



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2025/0217**

vyřizuje: Hohenberger Josef

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur



Dodavatel

IČ: 25300245

DIČ: CZ25300245

BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

Ledárenská 386/25

620 00 Brno

V Praze 26. 8. 2025

Objednávka - Regály na OMH Lipí 2642 do hangáru a do prostor pro skladovací věci na volby

Cena bez DPH:

89 871,00 Kč

Celková cena včetně DPH 21 %:

108 743,91 Kč

Termín dodání:

15. říjen 2025

Způsob platby: převodním příkazem


Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice



Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru

Upozornění: **Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!**

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na [redacted] nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.



IČO: 00240192

CENOVÝ ROZPOČET NA DODÁVKU PALETOVÉHO REGÁLOVÉHO SYSTÉMU BEGPAL



Vážený pan
Josef Hohenberger
MÚ Praha 20
Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9



Nabídku vypracoval:



manažer regionálního zastoupení Praha

tel.: +

e-ma



Datum vytvoření nabídky: 25.11.2024

Platnost nabídky: 14 dní

Nabídka č. 7124181

Vážený pane Hohenbergre,
dovolujeme si Vám poděkovat za Váš zájem o naše produkty. Naše společnost je ryze českým podnikatelským subjektem se 100 % tuzemskou kapitálovou účastí, bez majetkových podílů zahraniční osoby. Společnost vznikla v roce 1996 a disponuje mezinárodním certifikátem a atestem ISO 9001 ISO 14001 a OHSAS 18001. Předmětem naší činnosti je výroba a prodej následujících produktů : regálové systémy, kovový nábytek, kancelářský nábytek, systémy pro archivaci, sedací nábytek, prodejní vybavení.

Pro své zákazníky také zajišťujeme :

- Projekty a zpracování technické dokumentace v oblasti skladování
- Logistické studie
- Záruční i pozáruční servis
- Architektonické návrhy prodejních a kancelářských prostor
- Návrh optimálního investičního vybavení do státní, obchodní a výrobní sféry



1. PŘEDMĚT NABÍDKY:

Systém BEGPAL je propracovaný paletový ukládací systém v robustním provedení, který představuje hospodárné řešení pro všechny typy skladových celků. Systém je velmi variabilní, používá se pro uskladnění palet od typizovaných EUR palet až po nejrozličnější atypické druhy palet. Nosníky a rámy disponují širokou škálou dimenzí a lze je nadefinovat přesně dle požadavku hmotnosti ukládaného zboží a typu paletové jednotky. Nosníky je možné přestavovat po 50 mm a využívat tak maximálně skladovací kapacity regálu. Nosníky jsou potažené vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou práškovou barvou vypalovanou při teplotě 200°C ve standardní barevnosti nebo dle přání zákazníka. Rámy jsou dodávány v pozinkovaném provedení.

Barevné provedení: rámy – pozink , nosníky – oranžová RAL 2001

2. CENA DÍLA Zátěžové policové regály s DTD viz skica 241121

R1 (Hangár) 1 ks regálu s DTD, zem + 3 úrovně nosníků s DTD,
hloubka 800 mm, nosnost max.200 kg na bm police,
celková délka 13 000 mm (2 pole 3600 mm + 2 pole 2700 mm)

R2 (Volby, u okna vpravo)) 1 ks regálu s DTD, zem + 2 úrovně nosníků s DTD,
hloubka 800 mm, nosnost max.200 kg na bm police,
celková délka 2860 mm(1 pole 2700 mm)

R3 (Volby, proti dveřím) 1 ks regálu s DTD, 4 úrovně nosníků s DTD,
hloubka 500 mm, nosnost max. 200 kg na bm police,
celková délka 2860 mm(1 pole 2700 mm)

Zátěžové policové regály s DTD	R1	R2	R3	Celkem
	-	-	-	-
Rám				
Rám 2500x800 mm, L80 ZM, max. 2 200 kg	5	2		7
Rám 2500x500 mm, L80 ZM, max. 2 200 kg			2	2
Patka, nivelace, kotvení	10	4	4	18
Nosník				
3609mm 105x52L / max.720 kg na dvojici	12			12
2709mm 85x52L /max.520kg na dvojici	12	4	8	24
pojistky	48	8	16	72
DTD 28mm 3590x800mm	6			6
DTD 28mm 2690x800mm	6	2		8
DTD 28mm 2690x500mm			4	4
Zetka pod DTD	60	8	16	84

Cena materiálu celkem	69 421,- Kč
Montáž	12 650,- Kč
Doprava	7 800,- Kč
Celková cena bez DPH	89 871,-Kč

Poznámka: Vykládku materiálu zajistí odběratel. Regály nutno kotvit do podlahy. Rovinnost a nosnost podlahy nutno prověřit objednatelem.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 100 % se splatností 21 dnů po instalaci nebo dle dohody.

4. PODMÍNKA ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽE

Není-li hala/ prostor pro montáž a zaměření vyklizen nebo neobsahuje-li prováděcí stavební dokumentaci, nese za nově zjištěné omezující prvky stavby regálového systému odpovědnost objednatel díla.

Objednatel je povinen seznámit zhotovitele se skutečností, zda je v místě instalace a kotvení regálových sestav elektrické, vodovodní, plynové nebo jakékoliv další vedení, které by mohlo být poškozeno kotevními šrouby. V opačném případě nenese zhotovitel zodpovědnost za možné vzniklé škody

5. MÍSTO PLNĚNÍ: Lipí 2642, Praha 20.

6. DOBA PLNĚNÍ:

Aktuálně 4-6 týdnů od objednání jinak dle dohody.

7. ZÁRUČNÍ SERVIS:

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme přímí dodavatelé nabízené skladovací technologie ručíme za naše produkty a poskytujeme záruku v délce trvání 2 roky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.

a) Záruční servis

Záruční lhůta na regálovou konstrukci, podvozky a funkčnost plně odpovídající účelu použití je 2 roky a začíná běžet dnem předání hotového díla. Případné reklamace ze strany objednatele, týkající se jakékoli závady na regálové konstrukci, která by měla vliv na bezpečnost práce ve skladových prostorech či znemožňovala řádnou funkčnost systému, budou řešeny do 24 hodin - výměnným způsobem na místě u zákazníka.

b) Pozáruční servis:

V rámci pozáručního servisu má objednatel nárok na reklamaci a opravu vadného dílu regálové konstrukce nebo podvozků, a to do 72 hodin od nahlášení případné poruchy. Také v rámci pozáručního servisu tedy po uplynutí 2 roků bude provedena 1x ročně kontrola regálů za úhradu.



8. SMLUVNÍ VZTAHY:

Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí smlouvou o dílo, resp. vystavenou objednávkou; není-li stanoveno jinak, odvíjí se na základě všeobecných podmínek.

S pozdravem



manažer regionálního zastoupení Praha



OBJEDNÁVKA Č.:

Objednatel:

Název společnosti:

Sídlo společnosti:

IČ:

DIČ:

Tel:

Fax:

Zhotovitel:

BEG Bohemia spol. s r.o.

Ledárenská 25

620 00 Brno

IČ: 25300245

DIČ: CZ25300245

Tel.: +

Fax.: +

E-mail:

Dodací adresa stejná, jako sídlo společnosti, v opačném případě prosím vyplňte:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Tel.:

E-mail:

Celková hodnota zakázky:..... Kč bez DPH

Platební podmínky:

Dohodnutá záloha:.....Kč bez DPH

Zbývajících část ve výši..... Kč bez DPH splatná do:.....

Svým podpisem stvrzuji přijetí výše uvedené nabídky.

Jméno zodpovědné osoby.....

V..... dne..... Razítko a podpis.....

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.1.2014_AKT. 22.5.2023

1. Úvod, všeobecné ustanovení, vznik smluvního vztahu

- 1.1. Dodavatel, "Zhotovitel", "Mý" (ve všech gramatických tvarech) představuje firmu BEG Bohemia s.r.o., Ledarská 25, Brno 620 00, IČ 25300245, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23315.
- 1.2. Odběratel, "Kazákník", "Vy" (ve všech gramatických tvarech) představuje firmu nebo fyzickou osobu, která nakupuje nebo odebírá od BEG Bohemia, s.r.o. její výrobky.
- 1.3. Pro naše nabídky, potvrzení objednávek a smluvní vztahy platí tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky. V případě existence odlišných obchodních podmínek Odběratelé platí tyto pouze za předpokladu, že jsou výslovně dohodnuty a námi písemně potvrzeny.
- 1.4. Smlouva je uzavřena podpisem Kupní smlouvy. Smlouva o dílo nebo odesláním potvrzení objednávky Dodavatelem. Veškeré změny, dohody a dodatky k již uzavřené smlouvě musí být sjednány písemnou formou a písemně potvrzeny Dodavatelem, jinak jsou neplatné. Nabídka Dodavatele je vždy nezávazná a to až do doby uzavření smluvního vztahu mezi Objednatel a Dodavatelem. Zasláním nabídky nezavazuje Dodavatel žádné právní závazky jakéhokoliv druhu.
- 1.5. Pokud jsou součástí objednávky nebo smlouvy odkazy na vyobrazení a výkresy mají takto získané údaje, rozměry, hmotnosti nebo vlastnosti pouze informativní charakter, pokud není výlučně písemně dojednáno něco jiného. Drobné a nepodstatné odchylky od vyobrazení nezákladní nárok objednatel na náhradu škody nebo případnou úpravu, ledaže by tím bylo porušeno ustanovení všeobecně platných norem a předpisů.
- 1.6. Nabídky, výkresy, návrhy a podklady vypracované Dodavatelem ve fázi nabídkového a výběrového řízení zůstávají ve výlučném duševním a autorském vlastnictví Dodavatele. Tyto podklady nesmí být bez písemného souhlasu Dodavatele kopírovány, rozmnožovány ani jakýmkoliv způsobem poskytnuty třetím osobám.
- 1.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů závažného porušení smluvního ujednání ležících na straně Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli veškeré, do té doby vzniklé náklady na výrobu, dopravu, montáž a organizační a administrativní zajištění. Zda odstoupení bylo způsobeno přímo Objednatel, nebo jeho jiným smluvním partnerem, není v tomto případě rozhodující.

2. Cena a platební podmínky

- 2.1 Pokud není stanoveno jinak, platí naše ceny s dodací podmínkou EXW, tedy bez dopravy a montáže. Pokud jsou součástí nabídky ceny za dopravu a montáž, je to vždy výslovně uvedeno písemnou formou. Ceny jsou zadané uδάvány bez DPH. Součástí ceny jsou náklady na balení a obalový materiál, který zůstává majetkem odběratele.
- 2.2 Platba je akceptována výhradně bankovním převodem na náš účet. Platební povinnost je považována za splněnou dnem připsání na účet dodavatele. Po předchozí dohodě je možná též platba v hotovosti v pokladně Dodavatele. Jiné způsoby platby jako například šeky, bankovní akreditiv apod. mohou být akceptovány pouze s výslovným písemným souhlasem Dodavatele. V takovém případě jsou veškeré náklady spojené s inkasem takové platby, jako jsou bankovní poplatky, administrativní náklady, úroky aj. vždy k tíži Odběratele.
- 2.3 V případě prodlužení s platbou jsou, pokud není stanoveno jinak, účtovány úroky z prodlení. Tím není dotčeno právo dodavatele na uplatnění ostatních smluvních ujednání, jako jsou pokuty, penále aj. vzniklé z titulu opožděné platby Odběratele.
- 2.4 V případě prodlužení odběratele s platbou mu budou zaslány maximálně tři upomínky.
- 2.5 Pokud v období po uzavření smlouvy budou zjištěny okolnosti, které věrohodně svědčí o nedostatečné platební schopnosti nebo špatné platební disciplíně odběratele (např. zveřejnění v databázi dlužníků, předání návrhu na prohlášení konkursu jiným věřitelem apod.) je Dodavatel oprávněn požadovat dodatečné platební záruky ve formě bankovních záruk nebo jiných předem platby záloh předem. V případě, že na náš písemný nebo telefonický požadavek takovou záruku nebo platbu v průběhu 2 týdnů neobdržíme, jsme oprávněni pozdržet dodávku objednaného zboží až do doby obdržení takové garance, případně od smlouvy jednostranně odstoupit. V takovém případě je ze strany odběratele vyloučen nárok na náhradu škody nebo jakýchkoliv jiných nákladů.
- 2.6 Pokud není ujednáno jinak, jsou standardní platební podmínky:
 - 30 % při objednávce; 50 % při dodání na místo montáže; 20 % při dokončení montáže.
- 2.7 Faktury jsou splatné během 14 dnů od jejich vystavení.

3. Dodávka, termíny

- 3.1. Běžné uvádění dodací termíny představují plánované a předpokládané termíny dodání. Pevný termín dodávky musí být výslovně dohodnut a písemně potvrzen.
- 3.2. Sjednané dodací termíny se přiměřeně prodlužují v případě výjimečných okolností, které Dodavatel nemohl v době uzavření smlouvy předpokládat ani nijak ovlivnit jako např. přírodní katastrofa, stávek, závažné poruchy ve výrobě atd. Nezáleží přitom, zda taková omezení vzniknou u Dodavatele nebo jeho subdodavatelů. Maximální doba zpoždění vzniklého z tohoto důvodu může být 3 měsíce. V případě, že podmínky u Dodavatele nedovolí uskutečnit dodávku ani po tomto termínu, jsou Objednatel i Dodavatel oprávněni odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, které je prokazatelně z důvodu, které Dodavatel nemohl předvidat ani ovlivnit, je vyloučeno právo Objednatel na náhradu škody jakéhokoli druhu.
- 3.3. Dodací termín začíná běžet nejříve dnem podepsání smlouvy nebo dnem potvrzení objednávky. V žádném případě neběží dodací termín do doby úplného vyjádření všech technických i obchodních otázek mezi smluvními partnery potřebných pro výrobu a montáž. To neplatí v případě, že se Dodavatel prokazatelně ze svého závazení nepospojil s Oděratelem za účelem vyjádření nedejovaných otázek.
- 3.4. V případě, že z důvodu nedostatečné součinnosti Oděratele v předem smluvně sjednaném rozsahu nemůže Dodavatel včas, vůbec, nebo pouze s vynaložením nepřiměřeně vysokých nákladů, plnit podmínky dodávky, je Dodavatel oprávněn termín realizace zakázky posunout do doby splnění dohodnutých podmínek, případně od smlouvy částečně nebo zcela odstoupit. Nově sjednaný termín je v tomto případě platný pouze za předpokladu, že je Dodavatelem písemně potvrzen.
- 3.5. V případě, že z důvodu nepřipravenosti prostoru montáže není možné provést dodávku v dohodnutém a potvrzeném termínu nebo v případě zpoždění odběru ze strany Oděratele je Oděratel povinen uhradit dodavateli náklady spojené se skladováním zakázky a to nejméně 10 Kč za každých započatých 100 kg zakázky a každý započatý týden zpoždění. V případě nutnosti skladování v externím skladu jsou tyto náklady prefakturovány Oděratelem v plné výši. Změny termínu dodávky musí být Dodavatel sděleny včas, nejpozději 45 týdnů před plánovaným termínem dodavky. V případě, že Oděratel odloží instalaci o více jak 3 měsíce, vyhrazuje si Dodavatel právo na změnu ceny montáže.
- 3.6. V případě, že z důvodu nepřipravenosti prostoru montáže není možné provést dodávku v dohodnutém a potvrzeném termínu nebo v případě zpoždění odběru ze strany Oděratele přechází riziko škody na Objednatel od prvního dne počínajícím po datu dohodnuté a potvrzené dodávky.
- 3.7. Místem dodání a vykládky se rozumí adresa Objednatel nebo adresa, kterou Objednatel určí v objednávce. Kupní smlouvě nebo Smlouvě o dílo

4. Vykládka, montáž

- 4.1. Montáž obsahuje kompletní postavení regulů, jejich vyrovnaní a zakotvení a to v souladu s předem odsouhlaseným plánem.
- 4.2. V případě, že je v rámci dodávky potvrzena i montáž regulů, řídí se její podmínky a provedení těmito všeobecnými podmínkami, pokud není výslovně ve smlouvě o dílo nebo v potvrzení objednávky sjednáno odlišné znění některých ustanovení.
- 4.3. Přijezdová cesta až k místu montáže musí být zpevněná a musí umožňovat příjezd 30 tunové. Musí být umožněna vykládka a nakládka s kámen, kusy materiálu a neztuhlou betonovou směsí. Prostor montáže a vykládky musí být dostatečně velký na to, aby regálové stojiny dodávané v jednom kuse, jejichž celková délka odpovídá výšce regulů, byly vloženy a dopraveny jedním vysokozdvizným vozíkem z kamionu až na místo montáže. Prostor

montáže musí být suchý, temperovaný a dostatečně osvětlený. Na montážní ploše nesmí vykonávat činnost jiné montážní skupiny.

- 4.0. Obdrátel musí zajistit volný příjezd pro nákladní vozidlo na místo výkalky. Výkalku provádí Obdrátel nebo po domluvě zdarma Dodavatel.
- 4.5. Náklady na vysokozdvizné vozíky a manipulační techniku pro montáž ani vykládku nákladních automobilů nejsou, pokud není výslovně dojednáno jinak, započteny v ceně montáže. Předpokládáme, že Obdrátel disponuje vlastní manipulační technikou pro výkalku v stavbu regulů, kterou poskytne Dodavateli zdarma po celou dobu montáže, bez obsluhy. Vysokozdvizný vozík pro výkalku musí být s nominální nosností min. 2t a výškou vozů 3,3m. Vysokozdvizný vozík pro stavbu regulů musí být s min. nominální nosností 2t a výškou vozů odpovídající celkové výšce regulů. V případě, že Obdrátel nedisponuje vlastní nebo pronajatou vhodnou manipulační technikou, vyhraze jí Dodavatel právo takovou manipulační techniku pronajmout a náklady na pronájem a obousměrnou dopravu přepočítat Obdráteli.
- 4.6. Přesnost a tolerance podlahy musí odpovídat požadavkům stanoveným normou DIN 18202 odst. 4. Podlaha musí mít dostatečnou nosnost odpovídající požadovanému zatížení od stojin a patek, které jsou dány parametrem základního na zbrož uložené v regulu. Kvalita betonu musí být nejméně B25 a musí umožnit kotvení regulačních patek pomocí celových ceton s hloubkou kotvení 110 mm. Na speciální vlastnosti podlahy (magnetis, speciální výtzt, atd.) musíme být předem upozorněni. V našich předpokladech vycházíme z toho, že podlaha odpovídá rovinnosti a nosnosti požadavkům DIN 18202 a FEM 10.3.01 a dovolené tolerance nejsou překročeny. V případě výjimečné nerovnosti, než připouští norma, budou vícenásobky nutné k podkládání regulů vyčišleny a vyčutvouty zvlášť. Nosnost podlahy musí být prověřena dodatelem podlahy nebo Obdrátellem. Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatkem nosnosti podlahy. Případné posouzení nosnosti podlahy jsou zajišťované a hrazené Obdrátellem. Dodavatel není odpovědný za případné škody způsobené loupáním podlahy předepjatého betonu. Předpokládáme, že v podlaze, v místě instalace, nejsou žádné rozvody trubek ani jiné technologie. Pokud ano, Obdrátel musí informovat písemně. Dodavatele před zahájením instalace regulů s označením přibližné polohy technologie. V případě, že Dodavatel nebude informovaný o rozvodech v podlaze, nemůže být odpovědný za případné škody způsobené instalací regulů.
- 4.7. V případě, že specifické místní předpisy vyžadují stavební povolení nebo jiné povolení správních orgánů, je za získání takového povolení odpovědný Obdrátel a to i v případě, že toto povolení vztahuje částečně nebo úplně k námi dodávaným regulům.
- 4.8. Od počátku montáže musí být našemu vedoucímu montéři známa odpovědná osoba, která řeší veškeré záležitosti, týkající se montáže a provádění dla. Montážní skupině musí být poskytnuta po celou dobu zdarma elektrická síťová přípojka (220 V) s neperuřovanou dodávkou el. energie, sanitární zázemí a v případě potřeby uzamykatelná místnost pro uskladnění nářadí a spojovacího materiálu.
- 4.9. Cena montáže je kalkulována pro normální teplotní podmínky v temperovaném skladu. Montáž v mrazárenském nebo chladiřském skladu musí být vždy kalkulována s přihlednutím ke konkrétním podmínkám. Zpravidla je k ceně montáže v takovém případě připočítán příplatek 50 %.
- 4.10. Termín dokončení montáže a cena za montáž jsou kalkulovány za předpokladu dodržení všech podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách. V případě nedodržení některé podmínky se termín dokončení úměrně prodlužuje a případně, tím vzniklé výceprce, budou zvlášť vyčutvouty. Předem nedohodnuté zkoušky nebo měřicí protokoly, stejně tak jako navazující práce nejsou součástí naší montáže.
- 4.11. Montáž regulů probíhá na základě odsouhlasených plánů a údajů souvisejících v potvrzení objednávky, či směrnic. Případné změny a odchylky od dohodnutých plánů, případně provedení prací, které nespádají do dohodnutého rozsahu montáže, musí být s Dodavatelem projednány nejpozději při začátku montáže a musí být dodatečně objednány.
- 4.12. Náklady vzniklé zadržím montážních prací, které vznikly z důvodů nezaviněných Dodavatelem, jako např. nepřipravenosti montážních prostor, nevyskládání materiálu apod., musí být uhrazeny Obdrátellem. Tyto náklady budou vyčutvouty zvlášť aktuální sazbou za režijní montážní hodinu. Tato aktuální sazba je 400 Kč/hod za každého montéra.
- 4.13. Náklady na montáž jsou kalkulovány pro montáž prováděné v pracovní dny v době od 6:00 do 20:00hod. Montáže v noci, ve dnech pracovního volna nebo o svátcích jsou za příplatek dle platných právních norem. Předpokládáme, že výkalka a montáž zařízení jsou na stejném podlaží budovy. V případě nutnosti transportu materiálu do jiných podlaží je potřeba na tuto skutečnost předem písemně upozornit. V případě, že Dodavatel nebyl včas informován o nutnosti přepravy materiálu do jiného podlaží, náklady na takovou přepravu budou vyčutvoute zvlášť jako výceprce.
- 4.14. Všechna poškození na dodávaném zařízení, které jsou způsobena v průběhu montáže Obdrátellem nebo třetí stranou či třetími stranami, odpovídá Obdráteli a to i v případě, že poškození vznikla z důvodů nespádajících do dohodnutého rozsahu montáže, musí být s Dodavatelem projednány nejpozději při začátku montáže a musí být dodatečně objednány.
- 4.15. Firma BEG Bohemia s.r.o. používá výhradně recyklovatelný obalový materiál jako např. dřevu, kartony, ocelové pásky. Obalový materiál je součástí dodávky a slouží k ochranné dodávky před poškozením a je majetkem Obdrátelle. Naši montážní pracovníci vždy tento obalový materiál podle pokynu Obdrátelle do k tomu určených kontejnerů nebo odpadních nádob. Za odvoz odpadních nádob a likvidaci odpadu odpovídá Obdrátel.
- 4.16. V případě, že Obdrátel začne používat regulační zařízení ještě před jeho oficiálním předáním, a to třeba jen částečně, má se za to, že tím zařízení převzal. Zároveň mu tím vzniká povinnost náhrady případné vzniklé škody.

5. Výhrada vlastnictví

- 5.1. Zboží a materiál Dodavatele zůstává jeho výhradním vlastnictvím až do úplného vyrovnaní a zaplacení celkové kupní ceny a všech závkazů Oděratelce vyplývajících z provedené dodávky.
- 5.2. Oděratel není oprávněn žádným způsobem převést vlastnictví dodanému zboží na třetí osobu a to až do úplného vyrovnaní a zaplacení celkové kupní ceny a všech jeho závkazů vyplývajících z provedené dodávky.
- 5.3. Oděratel je oprávněn zboží používat za předpokladu dostatečné ochrany před jeho poškozením a s přihlédnutím k jeho běžným podmínkám používání. Oděratel je pitom povinen přiměřeným a vhodným způsobem spolupůsobit při ochraně majetku Dodavatele. Oděratel je takto oprávněn zboží používat pouze do té doby, pokud není prodělení s úhodou o zaplacení kupní ceny.
- 5.4. Oděratel je oprávněn zboží přenechat a zabudovat v rámci své dodávky třetí straně a to ještě před uhrazením celkové kupní ceny, za předpokladu, že není v prodělení s dílčími úhodami kupní ceny. Pokud tak učiní, postupuje tak automaticky dodavatelé jako zástavu veškeré pohledávky, vůči třetím osobám ve vztahu k celkovému dluhu, jehož součástí je zboží dodavatele.

6. Záruka, náhrada škody

- 6.1. Záruka, na dílo, tj. materiál vě. instalace, jehož instalaci provedl výrobce, vykoná montážní firma BEG Bohemia, s.r.o. je
 - 24 měsíců na regálové statické konstrukce v případě, že je montáž dodána Dodavatelem a jsou pravidelně preventivně kontrolovány odborným servisem Dodavatele v předepsaných termínech.
 - 12 měsíců na regálové statické konstrukce instalované Objednatelům nebo třetí stranou najatou Objednatelům bez dohledu Dodavatele a/nebo na regálové konstrukce instalované Dodavatelem, které nejsou pravidelně kontrolovány odborným servisem Dodavatele.
 - 12 měsíců části elektroinstalace, které mohou podléhat opotřebení (výměna, zářivky, trubice, rozvaděčnický oddíl). Pokud výrobce tohoto zařízení poskytuje záruku dle DOD, Dodatel poskytuje Objednateli záruku, jakou poskytuje výrobce jednotlivých elektro součástí.

- 12 měsíců na poskytnutí a veškeré pohyblivé součásti dodané a instalované Dodavatelem. Dodavatel poskytuje záruku na materiál, jehož instalaci si zajistí sám Objednatel jen v tom případě, že jsou dodrženy veškeré závazné podmínky plynoucí z norem platných pro instalaci regulačních systémů. Zaručujeme, že dodané zboží, které je popsáno v našich všeobecných prospektových a propagačních materiálech, je vhodné k účelu a použití, ke kterému bylo vyrobeno. Podstatné znaky použití budou dohodnuty individuálně a budou definovány v potvrzení objednávky. K dohodnuté charakteristice patří mj. též – aniž by toto pravidlo muselo být výslovně zmíněno – v potvrzení objednávky, že specifikace dodaného zboží se smí v malé míře odchýlovat od specifikace objednaného zboží (např. m. odchylky v barvě, mapy na zároveň zinkované povrchu atd.) pokud objednavatel tímto není nepříměně znevýhodněn.
- Objednatel je známo, že dodané zboží podléhá opotřebení využitím, jevy vyvolávající opotřebení nejsou žádnými nedostatky a tím jsou ze záruky vyloučeny. Objednatel je známo, že povrchová úprava je vhodná pro interiérové použití. Barvy použité pro povrchovou úpravu konstrukcí nejsou UV stabilní.
- Objednatel je známo, že dodané zboží lze bezvadně použít pouze v případě, že Objednatel dodrží naše předpisy pro obsluhu a údržbu. Objednatel je výlučně sám odpovědný za data a údaje, které sděluje, zvláště za to, že hodnoty zatížení sdělené Dodavatelé nebudou v praktickém provozu překročeny. Změny jsou závazné pouze v tom případě, že jsou v našem potvrzení objednávky výslovně písemně potvrzeny.
- V případě, že jsou ocelové konstrukce povrchově upravené zárovňm zinkem, Objednatel bere na vědomí, že mapy, matné plochy, otepy a nerovnosti na povrchu nejsou vadou povrchové úpravy, jsou způsobené technologií zárohování zinkování a nejsou důvodem k reklamaci. Záruka je řešena buď opravou, nebo novou dodávkou. Objednatel může požadovat novou dodávku, pokud nedostatek není odstraněn po 3 dodatečných opravách. Pokud je zboží, poskytnuté v rámci dodatečné dodávky v podstatě znovu vadné, může Objednatel od smlouvy odstoupit.
- Žádá nároky Objednatelé, hostejnost, z jakého právního důvodu, zvláště nároky náhradu škody (ní následné škody) nebo na náhradu nákladů jsou vyloučeny, pokud nespočívají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Dodavatele. Objednatel tímto vyloučením nesmí být nepříměně znevýhodněn.
- Následné škody, při splnění všech dohodnutých podmínek Dodavatelem, ve formě ušlého zisku nebo výpadku výroby, Dodavatel nepřebírá a vylučuje je.
- Pokud se dodatečná oprava nebo dodávka spojená s opravou nemůže uskutečnit z toho důvodu, že Objednatel neplní svou povinnost spolupráce, poskytne Dodavatel Objednateli příměnou lhůtu k poskytnutí potřebné spolupráce. Pokud ani po uplynutí této lhůty Objednatel potřebnou spolupráci nezajistí, je Dodavatel oprávněn každé další ručení odmítnout.
- Zásahy Objednatelé do převzatého zařízení nebo dila ruší záruku Dodavatele za nedostatky, rozpoznatelné při dodávce. Toto platí též, pokud Objednatel tuto činnost provede prostřednictvím třetích osob bez souhlasu Dodavatele.
- Objednatel je povinen okamžitě přezkoušet kompletnost zařízení a přítomnost všech dodaného zboží. Rozpoznatelné nedostatky, vady a reklamace týkající se chybných částí je třeba okamžitě, nejpozději do 5 kalendářních dnů, oznámit písemně Dodavatelé. Pokud k takovému oznámení nedejde, má se za to, že je dodané zboží bez nedostatků.
- Firma BEG Bohemia s.r.o. upozorňuje, že použití ocelových konstrukcí, zejména plošin, vycopádných sklád, únikových cest, dřevotiskových polic apod. je nutné konzultovat s majitelem skladu, developérem a/nebo projektantem. Firma BEG Bohemia s.r.o. nezajišťuje vypracování projektu požárního zabezpečení stavby a nenahrává odpovědností nutná k případnému dosažení požární odolnosti konstrukcí. Jakékoliv dodatečné náklady plynoucí z nekalifikovaného projektu požárního zabezpečení staveb nebo nedostatečné komunikace mezi objednatel a majitelem skladu, developérem, projektantem nebo jinými třetími stranami jdou plně na vrub objednatel.
- V případě zrušení objednávky Objednatelém bude Dodavatel účtovat následující poplatky:
- Administrativní náklady ve výši 3 % z celkové ceny projektu bez DPH
 - Běžecké účelové vynaložené náklady spojené s realizací projektu, které budou prokazatelně vynaložené od data objednání do data zrušení objednávky.
- ### Ochrana osobních údajů
- Jsmé oprávněni uložit a zpracovávat data objednavatele, která jsmé získali během obchodního vztahu, dle platných právních ustanovení k ochraně dat.
- ### Právní vztahy, místo plnění, místo soudu
- Místem plnění je Brno.
- Všechny spory, které by mohly vzniknout z této zakázky nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů za souhlasu obou smluvních stran přednostně rozhodovány v rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení bude v Rozhodčím soudu při HK ČR a AK ČR v Brně, podle jehož řádu a Brvelel rozhodovano tímto rozhodčí ustanovením podle tohoto Řádu předseda nebo místopředseda soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález u lhůtách v něm uvedených.
- Pro všechny eventuální soudní spory je dohodnuto jako místo soudu Brno.
- Při dodávce mimo území České republiky platí jako dohodnuté české právo.

7. Ochrana osobních údajů

- 7.1. Jsme oprávněni uložit a zpracovat data objednavatele, která jsme získali během obchodního vztahu, dle platných právních ustanovení k ochraně dat.


8. Právní vztahy, místo plnění, místo soudu

- 8.1. Místem plnění je Brno.
- 8.2. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této zakázky nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů za souhlasu obou smluvních stran přednostně rozhodovány v rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení bude u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Brně podle jeho Řádu a Provádělo rozhodováno těmi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu předsedou nebo místopředsedou soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezě ve lhůtách v něm uvedených.
- 8.3. Pro všechny eventuelní soudní spory je dohodnuto jako místo soudu Brno.
- 8.4. Při dodávce mimo území České republiky platí jako dohodnuté české právo.


Regál R1 v Hangáru



Regál R2 (Volby u okna)



Regál R3 (Volby proti dveřím)



PALETOVÉ REGÁLY

Zatížení na 1m2 DTD28mm 200kg/bm

Rám: L80ZM - max.2.200kg

Nosník: 85x52 L 2709mm - max.540kg

Nosník: 105x52 L 3609mm - max. 720kg

Přestavitelnost nosníků : po 50mm

KOTVIT DO PODLAHY

vypracoval	Skála		BEG BOHEMIA spol.s r.o. CZ-620 00 BRNO; Ledárenská 25	
místo stavby			Tel. 	
investor			Fax:	
objekt soubor			formát	A3
			datum	21.11.2024
obsah výkresu			čís. zakázky	7124181
			měřítka	č. výkresu
Paletový regál police DTD28 mm				241121