

MASO·PROFIT


www.masoprofit.cz

Cenová nabídka

„Areál Hlučín - B4 - Výměna elektrické multifunkční varné pánve“

21.07.2025

Dodavatel




MASO-PROFIT s.r.o.
Hrdlořezská 197
190 00 Praha - Hrdlořezy
IČ: 40612848
DIČ: CZ40612848

Kontaktní osoba



Odběratel



Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru
České republiky
Opavská 771/29
74801 Hlučín
IČ: 75152304

Kontaktní osoba



Elektronický náhled nabídky





Elektrická multifunkční pánev Rational iVario Pro L P (tlaková)

Číslo artiklu:

7225304

Elektrická multifunkční pánev Rational iVario Pro L P (tlaková)



Výrobce: RATIONAL

Číslo artiklu: 7225304

Co všechno musí dnešní kuchyně zvládnout.

Pečení, vaření, blanšírování, fritování, restování, vaření v tlaku, vaření přes noc a to vše s dokonalým výsledkem. Vše připraveno ve stejný čas: společné stravování ještě nikdy nebylo takovou výzvou. Rychlé a náročné. Mezinárodní i regionální kuchyně. Rozmanité a flexibilní. Je čas na inteligentní varný systém, který nejen že splní požadavky moderní kuchyně, ale udělá z ní to nejlepší. Systém, který 45 let výzkumu, zkušeností a inovací přenesl do nové dimenze. Systém, který v každé kuchyni předvede své silné stránky. Systém, který připraví pokrmy snadno a vždy podle vašich představ. Pro 300 nebo 3 000 hostů. Systém, který převezme práci tam, kde ji lze provést automaticky. A dovedou ho obsluhovat i nekvalifikovaní kuchaři.

iVario Pro Neobyčejné. V každém ohledu.

Zařízení iVario je jedním z nejmodernějších varných systémů zajišťujících nejvyšší produktivitu, flexibilitu a jednoduchost při vaření, pečení a fritování a díky tomu nahrazuje téměř všechna běžná varná zařízení. Unikátní technologie jeho topného systému přináší maximální výkon a přesnost a díky jeho inteligentním pomocníkům při vaření, kteří s vámi přemýšlejí a podporují vás, vždy dosáhnete prvotřídní kvality pokrmů bez nutnosti kontroly a sledování. Je až 4krát rychlejší, má o 40 % nižší spotřebu energie a vyniká výraznou úsporou místa v porovnání s běžnými kuchyňskými spotřebiči. Díky tomu se investice do zařízení iVario vrátí za pouhých pár měsíců.

Multifunkční pánev Rational iVario Pro L P (tlaková)

- 100 litrů užitečného objemu
- 39 dm² plochy na pečení (2/1 GN)
- Počet porcí: 100 - 300
- Příkon (3 NAC 400V): 27 kW
- Přívod vody: R 3/4"
- Odvod vody: DN 50 mm
- Jištění: 40 A
- Podstavec s plastovými nohami

Významné a trvalé úspory ve Vaší kuchyni s iVario

Úspora místa: se zařízením iVario Pro nahradíte velké množství běžných varných zařízení a ušetříte tak průměrně až 33 % místa.

Úspora času: jeden varný systém, 100 až 300 jídel: se zařízením iVario Pro pracujete výrazně efektivněji než s konvenčními kuchyňskými spotřebiči, a ušetříte tak drahocenný pracovní čas.

S iVario Pro ve vaší kuchyni: v porovnání s tradičními kuchyňskými spotřebiči ušetříte až 40 % energie. Dosáhnete nižší spotřeby surovin a méně nadbytečné produkce.

Inteligentní asistenti



iVarioBoost je patentovaný topný systém tvořený keramickými topnými destičkami, které jsou spojeny s rychle reagujícím, výkonným dnem pánve odolným proti poškrábání. Pomocí tohoto ohřevu zařízení iVario rovnoměrně zahřeje celé dno pánve za méně než 90 sekund na 200 °C (392 °F) a v případě potřeby tuto teplotu rychle sníží. Současně jsou k dispozici výkonové rezervy dostatečné k tomu, aby se i v případě velkého restovaného množství nebo při podlévání rychle vyrovnaly výkyvy teploty. Pro vás to znamená nejvyšší výkon, a přesto žádné připálení, žádné překypění; Zato ale špičková kvalita pokrmů, až 4krát vyšší produktivita, o 17% nižší úbytek hmotnosti při pečení a o 40 % nižší spotřeba energie.



Funkce iCookingSuite je vašim inteligentním pomocníkem v kuchyni pro snadné ovládání a maximální podporu při vaření. Inteligentní senzory ve dně pánve rozpoznají množství vloženého pokrmu, jeho stav a velikost a průběžně přizpůsobují proces vaření. Jakmile je nutné, abyste aktivně provedli nějaký úkon, funkce iCookingSuite vás přivolá. Výhodou pro vás je maximální bezpečnost a vysoký standard kvality. Zároveň odpadá nutnost sledování a ušetříte čas, suroviny a energii.

Elektrická multifunkční pánev Rational iVario Pro L P (tlaková) (2. strana)

Rychle a šetrně k cíli. Funkce vaření v tlaku.

Vytvoří tlak a poté ho opět sníží: pokud často potřebujete připravovat některé pokrmy co nejrychleji, zvládnete to s volitelnou inteligentní funkcí vaření v tlaku. Ragú, dušené pokrmy, vývary, polévky a „eintopf“ jsou bezpečně uzavřeny v pánvi vnitřním zámkem a připraveny o dalších 35 % rychleji. Samozřejmě bez ztráty kvality. Bez požadavků na údržbu. Neboť topný systém iVarioBoost vytvoří tlak jediným stisknutím tlačítka a udržuje jej konstantní během celého procesu vaření. Tímto chráníme strukturu potravin, což přináší nejlepší kvalitu jídel v nejkratším možném čase.



Se systémem iZoneControl můžete zcela individuálně rozdělit dno pánve na jednotlivé topné zóny a nastavovat u nich rozdílné teploty nebo postup přípravy. Nepoužité plochy se ani nezahřívají. Tímto způsobem proměníte jedno velké zařízení iVario až na čtyři malá. Zadáte požadovaný výsledek a spustíte postup přípravy v požadovaných zónách. A protože systém iZoneControl také navrhuje, ve kterých zónách je nejvhodnější připravovat vaše pokrmy, pracujete ještě efektivněji, šetříte čas a energii. To pro vás znamená vysokou flexibilitu, úsporu času a neustálý přehled.

Režim programování

Pomocí správy programů lze intuitivně vytvářet ruční programy, ukládat inteligentní postupy přípravy s individuálním nastavením a přehledně provádět jejich správu.

Technické detaily a výbava

Funkce

- iCookingSuite, inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy nebo 5 postupů přípravy vaření, smažení, pečení, grilování a funkce. Finishing pro jednoduché zadání požadovaného výsledku s automatickým přizpůsobením ideálního postupu.
- Předvolby parametrů přípravy podle jednotlivých zemí nezávisle na nastaveném jazyku, výběr další kuch. možný.
- Vaření při nízké teplotě (i přes noc), konfitování, vaření sous-vide
- iZoneControl: flexibilní rozdělení dna pánve na zóny s rozdílnými teplotami
- Manuální režim: vaření pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna pánve nebo teploty oleje. Teplotní rozsah 30 °C–250 °C.
- iVarioBoost: řízení spotřeby energie
- Vytvoření uživatelsky specifických profilů MyDisplay pro individuální konfiguraci zařízení a ovládání, např. individuální úvodní obrazovka
- Možnost volného programování a pojmenování 1 200 programů s až 12 kroky
- Dvě na sobě nezávisle pracující nádoby
- AutoLift: zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších
- Rozpoznávání varného média v nádobě: nehrozí nebezpečí popálení ani připálení oleje
- Vaření s teplotním rozdílem k šetrné přípravě velkých kusů masa
- Citlivé vaření pro šetrné vaření choulostivých pokrmů
- Přívod vody, automatické plnění nádoby s přesností na litry
- Funkce vaření v tlaku pro kratší doby vaření a více produktivity

Ovládání

- 10,1" barevný TFT displej s kapacitní skleněnou dotykovou obrazovkou a symbolikou pro jednoduché intuitivní ovládání
- Centrální ovládací kolečko s možností stlačení určené k potvrzení vybraných možností
- Výběr průvodce pro obsluhu z více než 40 jazyků
- Seznam top 10 nejčastějších vybraných postupů vaření iCookingSuite a manuálních programů, jednoduše k nalezení mezi oblíbenými hvězdičkou označenými postupy na úvodní obrazovce
- Digitální zobrazení teploty
- Zobrazení požadovaných a skutečných hodnot
- Digitální časový spínač 0–24 hodin s trvalým nastavením, volitelně lze nastavit hod. a min. nebo min. a s.
- Nastavitelný tón vyzvánění a kontrast displeje
- Rozsáhlá, kontextově citlivá funkce vyhledávání a nápovědy
- Digitální návod k obsluze s praktickými tipy a rozmanitými příklady použití, které lze spustit přímo jako postup vaření z příručky
- Sledování zařízení z PC, chytrého telefonu nebo tabletu pomocí funkce ConnectedCooking
- Jednoduchá volba postupu přípravy přes metodu přípravy
- Jednoduché, víceúrovňové programování, parametry ručního vaření založené na principu stavebních kamenů s funkcí Drag & Drop
- Funkce Cockpit ke zobrazení informací o průběhu postupu přípravy

Elektrická multifunkční pánev Rational iVario Pro L P (tlaková) (3. strana)

Parametry vybavení

- Topný systém iVarioBoost
- Rychleji reagující vysoce výkonné dno pánve odolné proti poškrábání
- Sonda vnitřní teploty se 6 měřicími body (jedna sonda pro každou pánev)
- Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v nádobě
- Integrovaná, ergonomicky ovladatelná ruční sprcha s automatickým zpětným navíjením do zařízení, přepínatelným proudem (bodový a sprchovací proud) a integrovanou funkcí uzavření vody
- Integrovaná zásuvka, 1 NAC 230 V, 2,1KW (10A)
- Možnost nastavení teplotních jednotek ve °C nebo °F
- Magnetický držák sondy vnitřní teploty
- Pánev naklonitelná pomocí elektrického válce
- Víko s integrovaným přívodem vody
- Systém SDS (ServiceDiagnose System) s automatickým zobrazováním servisních hlášení
- Připojení studené vody (vč. přírodní hadice na vodu 1,50 m)
- Integrované rozhraní WiFi, např. pro připojení k ConnectedCooking
- Vnitřní a vnější materiál z nerezavějící ušlechtilé oceli

Instalace

- Plastové nohy s výškou 90 mm

Hygiena, bezpečnost práce a ergonomie

- Indikátor provozního stavu a výstražné indikátory, např. horkého oleje při fritování
- Rozhraní USB pro export dat HACCP, servisních dat a přenosu varných programů na paměťovou jednotku USB RATIONAL a pro snadnou aktualizaci softwaru
- Bezpečnostní omezovač teploty
- Technický prostor přístupný zepředu
- Hygienická pánev beze spár se zaoblenými rohy
- Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v pánvi (bez nutnosti sklápění bez podlahového odtokového žlábků)
- Elektronický bezpečnostní omezovač teploty
- Dotyková teplota obložení pánve max. 73 °C (163 °F)
- Varný systém má schválen provoz bez dozoru (např. noční vaření)
- Integrované zamykání displeje brání náhodné obsluze
- Dodatečné zabezpečení při motorovém zvedání pánve

Čištění a péče

- Vnitřní i vnější materiál je nerezavějící ocel
- Hygienická instalace na podlahu pro snadné a bezpečné čištění s možností namontování nožek 45 mm (1,8 in) vč. podstavce s těsněním
- Hygienicky provedená pánev beze spár se zaoblenými rohy (schválení NSF)
- Jednoduché a bezpečné čištění skleněných a nerezových povrchů a také ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5

Zkušební značka

- Prohlášení o shodě: CE
- Elektrická bezpečnost: SEMKO Intertek, ETL Safety
- Bezpečnost ovládání: GS
- Hygienická bezpečnost: ETL Sanitation
- Ochrana pitné vody: SVGW
- Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5

Základní balíček vybavení příslušenství typ, Pro L (ZA PŘÍPLATEK) art.č.: 7225350

- 1 x 60.71.643 – stěrka (špachtle)
- 2 x 60.74.983 – varný koš typ L, XL
- 2 x 60.74.663 – rošt dna pánve typ L, XL
- 1 x 60.75.909 – rameno pro automatické zvedání a spouštění typu L
- 1 x 60.75.975 – síto typ L
- 1 x 60.73.927 – čistící houbička

Elektrická multifunkční pánev Rational iVario Pro L P (tlaková) (4. strana)

Volitelné příslušenství za příplatek

- Míchací stěrka
- Lopatky
- Fritovací koš
- VarioMobil 2/1 GN (650 x 530 mm)
- Vozík na koše
- Vozík na olej
- Sada pro upevnění k podlaze
- Sada pro zavěšení na stěnu
- Sada pro připojení zařízení k odtoku odpadní vody
- Paměťový modul USB RATIONAL

Napájení:	3 NAC 400 V	Příkon:	27 kW	Šířka:	1030 mm
Hloubka:	894 mm	Výška:	1078 mm	Vaření v tlaku:	ano
Hmotnost:	235 kg	Jištění:	40 A	Odvod vody:	DN 50
Počet porcí:	100 - 300	Ohřev:	elektrika	Podstavec:	v ceně

Název	Záruční doba (měsíce)	ks	Cena/ks	Celkem
Elektrická multifunkční pánev Rational iVario Pro L P (tlaková)	24	1 ks	606 780 Kč	606 780 Kč
Procentuální sleva			- 28 %	- 28 %
Speciální cena			436 882 Kč	436 882 Kč

Balíček příslušenství pro pánev iVario Pro L



Výrobce: RATIONAL Číslo artiklu: 7225350

Balíček základního příslušenství k multifunkční pánvi Rational iVario Pro L.

Balíček obsahuje:

- 1 x 60.71.643 – stěrka
- 2 x 60.74.983 – varný koš typ L, XL
- 2 x 60.74.663 – rošt dna pánve typ L, XL
- 1 x 60.75.909 – rameno pro automatické zvedání a spouštění typu L
- 1 x 60.75.975 – síto typ L
- 1 x 60.73.927 – čisticí houbička

Originální příslušenství Rational.

Pouze s originálním příslušenstvím RATIONAL můžete využít vynikající vlastnosti zařízení iVario Pro při vaření v celé jejich šíři.

Název	Záruční doba (měsíce)	ks	Cena/ks	Celkem
Balíček příslušenství pro pánev iVario Pro L	24	1 ks	29 457 Kč	29 457 Kč
Procentuální sleva			- 21 %	- 21 %
Speciální cena			23 271 Kč	23 271 Kč

Montáž zařízení a zaškolení odborným kuchařem

Název	Záruční doba (měsíce)	ks	Cena/ks	Celkem
Montáž zařízení a zaškolení odborným kuchařem	0	1 ks	1 Kč	1 Kč

Kabeláž

- Měděný pryžový kabel H07RN-F 5G10 1,5/2 kV 15 m, 4 500,- Kč bez DPH
- Instalační kabel CYKY-J 5x10 450/750 V 15 m, 2 415,- Kč bez DPH
- Řadová svorka RSA 10 A - bílá 4 ks , 150,- Kč bez DPH
- Propojovací jednožilový vodič CYA 6 v černé barvě 450/750 V 5 m , 120,- Kč bez DPH
- Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení KSK 100 1 ks, 360,- Kč bez DPH
- Propojovací jednožilový vodič CYA 10 v zelenožluté barvě 450/750 V 2 m, 100,- Kč bez DPH
- Jistič s proud. chráničem 6 kA, 3+N, B40A, 30 mA, A 1 ks, 2 317,- Kč bez DPH
- Vypínač LTS63, 3.pól, červený, 63A, DIN lišta 1 ks, 520,- Kč bez DPH
- Oprava SDK stropu - Šroubky, svorky, tmely, dutinky, lisovací oka...(ostatní) 1 sada, 1 200,- Kč bez DPH
- ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - instalace přívodního kabelu 1 ks, 10 000,- Kč bez DPH

Název	Záruční doba (měsíce)	ks	Cena/ks	Celkem
Kabeláž	24	1 ks	21 682 Kč	21 682 Kč

Elektro revize

Název	Záruční doba (měsíce)	ks	Cena/ks	Celkem
Elektro revize	0	1 ks	4 000 Kč	4 000 Kč

Shrnutí nabídky

Název	ks	Cena/ks	Celkem	DPH	Sleva	Cena celkem
Elektrická multifunkční pánev Rational iVario Pro L P (tlaková)  Recyklační poplatek 50 Kč	1 ks	606 780 Kč	606 780 Kč	21 %	- 28 %	436 882 Kč
Balíček příslušenství pro pánev iVario Pro L	1 ks	29 457 Kč	29 457 Kč	21 %	- 21 %	23 271 Kč
Montáž zařízení a zaškolení odborným kuchařem	1 ks	1 Kč	1 Kč	21 %		1 Kč
Kabeláž	1 ks	21 682 Kč	21 682 Kč	21 %		21 682 Kč
Elektro revize	1 ks	4 000 Kč	4 000 Kč	21 %		4 000 Kč
Celková cena bez DPH (bez recyklačních poplatků)						485 836 Kč
Recyklační poplatky*						50 Kč
Finální celková cena bez DPH						485 886 Kč
Finální celková cena s DPH						587 922 Kč

* na recyklační poplatky se nevztahují žádné slevy

Platnost cenové nabídky do: 31.08.2025

Montáž a zaškolení

Montáž zařízení, uvedení do provozu, zaškolení, záruční a pozáruční servis provádí naši vyškolení servisní technici. Cena dopravy a montáže je uvedena v nabídce.

Platební podmínky

Převodem: 30 dnů od předání

Záruční podmínky

Záruční doby jsou uvedeny u jednotlivých položek v nabídce a platí pro jednosměnný provoz. Odpovědnost za vady se nevztahuje na zařízení používané v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze, závady způsobené nezaškolenou obsluhou, či živelnými pohromami.

Technická příprava

Proti objednavce zařízení Vám bude zaslaná specifikace přípojných bodů.