

K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl.zák. č. 89/2012 Sb., v pl. znění
(dále jen „smlouva“)

Dodávka vozidla N2 – hákového nosiče kontejnerů

číslo smlouvy prodávajícího: 249/2025

číslo smlouvy kupujícího: 9398/2025

1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č.úctu: 51-8903440257/0100

Kupující je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: 387 021 014
tel.: 387 021 037

jako „kupující“ na straně jedné

1.2. Prodávající: **S A P spol. s r.o.**
Sídlo: Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice
Zastoupen: Jiřím Pospíšilem, jednatelem společnosti
tel.:
IČO: 475 43 442
DIČ: CZ47543442

Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 541150247/0100

Prodávající je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26324, datum zápisu 26.01.1994.

Zástupce ve věcech smluvních:

Jiří Pospíšil, jednatel společnosti tel.:

Zástupce ve věcech technických:

Jiří Pospíšil, jednatel společnosti tel.:

jako „prodávající“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět koupě:

- 2.1. Předmětem koupě podle této smlouvy je 1 ks vozidla kategorie N21 – hákového nosiče kontejnerů a 2 ks kontejnerů, vše nové, nepoužité, (dále také jako „zboží“), včetně dopravy na místo určení.
- 2.2. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepoužívané zboží bodu 2.1. této smlouvy odpovídající technické specifikaci, jež je uvedena v rekapitulaci splnění požadované technické specifikace v příloze č. 2 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.
- 2.3. Prodávající se zavazuje minimálně po dobu dle čl. 5 této smlouvy poskytovat záruční servis za podmínek dle čl. 6 této smlouvy.
- 2.4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- 2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, včetně návodu k použití zboží v českém jazyce, servisní knihy, katalogu náhradních dílů v českém jazyce, dodání pravidel bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek a prohlášení o shodě.
- 2.6. Součástí dodávky zboží je i proškolení obsluhy o zvládnutí bezpečné práce se zařízením.
- 2.7. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu podle čl. 3 této smlouvy.

3. Kupní cena

3.1. Kupní cena v členění:

1 ks vozidla N2 – hákového nosiče kontejnerů
(Iveco Daily 50C16H s nosičem CTS 04-37-S)
za 1 ks

██████████ Kč bez DPH

kontejner otevřený
(SAP ABL 5,5)
za 1 ks

██████████ - Kč bez DPH

kontejner uzavřený box
(SAP ABL 14,5)
za 1 ks

██████████ Kč bez DPH

3.2. Celková kupní cena:

Celkem cena za celý předmět plnění v rozsahu této smlouvy:

Cena bez DPH	1.940.000,-Kč
DPH 21 %	407.400,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2.347.400,- Kč

(slovy: dvamilionytřistačtyřicetsedmtisícčtyřista korunčeských)

- 3.3. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění. Kupní cena podle čl. 3 této smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy, včetně montáže, uvedení do provozu, odzkoušení, dokumentace v českém jazyce.
- 3.4. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

4. Dodací a platební podmínky

- 4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
- 4.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas. Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě plnění a době plnění dle této smlouvy. Převzetí potvrdí kupující datovaným podpisem na předávacím protokolu či dodacím listě.
- 4.3. Kupující umožňuje prodávajícímu dílčí plnění této smlouvy – dodání vozidla s nástavbou, dodání kontejnerů a v návaznosti na to i dílčí fakturaci za podmínky, že poslední dodávaná položka bude dodána v termínu dle bodu 4.7. této smlouvy.
- 4.4. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží specifikovaného touto smlouvou. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“). Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 4.5. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury. Pokud dojde ke sporu mezi smluvními stranami ohledně vyfakturované částky, přerušuje se doba splatnosti pro kupujícího až do doby, než se strany dohodnou na řešení situace.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14 dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 4.7. Kompletní předání 1 ks vozidla N2 – hákového nosiče kontejnerů + 2 ks kontejnerů:
do 30. 11. 2025.

Zboží bude předáno v provozovně kupujícího:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294,
386 11 Strakonice.

Termín předání zboží bude domluven mezi kontaktními osobami:

- Zástupce kupujícího: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- Zástupce prodávajícího: Jiří Pospíšil, jednatel, tel: [REDACTED], e-mail: prodej@saploket.cz

5. Záruční doba

- 5.1. Prodávající poskytuje kupujícímu bezplatnou záruku za jakost na celý předmět koupě a to po dobu **24 měsíců**, která počíná běžet ode dne dodání zboží.

6. Servisní podmínky

- 6.1 Záruční servis zajišťuje:

Záruční servis na vozidlo zajišťuje - autorizovaný servis značky: servisní síť Iveco

Záruční servis na nosič kontejnerů: servisní síť CTS

tel. 325 608 118

e-mail: [REDACTED]

Záruční servis kontejnerů: SAP spol. s r.o.

tel.: [REDACTED]

e-mail: prodej@saploket.cz

- 6.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, popř. celky stroje, které byly poškozeny havárií stroje nebo násilným neodborným zacházením
- 6.3. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení je max. 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Záruční opravy budou dodavatelem odstraněny do 10 kalendářních dnů od nahlášení kupujícím. Vadu nahlásí kupující e-mailem.
- 6.4. Záruční servis je prodávající povinen poskytovat v místě sídla kupujícího, příp. v blízkém okolí, tj. do 100 km od dané provozovny.

7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové kupní ceny** nedodaného zboží včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.2. Dostane-li se prodávající do prodlení s odstraněním reklamačních vad v průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.3. Smluvní pokutu podle odstavce 7.1. je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůte splatnosti, je kupující povinen zaplatit

prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy .

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího.
- 8.2. Nároky z vad předmětu smlouvy a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
- 8.1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace kupujícího č. **93/P/2025** a nabídka prodávajícího ze dne 21.7.2025 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 8.2. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směny atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 8.3. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.4. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a jejich příp. dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted], tel. 387021031). V případě, že se bude prodávající cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 8.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 8.6. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 NOZ.
- 8.7. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 NOZ.
- 8.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
- 8.9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou oboustranně podepsaných, písemných a vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 8.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace nabídnutých strojů dle nabídky prodávajícího

Příloha č. 2 – Rekapitulace splnění požadované technické specifikace

V Českých Budějovicích, dne **22. 08. 2025**
kupující:

V Lokti, dne: 11.8.2025
prodávající:



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Jiří Pospíšil
Jednatel společnosti
SAP spol. s r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Katalogový list



Fotografie slouží jako ilustrační

Vážený zákazníku,
na základě Vaší žádosti si Vám dovoluujeme předložit naši nabídku týkající se níže popsaného nového vozidla IVECO.

50C16H3.0

Množství: 1

HLAVNÍ PARAMETRY

KÓD	PARAMETR	HODNOTA	POPIS
AT	PŘEDNÍ NÁPRAVA / ZAVEŠENÍ	Q-TOR	NEZÁVISLÉ ZAVĚŠENÍ S TORZNÍMI ZKRUTNÝMI TYČEMI (Q-TOR)
CA	USPOŘÁDÁNÍ PODVOZKU	4X2	4X2
DR	STRANA PROVOZU	SX	VPRAVO, VOLANT VLEVO
EP	VÝKON MOTORU	160 EVI	VÝKON MOTORŮ – 115kW
GT	PŘEVODOVKA	6M-500	MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 6°
MT	CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (GVW)	4,5-5T	5,2t
PT	ZADNÍ NÁPRAVA / ZAVEŠENÍ	SPMN	MECHANICKÉ
RW	ZADNÍ KOLA	RG	ZDVOJENÁ KOLA RG
VE	DRUH KAROSÉRIE	CABINAT	PODVOZEK S KABINOU
WB	ROZVOR	4100	4100 MM

STANDARDNÍ VÝBAVA

KÓD	POPIS
72212	ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ NA NEZPANUTÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS
00399	SYSTÉM SIGNALIZACE ÚNAVY A ZTRÁTY POZORNOSTI ŘIDIČE (DDAW)
00278	TELEMATICKÝ BOX 4G
04478	HALOGENOVÉ HLAVNÍ SVĚTLOMETY
00677	ZADNÍ COUVACÍ SENZORY
72616	STANDARDNÍ OLEJOVÁ VANA MOTORU
01715	BSIS RADAR NA ZADNÍM PŘEVISU (RUP/KONZOLE)
06325	PŘÍPRAVA PRO COUVACÍ KAMERU
01704	INFORMAČNÍ SYSTÉM NA DETEKCI OSOB A CYKLISTŮ V MRTVÉM ÚHLU (BSIS)
01707	INTELIGENTNÍ ASISTENT RYCHLOSTI VČETNĚ SYSTÉMU ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK (ISA)
01666	STANDARDNÍ PALIVO (S BOOSTER FILTREM PRO EFEKTIVNĚJŠÍ ODKALENÍ PALIVA)
77004	STANDARDNÍ HOMOLOGAČNÍ ŠTÍTEK
02190	ZADNÍ NÁRAZNÍK PEVNÝ (STANDARDNÍ)
00402	SYSTÉM SIGNALIZACE CHODCŮ A PŘEKÁŽEK PŘI ROZJEZDU (MOIS)
73183	BOČNÍ OZNAČENÍ MODELU
72806	SYSTÉM POKROČILÉHO NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ (AEBS) + CITY BRAKE
01603	PŘEDEPÍNAČ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU SPOLUJEZDCE
05123	STANDARDNÍ USPOŘÁDÁNÍ RÁMU
01593	ZADNÍ SVĚTLA V NÁRAZNÍKU
72841	AUTOMATICKÉ STĚRAČE A SVĚTLOMETY
72840	MANUÁLNÍ PŘEPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH SVĚTLOMETŮ
00133	PNEUMATIKY 195/75 R16

ELEKTRIKA / OSVĚTLENÍ

00567	AKUMULÁTOR 110 AH
05938	VIN KÓD (CHECK DIGIT)
02536	SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ (DRL)
00821	DIGITÁLNÍ TACHOGRAF 4.1
06356	OMEZOVAČ RYCHLOSTI 90 KM/H

EXTERIÉR KABINY

07638	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE ZPÁTEČKY
-------	--------------------------------

00687	DETERMÁLNÍ ČELNÍ OKNO TÓNOVANÉ
06498	STANDARDNÍ OZNAČENÍ MODELU
77867	ŠIRŠÍ LEMY PŘEDNÍCH BLATNÍKŮ
01555	LOGO IVECO CHROMOVÉ
06164	PLNĚNÍ NÁDRŽE VLEVO NA KABINĚ
02471	MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEU (TMPS)
01699	SYSTÉM NOUZOVÉHO UDRŽOVÁNÍ VOZIDLA V JÍZDNÍM PRUHU (ELKS)
04320	STANDARDNÍ BARVA PODVOZKU
79337	PŘEDNÍ MŘÍŽKA ČERNÁ
00663	PŘEDNÍ LAPAČE NEČISTOT
01597	MODELOVÝ ROK 2024
02714	DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ A VYHŘÍVANÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
04696	ŠÍŘKA KABINY 2.000 MM (BEZ ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK)

HNACÍ ÚSTROJÍ

75689	HOMOLOGACE DOKONČENÉHO VOZIDLA - NÁKLADNÍ VOZIDLO (N)
06940	STANDARDNÍ DATASET
00342	HLINÍKOVÝ CHLADIČ MOTORU
03325	EMISE EVI-E
06741	STANDARDNÍ STARTOVÁNÍ MOTORU
02654	STANDARDNÍ TOPENÍ KABINY Z CHLADÍČÍHO OKRUHU MOTORU
07304	MAXIMÁLNÍ OTÁČKY MOTORU 3.500/MIN
06925	FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC (DPF)
02287	FILTR PALIVA VYHŘÍVANÝ
79462	IZOLACE PROTI HLUKU
06073	6 ^o MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA FT50.6
72837	ALTERNÁTOR 220 A (12 V)

INTERIÉR KABINY / AUDIO

02211	REFLEXNÍ VAROVNÝ TROJÚHELNÍK
06536	CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
14987	VYŽÁDANÉ COC WVTA
00587	IZOLACE ZADNÍ STĚNY KABINY
00219	DVA ZAKLÁDACÍ KLÍNY V DRŽÁČÍCH
00693	ELEKTRICKÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN
06438	VOLANT VLEVO PRO JÍZDU VPRAVO
04496	AIRBAG ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE
02444	VĚNEC VOLANTU Z MĚKČENÉHO PLASTU
06363	MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ SPOJKY

KAROSERIE / NÁSTAVBA

06433	STANDARDNÍ VÝBAVA KABINY
-------	--------------------------

PODVOZEK

00726	DRŽÁK REZERVNÍHO KOLA PO RÁMEM
79250	NÁDRŽ ADBLUE 20 L ZA SCHŮDKEM
02181	VYFUKOVÉ POTRUBÍ UPROSTŘED
03384	CELKOVÁ HMOTNOST PŘÍVĚSU 3.500 KG
02210	REZERVNÍ KOLO
14865	ZATÍŽENÍ NÁPRAV 2100 - 3700 KG
06441	STANDARDNÍ CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (GVW)
01617	SYSTÉM STABILIZACE VOZIDLA (ESP)
02946	PALIVOVÁ NÁDRŽ 70 L PROFILOVANÁ
02307	OCELOVÉ DISKY

733	MANUÁLNÍ PARKOVACÍ BRZDA
14872	STANDARDNÍ PROVEDENÍ ODPRUŽENÍ ZADNÍ NÁPRAVY
06234	STANDARDNÍ BRZDY BEZ RETARDÉRU

SEDADLA

75683	STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY ČERNÉ
04204	DVOJSEDADLO SPOLUJEZCE S TŘÍBODOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PÁSY
79298	STANDARDNÍ OPĚRKY HLAVY
06646	TEXTILNÍ SEDADLA S PVC LEMEM

VÝBĚR ZÁKAZNÍKA

KÓD	POPIS
00744	ČALOUNĚNÁ ZADNÍ STĚNA S OKNY

ELEKTRIKA / OSVĚTLENÍ

06520	ZÁSUVKA 13-KOLÍKOVÁ 12V PRO PŘÍVĚS
05925	PŘÍDAVNÝ NASTAVITELNÝ OMEZOVAČ RYCHLOSTI
00643	EXPANZNÍ MODUL + CAN 2.0B

EXTERIÉR KABINY

73021	ZPĚTNÁ ZRCÁTKA PRO ŠÍŘKU NÁSTAVBY DO 2.200 MM
-------	--

HNACÍ ÚSTROJÍ

02360	PŘEVODOVÝ POMĚR DIFERENCIÁLU POHÁNĚNÉ NÁPRAVY i 3.56
06434	VÝBAVA PRO MÍRNÉ PODNEBÍ
06128	VEDLEJŠÍ POHON PTO NA PŘEVODOVCE
79570	NABÍJENÍ AKUMULÁTORU PERMANENT

PODVOZEK

07820	TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ A50-X NA KONZOLI
06094	ZADNÍ SEMIELIPTICKÁ PERA S DRUHOU SADOU PER (HELPER), PODVOZKY, 35C 6+6 LISTŮ, 50C 7+6 LISTŮ, 60C-70C 10+8 LISTŮ

BARVA

KÓD	NÁZEV
52028	ORANŽOVÁ IC 177 RAL 2011

PARAMETRY

KÓD	POPIS
33999	NO C.S.
30164	LOGISTICKÝ MÓD
30001	NABITÉ AKUMULÁTORY
30557	NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ
33989	STANDARDNÍ VÝROBCE PNEUMATIK
20668	195/75R16 110/108 4S - celoroční
79443	TIŠTĚNÝ UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO EMEA A APAC

BALÍČKY

POPIS

COMFORT

01619	USB MODUL PRO ŘIDIČE
01606	DOTYKOVÉ RÁDIO 7
06555	PŘEDNÍ SVĚTLOMETY DO MLHY
76104	KLIMATIZACE OVLÁDANÁ MANUÁLNĚ
02463	TEMPOMAT
07196	KOMPRESOR KLIMATIZACE 170 CCM
00258	KOMFORTNÍ SEDADLO ŘIDIČE S BEDERNÍ OPOROU A LOKETNÍ OPĚRKOU



Obrázky obsažené v této nabídce jsou považovány za čistě ilustrativní

KOBERCE
POTAHY

OZNAČOVÁNÍ PNEUMATIK

GENERICKÉ PNEUMATIKY

20668

195/75 4 SEASON

Spotřeba paliva



B

Přilnavost za mokra



B

Vnější valivý hluk



B

3PMSF



Y

M+S



Y

Zimní pneumatiky



N

RRC



0.0077

Hluk (dB)



072

SAP SPOL. S R.O.

SAP spol. s r.o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, provozovna Loket 49, 257 65 Čechovice
 IČ: 47543442, DIČ: CZ47543442, Telefon: 317 856 700, Fax: 317 856 702
 Zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26324
 E-mail: prodej@saploket.cz



WWW.SAPLOKET.CZ


SAP

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ FIRMÁ



CTS PRO 04-S-CTS: H= 1 000 CH= 1 000 [mm]

Kategorie mechanismu: 49 kN Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 6 – 8 tun



Tabulka parametrů:

TYP Katalogové číslo	04-33-S-CTS 360471230	04-33-S-CTS roztec 1060/1100 360471230 + oprava dle 361230210	04-37-S-CTS 360471240	04-41-S-CTS 360471250
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	4,9	4,9	4,9	4,9
Maximální tlak (MPa)	28	28	28	28
H (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000
O (mm)	220	220	220	220
L (mm)	3 300	3 300	3 700	4 100
X (mm)	700	700	900	900
K (°)	58	58	53	53

T (mm)	61	61	61	61
R (mm)	1 965	1 965	1 965	2 131
Ds (mm)	804	804	804	822
Hmotnost bez náplně (kg)	717	717	734	782
MIN./OPTIM./MAX. délka kontejneru (m)	2,8 / 3,7-3,8 / 4,3	2,8 / 3,7-3,8 / 4,3	3,2 / 4,2-4,5 / 4,6	3,4 / 4,7 / 5,2

POZOR ! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.

Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.

Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku

CH = výška podvozku

Doporučený základní objem hydraulické 28 lt.

nádrže: Hydraulické nároky - doporučené 24 - 35 lt./min. / 28 MPa

hodnoty: Připojení elektrické instalace 12V-7,5A nebo 24V-5A

mechanismu:

Katalogový list

typ SAP ABL-400PED1250-5,5.21, objem 5,5 m³

- vnitřní rozměry: 4000 x 2200 x 625 mm (d x š x v)
- vnější rozměry: 4230 x 2300 x 1390 mm (d x š x v) délka včetně oka kontejneru
- materiál ocel tř. 11375, dno plech hladký tl. 5 mm, přední čelo, vrata, pevná bočnice 3 mm
- šasi je zhotoveno z profilu I 140 mm, U 140 mm
- vnější rozteč ližin je 1060 mm, šířka rolen je 200 mm
- bočnice jsou pevné, horní lem bočnic tvoří jelek 100/50/3 mm
- vzadu jsou dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270 st, v otevřené poloze jsou jištěna pomocí řetízků
- shora otevřený
- úhel mezi podlahou a bočnicemi je 45 st, - zkosení
- příčné výtuhy pod podlahou jsou tvořeny U profilem 50/50/3 mm
- přední čelo, vrata, bočnice jsou ve stejné výšce
- lakovaný základní barvou a vrchní barvou, odstín RAL 2011, oranžová
- nosnost kontejneru 8 000 kg
- kontejner je určen pro běžné provozní podmínky do výše uvedené nosnosti



Fotografie slouží jako ilustrační

typ SAP ABL-400PED1000-14,5.21P, objem 14,5 m³

- vnitřní rozměry: 4000 x 1940 x 1880 mm (d x š x v)
- vnější rozměry: 4190 x 2040 x 2220 mm (d x š x v)
- materiál ocel tř. 11375, dno plech tl. 5 mm, bočnice a vrata tl. 3 mm, sedlová střecha tl. 3 mm
- rám zhotoven z profilů I 120, U 120
- úhel mezi podlahou a bočnicemi je 90 stupňů
- vzadu dvoukřídlá vrata s otáčením o 270 st s jištěním v otevřené poloze
- pevné bočnice
- shora uzavřený pevnou sedlovou střechou
- vnější rozteč ližin je 1060 mm, šířka rolen je 200 mm
- v podlaze jsou 2 + 2 sklopná podlahová oka
- lakovaný základní barvou a vrchní barvou, odstín RAL 2011, oranžová
- opatřený bezpečnostním označením
- nosnost 6 000 kg
- kontejner pro běžné provozní podmínky do výše uvedené nosnosti



Fotografie slouží jako ilustrační

Nákladní automobil kategorie N2		
Počet kusů:	1	
Tovární značka/typ stroje:	IVECO DAILY 50C16H	
Požadované technické parametry		
Popis	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, jak je požadováno
rám vozidla pro nosič kontejnerů o délce min 4 000 mm	ANO/NE	ANO
mechanické nastavení výšky háku s natahovacím výkonem min.3 t.	natahovací výkon (t):	4,9 t
vnější hydraulický vývod pro pohon kontejnerů a s možností nasazení vysokozdvizné plošiny s hydraulickým okruhem	ANO/NE	ANO
připojení na hydraulický okruh vozidla pomocí rychlospojek	ANO/NE	ANO
příprava elektroinstalace podvozku pro připojení nástaveb	ANO/NE	ANO
pohon 4x2	ANO/NE	ANO
pneu M+S	ANO/NE	ANO
rezervní kolo	ANO/NE	ANO
plus 4 ks zimní pneu na diskách	ANO/NE	ANO
motor diesel o výkonu min 95 kW	výkon motoru (kW):	115KW
emisní norma EURO 6	ANO/NE	ANO
automatická, případně manuální převodovka s plnou synchronizací	ANO/NE	ANO
nezávislé topení	ANO/NE	ANO
klimatizace	ANO/NE	ANO
centrální zamýkání	ANO/NE	ANO
autorádio s handsfree	ANO/NE	ANO
airbag minimálně u řidiče	ANO/NE	ANO
kabina - barva RAL 2011- oranžová	ANO/NE	ANO
ochrana zadního okna kabiny	ANO/NE	ANO
elektricky ovládaná okna předních dveří	ANO/NE	ANO
vyhřívání elektricky ovládaná zpětná zrcátka	ANO/NE	ANO
vozidlo na střeše vybaveno zvláštním výstražným zařízením oranžové barvy v LED provedení (oboustranná světelná rampa). Včetně dokladu o homologaci a schválení pro používání na pozemních komunikacích, zapsané do COC listu vozidla	ANO/NE	ANO
lastovkový box na nářadí připevněný k rámu	ANO/NE	ANO
potahy sedadel	ANO/NE	ANO
tažné zařízení	ANO/NE	ANO
vozidlo dovybaveno GPS jednotkou výrobce R ALTRA spol. s r.o. umožňující přihlašování řidiče osobním čipem a přepínání provozu na sil. I. tříd	ANO/NE	ANO
povinná výbava vozidla v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. vše upevněno na držácích v kabině nebo samostatně	ANO/NE	ANO
návod k obsluze a katalog ND v českém jazyce	ANO/NE	ANO
součástí dodávky zboží je i předání dokladů potřebných pro přihlášení vozidla do registru vozidel (prohlášení o shodě, COC list apod.) a dále dokladů potřebných pro zapsání změn v technickém průkazu (dodatečné a výstražné osvětlení, umístění RZ atd.)	ANO/NE	ANO
proškolení obsluhy při předání vozidla	ANO/NE	ANO

Otevřený kontejner		
Počet kusů:	1	
Tovární značka/typ stroje:	SAP ABL 5,5	
Požadované technické parametry		
Popis	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, jak je požadováno
kontejner s otevíracími bočnicemi	ANO/NE	ANO
výška bočnic min. 625 mm	ANO/NE	ANO
podlaha plech min. 5 mm	ANO/NE	ANO
bokv. přední čelo, zadní vrata plech min. 3 mm	ANO/NE	ANO
zadní vrata otevírací o 180° se zajištěním,	ANO/NE	ANO
délka kontejneru dle maximálního možného využití nosiče (min. 4 000	ANO/NE	ANO
barva základní syntetická, vrchní syntetická RAL 2011 oranžová	ANO/NE	ANO

Uzavřený kontejner		
Počet kusů:	1	
Tovární značka/typ stroje:	SAP ABL 14,5	
Požadované technické parametry		
Popis	Požadavek	Nabídka doplněte ano/ne nebo hodnotu či provedení, jak je požadováno
uzavírací box – dělené zadní vrata otevírací o 180° se zajištěním	ANO/NE	ANO
světla výška kontejneru 2m. uzavřené provedení	ANO/NE	ANO
podlaha plech min. 5 mm	ANO/NE	ANO
boky, strop, přední čelo, zadní vrata plech min. 3 mm	ANO/NE	ANO
4 ks upevňovací oka v podlaze	ANO/NE	ANO
délka kontejneru dle maximálního možného využití nosiče (4 000 mm)	ANO/NE	ANO
barva základní syntetická, vrchní syntetická RAL 2011 oranžová	ANO/NE	ANO