

Smlouva č. ORI/25/23520

na dodávku vnitřního mobiliáře nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtnanem Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. arch. Vladimíra Středová (vladimira.stredova@pardubickykraj.cz,
+420 466 026 624)
Ing. Petr Ledvina (ledvina@zzspak.cz +420 725 600 040)
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
č.ú. 220764424/0300

a

2. Dodavatel:

LBH spol s r.o.
Adamovská 5/727
PSČ 14000 - Praha 4
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 9800
IČO: 452 78 105
DIČ: CZ45278105
zastoupený: Jiřím Radoněm, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k podpisu protokolů: Jiří
Radoň, tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 35-9763850207/0100

uzavírají tuto smlouvu, kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a v jejích přílohách a objednatel se zavazuje za řádně a včasné dodání předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "**Dodávka vnitřního mobiliáře nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách**", (systémové č. P25V00000356) mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je pořízení vnitřního mobiliáře v rámci výstavby nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve Svitavách.
2. Předmětem plnění je dodávka vnitřního mobiliáře do objektu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, k.ú. Svitavy-předměstí, lokalita Nad Lomem, p.č. 1693/1, 568 02 Svitavy

nov. č.
číslo j. ko

v souladu s oceněným výkazem výměr a projektovou dokumentací, které tvoří přílohy této smlouvy (dále jen "předmět plnění").

3. Předmětem plnění jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, přesunu hmot a veškerého montážního a spojovacího materiálu nutné k řádnému splnění smlouvy.
4. Předmět smlouvy je realizován v rámci dotačního projektu Pardubického kraje s názvem „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách“ a registračním číslem CZ.06.02.01/00/22_012/0005064 spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),- Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MRR).

Článek II.

Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH **1 898 550,00 Kč**

DPH 21% **398 695,50 Kč**

cena celkem včetně DPH **2 297 245,50 Kč.**

2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejích přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 po protokolárním předání předmětu plnění dle čl. IV této smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III.

Způsob plnění

1. Dodavatel je povinen plnění předmětu smlouvy předat objednateli, případně dle charakteru plnění provádět pro objednatele, bez vad a nedodělků.
2. Součástí plnění předmětu smlouvy je zejména dodávka vnitřního mobiliáře dle oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 smlouvy) a charakteristik výpisu vybavení (přílohy č. 3 smlouvy) a jeho instalace podle dispozic projektové dokumentace (příloha č. 3 smlouvy) a v souladu s harmonogramem projektu.
3. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.

Článek IV.

Termín plnění včetně výhrady jeho prodloužení. místo plnění

1. Místem plnění je nová budova výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve Svitavách, k.ú. Svitavy-předměstí, lokalita Nad Lomem, p.č. 1693/1, 568 02 Svitavy.
2. Dodávka předmětu plnění bude probíhat v součinnosti s uživatelem objektu (Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje).
3. Objednatel vyzve dodavatele k dodávce na místo plnění **min. 7 týdnů před uvažovaným termínem zahájení návozu dodávek a zahájení instalace (montáže).**
4. Dodávka a instalace (montáž) vnitřního mobiliáře bude dodavatelem dokončena **do 3 týdnů od**

obdržení výzvy objednatele k dodávce na místo plnění instalaci (montáži) předmětu plnění a stvrzena protokolárním předáním objednateli. Pokud objednatel dodavatele nevyzve, bude dodávka a instalace (montáž) vnitřního mobiliáře dokončena dne 16. dubna 2026.

5. Převzetí předmětu smlouvy a podepsání protokolu jinými, než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné. Objednatel je povinen protokolárně převzít pouze plnění bez zjevných vad. Objednatel je povinen převzít i takový předmět smlouvy, který bude vykazovat pouze drobné a ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebudou (do okamžiku odstranění těchto vad) bránit užívání předmětu k účelu patrnému z této smlouvy. Podepsáním předávacího protokolu dochází k přechodu vlastnického práva na objednatele.

Oprávněné osoby za objednatele k převzetí předmětu plnění a podepsání příslušného protokolu: referent správy majetku Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, zástupce odboru zdravotnictví a zástupce odboru rozvoje a investic Krajského úřadu Pardubického kraje.

Článek V.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky **"Dodávka vnitřního mobiliáře nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách"** v rámci projektu „Pardubického kraje s názvem „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách“ a registračním číslem CZ.06.02.01/00/22_012/0005064, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů pod dobou stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2036.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky **"Dodávka vnitřního mobiliáře nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách"** v rámci projektu Pardubického kraje s názvem „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách“ a registračním číslem CZ.06.02.01/00/22_012/0005064 zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek VI

Součástí Smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:
 - Příloha č. 1: Obchodní podmínky
 - Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 3: Projektová dokumentace (výpis vybavení objektu ZZS PAK Svitavy; půdorys 1.N.P.; půdorys 2.N.P.)
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení


1. Pokud je k realizaci předmětu smlouvy nezbytná jiná dokumentace než ta, která byla součástí

zadávací dokumentace souvisejícího zadávacího řízení (vyjma výrobních/montážních dokumentací, které jsou součástí dodávky dodavatele), objednatel ji předá dodavateli vždy bez zbytečného odkladu, kdy tato nezbytnost k plnění vznikla.

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje ostatní smluvní strany, nebyl-li kontaktní údaj smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
9. Smlouva je uzavírána v listinné podobě. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
10. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 4. 8. 2025 usnesením č. R/542/25.

Za objednatele:


22-08-2025



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za dodavatele:



LBH spol. s r.o.
Jiří Radoň
jednatel

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní termín splatnosti faktury. Splatnost začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy, od počátku.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelům uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. Dodavatel je povinen na fakturách uvádět název projektu „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách“ a registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_012/0005064.

Ustanovení II.

Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat předmět smlouvy ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání bez vad a další plnění.

jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání nezbytné.

3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení bude realizovat.
5. Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy postupovat v součinnosti s uživatelem objektu (Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje).
6. Dodavatel se zavazuje před uzavřením této smlouvy předložit objednateli doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost v minimální výši 1 000 000 Kč a trvající minimálně od započetí dodávek a montážních prací nejméně do okamžiku předání předmětu plnění do provozu.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel odpovídá za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel odpovídá za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Odpovídá za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací souvisejícího zadávacího řízení, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za jakost, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost.
3. Záruční doba je stanovena **na dřevěný nábytek v délce 36 měsíců, na sedací a ostatní dodané prvky v délce 24 měsíců** od protokolárního převzetí předmětu plnění, pokud není stanovena ve smlouvě či jiné její příloze delší. Dodavatel je povinen předat objednateli příslušné záruční listy.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kterýmkoliv z objednatelů (bez ohledu na to, kterému z nich plnění dle této smlouvy náleželo) bez zbytečného odkladu dodavateli sdělena a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím nahlášení dodavateli, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Za řádné ohlášení se považuje ohlášení na e-mailovou adresu

nebo telefonní číslo Vada bude odstraněna v nejbližším možném termínu podle náročnosti řešení, nejpozději však do 14 dnů od oznámení vady. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součástí věci, může objednatel požadovat jen výměnu součástí. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva objednatele a povinnosti dodavatele ze záruky za jakost nejsou tímto dotčeny.

Ustanovení V. **Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý, byť započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
3. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady dle ust. IV. odst. 4 obchodních podmínek, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednatele nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí jednak důvody uvedené v občanském zákoníku a jednak porušení smlouvy, které nebylo v dodatečně 10denní lhůtě stanovené ke zjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodne písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy

není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII.

Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu. Vlastnické právo přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí předmětu plnění.
2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele jeho protokolárním předáním.

Ustanovení VIII.

Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího.

LBH spol. s r.o.
Admova 727/5
140 00 Praha 4
tel./fax: +420 261 270 463
IC: 4228102

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách - pouze mobiliář

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

LBH spol. s r.o.

Projektant:

APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

45278105

DIČ:

CZ45278105

IČ:

27492851

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**1 898 550,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 898 550,00	21,00%	398 695,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 297 245,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách - pouze mobiliář

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

Místo:

Datum:

23.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

APOLO CZ s.r.o.

Uchazeč:

LBH spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 898 550,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 898 550,00

95v - Vybavení

1 898 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách - pouze mobiliář

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

Místo:

Datum: 23.06.2025

Zadavatel:

Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Uchazeč:

LBH spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 898 550,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 898 550,00	
D	95v		Vybavení				1 898 550,00	
255	K	95t01.	T01 - Pracovní stůl 1580-1620/780-820 v.730-750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	5,000	10 300,00	51 500,00	
256	K	95t01.1	T01/1 - Pracovní stůl 1380-1420/780-820 v.730-750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	7,000	9 350,00	65 450,00	
257	K	95t02.	T02 - Pracovní stůl 1580-1620/780-820 v.730-750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	10 300,00	20 600,00	
258	K	95t03.	T03 - Pracovní stůl 1280-1320/780-820 v.730-750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	8 950,00	17 900,00	
259	K	95t04.	T04 - Konferenční stůl 1180-1220/700-750 v.400-420mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	
260	K	95t05.	T05 - Dilenský stůl se zásuvkami, 1680-1720/780-820 v.830-850mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	15 850,00	15 850,00	
261	K	95t06.	T06 - Pracovní stůl 1280-1320/630-650 v.730-750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	12,000	8 200,00	98 400,00	
262	K	95t07.	T07 - Pracovní stůl 1780-1820/630-670 v.730-750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	
263	K	95t08.	T08 - Pracovní stůl 880-920/630-670 v.830-850mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
264	K	95c01.1	C01/1 - Mobilní kontejner se 4-mi zásuvkami 410-440/560-610 v.570-610mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu (centrální zámek)	kus	2,000	4 850,00	9 700,00	
265	K	95c01.	C01 - Mobilní kontejner se 4-mi zásuvkami 410-440/560-610 v.570-610mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	12,000	4 650,00	55 800,00	
266	K	95c02.	C02 - Skříň 2kř. policová 780-820/440-460 v.2120-2200mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	7 150,00	21 450,00	
267	K	95c03.	C03 - Skříň 3-dílná uzamykatelná 780-820/440-460 v.2120-2200mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	14,000	9 550,00	133 700,00	
268	K	95c05.	C05 - Skříň 2kř. policová uzamykatelná s homí nikou 780-820/440-460 v.1050-1150mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	4 250,00	17 000,00	
269	K	95c06.	C06 - Noční stolek 2 zásuvky, 400-430/360-420 v.360-420mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	7,000	3 990,00	27 930,00	
270	K	95c07.	C07 - Šatní skříň 2-dílná uzamykatelná na soklu 600-650/540-560 v.1980-2020mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	52,000	7 800,00	405 600,00	
271	K	95c08.	C08 - Skříň s výsuvnými policemi 880-920/440-460 v.2120-2200mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	12 450,00	24 900,00	
272	K	95c09.	C09 - Skříň 2kř. uzamykatelná policová 880-920/440-460 v.2120-2200mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	7 620,00	30 480,00	
273	K	95c09.1	C09/1 - Skříň 2kř. policová 880-920/440-460 v.2120-2200mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	7,000	6 560,00	45 920,00	
274	K	95c10.	C10 - Kovový regál 5 polic, 920-980/480-520 v.2050-2150mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	17,000	11 200,00	190 400,00	
275	K	95c11.	C11 - Nástěnná police 980-1020/280-300mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
276	K	95c12.	C12 - Regál na pneumatiky 1250-1350/380-430 v.1900-2100mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	8 650,00	34 600,00	
277	K	95c13.	C13 - Plastový regál 5 polic, 860-920/380-450 v.1700-1850mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	
278	K	95c14.	C14 - Kovový regál 5 polic, 920-980/480-550 v.2050-2150mm, PZn - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	8 150,00	8 150,00	
279	K	95c15.	C15 - Věšákový panel nástěnný 860-920/1550-1650mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	6,000	2 100,00	12 600,00	
280	K	95c16.	C16 - Botník 3900-4100/380-420 v.630-680mm s věšákovou stěnou lamino 4900-5100/1160-1240mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kpl	1,000	28 300,00	28 300,00	
282	K	95c18.	C18 - Kovový regál 5 polic, 920-980/480-520 v.1600-1700mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	7 960,00	23 880,00	
283	K	95c19.	C19 - Věšáková stěna 630-670/1580-1620mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	8,000	2 450,00	19 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	95c20.	C20 - Závěsný pojízdný stojan 960-1040/460-540/1950-2050mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
285	K	95s01.	S01 - Kancelářská židle otočná s područkami a podhlavníkem - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	6,000	8 990,00	53 940,00	
286	K	95s02.	S02 - Konferenční židle s područkami stohovatelná - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	7,000	5 100,00	35 700,00	
287	K	95s03.	S03 - Jídelní židle - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	8,000	2 600,00	20 800,00	
288	K	95s04.	S04 - Konferenční židle bez područek stohovatelná - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	24,000	4 300,00	103 200,00	
289	K	95s04/1.	S04/1 - Konferenční židle s područkami - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	
290	K	95s05.	S05 - Šatní lavička 960-1040/380-450 v.390-450mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	5 900,00	23 600,00	
291	K	95s06.	S06 - Pohovka trojmístná min. 2200/800-960/800-920mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	25 560,00	51 120,00	
292	K	95s07.	S07 - Křeslo čalouněné 840-920/840-960/800-900mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	8 000,00	24 000,00	
293	K	95b01.	B01 - Válenka s úložným prostorem 870-940/1950-2050 v.440-520mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	7,000	11 300,00	79 100,00	
294	K	95b002.	B02 - Deska za váleodu 2020-2070/620-670mm + 920-970/620-670mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	7,000	2 800,00	19 600,00	
299	K	95a05.	A05 - Set odpadkových košů - dvojkoš šíře max.750/hl. max.400/výšky max.800mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	3 100,00	9 300,00	
300	K	95a05.1	A05/1 - Set odpadkových košů - trojkoš šíře max. 1150/hl. max. 400/výšky max. 800mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
301	K	95a06.	A06 - Stojan na 5 kol - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	2 220,00	2 220,00	
302	K	95a07.	A07 - Úklidový vozík vč. mopu a tyče - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
304	K	95a09.	A09 - Sušák na prádlo, rozkládací 1700-1850/500-600/750-950mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
305	K	95a09.1	A09/1 - Žehliční prkno 1420-1560/420-500mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	
306	K	95a10.	A10 - Držák na smetáky nástěnný - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
307	K	95a11.	A11 - Držák na odpadkové pytle nástěnný - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	
308	K	95a1234.	A12,13,14 - Plastová popelnice 110-120 l na kolečkách - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
	VV		"A12 černá"2		2,000			
	VV		"A13 modrá"1		1,000			
	VV		"A14 žlutá"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
316	K	95h07.	H07 - Odpadkový koš s rámečkem pro igel.pytel - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	27,000	1 200,00	32 400,00	
317	K	95d03.	D03 - Magnetická tabule 1450-1550/1150-1250mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
318	K	95d04.	D04 - Flipchart - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	4 760,00	4 760,00	



firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	e-mail	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

VÝPIS VYBAVENÍ OBJEKTU

k projektové dokumentaci pro provedení stavby (dle příl.č. 13 k vyhl. 499/2006 Sb.)

AKCE: VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK VE SVITAVÁCH
k.ú. Svitavy-předměstí, lokalita Nad Lomem
p.č. 1693/1

OBJEDNATEL: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
Průmyslová 450
530 03 Pardubice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
572 01 Polička

HIP: [REDACTED]

ARCHITEKT: [REDACTED]

PROJEKTANT ČÁSTI: APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL: [REDACTED]

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY: P2221



DATUM: 03/2023, aktualizace 04/2025


STAVEBNÍ OBJEKT: D1-04 – MOBILIÁŘ


OZNAČENÍ PŘÍLOHY: **D1-04.3**


VÝPIS VYBAVENÍ OBJEKTU

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
T.01	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl obdélníkového půdorysu <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm podnož – kovová rámová konstrukce, 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15 mm – jáckl 40x40 <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – LTD bílá hladká matná, ABS hrana bílá matná tl. 2 mm podnož, noha – aluminium/šedý komaxit <u>Rozměry:</u> šíře 1580 – 1620, hl. 780 – 820, výška 730 - 750 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.03–3x, 1.04-2x	5	-	5
T.01 /1	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl obdélníkového půdorysu <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm podnož – kovová rámová konstrukce, 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15 mm – jáckl 40x40 <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – LTD bílá hladká matná, ABS hrana bílá matná tl. 2 mm podnož, noha – aluminium/šedý komaxit <u>Rozměry:</u> šíře 1380 - 1420, hl. 780 - 800, výška 730 - 750 mm <u>Umístění:</u> místnost 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20	-	7	7
T.02	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl obdélníkového půdorysu <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm podnož – kovová rámová konstrukce, 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15 mm – jáckl 40x40 <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – LTD (dekor buk, popř. třešeň – dle výběru uživatele), ABS hrana tl. 2 mm podnož, noha – aluminium/šedý komaxit <u>Rozměry:</u> šíře 1580 – 1620, hl. 780 – 820, výška 730 - 750 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.36, 1.39	2	-	2

T.03	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl obdélníkového půdorysu <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm podnož – kovová rámová konstrukce, 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15 mm – jáckl 40x40 <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – LTD bílá hladká matná, ABS hrana bílá matná tl. 2 mm podnož, noha – aluminium/šedý komaxit <u>Rozměry:</u> šíře 1280 - 1320, hl. 780 - 820, výška 730 - 750 mm <u>Místnost:</u> místnost 1.03-2x	2	-	2
T.04	 ilustrační obrázek	Konferenční stůl obdélníkového půdorysu <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm podnož – dřevěná konstrukce, 4x hranatá noha <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska, nohy – LTD bílá hladká matná, ABS hrana bílá matná, tl. 2 mm <u>Rozměry:</u> šíře 1180 - 1220, hl. 700 - 750 mm, výška 400 - 420 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.03	1	-	1
T.05	 ilustrační obrázek	Díleňský stůl obdélníkového půdorysu se zásuvkami <u>Provedení:</u> pracovní deska z bukového masivu tl. 40mm podnož – kovová rámová konstrukce, 2x hranatá kovová noha, kovový kontejner se třemi zásuvkami <u>Povrchová úprava:</u> povrchová úprava práškovou barvou šedá/modrá <u>Rozměry:</u> šíře 1680 – 1720, hl. 780 – 820, výška 830 - 850 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.28	1	-	1
T.06	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl obdélníkového půdorysu <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm podnož – kovová rámová konstrukce, 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15 mm – jáckl 40x40 <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – LTD (dekor buk, popř. třešeň – dle výběru uživatele), ABS hrana tl. 2 mm podnož, noha – aluminium/šedý komaxit <u>Rozměry:</u> šíře 1280 – 1320, hl. 630 – 650, výška 730 - 750 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.36-12x	12	-	12

T.07	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl obdélníkového půdorysu <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm podnož – kovová rámová konstrukce, 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15 mm – jáckl 40x40 <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – LTD bílá hladká matná, ABS hrana bílá matná tl. 2 mm podnož, noha – aluminium/šedý komaxit <u>Rozměry:</u> 1780 – 1820, hl. 630 – 670, výška 730 - 750 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.15	1	-	1
T.08	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl <u>Provedení:</u> Pracovní deska –postforming tl. 38 (48)mm Podnož podnož – kovová rámová konstrukce, 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15 mm – jáckl 40x40 <u>Rozměry:</u> šíře 880 - 920, hl. 630 - 670, výška 830 - 850 mm <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska postforming, ABS hrana tl. 2 mm - barva šedá matná podnož, noha – aluminium/šedý komaxit <u>Umístění:</u> místnost 1.19	1	-	1
C.01 /1	 ilustrační obrázek	Mobilní kontejner se čtyřmi zásuvkami <u>Provedení:</u> vnitřní kovové zásuvky, centrální zámek oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, horní deska 25 mm, 4 kolečka (2x přední bržděná) <u>Povrchová úprava:</u> LTD bílá hladká matná, ABS hrana horní desky a čílek zásuvek bílá matná tl. 2 mm úchytky chrom-mat, rozteč 128 mm <u>Rozměry:</u> šíře 410 - 440, hloubka 560 - 610, výška 570 - 610 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.04-2x	2	-	2

C.01	 ilustrační obrázek	Mobilní kontejner se čtyřmi zásuvkami Provedení: vnitřní kovové zásuvky, oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, horní deska 25 mm, 4 kolečka (2x přední bržděná) Povrchová úprava: LTD bílá hladká matná, ABS hrana horní desky a čílek zásuvek bílá matná tl. 2 mm úchytky chrom-mat, rozteč 128 mm Rozměry: šíře 410 - 440, hloubka 560 - 610, výška 570 - 610 mm Umístění: místnost 1.03-3x, 1.36-1x, 1.39-1x, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20	5	7	12
C.02	 ilustrační obrázek	Skříň dvoukřídlová policová se spodními dvířky Provedení: Spodní 2/6 otevíravé dveře plné, 5 ks vnitřních polic (1x pevná, 4x výškově stavitelná) oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, úchytky chrom-mat, rozteč 128 mm Povrchová úprava: LTD bílá hladká matná, ABS hrana bílá matná výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium výšky 100 mm Rozměry: šíře 780 - 820, hl. 440 - 460, výška 2120 - 2200 mm Umístění: místnost 1.03, 1.04-2x Poznámka: skříně budou sestaveny do sestav se společným soklem	3	-	3

C.03	 ilustrační obrázek	Skříň třídlíná uzamykatelná Provedení: výškově rozdělena na 3 samostatné uzamykatelné části vždy s jednou výškově stavitelnou policí, otevíravé dveře plné, oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, úchytky umístěné výškově uprostřed dvířek – chrom mat, rozteč 128 mm Povrchová úprava: LTD bílá hladká matná, ABS hrana bílá matná výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium výšky 100 mm Rozměry: šíře 780 - 820, hl. 440 - 460, výška 2120 - 2200 mm Umístění: místnost 2.11-2x, 2.13-2x, 2.14-2x, 2.16-2x, 2.17-2x, 2.19-2x, 2.20-2x Poznámka: skříně budou sestaveny do sestav se společným soklem	-	14	14
C.05	 ilustrační obrázek	Skříň dvoukřídlová policová uzamykatelná s horní nikou Provedení: otevíravé dveře plné, 3 ks vnitřních polic (1x pevná, 2x výškově stavitelná) oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, úchytky chrom-mat, rozteč 128 mm dvířka se zámkem Povrchová úprava: LTD bílá hladká matná, ABS hrana bílá matná výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium výšky 100 mm Rozměry: šíře 780 - 820, hl. 440 - 460, výška 1050 - 1150 mm Umístění: místnost 1.03-3x, 2.20 Poznámka: skříně budou sestaveny do sestav se společným soklem	3	1	4
C.06	 ilustrační obrázek	Noční stolek Provedení: 2x zásuvka, s pojezdem – plnovýsuv, tlumení s dotahem oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, úchytky – chrom-mat, rozteč 128 mm Povrchová úprava: LTD bílá hladká matná, ABS hrana bílá matná, horní deska a čílká s hranou ABS tl. 2 mm nožky – aluminium Rozměry: šíře 400 - 430, hl. 360 - 420, výška 360 - 420 mm Umístění: místnost 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20	-	7	7

C.07	 ilustrační obrázek	Šatní skříňka dvoudílná uzamykatelná na soklu <u>Provedení:</u> dřevěná dělená šatní dvoudílná skříňka pro soukromé a služební oblečení, odvětraná záda - popř. dveře, 1x zámek na dvoudílnou skříňku, horní police průběžná na šíři celé skříňky, svislá příčka mezi dnem a horní průběžnou policí, v horní části cca 25 cm pod průběžnou policí další police, v každé části kovová závěsná tyč na ramínko, výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium výšky 100 mm, úchytky o rozteči 128 mm, chrom-mat <u>Povrchová úprava:</u> korpus šedá, dvířka oranžová <u>Rozměry:</u> šíře 600 - 650, hl. 540 - 560, výška 1980 - 2020 mm (šíře bude upřesněna dle skutečného zaměření místností) <u>Umístění:</u> místnost 2.02, 2.04 <u>Poznámka:</u> spojeno do sestav se společným soklem	-	52	52
C.08	 ilustrační obrázek	Skříň s výsuvnými policemi <u>Provedení:</u> 4 ks vnitřních plnovýsuvných polic s dotahem, s lemovanými boky, čílkem a zády, v horní části 2x výškově stavitelná police, světlost polic cca 220 mm oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium v. 100 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD bílá perlička, ABS hrana bílá matná tl. 2 mm <u>Rozměry:</u> šíře 880 - 920, hl. 440 - 460, výška 2120 - 2200 mm. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> místnost 1.18-2x <u>Poznámka:</u> skříně budou sestaveny do sestav se společným soklem	2	-	2



C.09	 ilustrační obrázek	Skříň dvoukřídlová uzamykatelná policová Provedení: otevíravé dveře plné, 1x dveřní zámek, 5 ks vnitřních polic (1x pevná, 4x výškově stavitelná) oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, úchytky chrom-mat, rozteč 128 mm výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium v. 100 mm Povrchová úprava: LTD bílá hladká matná, ABS hrana bílá matná sokl – aluminium Rozměry: šíře 880 - 920, hl. 440 - 460, výška 2120 - 2200 mm. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. Umístění: místnost 1.15-3x, 1.28 Poznámka: skříně budou sestaveny do sestav se společným soklem	4	-	4
C.09 /1	 ilustrační obrázek	Skříň dvoukřídlová policová Provedení: otevíravé dveře plné, 5 ks vnitřních polic (1x pevná, 4x výškově stavitelná) oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, úchytky chrom-mat, rozteč 128 mm výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium v. 100 mm Povrchová úprava: LTD bílá hladká matná, ABS hrana bílá matná sokl – aluminium Rozměry: šíře 880 - 920, hl. 440 - 460, výška 2120 - 2200 mm. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. Umístění: místnost 1.04-2x, 1.19-2x, 1.39-3x Poznámka: skříně budou sestaveny do sestav se společným soklem	7	-	7
C.10		Kovový regál Provedení: celokovový šroubovaný nebo zásekový regál, spojovací materiál, plastové patky, 5 ks plechových plných polic – nosnost min. 110 kg na polici ocelový plech Povrchová úprava: prášková vypalovací barva bílá, popř. šedá Rozměry: šíře 920 - 980, hl. 480 – 520, výška 2050 -2150 mm Poznámka: spojeno do sestavy Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. Umístění: místnost 1.13-6x, 1.22-2x, 1.23, 1.24-4x 1.25-4x	17	-	17

C.11	Nástěnná police <u>Provedení:</u> typový výrobek sestava – 2x plná dřevěná nebo plechová police, 2x kovová nástěnná lišta jednořadá pro zavěšení nosníků, 4x kovový nosník <u>Povrchová úprava:</u> Kovové prvky komaxit, barva bílá nebo šedá, police LTD tl. 18 mm šedá <u>Rozměry:</u> police šíře 980 - 1020, hl. 280 - 300 mm, nosník dl. 230 - 260 mm, lišty dl. 480 - 520 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.28	1	-	1
C.12	Regál na pneumatiky <u>Provedení:</u> typový výrobek celokovový šroubovaný nebo zásekový regál, výškově stavitelné nosníky, boční výztuhy zabraňující spadnutí pneumatik, 3 řady nosníků pro pneumatiky, nosnost min. 140 kg na polici ocelový plech/jekl <u>Povrchová úprava:</u> pozinkované profily <u>Rozměry:</u> 1250 - 1350, hl. 380 - 430 mm, výška 1900 - 2100 mm <u>Poznámka:</u> spojeno do sestav Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> místnost 1.28-4x	4	-	4
C.13	Plastový regál <u>Provedení:</u> typový výrobek plastový regál, 5 ks plných polic – nosnost min. 40 kg na polici <u>Rozměry:</u> 860 - 920, hl. 380 - 450, výška 1700 - 1850 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.14-2x, 1.19	3	-	3
C.14	Kovový regál <u>Provedení:</u> celokovový šroubovaný nebo zásekový regál, spojovací materiál, plastové patky, 5 ks plechových plných polic – nosnost min. 110 kg na polici ocelový plech <u>Povrchová úprava:</u> pozinkovaný <u>Rozměry:</u> šíře 920 - 980, hl. 480 - 550 mm, výška 2050 - 2150 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.28-1x	1	-	1


C.15	Věšákový panel nástěnný <u>Provedení:</u> oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, Min. 5 x dvouháček – chrom mat Provedení bez police. <u>Povrchová úprava:</u> LTD (dekor matná šedá nebo buk – dle výběru uživatele), ABS hrana tl. 2 mm <u>Rozměry:</u> šíře 860 - 920, výška 1550 - 1650 mm Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> místnost 1.37-6x	6	-	6
C.16	Botník s věšákovou stěnou <u>Provedení:</u> atypický výrobek Sestava botníkových skříněk o dvou úložných policích do U, bez dvířek oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, horní deska tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm, zádobá deska děrovaný sololak tl. 3,5 mm, výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium <u>Rozměry:</u> celková šíře 3900 - 4100, hl. 380 - 420, výška botníku 630 - 680 mm Věšáková stěna symetricky sestavena se skřínkami botníku s min. 26 dvouháčky chrom-mat <u>Rozměry:</u> celková šíře 4900 - 5100 mm, výška věšákových desek 1160 - 1240 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD šedá hladká matná, ABS hrana šedá matná výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium <u>Poznámka:</u> spojeno do sestavy Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. Zpracovaný návrh dodavatele bude schválen uživatelem. <u>Umístění:</u> chodba 1.02	1 kpl	-	1 kpl
C.17	Kovový regál – stávající regál uživatele – není součástí dodávky a rozpočtu <u>Provedení:</u> celokovový šroubovaný nebo zásekový regál, spojovací materiál, plastové patky, 5 ks plechových plných polic – nosnost min. 110 kg na polici, ocelový plech <u>Povrchová úprava:</u> prášková vypalovací barva bílá, popř. šedá <u>Rozměry:</u> šíře 1150 - 1250, hl. 580 - 620, výška 2050 - 2150 mm <u>Poznámka:</u> spojeno do sestavy Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> místnost 1.21-6x, 1.24-3x, 1.25-2x, 1.15-1x, 1.39-2x	(14)	-	(14)



C.18		Kovový regál <u>Provedení:</u> celokovový šroubovaný nebo zásekový regál, spojovací materiál, plastové patky, 5 ks plechových plných polic – nosnost min. 110 kg na polici, ocelový plech <u>Povrchová úprava:</u> prášková vypalovací barva bílá, popř. šedá <u>Rozměry:</u> šíře 920 - 980, hl. 480 - 520 mm, výška 1600 - 1700 mm (pod okenní parapet) <u>Poznámka:</u> spojeno do sestavy Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> místnost 1.21-3x	3	-	3
C.19		Věšáková stěna <u>Provedení:</u> oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, Min. 3 x dvůháček – chrom mat Provedení bez police. <u>Povrchová úprava:</u> LTD šedá hladká matná, ABS hrana šedá matná <u>Rozměry:</u> 630 - 670, hl. 1580 - 1620 mm Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> místnost 1.04, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20	1	7	8
C.20	 ilustrační obrázek	Závěsný pojízdný stojan <u>Provedení:</u> Kovové provedení min. nosnost 90 kg stabilní provedení, pojízdný <u>Povrchová úprava:</u> chrom, popř. komaxit <u>Rozměry:</u> šíře 960 - 1040, hl. 460 - 540, výška 1950 - 2050 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.25	1		1
S.01	 ilustrační obrázek	Kancelářská židle otočná s područkami a podhlavníkem <u>Provedení:</u> typový výrobek Čalouněný posuvný sedák, čalouněný nebo síťovaný opěrák střední/vysoký výškově nastavitelný nebo vysoký, područky výškově stavitelné plastové synchronní mechanika, plynový píst, hliníkový kříž, měkčená kolečka min. 60 mm <u>Nosnost:</u> min. 130 kg <u>Povrchová úprava:</u> sedák s opěrákem polyesterová tkanina, barva černo – šedá, kříž hliníkový, područky černý plast sedák PU/studená pěna tl. min. 3,5 cm, odolnost proti oděru min. 80 000 cyklů <u>Umístění:</u> místnost 1.03-3x, 1.04-2x, 1.39	6	-	6

S.02	 ilustrační obrázek	Konferenční židle s područkami stohovatelná <u>Provedení:</u> typový výrobek Konferenční židle s područkami, polstrovaný sedák, opěrák polstrovaný nebo síťovaný, 4 nohy jeklové konstrukce, kovový rám, stohovatelná, opěrák/ sedák ze zadní/ spodní strany vyztužen pevným plastem nebo překližkou sedák tl. min. 2,5 cm, odolnost proti oděru min. 40 000 cyklů <u>Nosnost:</u> min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> Sedák a opěrka – polyesterová tkanina barvy antracit kostra – stříbrná/šedá odolnost proti oděru min. 60 000 cyklů <u>Umístění:</u> místnost 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20	-	7	7
S.03	 ilustrační obrázek	Jídelní židle <u>Provedení:</u> - typový výrobek Kovová konstrukce tuhá se čtyřmi nohama kruhového nebo oválného průřezu Sedák a opěrák z plastu (technopolymeru) <u>Povrchová úprava:</u> Sedák a opěrák – plast bílé barvy Konstrukce – chrom/stříbrná <u>Umístění:</u> místnost 1.03-8x	8	-	8
S.04	 ilustrační obrázek	Konferenční židle bez područek stohovatelná <u>Provedení:</u> typový výrobek Konferenční židle bez područek, polstrovaný sedák, opěrák polstrovaný nebo síťovaný, 4 nohy, kovový rám, stohovatelná, sedák vyztužen pevným plastem/překližkou sedák tl. min. 2,5 cm, odolnost proti oděru min. 60 000 cyklů <u>Nosnost:</u> min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> Sedák a opěrka – polyesterová tkanina černá/tmavě šedá Kostra – stříbrná/šedá <u>Umístění:</u> místnost 1.36-24x POZN: typově shodné provedení s položkou S.04/1	24	-	24

S.04 /1	 ilustrační obrázek	Konferenční židle s područkami <u>Provedení:</u> typový výrobek Konferenční židle s područkami, polstrovaný sedák, opěrák polstrovaný nebo síťovaný, 4 nohy, kovový rám, stohovatelná, sedák vyztužen pevným plastem/překližkou sedák tl. min. 2,5 cm, odolnost proti oděru min. 60 000 cyklů <u>Nosnost:</u> min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> Sedák a opěrka – polyesterová tkanina černá/tmavě šedá Kostra – stříbrná/šedá <u>Umístění:</u> místnost 1.36-1x POZN: typově shodné provedení s položkou S.04	1	-	1
S.05	 ilustrační obrázek	Šatní lavička <u>Provedení:</u> Kovová konstrukce ze svařovaných profilů, se čtyřmi nohami s plastovými kluzáky Sedák z lamina s ABS hranou <u>Rozměry:</u> 960 - 1040, hl. 380 - 450, výška 390 - 450 mm <u>Povrchová úprava:</u> Sedák – lamino šedé barvy Konstrukce – prášková vypalovací barva šedá/aluminium <u>Umístění:</u> místnost 2.02-2x, 2.04-2x	-	4	4
S.06	 ilustrační obrázek	Pohovka trojmístná <u>Provedení:</u> - typový výrobek Nosná konstrukce z masivního tvrdého dřeva a překližky na truhlářské spoje Sedák a opěradla z polyuretanové pěny, s odolností vůči oděru min. 60 000 cyklů Kovové nohy stříbrné variantně bukového dřeva. Min. nosnost pohovky 3 x 120 kg <u>Rozměry:</u> šíře min. 2 200 mm, hl. 800 - 960, výška 800 - 920 mm, výška sedu 380 - 450 mm <u>Povrchová úprava:</u> Textilní potah (vč. čalounění zad pohovky) v barvě tmavě šedá/antracit <u>Umístění:</u> místnost 1.03-2x POZN: typově shodné provedení s položkou S.07	2	-	2

S.07	 ilustrační obrázek	Křeslo čalouněné <u>Provedení:</u> - typový výrobek Nosná konstrukce z masivního tvrdého dřeva a překližky na truhlářské spoje Sedák a opěradla z polyuretanové pěny, s odolností vůči oděru min. 60 000 cyklů Kovové nohy stříbrné variantně bukového dřeva. Min. nosnost křesla 120 kg. <u>Rozměry:</u> šíře 840 - 920, hl. 840 - 960, výška 800 - 900 mm <u>Povrchová úprava:</u> Textilní potah (vč. čalounění zad křesla) v barvě tmavě šedá/antracit <u>Umístění:</u> místnost 1.03-3x POZN: typově shodné provedení s položkou S.06	3	-	3
B.01	 ilustrační obrázek	Válenda s úložným prostorem pro lůžkoviny <u>Provedení:</u> typový výrobek výklopná válenda, dřevěný polohovací rošt, matrace s HR pěny (studená pěna) s nosností min. 120 kg, potah tkaninou mikrofáze-mikroplýš, korpus celočalouněný – čalounění z polyesterových potahových látek s odolností vůči oděru min. 60 000 cyklů. Kovové, popř. dřevěné stříbrné nohy variantně bukového dřeva. <u>Povrchová úprava:</u> potahová tkanina tmavě šedá, antracit <u>Rozměry:</u> délka 1950 - 2050, šíře 870 - 940 mm, výška 440 - 520 mm <u>Umístění:</u> místnost 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20	-	7	7
B.02		Deska za válendu <u>Provedení:</u> atypový výrobek LTD deska tl. 18 mm, ABS hrana 1 nebo 2 mm <u>Povrchová úprava:</u> Barva desky, vč. ABS hrany – šedá (vyzorkováno na místě dle zvolené tkaniny válendy) <u>Rozměry:</u> šíře 2020 - 2070, výška 620 - 670 mm +šíře 920 - 970, výška 620 - 670 mm <u>Umístění:</u> místnost 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	-	7	7

A 05		Set odpadkových košů – dvojkoš <u>Provedení:</u> typový výrobek dvoudílný odpadkový set košů s vyjímatelnými nádobami nebo možností zavěšení pytlů provedení plastové <u>Povrchová úprava:</u> Šedé, popř. černé provedení, víka ve žluté/modré barvě <u>Rozměry celé sestavy:</u> šíře max. 750, hl. max. 400, výška max. 800 mm, objem jednotlivých nádob min. 40 l <u>Umístění:</u> místnost 1.15, 1.19, 1.36	3	-	3
A.05 /1		Set odpadkových košů – trojkoš <u>Provedení:</u> typový výrobek trojdílný odpadkový set košů s vyjímatelnými nádobami nebo možností zavěšení pytlů provedení plastové <u>Povrchová úprava:</u> Šedé, popř. černé provedení, víka ve žluté/modré/šedé barvě <u>Rozměry celé sestavy:</u> šíře max. 1150, hl. max. 400, v. max. 800 mm, objem jednotlivých nádob min. 40 l <u>Umístění:</u> místnost 1.20	1	-	1
A.06	 ilustrační obrázek	Stojan na kola <u>Provedení:</u> typový výrobek Stojan z pozinkované oceli s možností ukotvení pomocí šroubů v předvrtaných otvorech Pro umístění 5 kol s šířkou pláště do 55 mm <u>Povrchová úprava:</u> pozink <u>Rozměry:</u> šíře 1200 - 1450, hl. 320 - 380, výška 240 - 380 mm	1	-	1
A.07	 ilustrační obrázek	Úklidový vozík vč. mpu (flipperu) a tyče <u>Provedení:</u> typový výrobek chromovaný kovový vozík, podvozek s madlem, kbelík 2x min. 14l, ždímač mpu otočná kolečka pro snadné manévrování gumové chrániče koleček proti poškození stěn a nábytku Na vozík lze zavěsit pytel na odpad. Vozík vč. košíku(ů)/misky na čisticí prostředky, lopatku, smetáček Dodávka vč. flipperu (mpu) <u>Umístění:</u> místnost 1.14	1	-	1


A.09		Sušák na prádlo <u>Provedení:</u> typový výrobek rozkládací sušák na prádlo, rám z lakované oceli, sušicí délka 20 m <u>Povrchová úprava:</u> bílá <u>Rozměry:</u> rozložený šíře 1700 - 1850, hl. 500 - 600, výška 750 - 950 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.19	2	-	2
A.09 /1		Žehlicí prkno <u>Provedení:</u> typový výrobek rozkládací žehlicí prkno, stabilní kovová konstrukce z lakované oceli, žehlicí plocha min. 115 x 35 cm, plynule nastavitelná výška v rozmezí cca 78 - 95 cm odkládací plocha na žehličku, hmotnost do 8 kg <u>Povrchová úprava:</u> Bílá/šedá <u>Rozměry:</u> rozložený šíře 1420 – 1560, hl. 420 – 500 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.19	1	-	1
A.10	 ilustrační obrázek	Držák na smetáky nástěnný <u>Provedení:</u> typový výrobek nástěnný držák na zavěšení 5 ks úklidového nářadí různých průměrů, jednotlivé závěsné držáky úklidových prostředků budou v rámci nosné lišty polohovatelné Součástí dodávky jsou kotvicí prvky. <u>Povrchová úprava:</u> Hliníková konstrukce, úchyty plastové - barva šedá/černá <u>Rozměry:</u> rozložený min. 450 x 50 x 80 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.28	5	-	5
A.11	 ilustrační obrázek	Držák na odpadkové pytle <u>Provedení:</u> typový výrobek nástěnný držák na odpadkové pytle objemu 120 – 200 l <u>Povrchová úprava:</u> práškově lakovaný prstenec s plastovým víkem <u>Rozměry:</u> šíře 520 – 580, hl. 560 – 620 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.22	3	-	3
A.12		Plastová popelnice <u>Provedení:</u> plastová popelnice na komunální odpad, z HDPE plastu odolného proti UV záření a kovové prvky s antikorozií úpravou, kolečka celopryžová, madla po obvodu nádoby, objem 110 - 120 l <u>Rozměry:</u> šíře 450 - 490, hl. 530 - 600, výška 900 - 1000 mm <u>Barva:</u> černá <u>Umístění:</u> 1.30	2	-	2

A.13		Plastová popelnice <u>Provedení:</u> plastová popelnice na tříděný odpad, z HDPE plastu odolného proti UV záření a kovové prvky s antikorozií úpravou, kolečka celopryžová, madla po obvodu nádoby, objem 110 - 120 l <u>Rozměry:</u> šíře 450 - 490, hl. 530 - 600, výška 900 - 1000 mm <u>Barva:</u> modrá <u>Umístění:</u> 1.30	1	-	1
A.14		Plastová popelnice <u>Provedení:</u> plastová popelnice na tříděný odpad, z HDPE plastu odolného proti UV záření a kovové prvky s antikorozií úpravou, kolečka celopryžová, madla po obvodu nádoby, objem 110 - 120 l <u>Rozměry:</u> šíře 450 - 490, hl. 530 - 600, výška 900 - 1000 mm <u>Barva:</u> žlutá <u>Umístění:</u> 1.30	1	-	1
H.07		Odpadkový koš <u>Provedení:</u> - typový výrobek Odpadkový koš s rámečkem pro uchycení igelitového pytle Kovové nebo plastové provedení <u>Rozměry:</u> průměr min. 240 mm, výška min. 280 mm, objem min. 12 l <u>Povrchová úprava:</u> stříbrná, popř. černá <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03-3x, 1.04, 1.07, 1.10, 1.14, 1.15, 1.26, 1.28, 1.32, 1.34, 2.03, 2.05, 2.06, 2.09, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21	12	15	27
D.03	 ilustrační obrázek	Magnetická tabule mobilní <u>Provedení:</u> otočná oboustranná popisovací a magnetická tabule s keramickým povrchem. Mobilní konstrukce s kolečky a brzdou, hliníkový rám. <u>Barva:</u> bílá <u>Rozměry:</u> tabule š. 1450 – 1550 x v. 1150 – 1250 mm <u>Umístění:</u> místnost 1.36	1	-	1
D.04	 ilustrační obrázek	Flipchart <u>Provedení:</u> mobilní flipchart. Kovový podstavec. Rychloupínací lišta pro papírové bloky rozměru š. 680 - 830 x v. 980 – 1030 mm, popisovatelný popisovači smývatelnými za sucha, s odkládací lištou na popisovače, výškově nastavitelný stojan s 5 kolečky (min. 3 kolečka s brzdou). <u>Barva:</u> bílá <u>Umístění:</u> místnost 1.36	1	-	1

Poznámka:

- Vyobrazení k jednotlivým položkám výpisu jsou pouze **ilustrativní**.
- Před zadáním do výroby, resp. objednávkou jednotlivých výrobků bude vybraný prvek vždy konzultován s investorem, případně jeho technickým dozorem.

PŮDORYS 1.NP
1:100



POZNÁMKA
PODROBNÁ SPECIFIKACE VYBAVENÍ - VIZ D1-04.03 VÝPIS VYBAVENÍ OBJEKTU
PŘED NÁKUPEM ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ JE NUTNÉ VŠECHNY PRVKY ODSOUHLASIT S INVESTOŘEM!


0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 461,50 m n.m. BpV

VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK VE SVITAVÁCH

Místo stavby: k.ú. Svitavy - předměstí, lokalita Nad Lomem, p.č. 1693/1			
Účel stavby: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 458, 530 03 Pardubice			
Obvaha stavby:	APOLLO CZ s.r.o., Telčská 155, 572 51 Pátek	APOLLO CZ s.r.o., Telčská 155, 572 51 Pátek	APOLLO CZ s.r.o., Telčská 155, 572 51 Pátek
Autorem projektu:	Ing. Martin Kozlovský	Ing. Martin Kozlovský	Ing. Martin Kozlovský
Stavba:	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba PD:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Stavba:	D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA	D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA	D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA
Stavba:	D1-04 MOBILIÁR	D1-04 MOBILIÁR	D1-04 MOBILIÁR
Stavba:	PŮDORYS 1.NP	PŮDORYS 1.NP	PŮDORYS 1.NP
Stavba:	1:100	1:100	1:100

PŮDORYS 2.NP

1:100



POZNÁMKA

PODROBNÁ SPECIFIKACE VYBAVENÍ - VIZ D1-04 03 VÝPIS VYBAVENÍ OBJEKTU
PŘED NAKUPEM ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ JE NUTNÉ VŠECHNY PRVKY ODSOUHLASIT S INVESTOREM!

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 461,50 m n.m. BpV

Název stavby:			
VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK VE SVITAVÁCH			
Město stavby:			
k.ú. Svitavy - předměstí, lokalita Nad Lomem, p.č. 1693/1			
Doporučil: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice			
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička	
Autor návrhu:		[Redacted]	
Pracovník:		[Redacted]	
Zápis projektant:		Ing. Martin Kozáček	
Kraj:	Pardubický	Formát:	3 A4
Stav. ústředí:	Svitavy	Revize:	00
Štátní PO:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Objekt:	D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA		
Číslo:	D1-04 MOBILIÁŘ		
Číslo přílohy:	PŮDORYS 2.NP		
Autorská razba:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička +420 441 722 294 apo@apoloc.cz www.apoloc.cz	
Číslo par.:		D1-04.2	
Měřítko:		1:100	