

SMLOUVA O DÍLO Č. 5328/2024-vI

č. CES: E635-S-756/2025

ev. č. smlouvy objednatele: TZ-2025-46100616

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na provádění prohlídek a měření výhybek a zabezpečovacího zařízení vlečky

Zhotovitel:

Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 14606011/0710

korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 1

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických, mimo podpisu smlouvy a jejích dodatků:

(dále také jen „**zhotovitel**“ nebo „**SŽ**“)

Objednatel:

Teplárna Zlín s. r. o.

Sídlo: Zlín, Hlavníckovo nábřeží 650, PSČ 760 01
zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 115459
zastoupená: Ing. Václav Matys, jednatel, předseda jednatele
Ing. Libor Drybčák, jednatel
IČO: 08803455
DIČ: CZ699003245
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 8475182/0800
E-mail pro zasílání faktur: fakturace.zlin@7group.cz
Číslo ESS: TZ/2025/19

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

(dále také jen „**objednatel**“)

Vlastník vlečky:

SPV 2008 a.s.

Sídlo: Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20267
zastoupená: JUDr. Petr Svatoš, člen správní rady
IČO: 28297997
DIČ: CZ28297997
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 222689149/0300

(dále také jen „**vlastník vlečky**“)

I. Předmět smlouvy

- (1) Zhotovitel se zavazuje provádět prohlídky a měření zařízení na provozované části a na styku drah vlečky SVIT (**číslo vlečky 5328**) v žst. Zlín-střed a celostátní dráhy ve správě SŽ, dle vyhlášky č. 177/1995 Sb. a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu dle čl. IV. této smlouvy.
- (2) Předmětem této smlouvy nejsou opravy a rekonstrukce zařízení na styku drah.
- (3) Soupis zařízení na styku drah:

Zabezpečovací zařízení na styku drah:

- jednoduchý výměnový zámek na výhybce č. 8,
- jednoduchý výměnový zámek na výhybce č. 11,
- kontrolní výměnový zámek na výhybce č. S2,
- kolové čidlo PB21 mezi výhybkami č. 11 a S2,
- elektromagnetický zámek EMZ pro výhybkovou spojku 10/8
- elektromagnetický zámek EMZ pro výhybkovou spojku S2/11

Zabezpečovací zařízení na vlečce:

- přejezdové zabezpečovací zařízení kategorie PZS 3SNI, typu PZZ-AC
- venkovní ovládací skříňky pro ovládání PZZ.....3 ks (OS1, OS3, OS5)

je ve vlastnictví SŽ a veškeré náklady na jeho opravy a údržbu nese zhotovitel. Objednatel se bude podílet na nákladech údržby (prohlídky a měření). Výpis prací a pravidelných kontrol zabezpečovacího zařízení je v příloze č. 1 této smlouvy.

Vlečka je zaústěna do celostátní dráhy v železniční stanici Zlín střed do koleje č. 4 výhybkou č. 11. Vlečka začíná začátkem výhybky č. 11 v km 9,795 (=km 0,000 začátku vlečky), a začátkem výhybky č. 8 v km 9,871 do koleje č. 6. **Odbočné výhybky č. 11 a 8** jsou ve vlastnictví společnosti SPV 2008 a.s. se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4. IČO: 282 97 997. Objednatel má s vlastníkem výhybek uzavřenou mandátní smlouvu, na základě které je povinen zajistit plnou provozuschopnost výhybek, které jsou součástí provozované dopravní cesty celostátní dráhy. Veškeré opravy a údržba těchto výhybek budou provedeny na náklady objednatele. Výpis činností pro údržbu výhybek je v příloze č. 1 této smlouvy.

- (4) V případě, že Drážní správní úřad vydá příslušné rozhodnutí o zrušení vlečky nebo o zrušení provozu na vlečce nebo v případě vypovězení této smlouvy, je vlastník vlečky povinen zajišťovat provozuschopnost vlečky v místě styku drah a hradit SŽ náklady spojené s prohlídkami a měřeními odbočné výhybky č. 11 a č. 8 zajišťujících bezpečný styk dráhy celostátní s dráhou – vlečkou, a to až do doby faktického zrušení místa styku drah a propojení příslušné koleje dráhy celostátní pro přímý směr. Smluvní strany sjednávají, že pokud se nedohodnou jinak, je vlastník vlečky, v případě že Drážní správní úřad vydá příslušné rozhodnutí o zrušení vlečky, povinen požádat příslušný správní úřad o zahájení následného nebo následných správních řízení, jejichž výsledkem bude rozhodnutí o zrušení místa styku drah, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí dle věty první. Smluvní strany sjednávají, že pokud nedojde k odstranění výše uvedených zařízení včetně příslušných úprav koleje v přiměřené době a pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, zajistí odstranění těchto výše uvedených zařízení a provedení úprav koleje zhotovitel a vlastník vlečky se zavazuje zhotoviteli náklady spojené s odstraněním těchto výše uvedených zařízení a provedením úprav koleje pro přímý směr uhradit na základě výzvy spolu s doložením příslušného vyúčtování.

II. Místo plnění

- (1) Místem plnění je zařízení na styku drah vlečky SVIT (číslo vlečky 5328) a SŽ určené platnou smlouvou o styku drah mezi provozovatelem vlečky a SŽ č. SD-5328-24-B ze dne 20. 11. 2024 a platným úředním povolením k provozování dráhy vydaným Drážním úřadem.

III. Prohlídky zařízení

- (1) Interval a rozsah prohlídek je v souladu s Vyhl. č. 177/1995 Sb. v platném znění. Soupis zařízení, intervaly provádění prohlídek včetně cenové kalkulace jsou zapracovány v příloze č. 1 této smlouvy.
- (2) Pokud má objednatel zájem účastnit se pravidelných prohlídek zařízení na styku drah, kontaktuje zhotovitele na telefonních číslech uvedených v následujícím odstavci. Odpovědní vedoucí pracovníci mu sdělí termín nejbližší kontroly.

- (3) O provedení prohlídek a měření jsou zhotovitelem vypracovávány protokoly nebo zápisy o prohlídkách. Protokoly související s měřením odbočných výhybek č. 11 a č. 8 budou uloženy u Vedoucího provozního střediska TO Staré Město, tel: 972 723 482. Jejich kopie budou zasílány objednateli na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy. Zápisy týkající se prohlídek zabezpečovacího zařízení budou uloženy u objednatele.
- (4) Závady ohrožující bezpečnost a provozuschopnost vlečky nebo dráhy zjištěné prohlídkou oznámí zhotovitel objednateli neprodleně po zjištění, a to telefonicky na tel:
- V zápise je nutno stanovit závady, které ohrožují bezprostředně bezpečnost provozu a závady ostatní. Závady budou odstraněny objednatelem, resp. prostřednictvím jiných osob, které jsou odborně způsobilé pro práci v kolejišti zhotovitele v souladu s ustanoveními platného znění Smlouvy o styku drah.

IV. Cena

- (1) Cena za provedení prohlídek výhybek a zabezpečovacího zařízení stanovených Vyhláškou č. 177/1995 Sb. a dále za výkony dle přílohy č. 1 ve výši **18 500 Kč** bez DPH ročně bude zhotovitelem fakturována pololetně ve výši **9 250 Kč** bez DPH (1/2 roční částky), a to vždy v dubnu za 1. pololetí a v říjnu za 2. pololetí. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.
- (2) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, má objednatel právo vrátit zhotoviteli neproplacenou fakturu. V tomto případě nebude objednatel v prodlení s jejím zaplacením a běží mu nová lhůta splatnosti ode dne vystavení opravené faktury.
- (3) Splatnost všech faktur je stanovena do 30 kalendářních dnů od data jejich vystavení. Faktury budou zasílány na e-mail pro zasílání faktur uvedený v záhlaví smlouvy.
- (4) Pro splnění závazku na placení ceny za plnění dle této smlouvy platí doručovací princip, tj. že splátka je splněna připsáním placené částky na účet SŽ u jeho banky. Je-li peněžitý závazek placen prostřednictvím pošty, je splněn vyplacením částky SŽ.
- (5) Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit SŽ, že přestal být plátcem DPH. V případě, že tak neučiní a proti SŽ budou z tohoto důvodu uplatněny správcem daně sankce, zavazuje se objednatel tyto sankce bez zbytečného odkladu uhradit.
- (6) Při nedodržení termínu splatnosti faktury dle článku IV. odstavec 3. této smlouvy má zhotovitel právo na uplatnění úroků z prodlení vůči objednateli ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- (7) Smluvní strany souhlasí s tím, že sjednaná výše smluvní ceny uvedená v tomto článku bude každoročně SŽ upravována dosaženým indexem spotřebitelských cen a životních nákladů za posledních 12 měsíců předchozího roku (roční klouzavý průměr roku). Rozhodujícím údajem pro úpravu výše smluvní ceny je roční míra inflace nebo deflace v procentech vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců předchozího roku proti průměru 12 měsíců roku tomuto roku předcházejícímu uvedená ve výpisu ze statistického zjišťování ČSU. Základem pro úpravu výše smluvní ceny je výše roční smluvní ceny, která byla naposled sjednána v souladu s touto smlouvou, čímž se rozumí i roční smluvní cena upravená indexem spotřebitelských cen a životních nákladů za posledních 12 měsíců předchozího roku. Smluvní strany dohodly výše uvedenou úpravu smluvní ceny, jako závazný způsob určení smluvní ceny pro další období v souladu s § 2, odstavec 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje takto upravenou výši roční smluvní ceny platit, a to bez nutnosti uzavření příslušného dodatku k této smlouvě. Výše inflace nebo deflace vyjádřená v procentech za předcházející rok bude vždy SŽ uváděna na 1. faktuře vystavené v daném roce. SŽ je oprávněna za výše uvedených podmínek účtovat upravenou smluvní cenu a objednatel je povinen takto upravenou smluvní cenu platit. Výše smluvní ceny bude upravována vždy od 1. ledna. Případné jiné úpravy smluvní ceny budou řešeny dodatkem k této smlouvě nebo novou smlouvou.
- (8) Předchozí odstavec se neuplatní, pokud bude roční míra inflace nebo deflace nižší než 3 %.

V. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva plně nahrazuje a ruší Smlouvu o technických podmínkách styku drah č. E633-S-151/2018 uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a právním předchůdcem objednatele, společností Alpiq Generation (CZ), s.r.o. IČO 26735865 ze dne 26. 1. 2018.

- (2) Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy této smlouvy, zhotovitel a vlastník vlečky jeden stejnopis. V případě, že tato smlouva bude uzavřena elektronicky, obdrží každá smluvní strana jedno elektronické vyhotovení smlouvy v českém jazyce opatřené zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
- (3) Každá ze smluvních stran je povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv skutečnost, která má vliv na plnění této smlouvy.
- (4) Tato smlouva se uzavírá na **dobu neurčitou**.
- (5) Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní doba je 3 měsíce, začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
- (6) Tato smlouva vstupuje v platnost podpisem poslední smluvní stranou a účinností dnem 1. 10. 2025 za předpokladu, že do tohoto data došlo k jejímu uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva však nenabude účinnosti přede dnem jejího uveřejnění v registru smluv. V případě, že smlouva nebude do 1. 10. 2025 uveřejněna v registru smluv, nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- (7) Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Správa železnic, s. o.
- (8) Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- (9) Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy, vyjma článku IV. odst. 7 této smlouvy, musí být učiněny formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění smlouvy neplatné.
- (10) V případě, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stane po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- (11) Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

Příloha č. 1: Četnost prohlídek, soupis zařízení a cena za prováděné práce
Příloha č. 2: Situační plán

Za zhotovitele:

Za objednatele:

28. 07. 2025

PŘÍLOHA č. 1
ke smlouvě č. 5328/2024-vl

a) Četnost prohlídek a měření dle přílohy č. 1 Vyhl. č. 177/1995 Sb., v platném znění

Pol.	Předmět	Měrné jednotky	Interval	Počet jednotek	Cena celkem ročně/Kč
3.	Měření geometrické polohy výhybek č. 11 a č. 8	ks	3 měsíce	2	
5.1	Prohlídka výhybek č. 11 a č. 8	ks	6 měsíců	2	
5.2	Nedestruktivní kontrola výhybek č. 11 a 8	ks	12 měsíců	1	
8.	Prohlídka zabezpečovacího zařízení	ks	6 měsíců		

Komplexní prohlídka zabezpečovacího zařízení, která je prováděna 1x za 5 let a je součástí komplexní prohlídky zabezpečovacího zařízení v ŽST Zlín střed na dráze celostátní, bude fakturována samostatně na základě podané objednávky ze strany objednatele. Poslední zápis z komplexní prohlídky zabezpečovacího zařízení bude uložen u zhotovitele.

b) Cena fakturace za prováděné práce

1. Prohlídka a měření výhybky
 2. Zabezpečovací zařízení
-

CELKEM


K této ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

Výpis činností pro prohlídky a údržbu zabezpečovacího zařízení
Vlečka SVIT (5328) Zlín - provozovatel dráhy: Teplárna Zlín s. r. o.

1. Zabezpečení výhybek (8, 11, S2)						
položka	název položky	množství	měrná jednotka	popis činnosti	cyklus [za rok]	čas [min]
1.1	Zámek výměnový jednoduchý	2	ks	Kontrola funkce zámkového ústrojí - je součástí západkové zkoušky	12	0,24
				Kontrola celkového stavu, prohlídka okolí zámku a odvodnění, vč. kontroly bezpečnostních závěrů, stavu natěrů, čistoty a mazání, stříků a jejich upevnění ke klíčům, dotažení upevňovacích šroubů, stavu ochranné skříňky	4	24,00
				Rozetření zámku, vč. zámkového ústrojí, kontrola opotřebení všech součástí vč. klíčů, promazání a sestavení. Opatření bezpečnostním závěrem.	1	66,80
				Obnova bezpečnostního nátěru	0,5	7,00
1.2	Zámek výměnový kontrolní	1	ks	Kontrola funkce zámkového ústrojí, prověření zda nelze současně vyjmout oba klíče - je součástí západkové zkoušky	12	0,12
				Kontrola celkového stavu, prohlídka okolí zámku a odvodnění, vč. kontroly bezpečnostních závěrů, stavu natěrů, čistoty a mazání, stříků a jejich upevnění ke klíčům, dotažení upevňovacích šroubů stavu ochranné skříňky	4	12,00
				Rozetření zámku, vč. zámkového ústrojí, kontrola opotřebení všech součástí vč. klíčů, promazání a sestavení, opatření bezpečnostním závěrem	1	44,40
				Obnova bezpečnostního nátěru	0,5	8,50
1.3	Zámek elektromagnetický venkovní s jedním zámkem	2	ks	Kontrola celkového stavu, prohlídka okolí zámku a odvodnění, vč. kontroly bezpečnostních závěrů, stavu natěrů, stříků, čistoty a mazání, dotažení upevňovacích šroubů	4	24,00
				Kontrola funkce zámkového ústrojí	4	13,60
				Kontrola stavu a činnosti relé a tlačítka, upevnění vodičů na svorkách a letáčkách, izolačního odporu (3MΩhny při 500 V)	2	40,40
				Rozetření zámku, vč. zámkového ústrojí, kontrola opotřebení všech součástí vč. klíčů, promazání a sestavení, opatření bezpečnostním závěrem	1	66,80
1.4	Západková zkouška na výhybce opatřené vým. zámkem pro $v < 60$ km/hod.	2	ks	Obnova bezpečnostního nátěru	0,5	2,50
				Provedení západkové zkoušky, vč. kontroly závěrů, dostatečného zážesku haku resp. delky uzavírání a kontroly odtrhu.	12	504,00
2. Počítače náprav (PB 21)						
položka	název položky	množství	měrná jednotka	popis činnosti	cyklus [za rok]	čas [min]
2.1	Snímač průjezdu kola RSR 180	1	ks	Kontrola celkového stavu, zda není zevně mechanicky poškozen, očištění snímače od nečistot, kontrola nepoškozenosti ochranné kabelové hadice.	2	1,00
				Kontrola vertikálního a horizontálního nastavení snímače se zapsáním naměřených hodnot do formuláře, kontrola upevnění snímače, u matic M2 a M3 předepsaným utahovacím momentem.	1	1,70
				Kontrola přípojních kabelových svorek a případné dotažení. (součástí údržby UPMP)	1	0,01
				Sejmuli víka, vyčištění, dotažení vodičů, utěsnění víka, uzavření, úprava okolí	1	6,90
2.2	Kabelový stojánek KSL	1	ks	Obnova bezpečnostního nátěru	0,5	3,00
3. Přejezdové zabezpečovací zařízení						
položka	název položky	množství	měrná jednotka	popis činnosti	cyklus [za rok]	čas [min]
3.1	PZZ-AC bez závor	1	ks	Přezkoušení správné činnosti zařízení ovládacími prvky, při jízdě železničního vozidla nebo pomocí diagnostiky, tam kde potřebná diagnostika není i pomocí šuntovacího přípravku, za současného sledování informace o obsazení kol. odvodů (úseků) v celé jejich délce.	12	63,60

				Kontrola správné indikace provozních, nouzových a poruchových stavů. Kontrola základního a sníženého kmitočtu (kmitočtu červených a bílých světel). Přezkoušení reakce PZ na výpadek napětí z UPS1 a přezkoušení reakce PZ na výpadek výstupního napětí z měniče DC/AC příp. UPS2. Přezkoušení reakce PZ na obsluhu tlačítka nouzového odevření při poruše SZZ.	4	32,00
				Kontrola skřínky nouzového ovládání včetně vyčištění	4	10,00
				Kontrola celistvosti příslušných ZII obou kabelových vedení obvodu tlačítka místního uzavření TZ.	1	8,20
				Kontrola neporušenosti rozvodu na rozpinacích dotecích přepínacích kontaktů reie SOR simulací poruchy.	1	5,40
3.2	Zavislost PZS na ostatním zabezpečovacím zařízení	1	ks	Kontrola správného nastavení časového zpoždění pro nastavení návěstidla do polohy dovolující jízdu.	12	33,60
				Přezkoušení zavislosti PZS na ostatním zabezpečovacím zařízení, prohlídka prvků zavislosti.	4	20,00
3.3	Oddělovací transformátor (OT) jednofázový	12	ks	Demontáž krytů.	1	24,00
				Očištění transformátoru a krytů od prachu a nečistot.	1	72,00
				Změření izolačního stavu vedení.	1	24,00
				Dotazení všech mechanických spojů včetně kontroly uzemnění.	1	36,00
				Měření proudů v primárním a sekundárním vřutí klešťovým ampérmetrem.	1	4,80
				Zkouška transformátoru při chodu naprázdno.	1	12,00
				Montáž krytů.	1	24,00
				Uvedení do provozu.	1	12,00
3.4	Měření izolačního odporu napájecích soustav navzájem a proti zemi (pro ost.zař.)	10	ks	Provedení předepsaných měření, zápis a vyhodnocení naměřených hodnot (porovnání s předchozím měřením).	12	24,00
3.5	Měření izolačního odporu jedné nerozvětvěné napáj. soustavy (pouze proti zemi)	27	ks	Provedení předepsaných měření, zápis a vyhodnocení naměřených hodnot (porovnání s předchozím měřením).	12	64,80
3.6	Výstražník AZD 97 - PV	4	ks	Kontrola dohlednosti světelné výstrahy a aktivní signalizace z pozemní komunikace až do vzdálenosti Dz od výstražníku a hlasitosti zvukové výstrahy ze vzdálenosti 20 m.	12	86,40
				Prohlídka a vyčištění návěstní optiky včetně kontroly stavu svícení.	4	132,80
				Očištění okolí výstražníku.	4	32,00
				Kontrola výstražníku jako celku včetně kontroly upevnění vodičů na kabelovém závěru a svorkovnicích.	1	24,00
				Kontrola napětí na objímkách žárovek při zastaveném kmitači.	1	64,00
				Ověření svícení náhradních vláken žárovek všech světél výstražníku.	1	21,20
				Změření elektrického odporu smyčky obvodu žárovky světél výstražníku.	1	80,00
3.7	Přidaná výstražníková skříň AZD 97 - PV	2	ks	Kontrola dohlednosti světelné výstrahy a aktivní signalizace z pozemní komunikace až do vzdálenosti Dz od výstražníku a hlasitosti zvukové výstrahy ze vzdálenosti 20 m.	12	43,20
				Prohlídka a vyčištění návěstní optiky včetně kontroly stavu svícení.	4	66,40
				Kontrola napětí na objímkách žárovek při zastaveném kmitači.	1	32,00
				Ověření svícení náhradních vláken žárovek všech světél výstražníku.	1	10,60
				Změření elektrického odporu smyčky obvodu žárovky světél výstražníku.	1	40,00
3.8	Venkovní ovládací objekt	3	ks	Kontrola celkového stavu a popisů, odevření přední části, přezkoušení funkce, kontrolních a ovládacích prvků.	4	48,00
				Očištění okolí od vegetace a nečistot. Vnitřní vyčištění objektu, namazání dveřních závěsů a zámku.	2	22,20
				Odevření zadní části, vyčištění, kontrola ovládacích prvků v zadní části, dotazení vodičů, uzavření.	1	21,00
				Obnova bezpečnostního nátěru.	0,5	13,50

2461 C1 2461 06
VIZOVICE
km 10,463



Situační plán