

Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.

Čedlosy 583

664 24 Drásov

IČO 27738795 DIČ CZ27738795

Odběratel**Město Domažlice****Město, náměstí Míru 1****344 01 Domažlice**

IČO 00253316 DIČ CZ00253316

Vyřizuje**Kontaktní osoba**

@hriste-bonita.cz, +

Platnost od 16.07.2025**Platnost do 15.08.2025**

Způsob úhrady

Způsob dopravy

Kód akce

Dodavatelem

OP-2025-004159

Datum vytvoření

16.07.2025

Datum dodání

Vytvořil

Ceny jsou uváděny

Bez daně**Předmět**

Sportovní a fitness prvky, v zahradě ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška č.p. 232, v Domažlicích

	Kód zboží	Množství MJ	Cena za jednotku	Cena celkem	Sazba DPH %	DPH	Celkem
	Název zboží						
	WS-8010SD-15	1,00ks	41 040,00	41 040,00	21,00	8 618,40	49 658,40
	Street workoutová sestava 10 Žebřík. 2x hrazda. ručkovadla stříbrno-černá						
	WS-8010SD-15_	1,00ks	12 267,00	12 267,00	21,00	2 576,07	14 843,07
	Montáž						
	BS-101BB	3,00ks	38 505,00	115 515,00	21,00	24 258,15	139 773,15
	Venkovní stolní tenis, včetně sítě (modrá konstrukce - modrá deska, HPL)						
	BS-101BB_	3,00ks	9 216,00	27 648,00	21,00	5 806,08	33 454,08
	Montáž						
	SM103	1,00ks	16 575,00	16 575,00	21,00	3 480,75	20 055,75
	Odtlačování nohama (černo-žlutý, RAL 9005/RAL1018, celokovový, v.p.1,0m)						
	SM103_	1,00ks	7 578,00	7 578,00	21,00	1 591,38	9 169,38
	Montáž						

	SM116	1,00ks	20 995,00	20 995,00	21,00	4 408,95	25 403,95
	Orbitrek (černo-žlutý, RAL 9005/RAL1018, celokovový, v.p.1,0m)						
	SM116_	1,00ks	7 578,00	7 578,00	21,00	1 591,38	9 169,38
	Montáž						
	DP-KA-001	34,00m2	1 050,00	35 700,00	21,00	7 497,00	43 197,00
	Dopadová plocha kačírek (certifikovaný)						
	DP-KA-001_	34,00m2	171,00	5 814,00	21,00	1 220,94	7 034,94
	Montáž - dopadová plocha kačírek						
	OB-001	27,00ks	160,00	4 320,00	21,00	907,20	5 227,20
	Betonový obrubník - materiál(1000x250x50mm)						
	OB-001_	27,00ks	665,00	17 955,00	21,00	3 770,55	21 725,55
	Montáž - včetně betonového lože (zaměření, výkop, betonáž)						
	REV-001	6,00ks	350,00	2 100,00	21,00	441,00	2 541,00
	Revize herního prvku OJ						
	REV-DOP-001	1,00ks	990,00	990,00	21,00	207,90	1 197,90
	Doprava revizního technika herních prvků OJ						
	IT-101K-10-CS	1,00ks	1 710,00	1 710,00	21,00	359,10	2 069,10
	Informační tabule A3 včetně provozního řádu CS pro WS a FP (v.p. do 1m. DiBOND/kov)						
	IT-101K-10-CS_	1,00ks	589,00	589,00	21,00	123,69	712,69
	Montáž						
Cena celkem bez DPH						318 374,00	CZK
Celkem DPH						66 858,54	CZK
Celkem k úhradě						385 232,54	CZK

Zákazník tímto potvrzuje, že

- si vyžádal a odsouhlasil obchodní podmínky společnosti Bonita Group Service s.r.o. před odesláním závazné objednávky, a to ve znění dostupném na adrese <https://www.hriste-bonita.cz/obchodni-podminky/t517>

- se seznámil a souhlasí se zněním obchodních podmínek společnosti Bonita Group Service s.r.o.

- výslovně souhlasí se zněním ustanovení odstavců 3.6, 5.1, 5.4, 5.8, 5.9., 11.2, 11.3 obchodních podmínek společnosti Bonita Group Service s.r.o.

Zákazník - Spotřebitel tímto potvrzuje, že

- byl řádně upozorněn a poučen o tom, že provádění díla v čase běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy bude zahájeno pouze na základě jeho výslovné žádosti; že
- poskytnutím plnění, tj. provedením díla zaniká právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; a že
- žádá o zahájení provádění díla před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Relaxační a fitness prvky	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZŠ, Msgre B. Staška v Domažlicích	
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Město Domažlice	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		...	
Z	Montáž celkem			
R	HSV celkem			
N	PSV celkem	318 374		
ZRN celkem		318 374		
HZS				
RN II.a III.hlavy		318 374	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		318 374	VRN celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum : 23.02.25		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		% činí :		
Základ pro DPH		15 % činí :		
DPH		15 % činí :		
Základ pro DPH		21 % činí :		318 374,00 Kč
DPH		21 % činí :		66 859,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			385 233,00 Kč	

Poznámka :

- 1/ Ornice a výkopek ponechán na pozemku stavby (přesun do 50 m),
- 2) Zhotovitel předloží v rámci nabídky zadavateli ke schválení technickou dokumentaci jednotlivých prvků. Součástí dodávky prvků je také příslušný certifikát o shodě a označení prvků dle normy ČSN EN 16630 a ČSN EN 1177 a umístění provozního řádu v souladu s doporučením výrobce a dle dohody s investorem a uživatelem pozemku.

Stavba :	Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZŠ, Msgre B. Staška v Domažlicích
Objekt :	Relaxační a fitness prvky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
20 Vybavení venkovní učebny					
30 Ostatní fitness a relaxační prvky		318 374			
CELKEM OBJEKT		318 374			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
...			318 374	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZŠ, Msgre B. Staška v Domažlicích
Objekt :	Relaxační a fitness prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 30		Ostatní – relaxační a fitness prvky				
1	R 05	Žebřinový workoutový prvek (viz technická zpráva) 2,33*3*1,2 m, včetně ukotvení a dodávky veškerého materiálu sejmutí ornice do tl. 200 mm na dopadové ploše 34 m2 (m3) doplnění kačírku v dopadové ploše 34 m2, fr. 8/16 (t)	ks	1,00	117 096,00	117 096,00
				6,80		
				11,00		
2	R 06	Fitness prvek – Šlapací zařízení (viz techn. zpráva) montáž a dodávka včetně ukotvení, veškerého materiálu a certifikátu dle platné legislativy	ks	1,00	27 243,00	27 243,00
3	R 06	Fitness prvek – Elipsovitě zařízení (viz techn. Zpráva) montáž a dodávka včetně ukotvení, veškerého materiálu a certifikátu dle platné legislativy	ks	1,00	30 872,00	30 872,00
4	R 06	Fitness prvek – betonový stůl na stolní tenis se sítkou (viz techn. Zpráva) montáž a dodávka včetně ukotvení, veškerého materiálu a certifikátu dle platné legislativy	ks	3,00	47 721,00	143 163,00
5	R 07	Obnovení trávníku, hřištní směs kompletní úprava terénu se založením trávníku na plochách poníčeného trávníku stavbou	m2	200,00		
6	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro ostatní konstrukce, výšky do 3 m	t	1,43		
7	R 08	Geometrické zaměření skutečného provedení pro potřeby získání identifikátoru záznamu digitální technické mapy	soubor	1,00		
	Celkem za	30 Ostatní – relaxační a fitness prvky				318 374,00



Fitness prvek SM103 Odtlačování nohami

Typ výrobku SM103

Základní informace

Doporučený věk	od 15 let
Minimální prostor	4,78 m x 3,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,78 m x 0,5 m x 1,55 m
Výška volného pádu:	1.0 m
Max. počet uživatelů:	2
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 16630 -
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 16630

Materiál

Plastové části - HDPE
Kovové části - konstrukční ocel

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Veškeré desky lavic a stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Fitness prvek SM116 Orbitrek

Typ výrobku SM116

Základní informace

Doporučený věk	od 15 let
Minimální prostor	4,4 m x 3,57 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,4 m x 0,57 m x 1,78 m
Výška volného pádu:	1.0 m
Max. počet uživatelů:	1
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 16630 -
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 16630

Materiál

Plastové části - HDPE
Kovové části - konstrukční ocel

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Veškeré desky lavic a stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.




Street workoutová sestava WS8010SD - stříbrná

Typ výrobku WS-8010SD-15


Základní informace

Doporučený věk	Neurčeno
Minimální prostor	6,07 m x 4,36 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,07 m x 1,36 m x 2,51 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Max. počet uživatelů:	4
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 16630
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015



Materiál

Kovové části - konstrukční ocel
Plastové části - HDPE



Povrchová úprava

Duplexní nástřík práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce workoutové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástříkem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Veškeré další kovové prvky např. madla, bradla, atd. jsou také upravovány zinkováním nebo duplexním nástříkem práškovou vypalovací barvou dle RAL, případně dle přání objednatele mohou být dané prvky v nerezovém provedení. Veškeré desky lavic a stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

Žebřík, 2x hrazda, ručkovadlo. Barevné varianty: modro-černá, šedo-černá, červeno-černá, zeleno-černá, oranžovo-černá, žluto-černá.




Venkovní stůl na stolní tenis BS-101BB

Typ výrobku BS-101BB

Základní informace

Doporučený věk	Neurčeno
Minimální prostor	5,75 m x 4,53 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	2,75 m x 1,53 m x 0,76 m
Výška volného pádu:	m
Max. počet uživatelů:	4
Dopadová plocha:	Neurčeno
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024



Materiál

Rám a nohy - konstrukční ocel
Deska - HPL

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

Popis

Stolní tenis je nejlepším řešením pro hraní stolního tenisu venku. Vyznačuje se vysokou odolností proti mrazu, slunci, dešti a krupobití. Odolný vůči mechanickému poškození. Snadno se také udržuje v čistotě. Nevyžaduje žádné postupy údržby. Bude to fungovat perfektně • na školních hřištích, • v parcích, • ve venkovních tělocvičnách, • na sídlištích, • v rekreačních střediscích, • v hotelech nebo penzionech • na zahradě
Vhodné pro osoby na invalidním vozíku.

Vybavení

Rám, nohy, deska, síť.