

Příloha číslo I. smlouvy o dílo číslo DPMO/2025/70/081 - ROZPOČET

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 123072
Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

KSO:
Místo: k.ú. Lazce, parc.č.st.537 a 68/46

Zadavatel:

Uchazeč:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenná soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			49 985 840,00
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00%	Základ daně 49 985 840,00	Výše daně 10 497 026,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			60 482 866,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	123072		
Stavba:	MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED		
Místo:	k.ú. Lazce, parc.č.st.537 a 68/46	Datum:	20.06.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		49 985 840,00	60 482 866,40	
PS 01.1	DŘT			
PS 01.2	Kamerový systém			
PS 02	Provizorní napájení z mob. měn.			
PS 02.1	Střídavá část			
PS 02.2	Trakční technologie			
PS 02.3	Vlastní spotřeba			
PS 03	Zařízení pro detekci požáru			
SO-01	ASŘ			
SO-01.1	Přístřešek			
SO-04	VZT			
Z_0	VZT, PSV, VRN			
Z_1A	Zařízení 1A - Sociální zařízení 1.NP			
Z_2	Zařízení 2 - Chlazení vybraných prostor			
Z_3A	Zařízení 3A - Větrání n.č.2.09 - odvod			
SO 05	Stavební elektroinstalace + ostatní			
SO 06	Uzemnění			
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

PS 01.1 - DŘT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 196 173,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 196 173,00	21,00%	461 196,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 657 369,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

PS 01.1 - DŘT

Místo:

Datum: 20.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 196 173,00

75.1 - Slaboproud - Úprava MR Střed na stav při rekonstrukci

449 050,00

75.2 - Slaboproud - Úprava MR Střed pro dočasný provoz

364 347,00

75.3 - Nový DŘT na MR Střed

1 382 776,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: PS 01.1 - DŘT
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.


Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 196 173,00

D 75.1 Slaboproud - Úprava MR Střed na stav při rekonstrukci 449 050,00

1	K	75xxxR.1	Demontáž rozvaděčů EOMP, DOM
	PP		Demontáž rozvaděčů EOMP, DOM
2	K	75xxxR.2	Přesun rozvaděče MTEH-UNI
	PP		Přesun rozvaděče MTEH-UNI
3	K	75xxxR.3	Demontáž prvků DOM
	PP		Demontáž prvků DOM
4	K	75xxxR.4	Dodávka a montáž klientského terminál systému CED pro dispečerské ovládání vybavený zálohováním napájení
	PP		Dodávka a montáž klientského terminál systému CED pro dispečerské ovládání vybavený zálohováním napájení
5	K	75xxxR.5	Dodávka, montáž a měření strukturované kabeláže SFTP cat 6 pro systém CED
	PP		Dodávka, montáž a měření strukturované kabeláže SFTP cat 6 pro systém CED
6	K	75xxxR.6	Demontáž provizorní linky
	PP		Demontáž provizorní linky
7	K	75xxxR.7	Kabelové lávky a žlab pro kabeláž – oceloplechový kabelový žlab pro ovládací kabeláž bez vik včetně ostatního montážního materiálu
	PP		Kabelové lávky a žlab pro kabeláž – oceloplechový kabelový žlab pro ovládací kabeláž bez vik včetně ostatního montážního materiálu
8	K	75xxxR.8	Dodávka a montáž přehledového terminál systému CED pro dispečerské ovládání vybavený zálohováním napájení
	PP		Dodávka a montáž přehledového terminál systému CED pro dispečerské ovládání vybavený zálohováním napájení
9	K	75xxxR.9	Drobný montážní materiál a montáž výše specifikované technologie
	PP		Drobný montážní materiál a montáž výše specifikované technologie
10	K	75xxxR.10	Oživení a zkoušky, měření, revize
	PP		Oživení a zkoušky, měření, revize




D 75.2 Slaboproud - Úprava MR Střed pro dočasný provoz 364 347,00

11	K	75xxxR.11	Rekonfigurace a přepojování sítí pro přenos datových toků na MR Jih
	PP		Rekonfigurace a přepojování sítí pro přenos datových toků na MR Jih
12	K	75xxxR.12	RCED - Drobný montážní materiál a montáž výše specifikované technologie
	PP		RCED - Drobný montážní materiál a montáž výše specifikované technologie
13	K	75xxxR.13	RCED - Oživení a zkoušky, měření, revize
	PP		RCED - Oživení a zkoušky, měření, revize
14	K	75xxxR.14	RDOM - Skříň dálkového ovládání EOMP osazená modulem řídicí dálkového ovládání
	PP		RDOM - Skříň dálkového ovládání EOMP osazená modulem řídicí dálkového ovládání
15	K	75xxxR.15	Přesun a přepojení stávajícího RDOMP včetně případného spojování kabeláže
	PP		Přesun a přepojení stávajícího RDOMP včetně případného spojování kabeláže
16	K	75xxxR.16	RDOMP - Drobný montážní materiál a montáž výše specifikované technologie
	PP		RDOMP - Drobný montážní materiál a montáž výše specifikované technologie
17	K	75xxxR.17	RDOMP - Oživení a zkoušky, měření, revize
	PP		RDOMP - Oživení a zkoušky, měření, revize
18	K	75xxxR.18	RCED - Skříň přenosového systému CED osazená záložním napájením
	PP		RCED - Skříň přenosového systému CED osazená záložním napájením
19	K	75xxxR.19	Dodávka, montáž, přepojení a měření optické kabeláže SM včetně nových propojovacích kabelů, pig tailů, svárů, spojek, kazet a patch panelů
	PP		Dodávka, montáž, přepojení a měření optické kabeláže SM včetně nových propojovacích kabelů, pig tailů, svárů, spojek, kazet a patch panelů



D 75.3 Nový DŘT na MR Střed 1 382 776,00

20	K	75xxxR.20	RDOM - Skříň přenosového systému CED osazená aktivními síťovými prvky
	PP		RDOM - Skříň přenosového systému CED osazená aktivními síťovými prvky
21	K	75xxxR.21	Dodávka a montáž nové skříně EOMP
	PP		Dodávka a montáž nové skříně EOMP



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	75xxxR.22	Docházkový terminál					
	PP		Docházkový terminál					
23	K	75xxxR.23	Skříň datových rozvodů					
	PP		Skříň datových rozvodů					
24	K	75xxxR.24	SW doplnění					
	PP		SW doplnění					
25	K	75xxxR.25	Venkovní PIR senzory					
	PP		Venkovní PIR senzory					
26	K	75xxxR.26	Venkovní VoIP					
	PP		Venkovní VoIP					
27	K	75xxxR.27	Oživení přenosů, SW konfigurace a individuální zkoušky					
	PP		Oživení přenosů, SW konfigurace a individuální zkoušky					
28	K	75xxxR.28	Dodávka, montáž, přepojení a měření optické kabeláže SM včetně nových propojovacích kabelů, pig tailů svárů, spojek, kazet a patch panelu					
	PP		Dodávka, montáž, přepojení a měření optické kabeláže SM včetně nových propojovacích kabelů, pig tailů svárů, spojek, kazet a patch panelu					
29	K	75xxxR.29	Přepojení, přesun, zapojení technologií CED v rozsahu kamerového, přístupového systému, přesunu a rekonfigurace routerů záložních spojení					
	PP		Přepojení, přesun, zapojení technologií CED v rozsahu kamerového, přístupového systému, přesunu a rekonfigurace routerů záložních spojení					
30	K	75xxxR.30	Dodavatelská dokumentace specifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu					
	PP		Dodavatelská dokumentace specifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu					
31	K	75xxxR.31	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ					
	PP		Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

PS 01.2 - Kamerový systém

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

241 160,00

DPH základní
snížená

Základ daně

241 160,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

50 643,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

291 803,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: PS 01.2 - Kamerový systém
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	241 160,00
75 - Kamerový systém	241 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: PS 01.2 - Kamerový systém
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							241 160,00	
D 75 Kamerový systém							241 160,00	
1	K	75xxxR.1	Varifokální síťová kamera - 4.0 Megapixelová, G0, IP66 dosah IR 50m, rozlišení HD venkovní vysoce citlivá antivandal					
PP			Varifokální síťová kamera - 4.0 Megapixelová, G0, IP66 dosah IR 50m, rozlišení HD venkovní vysoce citlivá antivandal					
2	K	75xxxR.2	Dodávka, demontáž a montáž HW - kamery, držáky, kabeláž					
PP			Dodávka, demontáž a montáž HW - kamery, držáky, kabeláž					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

PS 02 - Provizorní napájení z mob. měn.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 048 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 048 400,00	21,00%	1 270 164,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 318 564,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

PS 02 - Provizorní napájení z mob. měn.

Místo:

Datum:

20.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 048 400,00

72 - Provizorní napájení z mobilní měnárny

6 048 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: PS 02 - Provizorní napájení z mob. měn.
Misto:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 048 400,00	
D		72	Provizorní napájení z mobilní měnirny				6 048 400,00	
29	K	74xxxR.29	Vybavení staveniště					
	PP		Vybavení staveniště					
30	K	74xxxR.30	Zabezpečení staveniště					
	PP		Zabezpečení staveniště					
31	K	74xxxR.31	Zkoušky bez rozlišení					
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
32	K	74xxxR.32	Náklady na zkušební provoz					
	PP		Náklady na zkušební provoz					
33	K	74xxxR.33	Průkaz způsobilosti					
	PP		Průkaz způsobilosti					
34	K	74xxxR.34	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný					
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný					
35	K	74xxxR.35	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista					
	PP		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista					
36	K	74xxxR.36	Pronájem mobilní měnirny s rozváděčem 22kV, trakčním transformátorem, usměrňovači a trakčními napáječi					
	PP		Pronájem mobilní měnirny s rozváděčem 22kV, trakčním transformátorem, usměrňovači a trakčními napáječi					
37	K	74xxxR.37	Dodávka a montáž trakční, ovládací a signalizační kabeláže					
	PP		Dodávka a montáž trakční, ovládací a signalizační kabeláže					
38	K	74xxxR.38	Přepojení na mobilní měnirnu a zpět na novou technologii					
	PP		Přepojení na mobilní měnirnu a zpět na novou technologii					
39	K	74xxxR.39	Připojení na uzemňovací soustavu a k oddálenému zemniči					
	PP		Připojení na uzemňovací soustavu a k oddálenému zemniči					
40	K	74xxxR.40	Dálkové ovládání mobilní měnirny					
	PP		Dálkové ovládání mobilní měnirny					
41	K	74xxxR.41	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců					
	PP		Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců					
42	K	74xxxR.42	Přechová lávka včetně zábradlí přes kabely zřízení					
	PP		Přechová lávka včetně zábradlí přes kabely zřízení					
43	K	74xxxR.43	Přechodová lávka včetně zábradlí přes kabely odstranění					
	PP		Přechodová lávka včetně zábradlí přes kabely odstranění					
44	K	74xxxR.44	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
45	K	74xxxR.45	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3					
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3					
46	K	74xxxR.46	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kameniva					
	PP		Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kameniva					
47	K	74xxxR.47	Panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm					
	PP		Panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt:
PS 02.1 - Střídavá část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		14 431 881,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 431 881,00 0,00	21,00% 12,00%	3 030 695,01 0,00
Cena s DPH		v CZK	17 462 576,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

PS 02.1 - Střídavá část

Místo:

Datum: 20.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 431 881,00

7 - Dodávky a elektromontáže

14 431 881,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: PS 02.1 - Střídavá část

Místo: Datum: 20.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 431 881,00

D	7		Dodávky a elektromontáže				14 431 881,00	
1	K	74xxxR.1	Kovové krytý, bezúdržbový, plynem SF6 izolovaný vn rozvaděč s neprodyšně uzavřenou tlakovou soustavou, továrně vyrobený dle ČSN EN 62 271-200 s klasifikací PM, LSC 2B (pole typu T s vn pojistkami LSC 2A), IAC A FL 16kA/1s (umístění ke stěně stanice)					
	PP		Kovové krytý, bezúdržbový, plynem SF6 izolovaný vn rozvaděč s neprodyšně uzavřenou tlakovou soustavou, továrně vyrobený dle ČSN EN 62 271-200 s klasifikací PM, LSC 2B (pole typu T s vn pojistkami LSC 2A), IAC A FL 16kA/1s (umístění ke stěně)					
2	K	74xxxR.10	Montáž vyspecifikované technologie					
	PP		Montáž vyspecifikované technologie					
3	K	74xxxR.11	Dodávka a montáž kabeláže průřezů 10 mm2 a menší					
	PP		Dodávka a montáž kabeláže průřezů 10 mm2 a menší					
4	K	74xxxR.12	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie					
	PP		Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie					
5	K	74xxxR.13	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ					
	PP		Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ					
6	K	74xxxR.14	Demontáž kobek přívodů a vývodů VN 22 kV					
	PP		Demontáž kobek přívodů a vývodů VN 22 kV					
7	K	74xxxR.15	Dodávka a montáž rámu pod rozvaděč přívodů VN					
	PP		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděč přívodů VN					
8	K	74xxxR.16	Nosná konstrukce zákrytu kabelového kanálu včetně pororoštů					
	PP		Nosná konstrukce zákrytu kabelového kanálu včetně pororoštů					
9	K	74xxxR.2	Skříň ovládání rozvodny 22 kV v nástěnném provedení					
	PP		Skříň ovládání rozvodny 22 kV v nástěnném provedení					
10	K	74xxxR.3	Elektroměrová skříň nepřímého obchodního měření					
	PP		Elektroměrová skříň nepřímého obchodního měření					
11	K	74xxxR.4	Kabel 1-AXEKVCEY 240 mm2 22 kV mezi přívodní částí v 1.PP (část ČEZ) a částí DPMO v 1.NP včetně montáže					
	PP		Kabel 1-AXEKVCEY 240 mm2 22 kV mezi přívodní částí v 1.PP (část ČEZ) a částí DPMO v 1.NP včetně montáže					
12	K	74xxxR.5	Kabelové soubory pro připojení kabelů mezi 22 kV přívodní částí v 1.PP (ČEZ) a částí 22kV v 1.NP (DPMO)					
	PP		Kabelové soubory pro připojení kabelů mezi 22 kV přívodní částí v 1.PP (ČEZ) a částí 22kV v 1.NP (DPMO)					
13	K	74xxxR.6	Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 (R22.5 – TVS, R22.5 – T3, R22.6 – T2, R22.7 – T1) včetně montáže					
	PP		Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 (R22.5 – TVS, R22.5 – T3, R22.6 – T2, R22.7 – T1) včetně montáže					
14	K	74xxxR.7	Kabelové soubory pro připojení kabelů 22 kV					
	PP		Kabelové soubory pro připojení kabelů 22 kV					
15	K	74xxxR.8	Kabelové lávky pro vedení kabelů 22 kV k transformátorům š. 300 mm					
	PP		Kabelové lávky pro vedení kabelů 22 kV k transformátorům š. 300 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

PS 02.2 - Trakční technologie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OHĽA ŹS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

12 719 596,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 719 596,00	21,00%	2 671 115,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 390 711,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

PS 02.2 - Trakční technologie

Místo:

Datum:

20.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 719 596,00

71 - Dodávky a elektromontáže

12 719 596,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: PS 02.2 - Trakční technologie
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 719 596,00	
D		71	Dodávky a elektromontáže				12 719 596,00	
1	K	74xxxR.1	Trifázový suchý trakční transformátor dvouvinitový pro šestipulsní usměrňovač bez nulové tlumivky					
	PP		Trifázový suchý trakční transformátor dvouvinitový pro šestipulsní usměrňovač bez nulové tlumivky					
2	K	74xxxR.10	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stávající ss technologie					
	PP		Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stávající ss technologie					
3	K	74xxxR.11	Kabelové držáky na 4 kabely					
	PP		Kabelové držáky na 4 kabely					
4	K	74xxxR.12	Kabelové držáky na 6 kabelů					
	PP		Kabelové držáky na 6 kabelů					
5	K	74xxxR.13	Kabelové příchytky a ostatní montážní materiál					
	PP		Kabelové příchytky a ostatní montážní materiál					
6	K	74xxxR.14	Mars žlab pro veškerou ovládací kabeláž viz výkresy bez vik včetně konzol, stojin, kolen a T/X-kusů a ostatního montážního materiálu v rozměrech: velikost 125/100					
	PP		Mars žlab pro veškerou ovládací kabeláž viz výkresy bez vik včetně konzol, stojin, kolen a T/X-kusů a ostatního montážního materiálu v rozměrech: velikost 125/100					
7	K	74xxxR.15	Mars žlab pro veškerou ovládací kabeláž viz výkresy bez vik včetně konzol, stojin, kolen a T/X-kusů a ostatního montážního materiálu v rozměrech: velikost 250/100					
	PP		Mars žlab pro veškerou ovládací kabeláž viz výkresy bez vik včetně konzol, stojin, kolen a T/X-kusů a ostatního montážního materiálu v rozměrech: velikost 250/100					
8	K	74xxxR.16	Programové vybavení vizualizačního systému pro počítač centrálního ovládání měnirny včetně potřebných licencí pro vlastní SW a komunikaci na řídicí systém měnirny ~					
	PP		Programové vybavení vizualizačního systému pro počítač centrálního ovládání měnirny včetně potřebných licencí pro vlastní SW a komunikaci na řídicí systém měnirny ~					
9	K	74xxxR.17	Řešení přechodových stavů v souvislosti náhradním provozem a zajištění stálého provozu měnirny zahrnující i veškeré související připojování a přepojování trakčních i ostatních silových kabelů včetně jejich případného spojování, zakracování, lisování kabe					
	PP		Řešení přechodových stavů v souvislosti náhradním provozem a zajištění stálého provozu měnirny zahrnující i veškeré související připojování a přepojování trakčních i ostatních silových kabelů včetně jejich případného spojování, zakracování, lisování kabe					
10	K	74xxxR.18	Dozor provozovatele					
	PP		Dozor provozovatele					
11	K	74xxxR.19	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie					
	PP		Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie					
12	K	74xxxR.20	Dodávka a montáž kabeláže průřezů 10 mm2 a menší					
	PP		Dodávka a montáž kabeláže průřezů 10 mm2 a menší					
13	K	74xxxR.21	Prostupy stěnou pro kabelové lávky a plechové žlaby					
	PP		Prostupy stěnou pro kabelové lávky a plechové žlaby					
14	K	74xxxR.22	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu					
	PP		Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu					
15	K	74xxxR.23	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ					
	PP		Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ					
16	K	74xxxR.24	Základní korozní průzkum/měření bludných proudů					
	PP		Základní korozní průzkum/měření bludných proudů					
17	K	74xxxR.4	Ostatní drobná zařízení (snímače teploty, ...)					
	PP		Ostatní drobná zařízení (snímače teploty, ...)					
18	K	74xxxR.5	Ochranné a pracovní pomůcky a plastové bezpečnostní tabulky (smaltované bezp. tabulky na dveře jsou v dodávce SO01)					
	PP		Ochranné a pracovní pomůcky a plastové bezpečnostní tabulky (smaltované bezp. tabulky na dveře jsou v dodávce SO01)					
19	K	74xxxR.6	Dielektrický koberec					
	PP		Dielektrický koberec					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	74xxxR.7	Kabel 1-CHBU 240 mm2 (T1-GU1: 3 kabely na fázi a GU1-RUZ.T1: 4 paralelní kabely; T2-GU2: 3 kabely na fázi a GU2-RUZ.T2: 4 paralelní kabely; T3-GU3: 3 kabely na fázi a GU3-RUZ.T3: 4 paralelní kabely) včetně montáže					
	PP		Kabel 1-CHBU 240 mm2 (T1-GU1: 3 kabely na fázi a GU1-RUZ.T1: 4 paralelní kabely; T2-GU2: 3 kabely na fázi a GU2-RUZ.T2: 4 paralelní kabely; T3-GU3: 3 kabely na fázi a GU3-RUZ.T3: 4 paralelní kabely) včetně montáže					
21	K	74xxxR.8	Kabelová oka pro připojení kabelů 1-CHBU 240 mm2					
	PP		Kabelová oka pro připojení kabelů 1-CHBU 240 mm2					
22	K	74xxxR.9	Kabelové lávky šířky 500 mm					
	PP		Kabelové lávky šířky 500 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

PS 02.3 - Vlastní spotřeba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

864 830,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	864 830,00	21,00%	181 614,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 046 444,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: PS 02.3 - Vlastní spotřeba

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	864 830,00
7 - Dodávky a elektromontáže	864 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: PS 02.3 - Vlastní spotřeba
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							864 830,00	
D	7	Dodávky a elektromontáže					864 830,00	
1	K	74xxxR.1	RVS1 - Rozváděč střídavé vlastní spotřeby 400V AC zahrnující výzbroj vlastní spotřeby 400V AC doplnění					
	PP		RVS1 - Rozváděč střídavé vlastní spotřeby 400V AC zahrnující výzbroj vlastní spotřeby 400V AC doplnění					
2	K	74xxxR.10	Dodávka a montáž kabeláže průřezů 10 mm2 a menší					
	PP		Dodávka a montáž kabeláže průřezů 10 mm2 a menší					
3	K	74xxxR.11	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie					
	PP		Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie					
4	K	74xxxR.12	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ					
	PP		Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ					
5	K	74xxxR.2	RU1.1-1.2 - Rozváděč stejnosměrné vlastní spotřeby 24V DC					
	PP		RU1.1-1.2 - Rozváděč stejnosměrné vlastní spotřeby 24V DC					
6	K	74xxxR.3	TVS - Transformátor vlastní spotřeby, dodávka a montáž					
	PP		TVS - Transformátor vlastní spotřeby, dodávka a montáž					
7	K	74xxxR.4	RT20 - Rozváděč záložní přípojky 400V AC					
	PP		RT20 - Rozváděč záložní přípojky 400V AC					
8	K	74xxxR.5	Zástěna z plného plechu kolem TVS, výška 1,8 m					
	PP		Zástěna z plného plechu kolem TVS, výška 1,8 m					
9	K	74xxxR.6	Kabel CYKY-J 4x50 mm2 (TVS-RVS1) včetně montáže					
	PP		Kabel CYKY-J 4x50 mm2 (TVS-RVS1) včetně montáže					
10	K	74xxxR.7	Kabelová oka pro kabel CYKY-J 4x50 mm2 (T10-RVS1)					
	PP		Kabelová oka pro kabel CYKY-J 4x50 mm2 (T10-RVS1)					
11	K	74xxxR.8	Chránička na 40/50 mm					
	PP		Chránička na 40/50 mm					
12	K	74xxxR.9	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie					
	PP		Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

PS 03 - Zařízení pro detekci požáru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2025

IC:

DIČ:

IC:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

214 240,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 240,00	21,00%	44 990,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

259 230,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: PS 03 - Zařízení pro detekci požáru
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	214 240,00
7 - Dodávky a elektromontáže	214 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: PS 03 - Zařízení pro detekceci požáru

Místo: Datum: 20.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OHLA ŽS, a s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 214 240,00

D		7	Dodávky a elektromontáže		214 240,00	
1	K	74xxxR.1	Analogová adresovatelná ústředna požární signalizace s modulovou strukturou a kapacitou až 256 adres. vč. 1 ks smyčkového modulu s příslušenstvím a akumulátor vnitřní 12V/12Ah			
PP		Analogová adresovatelná ústředna požární signalizace s modulovou strukturou a kapacitou až 256 adres. vč. 1 ks smyčkového modulu s příslušenstvím a akumulátor vnitřní 12V/12Ah				
2	K	74xxxR.2	Hlásič kouře multisenzorový interaktivní			
PP		Hlásič kouře multisenzorový interaktivní				
3	K	74xxxR.3	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie			
PP		Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie				
4	K	74xxxR.4	Dodávka a montáž kabeláže průřezů 10 mm2 a menší			
PP		Dodávka a montáž kabeláže průřezů 10 mm2 a menší				
5	K	74xxxR.5	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie			
PP		Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie				
6	K	74xxxR.6	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ			
PP		Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

SO-01 - ASŘ

KSO:

Místo: k.ú. Lazce, parc.č.st.537 a 68/46

Zadavatel:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 027 796,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 027 796,65	21,00%	1 475 837,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 503 633,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

SO-01 - ASŘ

Místo:

k.ú. Lazce, parc.č.st.537 a 68/46

Datum:

20.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 027 796,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt: SO-01 - ASŘ

Místo: k.ú. Lazce, parc.č.st.537 a 68/46

Datum: 20.06.2025

Zadavatel: OHLA ŽS, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 027 796,65	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 087 725,56	
D 1 Zemní práce								
1	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101103					
2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm					
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103					
3	K	113154518	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2					
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154518					
	VV		103,3+466,9					
4	K	129911121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně					
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129911121					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
5	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC					
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211					
	VV		1PP					
	VV		1,5*0,6*4*0,8+0,8*0,6*4*0,45					
	VV		1NP					
	VV		1,5*0,7*(3*4+4+1)*0,45					
	VV		Střecha					
	VV		(1,3*0,7*3+2*0,6*0,8*2+0,4*0,7*20)*0,45					
	VV		6					
	VV		Součet					
6	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm					
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121101					
	VV		3*2					
7	M	59321140	překlad železobetonový RZP plný 1190x240x190mm					
	PP		překlad železobetonový RZP plný 1190x240x190mm					
8	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm					
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121103					
9	M	59321145	překlad železobetonový RZP plný 3190x240x190mm					
	PP		překlad železobetonový RZP plný 3190x240x190mm					
10	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu					
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171125					
11	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit					
	PP		plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit					
12	K	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových koi z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m					
	PP		Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342171111					
	VV		5,8*4,5					
13	M	15484351	plech trapézový 92/275 PES 25µm tl 0,88mm					
	PP		plech trapézový 92/275 PES 25µm tl 0,88mm					
	VV		26,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
14	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m					
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171146					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	55342422	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit					
	PP		plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit					
	VV		42*0,4 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	348171310	Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15 kg na 1 m oplocení					
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo lenkosienných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171310					
17	M	RMAT0003	Plotový díl do ulice 1250x2000 mm					
	PP		Plotový díl do ulice 1250x2000 mm					
18	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 6 m2 do 9 m2					
	PP		Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348172115					
	P		Poznámka k položce: Použití původní brány					
19	K	348172911	Montáž pohonu pro bránu					
	PP		Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348172911					
20	M	RMAT0002	pohon pro stávající bránu					
	PP		pohon pro stávající bránu					
21	K	348272155	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štipaných přírodních na MC vč spárování					
	PP		Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štipaných, dutých přírodních, tloušťka zdíva 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348272155					
	VV		17*0,75+8*0,5*1,25					
22	K	348273511-R	Sloupová hlavice 500x400 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních					
	PP		Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 500 x 400 mm přírodních					
23	K	R1	Oprava schodu					
	PP		Oprava schodu					
24	K	R2	Kompletní Oc. vodící koleje pro vedení a transport kondenzátorů v úrovni podlahy					
	PP		Kompletní Oc. vodící koleje pro vedení a transport kondenzátorů v úrovni podlahy					
	D	5	Komunikace pozemní					
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm					
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		F0001-466,9					
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		625,5					
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm					
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		F0001-466,9					
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		625,5					
27	K	573211111	Posťřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2					
	PP		Posťřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211111					
	VV		F0001					
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		625,5					
28	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134211					
	VV		F0001					
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		625,5					
29	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu					
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145132					
	VV		F0001					
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		625,5					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
30	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě. II. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611315422					
31	K	612315213	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách					
			Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315213					
32	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách					
			Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvě na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315223					
			1PP					
			VV 4+4					
			VV 1NP					
			VV 3*4+4+1					
			VV Sřecha					
			VV 3+2+20					
			VV Součet					
33	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 %					
			Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě. II. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315422					
			om					
			Rozpad figury: om					
			FIG 3,3*(22,3+13,5+17,6+31+8,4)					
			FIG 5,25*(15,78+20,6*2)					
			FIG 8,7*(13+13,1+13)					
			FIG 5,2*31,8					
			FIG Součet					
34	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm					
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211011					
			VV pohledy - S/2,3					
			VV s2 3,5+16+18,7+16,5					
35	M	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm					
			deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm					
			VV 54,7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
36	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu nebo zdiva tl přes 120 do 160 mm					
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211031					
			VV pohledy - S/1					
			VV s1 101,8+84,4+11,4+77,8					
37	M	28375935	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm					
			deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm					
			VV 275,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
38	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu					
			Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
			VV 55*5					
39	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001					
			VV s1+s2					
			FIG Rozpad figury: s1					
			FIG pohledy - S/1					
			FIG 101,8+84,4+11,4+77,8					
			FIG Rozpad figury: s2					
			FIG pohledy - S/2,3					
			FIG 3,5+16+18,7+16,5					
40	K	622511022	Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zmitost 2,0 mm vnějších stěn					
			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zmitost 2,0 mm stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511022					
			VV s1					
			FIG Rozpad figury: s1					
			FIG pohledy - S/1					
			FIG 101,8+84,4+11,4+77,8					
41	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka vnějších stěn					
			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková hrubozrná stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511122					
			VV s2					
			FIG Rozpad figury: s2					
			FIG pohledy - S/2,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		3,5+16+18,7+16,5		54,700			
42	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně					
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001					
43	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
	VV		238,82*0,05					
44	K	631319021	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem					
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319021					
	VV		238,82*0,05					
45	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505					
	PP		Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631361821					
	VV		238,82*4,5/1000					
46	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině					
	PP		Řezání dilatačních nebo směřovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo poleru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634911113					
47	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC					
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou malbu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111					
	VV		T/01					
	VV		2					
	VV		T/02					
	VV		1					
	VV		Součet					
48	M	55331491	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm					
49	M	55331497	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
50	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárnice ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25					
	PP		Bourání zdiva základového z tvárnice ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961031511					
	VV		(17*0,75+8*0,5*1,25)*0,375					
51	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2					
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednolitě přes 6 do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073812					
52	K	R3	Odstranění poklopu na střeše a následné vyplnění otvoru s napojením na stávající hydroizolaci					
	PP		Odstranění poklopu na střeše a následné vyplnění otvoru s napojením na stávající hydroizolaci					
53	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111					
	VV		275*5					
54	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití					
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211					
55	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811					
	VV		275*5					
56	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
57	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití					
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
	VV		1375*30					

PČ	Typ	Kód	Popis
58	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811
59	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111
	VV		238,82
60	K	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm
	PP		Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132
	VV		1pp
	VV		2*1,6
	VV		1np
	VV		1*11,25*2
	VV		Součet
61	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl přes 100 do 150 mm
	PP		Bourání příček nebo přízdivek ze skleněných tvárcí, tl. přes 100 do 150 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081141
	VV		1PP
	VV		1,5*0,6*4+0,8*0,6*4
	VV		1NP
	VV		1,5*0,7*(3*4+4+1)
	VV		Střecha
	VV		1,3*0,7*3+2*0,6*0,8*2+0,4*0,7*20
	VV	Dem	Součet
62	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113
63	K	966072822	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 30 do 50 kg
	PP		Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072822
64	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, slěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455
	VV		1pp
	VV		0,7*2
	VV		1np
	VV		1,3*2*11+0,8*2*4
	VV		Součet
65	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082015
	VV		4*0,9*0,7
66	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm
	PP		Vysekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031346
67	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011141
68	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar. s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141
	VV		3,3*(22,3+13,5+17,6+31+8,4)
	VV		5,25*(15,78+20,6*2)
	VV		8,7*(13+13,1+13)
	VV		5,2*31,8
	VV	om	Součet
69	K	R4	Odstranění střešního výlezu a následné vyplnění otvoru s napojením na stávající hydroizolaci
	PP		Odstranění střešního výlezu a následné vyplnění otvoru s napojením na stávající hydroizolaci
	D	997	Přesun sítě
70	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111
71	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započaly 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 VV 208,903*15 "Přepočtené koeficientem množství"					
73	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot					
74	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	712	Povlakové krytiny					
75	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363005 VV c FIG Rozpad figury: c FIG 12-střecha FIG (198,3+53,7)*1,2" 20% detaily atik...					
76	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm VV 302,4*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"					
77	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353 VV co FIG Rozpad figury: Co FIG 94,7+33					
78	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká řs 200 mm Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice řs 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363356 VV co*1,1 FIG Rozpad figury: Co FIG 94,7+33					
79	K	712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta řs 100 mm Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rovná lišta řs 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363366 VV Co FIG 94,7+33					
80	K	712392184	Opracování kolem střešního vtoku systémového vakuového kotvení Povlakové krytiny střech plochých s vakuové kotvenou izolací ostatní opracování kolem střešního vtoku Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712392184					
81	M	28322112	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,6mm, RAL 7040, 7012 fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,6mm, RAL 7040, 7012 VV 6*2,5 "Přepočtené koeficientem množství"					
82	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712101					
	D	713	Izolace tepelné					
83	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka jednovrstvá zplna Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141111 VV 12-střecha VV c (198,3+53,7)*1,2" 20% detaily atik...					
84	M	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 100mm deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		302,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
85	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
86	K	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 160					
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721233114					
87	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101					
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty					
88	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112171					
89	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem					
	PP		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725122813					
90	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
91	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby					
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211603					
92	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur					
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240812					
93	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm					
	PP		Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241111					
94	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí					
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					
95	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková					
	PP		Baterie sprchové nástěnné pákové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841312					
96	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
97	K	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI					
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121590					
	VV		1,1*1,2					
98	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90					
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou prolipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131431					
	VV		1np					
	VV		bez koupelny a wc					
	VV		238,82-(3,18+1,54)					
99	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90					
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou prolipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131471					
	VV		1np					
	VV		koupelna a wc					
	VV		3,18+1,54					
100	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu					
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752					
	VV		1np					
	VV		238,82*2					

477,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm					
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm					
	VV		238,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
102	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm					
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm					
	VV		238,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
103	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/998763301					
	D	764	Konstrukce klempířské					
104	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/764001821					
	VV		53,5/cos(10)					
	FIG		Rozpad figury: Co					
	FIG		94,7+33					
105	K	764111401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30°					
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapu, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/764111401					
	VV		53,5/cos(10)					
	FIG		Rozpad figury: Co					
	FIG		94,7+33					
106	K	764211634	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 330 mm					
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/764211634					
	VV		9					
107	K	764211674	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží nevětraného s použitím nárožního plechu rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/764211674					
	VV		4*3					
108	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/764212664					
109	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm					
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nádezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/764214611					
	VV		23*1,2 " atika horní					
	VV		41*0,9 " atika spodní					
	VV		Součet					
110	K	764218606	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm					
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/764218606					
	VV		2*6,2+2*8,5+8,8+2*4,8					
111	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm					
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/764311615					
112	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/764511612					
	VV		8,8+8,5					
113	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm					
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/764511642					
114	K	764518622-R	Svody čtverce včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 100 mm					
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků čtvercový 100 mm					
115	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/998764101					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
116	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216					
117	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2					
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2					
118	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně					
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
	VV		T/01					
	VV		2					
	VV		T/02					
	VV		1					
	VV		Soubet					
119	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm					
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm					
120	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm					
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm					
121	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva					
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660411					
	VV		p/04					
	VV		1					
122	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	PP		dveře jednokřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		1,74*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
123	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva					
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660421					
124	M	61173206	dveře jednokřídlé dřevěné plně s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2					
	PP		dveře jednokřídlé dřevěné plně s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		4*2,07 "Přepočtené koeficientem množství					
125	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva					
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660451					
	VV		p/05					
	VV		1					
126	M	61140506	dveře dvoukřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
	PP		dveře dvoukřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
127	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku					
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728					
128	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm					
	PP		zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm					
129	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou					
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729					
130	M	54914123	kování rozetové klika/klika					
	PP		kování rozetové klika/klika					
131	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm					
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		0,9*3+1,5					
132	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm					
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm					
133	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
134	K	767620244	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 do 6 m2					
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíracích do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 2,5 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620244					
	VV		o/01					
	VV		1,75*1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	767620343	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 1,5 do 2,5 m2 Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do celosténových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620343 PP Online PSC VV O/02 VV 0,9*1,75*3					
136	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m o/2+o/1 4,725+2,625					
137	K	767620344	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 do 6 m2 Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do celosténových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 2,5 do 6 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620344 PP Online PSC VV o/01 VV 1,7*1,5					
138	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
139	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640111 PP Online PSC VV p/08 VV 1					
140	M	55341331	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2					
141	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlikem Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlikem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640112 PP Online PSC VV p/01 VV 1 VV p/02 VV 2 VV Součet					
142	M	55341336	dveře jednokřídlé Al plně s nadsvětlikem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 dveře jednokřídlé Al plně s nadsvětlikem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 0,8*2,65+2*0,88*2,65					
143	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětliku Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640221 PP Online PSC VV p/03 VV 1 VV p/06 VV 1 VV p/07 VV 1 VV Součet					
144	M	55341334	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 p/03 1,65*2,475 p/06 1,35*2,045 p/07 2,15*2,875 Součet					
145	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767641800 PP Online PSC					
146	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767832102 PP Online PSC					
147	M	44983043	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z přírodního hliníku celkem do dl 6m žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z přírodního hliníku celkem do dl 6m					
148	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101 PP Online PSC D 771					
149	K	771574416	Podlahy z dlaždic Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		3,18+1,54					
150	M	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný II do 10mm přes 9 do 12ks/m²					
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný II do 10mm přes 9 do 12ks/m ²					
	VV		4,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
151	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		3,18+1,54					
152	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout					
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241					
153	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh					
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591242					
154	K	771591251	Izolace těsnící manžetou pro průstupy potrubí					
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro průstupy potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591251					
155	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou					
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
156	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101					
	D	776	Podlahy povlakové					
157	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
158	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm					
	PP		krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm					
	VV		19,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
159	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm					
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111					
160	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm					
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm					
	VV		17,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
161	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776101					
	D	777	Podlahy lité					
162	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy					
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
	VV	ep	18,35+4,06+15,48+48,78+10,44					
163	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy					
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111123					
	VV	ep						
	FIG		Rozpad figury: ep					
	FIG		18,35+4,06+15,48+48,78+10,44					
164	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu					
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105					
	VV	ep						
	FIG		Rozpad figury: ep					
	FIG		18,35+4,06+15,48+48,78+10,44					
165	K	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy					
	PP		Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511125					
	VV	ep						
	FIG		Rozpad figury: ep					
	FIG		18,35+4,06+15,48+48,78+10,44					
166	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl					
	PP		Napojení na stěnu nebo sokl labionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777911111					
	VV		31+61,5+20,6*2+15,8					
167	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777101					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
168	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu					
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
	VV	ob	13,5*2,1					
169	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu					
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV	ob	ob					
	FIG		Rozpad figury: ob					
	FIG		13,5*2,1					
170	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
	VV	ob	ob					
	FIG		Rozpad figury: ob					
	FIG		13,5*2,1					
171	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2					
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472217					
	VV	ob	ob					
	FIG		Rozpad figury: ob					
	FIG		13,5*2,1					
172	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2					
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2					
	VV		28,35*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
173	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených					
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810					
	VV	ob	ob					
	FIG		Rozpad figury: ob					
	FIG		13,5*2,1					
174	K	781731810	Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty					
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781731810					
	VV	s2	s2					
	FIG		Rozpad figury: s2					
	FIG		pohledy - S/2,3					
	FIG		3,5+16+18,7+16,5					
175	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781101					
			základní v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
176	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením					
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obrousením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306805					
	VV	5 "	5 " odhad					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
177	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m					
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111003					
	VV	mal	om+238,82					
	FIG		Rozpad figury: om					
	FIG		3,3*(22,3+13,5+17,6+31+8,4)					
	FIG		5,25*(15,78+20,6*2)					
	FIG		8,7*(13+13,1+13)					
	FIG		5,2*31,8					
	FIG		Součet					
178	K	784111013	Obrousění podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m					
	PP		Obrousění podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111013					
	VV	mal	mal					
	FIG		Rozpad figury: mal					
	FIG		om+238,82					
179	K	784111033	Omytí podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m					
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111033					
	VV	mal	mal					
	FIG		Rozpad figury: mal					
	FIG		om+238,82					
180	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m					
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mal					
	FIG		Rozpad figury: mal					
	FIG		om+238,82					
181	K	784321033	Dvojnásobně silikátové bílé malby v místnosti v přes 3,80 do 5,00 m					
	PP		Malby silikátové dvojnásobně, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminy.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/784321033					
	VV		mal					
	FIG		Rozpad figury: mal					
	FIG		om+238,82					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt:
SO-01.1 - Přístřešek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 097 797,73
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 097 797,73	21,00%	230 537,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 328 335,25
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: SO-01.1 - Přístřešek

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 097 797,73

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 762 - Konstrukce tesařské
- 767 - Konstrukce zámečnické

