



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

„ERDF Kvalita_Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU“, registrační číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0008921, který je spolufinancován z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Smlouva číslo: **K925022**

SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

DLE § 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: číslo účtu :

(dále jen „kupující“)

zastoupená:

a

AGORA plus, a.s.

Řipská 1321/11c, 627 00 Brno

IČO: 25503910, DIČ: CZ25503910

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2454

bankovní spojení:

(dále jen „prodávající“)

zastoupen: , předsedou představenstva

uzavírají následující smlouvu

I.

Účel smlouvy

(1) Kupující kupuje věc, která je předmětem smlouvy, za účelem zajištění umělecké výuky u kupujícího jako veřejné vysoké školy umělecké v podmínkách, co nejvíce se reálné umělecké praxi blížících, v rámci aktivity, jež je podporována v rámci projektu „ERDF Kvalita_Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU“, registrační číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0008921, který je spolufinancován z Operačního programu Jan Amos Komenský.

(2) Prodávající prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy v nejvyšší kvalitě a zavazuje se tak učinit.

(3) Prodávající zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

(4) Prodávající zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá prodávajícímu ke splnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a poddodavatelem a prodávající je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.



„ERDF Kvalita_Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU“, registrační číslo projektu:
CZ.02.02.01/00/23_023/0008921, který je spolufinancován z Operačního programu Jan
Amos Komenský.

(5) Prodávající včetně svých poddodavatelů se zavazuje splnit podmínku, že všichni jeho skuteční vlastníci s podílem přesahujícím alespoň 25 % a zaměstnanci, kteří se podíleli na přípravě nabídky k výše uvedené veřejné zakázce nejsou ve střetu zájmů z důvodu veřejné funkce dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006, o střetu zájmů, v platném znění nebo z důvodu střetu zájmů zaměstnanců ve smyslu rodinných, osobních či citových vazeb, politické nebo národnostní spřízněnosti, hospodářských důvodů, finančního nebo jiného přímého nebo nepřímého osobního zájmu s kupujícím či jeho zaměstnanci. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

(6) Prodávající včetně svých poddodavatelů, kteří se podílí na plnění veřejné zakázky více než 10 % hodnoty této zakázky se zavazuje splnit podmínku, že se na něj nevztahuje zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku nebo poskytovat plnění veřejné zakázky dle nařízení Rady (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině v konsolidovaném znění, přičemž prohlašuje, že:

- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
- b. není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a);
- c. není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

II.

Věc, která je předmětem koupě

(1) Věc či věci, které jsou předmětem koupě, jsou vymezeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „věc“), která bude dodávána v rámci veřejné zakázky K8: AV technologie pro Divadelní fakultu.

(2) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem. Prodávající prohlašuje, že věc:

- a. je nová a nepoužitá,
- b. je vhodná k účelu, pro nějž ji kupující kupuje, jakož i k účelu obvyklému,
- c. odpovídá všem příslušným právním a technickým normám,
- d. je bez vad, ať již faktických, právních nebo jiných, zejména na ní nevážnou žádná práva třetích osob.

(3) Má-li kupující určit dodatečné vlastnosti věci nebo vzejde-li potřeba, aby tak učinil, učiní tak do 15 dnů ode dne, kdy jej k tomu prodávající písemně vyzve.

(4) Prodávající prohlašuje, že se seznámil s požadavky kupujícího na věc, a že tyto nemají povahu nevhodných pokynů a žádná věc, kterou mu kupující případně předal či předá k použití, nemá povahu věci nevhodné, ledaže na to písemně upozornil v rámci veřejné zakázky před uzavřením smlouvy.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabytí vlastnické právo k ní.

(2) Závazek prodávajícího odevzdat věc zahrnuje i:

- a. dopravu věci na místo jejího odevzdání,
- b. instalaci věci,
- c. zaškolení obsluhy věci,

- d. předání dokladů, které jsou nutné k užívání věci, zejména návodů k použití v českém jazyce, a příp. které se k věci jinak vztahují. Věc bude prodávajícím odevzdána s veškerou originální dokumentací, příslušenstvím a licenčními dokumenty, pokud takové existují, tedy ve formě standardně poskytované primárním výrobcem.
- e. předání dodacích listů kupujícímu.

(3) Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.



„ERDF Kvalita_Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU“, registrační číslo projektu:
CZ.02.02.01/00/23_023/0008921, který je spolufinancován z Operačního programu Jan
Amos Komenský.

IV.

Poddodavatelé prodávajícího

(1) Na žádost kupujícího se prodávající zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.

(2) Kupující si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů prodávajícího na plnění části závazků dle této smlouvy. Prodávající však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám.

(3) Prodávající se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.

(4) Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za prodávajícího. Na žádost kupujícího je prodávající povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele.

(5) Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

V.

Odevzdání a převzetí

(1) Místem plnění je: Místem plnění je Janáčkova akademie múzických umění Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15, Brno.

(1) Prodávající je povinen věc kupujícímu odevzdat do 60 dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v Registru smluv, přičemž je oprávněn jej po dohodě se zadavatelem splnit v kterýkoliv pracovní den následující po zveřejnění smlouvy v Registru smluv od 9.00 hod. do 15.00 hod.

(2) O zvoleném termínu informuje prodávající kupujícího alespoň 3 pracovní dny předem.

(3) Kupující není povinen převzít částečné plnění; může tak ale učinit.

(4) Kupující nabude vlastnické právo převzetím věci. Vytkl-li kupující vady plnění, přechází na něj nebezpečí škody na věci až odstraněním vad.

(5) Kontaktní osoby za kupujícího:

a. e-mail: tel:

b. , e-mail:; tel:

(6) Kontaktní osoby za prodávajícího:

c. , e-mail:; tel.:

d. , e-mail:; tel.:

VI.

Kupní cena

(1) Smluvní strany ujednaly kupní cenu ve výši:

Cena bez DPH 7.965.626,00 Kč

DPH sazba 21 % 1.672.781,46 Kč

Cena vč. DPH 9.638.407,46 Kč

Slovy: devět milionů šest set třicet osm tisíc čtyři sta sedm korun českých a čtyřicet šest haléřů včetně DPH.

(2) Celková kupní cena je dále rozdělena podle předmětu plnění na část investiční a část neinvestiční takto:



Smlouva o koupi K8 „AV technologie pro Divadelní fakultu“.

„ERDF Kvalita Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU“, registrační číslo projektu:
CZ.02.02.01/00/23_023/0008921, který je spolufinancován z Operačního programu Jan
Amos Komenský.

Investiční část:

Cena bez DPH:	6.610.666,00 Kč
DPH sazba 21 %	1.388.239,86 Kč
Cena vč. DPH	7.998.905,86 Kč

Neinvestiční část:

Cena bez DPH:	1.354.960,00 Kč
DPH sazba 21 %	284.541,60 Kč
Cena vč. DPH	1.639.501,60 Kč

(2) Ujednaná cena je cenou pevnou a nepřekročitelnou. DPH bude účtována a hrazena v zákonné výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Jakékoliv jiné daně, poplatky, cla a podobné platby jdou k tíži prodávajícího.

(3) Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na plnění podle této smlouvy, byť by ve smlouvě nebyly výslovně uvedeny. Proávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

VII.

Placení kupní ceny

(1) Kupující zaplatí kupní cenu po převzetí a instalaci věci a odstranění případných vad věci vytknutých při převzetí; prodávající nemá dříve právo fakturovat kupní cenu ani právo na zálohu či část kupní ceny. Převezme-li kupující částečné plnění, je prodávající oprávněn fakturovat tomu odpovídající část kupní ceny.

(2) Kupující zaplatí kupní cenu na základě prodávajícím vystavené faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu. Proávající je povinen uvést v textu faktury název a číslo projektu. Kupující zaplatí kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy mu prodávající fakturu doručí. Přílohou faktury bude dodací list případně předávací protokol.

(3) Kupní cenu zaplatí kupující bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy; nebude-li tento účet ke dni zadání příkazu k úhradě účtem, který je zveřejněn správcem daně dle zákona o DPH, pak na takový účet. Bude-li takových účtů více, pak na ten z nich, který prodávající písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby kupujícího. Není-li žádné bankovní spojení účtu správcem daně zveřejněno, je kupující oprávněn pozdržet platby až do 30. dne poté, kdy jej prodávající písemně upozorní na zveřejnění nového čísla účtu.

(4) Proávající bude vystavovat faktury samostatně pro dodávky hrazené z investičních prostředků a dodávky hrazené z neinvestičních prostředků.

VIII.

Nespolehlivý plátce DPH

(1) Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH:

- je povinen to kupujícímu neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté následujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z daného plnění přímo příslušnému správci daně.
- má kupující právo snížit jakékoliv další úhrady prodávajícímu o DPH a odvést DPH z daného plnění za prodávajícího.

(2) Proávající, který je nebo se stane plátcem DPH je povinen kupujícímu neprodleně po uzavření smlouvy nebo poté, co se stane plátcem DPH, písemně sdělit bankovní spojení jeho účtu, které zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy, a dále písemně kupujícímu neprodleně oznamovat jakékoliv změny tohoto údaje.



„ERDF Kvalita_Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU“, registrační číslo projektu:
CZ.02.02.01/00/23_023/0008921, který je spolufinancován z Operačního programu Jan
Amos Komenský.

IX.

Námítky proti fakturaci

(1) Kupující je oprávněn vznést písemně námítky proti fakturaci do 10 dnů ode dne, kdy mu je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení kupní ceny. Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je obdržel.

(2) Pokud prodávající námítky uzná jako oprávněné, bude přílohou vyrozumění opravená faktura; nevyjádří-li se prodávající v ujednané lhůtě, platí, že námítky jako oprávněné uznává. V těchto případech běží k zaplacení kupní ceny nová lhůta v délce 30 dnů od doručení opravené faktury kupujícímu.

(3) Pokud prodávající námítky neuzná, uvede ve vyrozumění příslušné odůvodnění, proč s námitkami nesouhlasí; kupní cena je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení vyrozumění se všemi náležitostmi kupujícímu.

X.

Práva z vadného plnění

(1) Bez ohledu na to, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo:

- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- na odstranění vady opravou věci,
- na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.

(2) Kupující oznámí prodávajícímu vadu neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 1 a právo k volbě mezi nimi má kupující i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení písemné výzvy prodávajícího.

XI.

Záruka za jakost

(1) Prodávající poskytuje na věc záruku za jakost se záruční dobou v délce 24 měsíců, není-li u jednotlivé věci v příloze uvedena záruční doba delší. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

(2) Vyskytne-li se v záruční době vada, má kupující bez ohledu na povahu vady dle své volby právo:

- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady,
- na odstranění vady opravou věci,
- na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.

(3) Kupující oznámí prodávajícímu vadu neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 2 a právo k volbě mezi nimi má kupující i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže po uplynutí lhůty volbu neučiní ani do 1 týdne od doručení písemné výzvy prodávajícího.

(4) Prodávající poskytne kupujícímu servisní podporu s možností hlášení závad v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 16.00 hod. po dobu trvání záruky.

E-mail pro servisní zásah:

Kontaktní telefon:

Odstranění vad

(1) Prodávající je povinen práva kupujícího z vad při převzetí nebo v záruční době uspokojit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(2) Neodstraní-li vady nebo nedodá novou věc bez vady včas, je kupující oprávněn nechat vady odstranit nebo novou věc dodat třetí osobou na náklady prodávajícího. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu do doby, kdy se tak stane.



Smlouva o koupi K8 „AV technologie pro Divadelní fakultu“.
„ERDF Kvalita_Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU“, registrační číslo projektu:
CZ.02.02.01/00/23_023/0008921, který je spolufinancován z Operačního programu Jan
Amos Komenský.

XII.

Odstoupení od smlouvy

(1) Od této smlouvy může kterákoli strana písemně odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy druhou stranou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy odstoupení dojde druhé smluvní straně.

(2) Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit, je-li druhá smluvní strana déle než 14 dnů v prodlení s plněním své povinnosti dle čl. III. této smlouvy.

(3) Kupující má právo od smlouvy odstoupit také tehdy, stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího.

(4) Kupující má právo od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží dotaci z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský, z kterého má být veřejná zakázka hrazena nebo také v případě, že výdaje, které mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem kráceny nebo označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace.

(5) Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotčena.

XIII.

Smluvní pokuty

(1) Poruší-li prodávající svou povinnost plnit řádně a včas, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny, nejméně však 300,- Kč za každý započatý den prodlení.

(2) Poruší-li prodávající svou povinnost odstranit vady věci v ujednané lhůtě, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každou vadu a započatý den prodlení.

(3) Poruší-li prodávající svou povinnost informovat kupujícího, že se stal nespolehlivým plátcem DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši DPH z kupní ceny.

(4) Poruší-li kupující svou povinnost zaplatit kupní cenu včas, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

(5) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání a férové a důstojné pracovní podmínky dle čl. I. odst. (3) této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé porušení.

(6) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků poddodavatelům prodávajícího nebo nepřenesení této povinnosti prodávajícím do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle čl. I. odst. (4) této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

(7) V případě nesplnění podmínky o střetu zájmů dle čl. I. odst. (5) této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

(8) Smluvní strany se dohodly, že závazek prodávajícího zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo kupujícího na náhradu škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž na smluvní pokutu vzniklo právo.

XIV.

Závěrečná ujednání

(1) Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran.

a. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

b. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky smlouvy.

(2) Vztahy mezi stranami ze smlouvy vzniklé a smlouvu neupravené se řídí právem České republiky. Je-li smlouva vyhotovena ve více jazykových znění, je rozhodné české znění.



„ERDF Kvalita_Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU“, registrační číslo projektu:
CZ.02.02.01/00/23_023/0008921, který je spolufinancován z Operačního programu Jan
Amos Komenský.

(3) Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné formě na listině nebo prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky; jiná forma je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty (tel., e-mail) a adresy uvedené v této smlouvě je každá ze stran oprávněna změnit doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, ve kterém uvede, který z kontaktů je měněn a jak.

(4) Přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo její změnu, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

(5) Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně způsobu interpretace některého smluvního ustanovení, jsou strany povinny najít ohledně sporných otázek konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximální možné míře odpovídá účelu sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(6) Žádná ze smluvních stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto vztahu nebo v souvislosti s ním vůči druhé smluvní straně vzniknou, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Prodávající není oprávněn započíst pohledávku proti pohledávce kupujícího.

(7) Tato smlouva je smlouvou o plnění veřejné zakázky, při jejímž uskutečňování měl zhotovitel příležitost ovlivnit její základní podmínky. Prodávající se zavazuje respektovat veškeré povinnosti, které z toho jemu i kupujícímu jako zadavateli plynou a souhlasí s jejich plněním. V případě, že v souvislosti s věcí vyvstane potřeba dalších dodávek, se prodávající zavazuje na ně podat nabídku v zadávacím řízení nebo při uskutečňování veřejné zakázky malého rozsahu, je-li jejich způsobilým dodavatelem.

(8) Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Prodávající je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.

(9) Prodávající uděluje kupujícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v této smlouvě nebo takových, které se kupující dozvěděl ze vztahu smlouvou založeného nebo v souvislosti s ním; jde-li o smlouvu v rámci projektu, prodávající souhlasí se zpracováním a předáváním uvedených osobních údajů třetím osobám pro účely evidence, monitorování a kontroly projektu či k obdobným účelům.

(10) Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

(11) Smluvní strany se dohodly, že se obsah smlouvy včetně jejích příloh nepovažuje za obchodní tajemství.

(12) Kupující má právo omezit rozsah plnění prodávajícího, má-li k tomu vážný důvod, zejména neobdržel-li prostředky neobdržel-li prostředky z projektu OP JAK či ze státního rozpočtu; kupní cena se v takovém případě odpovídajícím způsobem sníží. Prodávající nemá právo domáhat se plnění v původním rozsahu a účtovat kupujícímu jakékoliv sankce, pokud kupující tohoto práva využije.

(13) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje neuveřejnit smlouvu v registru smluv v době 14 dnů od uzavření smlouvy; neuveřejní-li v této době smlouvu v registru smluv objednatel, zavazuje se tak učinit dodavatel. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že budou-li si plnit před účinností smlouvy, co má být podle smlouvy plněno, je takové plnění zálohou.



Smlouva o koupi K8 „AV technologie pro Divadelní fakultu“.

„ERDF Kvalita_Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU“, registrační číslo projektu:
CZ.02.02.01/00/23_023/0008921, který je spolufinancován z Operačního programu Jan
Amos Komenský.

(14) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem
a jsou si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato smlouva zachycuje
jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísní ani za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace –AV technologie pro Divadelní
fakultu

V Brně dne 16.7.2025

V Brně dne 27.8.2025

.....
Prodávající

.....
Kupující

Příloha č. 1: Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace k VZ:

- Poznámky:
- Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.
 - Ve sloupci "Nabízený model" uveďte u každé položky přesné označení modelu.
 - Ve sloupci "Technické parametry nabízeného modelu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (počet jader, velikost paměti, atd.).
 - Všechny technické parametry musí být specifikovány výpisem a ověřením na webových stránkách výrobce v technické dokumentaci.
 - V řádcích s naměřitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr: splněn, minimálně splněn "ano" nebo doplňující informace, a něh přinej. Je parametr či požadavek je splněn.
 - Nezaplnění křehčích z požadovaných parametrů je důvodem k vyhození uchazeče.
 - Jednotková cena ze 1 ks nabízeného modelu (počítače, monitoru, notebooku, atd.) musí být vyplněna do řádkového pole. Žlutá pole jsou počítána automaticky.

Položka č. 1		Položka č. 2	
Ramení kamerové tělo pro AV záznam 4K		Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	
Popis		Nabízený model	
Samostatné tělo bez objektivu, hledáčku a mikrofónu. Je 2/3" UHD CMOS sensor, Simultánní záznam HD a UHD SDR/4Kp (H.264, H.265, HEVC), 8 Stop/3, Global Shutter bez rolling shutter efektu, Bedržná konektivita LAN, Wi-Fi, NFC, podpora Sony XDCAM-AE a QoS (prioritní výstup), Výkonová hodnota HD záznam až 120 fps HDR, Dualní L2G-SDI Vstup, Vytváření model UHD videokamery pro ENG/EPG.		Sony PXW Z750	
Vstup/ Výstup		Technické parametry nabízeného modelu	
		ANO - Snímač 2/3" type 3-chip 4K CMOS, UHDS. MINIMÁLNÍ počet pixelů 3840 (H) x 2160 (V) Optické filtry 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND Citlivost F1.7 (2160 / 59.94p), F1.3 (2160 / 50p) * High Sense Mode ON (Typical) Odstup signál až 62dB (Noise Suppression ON, 1920 x 1080 59.94p) (Typical) Rychlost záberů 59.94p/60p, 50p/60p, 1/60 sec. to 1/2000 sec. + ECS Slow & Quick Motion 2160p: Frame rate selectable from 1 fps to 60 fps / 1080p: Frame rate selectable from 1 fps to 60 fps / 720p: 720p/50p/60p/100p/110p/120p fps Kamerové tělo pro objektiv s uchycením B4 Sony Z/3" type bayonet mount (výška tělesa objektivu, které na škole již existují a je možná jejich změnitelnost).	
		ANO - XLR-type 5-pin, female: -70 dBu to -30 dBu ANO - SDBNC v2 (Both SDI are selectable from 12G, 3G and 1.5G), 4th Embedded Audio HDMI A type, 19-pin (x1) output up to 3840x2160 TimecodeBNC (x1) GenlockBNC (x1) USB4pin (A type) x 2, 4pin (B type)	
DC napájení			
Formát záznamu			
Maximální hmotnost bez hledáčku, objektivu a mikrofónu			
Maximální rozměr těla			
Maximální výkon			
Včetně příslušenství			
		ANO - XLR-type 4-pin, male, 11 V to 17 V DC ANO - XAVC Intra (XAVC-I QFHD 300, XAVC-I HD 100), XAVC Long (XAVC-L422 QFHD 200, XAVC-L420 QFHD 150), XAVC-L422 HD 50), MPEG HD422, MPEG HD420 Média 2x SxS Card Slots ANO - 3.8 kg ANO - 150 x 270 x 330 mm ANO - 41 W	
		ANO - V-lock tripod adapter Shoulder Belt, Cold Shoe Kit, Lens Mount Cap, USB wireless LAN module (FU-WLM3), Protective Cap, Operating Instructions (CD-ROM)	
		ANO - Výškové komponenty poležek č.1 kamerové tělo, č.2 teleobjektiv, č.3 hledáček, č.6 mikrofón, č.7 externí akumulátor, č.8 akumulátor, č.11 V-mount AC adaptor, č.12 audio přijímač, č.13 audio výsílák, č.14 8kopolný mikrofón jsou navrženy jako ucelená technologická platforma, která zajišťuje plnou funkci a provozní kompatibilitu bez potřebných adaptérů, převodníků nebo softwarových úprav. Jednotlivé části jsou nativně navrženy pro vzájemnou spolupráci a integraci na úrovni hardwaru i softwaru.	
Jednotka		ANO - zhruba 24 měsíců	
Počet ks.		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		885 700,00	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	
		2 657 100,00	
Položka č. 2		Technické parametry nabízeného modelu	
Teleobjektiv 25x zoom s dvojnásobným extenderem pro 4K AV pro kameru poležky č. 1		Canon C125er7.6B IASE-5	
Popis		ANO - Přenosný teleobjektiv 25x zoom pro 2/3" kamerové snímače 4K UHDS kamery se Sony Z/3" type bayonet mount Rozsah přiblížení zoomu 25x s ohniskovou vzdáleností 7.6 – 190mm (15.2 – 380mm s integrovaným extenderem). Podpora 4K rozlišení obrazu je zaručena v celém rozsahu zorného pole v poměru stran 16:9 dynamického rozsahu HDR. Podpora palety barev podle normy ITU-R BT.2020. Pokročilá digitální jednotka servomotoru je stávajícími ovládacími zoomu, zaostrování a clony pro 2/3" HD kamery. Trojice 20-pin konektorů na jednotce serva pro ovládací Canon ZD1-501 a FDI-501 (prohláda výstup) s podporou tělového rozhraní pro virtuální studiové systémy. Objektiv musí tvořit kompaktní celek s jednotným ovládacím prostředím, sdílenou konfigurací a přímým napájením mezi kamerovým tělem (položka č.1) bez externího propojení.	
Úhel zorného pole min.		ANO - 64.6° x 39.1° při 7.6mm	
Úhel zorného pole max.		ANO - 2.89° x 1.63° při 190mm	
Úhel zorného pole min. Extender		ANO - 35.1° x 20.1° při 15.2mm	
Úhel zorného pole max. Extender		ANO - 1.45° x 0.81° při 380mm	
Světelnost objektivu min (F)		ANO - 1:1.8 při 7.6 – 118mm	
Světelnost objektivu max (F)		ANO - 1:2.9 při 190mm	
Světelnost objektivu min (F) Extender		ANO - 1:3.6 při 15.2 – 236mm	
Světelnost objektivu max (F) Extender		ANO - 1:5.8 při 380mm	
Min. zaostrovací vzdálenost		ANO - 0.8m	
Průměr filtru		ANO - 54 mm	
Maximální hmotnost		ANO - 2 kg	

čísloka	24. máj 2012	ANO - záruka 24 mesiaců
počet kč.	3	
		Cena za 1 kus (KE bez DPH)
		649 900,00
		Cena za 3 kusy (KE bez DPH)
		1 949 700,00

Políčka č. 3 Barevný kamerový/hledáček 0.7" - 1920 x 1080, 3.5" LCD displej 960 x 540 pro kameru políčka č. 1	Podrobné technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis		Sony HDVF-EL30	ANO - Sony HDVF-EL30
Barevný kamerový/hledáček pro kamerové tělo specifikované v políčka č.1	Barevný OLED hledáček s integrovaným LCD panelem s 20-pínavým kulatým konektorem pro hledáčky HDVF, s rychlou odezvou pixelů pro sledování a zaostřování na pohybující se objekty. Použití zobrazovací technologie OLED (Organic Light Emitting Diode) s kvalitním kontrastem a širokým dynamickým rozsahem obrazu v rozlišení Full HD. S možností současného použití LCD panelu i OLED displeje. Hledáček musí být s kamerovým tělem z políčky č. 1 nativně navázan pro vzájemnou spolupráci a integraci na úrovni hardwaru i softwaru bez dalších úprav a komponent jiných výrobců.		ANO - Barevný OLED hledáček s integrovaným LCD panelem s 20-pínavým kulatým konektorem pro hledáčky HDVF, s rychlou odezvou pixelů pro sledování a zaostřování na pohybující se objekty. Použití zobrazovací technologie OLED (Organic Light Emitting Diode) s kvalitním kontrastem a širokým dynamickým rozsahem obrazu v rozlišení Full HD. S možností současného použití LCD panelu i OLED displeje. Hledáček musí být s kamerovým tělem z políčky č. 1 nativně navázan pro vzájemnou spolupráci a integraci na úrovni hardwaru i softwaru bez dalších úprav a komponent jiných výrobců.
Typ	OLED / TFT Transmissive LCD		ANO - OLED / TFT Transmissive LCD
Minimální rozlišení	1920 x 1080 / 960 x 540		ANO - 1920 x 1080 / 960 x 540
Úhlopříčka obrazu	3.5-inch		ANO - 07-inch/ 3.5-inch
Formát obrazu	16:9/100		ANO - 16:9/100
Barevný prostor	D65		ANO - D65
Dosahující maximálního jasu	200 cd/m2/ 300 cd/m2		ANO - 200 cd/m2/ 300 cd/m2
Napětí v rozsahu	10.5 V to 17.0 V DC		ANO - 10.5 V to 17.0 V DC
Maximální hmotnost	0.95kg		ANO - 0.95kg
Souladění datový	gamová maska, manuál		ANO - gamová maska, manuál
Barva	24 milicív		ANO - 24 milicív
Počet ks.	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	199 722.00
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	599 166.00

Komerčný status a kapalinovú hlavu, včetně přepřažního obalu	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabývaný model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis		O'Connor 10300S + 30L Tripod + mid level spreader + case	ANO - O'Connor 10300S + 30L Tripod + mid level spreader + case
Kompatibilní kamerový stůl, včetně náhradních částí, se státní O'Connor licencí na stole je esenciální. Nutno zaměřitelnost O'Connor kameru, nos 14" soustavy. Vhodný pro profesionální filmování a televizní záznamy. 2. Imobilizace nosiče 20 lib 113 g.	Set O'Connor 10300S-Head & 30L Tripod with Mid Level Spreader & Case		ANO - Set O'Connor 10300S Head & 30L Tripod with Mid Level Spreader & Case
Typ kapalinové hlavy	O'Connor 10300S		ANO - O'Connor 10300S
Stavby	O'Connor 30L Tripod střední úroveň, včetně rozšiřovače		ANO - O'Connor 30L Tripod střední úroveň, včetně rozšiřovače
Přepřažní obal	Včetně odpovídajícího přepřažního obalu od výrobce.		ANO - Součástí dodávky odpovídající přepřažní obal od výrobce
Bavna	Cena		ANO - Barevné provedení: Černá
Žaluzie	24 měsíců		ANO - Žaluzie 24 měsíců
Počet ks.	3		
			Cena za 1 kus (KE bez DPH)
			983 100,00
			Cena za 3 kusy (KE bez DPH)
			327 700,00

Záznamové médium – paměťový modul	Pořadové technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízející model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis		ARRI Codex Compact Drive ZTB	ANO - ARRI Codex Compact Drive ZTB
Paměťový modul pro kamery ARRI Alexa Mini LF (na škole existují, stabilizátor dle sdělovaná výška)	ARRI Codex Compact Drive		ANO - ARRI Codex Compact Drive
Minimální kapacita	ZTB		ANO - ZTB
	Paměťový modul tvoří s na škole existujícími kamerami (ARRI Alexa Mini LF) jednotný funkční celek, bez nutnosti použití dalších prvků pro zajištění jejich provozuschopnosti či vzájemného propojení.		ANO - Paměťový modul tvoří s na škole existujícími kamerami (ARRI Alexa Mini LF) jednotný funkční celek, bez nutnosti použití dalších prvků pro zajištění jejich provozuschopnosti či vzájemného propojení.
Čísloka	24 měsíců		ANO - záruka 24 měsíců
Počet ks.	4	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	105 400,00
		Cena za 4 kusy (Kč bez DPH)	421 600,00

Pojas	Právomocné technické parametre / Power characteristics, main & essential data	Modelové označenie / Model designation	Technické parametry hlavného modelu
Profesionálny mono/ stereo sluchový mikrofón pro ENG s EFP. Široký frekvenčný a dynamický rozsah. Vysoká citlivosť a nízky šum. Vestavovaný Low Cut filter, phantomové napájanie.	Elektretový mikrofón. Kardioidná smerová charakteristika, voliteľný stereof./mono režim, vestavovaný Low cut filter, phantomové napájanie. 5 citlivostí - 32 dB (-3 dB).	Sony ECM-680S	ANO - Sony ECM-680S
Dva mikrofóny	Stereo MS Electret Condenser		ANO - Stereo MS Electret Condenser
Kabel/konektor	XLR-F 5-pin to XLR-5pin/XLR-5-12C(male)		ANO - XLR-5 pin to XLR-5pin/ XLR-5-12C(male)
Dĺžka kabeľa (mm)	350-400		ANO - 380
Způsob napájení	DC 40 V to 52 V		ANO - DC 40 V to 52 V
Frekvenční rozsah	Stereo: 50 ~ 20,000 Hz / Monaural: 40 ~ 20,000 Hz		ANO - Stereo: 50 ~ 20,000 Hz/ Monaural: 40 ~ 20,000 Hz
Smerové funkce	Stereo: Uni-directional/ Monaural: Super-cardioid		ANO - Stereo: Uni-directional/ Monaural: Super-cardioid
Výstupní impedance	1000Ω±20%, Balanced		ANO - 1000Ω±20%, Balanced
Citlivost	Stereo: -28 dB ±3 dB / Monaural: -32 dB ±3 dB		ANO - Stereo: -28 dB ±3 dB/ Monaural: -32 dB ±3 dB
Dynamický rozsah	Stereo: 104 dB nebo více/ Monaural: 106 dB nebo více		ANO - Stereo: 104 dB nebo více/ Monaural: 106 dB a víc.
Mazání dle DIN	250nm		ANO - 250nm
Prostředí	110g		ANO - 105g
Prostředí	Střera ochrana, příslušná objímka držák kabel, přepravní obal		ANO - Vnější ochrana, příslušná objímka držák kabel, přepravní obal
	Mikrofon tvoří s kamerovým tělem z polohy C.1 jednotný funkční celek, bez nutnosti použít dalších svazků pro zajištění jejich provozuschopnosti či vzájemného propojení.		ANO - Mikrofon tvoří s kamerovým tělem z polohy C.1 jednotný funkční celek, bez nutnosti použití dalších svazků pro zajištění jejich provozuschopnosti či vzájemného propojení.
Jednotka	24 místičů		ANO - Jedinica 24 místičů
Počet ks.	3		
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	25 116,00
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	246,00

Popis	Porovnávane technické parametre	ISO MINIMALNI, neti-IH uvedeno jinak	Nabývané model	Technické parametre nabývaného modelu
ANO - Sony SRP-240F			Sony SRP-240F	
ANO - Rychlost čtení 1350 MB/s a zápisu 600 MB/s				
ANO - Pameřová karta Sony SdS Pro-X, rozřazení PCI Express 3.0, dvojnásobná komunikace s kamerou.				

[illegible]

Požiadavka č. 8	Pojadované technické parametre isou MINIMÁLNI, není-li uvedeno jinak	Nabýtený model	Technické parametry nabízeného modelu
1. Cesta zarez S&S Pro X		Sony SBAC740	ANO - Sony SBAC740
2. ExpressCard mechanika pro S&S Pro X karty	Backlight Thunderbolt 3		ANO - Thunderbolt 3
3. Dostupná plnohodnotná počítačová periférie	1250MB/s		ANO - 1250MB/s
4. Počet ks.	24 měsíců		ANO - zhruba 24 měsíců
	3		
		Cena za 1 kus [Kč bez DPH]	10 110,00
		Cena za 3 kusy [Kč bez DPH]	28 130,00

Počítač č. 9	V-Mount Li-Ion akumulátor	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis			Anton Bauer 8675-0128 Dionic XT 150 VM Battery	ANO - Anton Bauer 8675-0128 Dionic XT 150 VM Battery
S podvěšeným multifunkčním displejem, indikátorem stavu kapacity				
Minimální kapacita	156Wh/ 14.4V			ANO - Lithium-iontový článek, typ V-Mount, konstrukce z ABS plastu
Výstupní konstantní proud	12A			ANO - 156Wh/ 14.4V
Minimální počet výběhů a nabíjecích cyklů	1000			ANO - 12A
Kapacitní výstup	USB & Power Tap			ANO - >1000
Maximální hmotnost	1.1kg			ANO - USB & Power Tap
Maximální velikost	130 x 66 x 97mm			ANO - 1.09 kg
Garantní doba	24 měsíců			ANO - 130 x 66 x 97mm
Počet ks.	9		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	ANO - 24 měsíců
			Cena za 9 kusů (Kč bez DPH)	
				9 274,00
				83 466,00

Príloha č. 10	Popis	Požadované technické parametrej jsou MINIMÁLNI, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
1	Odpovídají náležitosti od stejné firmy k výše uvedeným akumulátorům natomost pro služební servis		Anton Bauer 8475-0128 IP4 Quad VM Charger	AWO - Anton Bauer 8475-0128 IP4 Quad VM Charger
2	Počet palic	4 palice V Mount vedle sebe (plocha), vysokorychlostné nabíjí 4 akumulátory současně, Interní software dobíjecího procesu detekuje nejpřesně výbití akumulátor a prioritně ho dobíjí		AWO - 4 palice V Mount vedle sebe (plocha), vysokorychlostné nabíjí 4 akumulátory současně, Interní software dobíjecího procesu detekuje nejpřesně výbití akumulátor a prioritně ho dobíjí
3		Efektivní systém priority nabíjení pro úsporu času, Inteligentní dobíjecí proces řízený softwarem, Široká kompatibilita s akumulátory Digital, Tiron, Dionic XT a Go 90, Wi-Fi konektivita, USB Software nabíječky optimalizuje nabíjení /severci na základě vybitých křivek a kapacit jednotlivých akumulátorů.		AWO - Efektivní systém priority nabíjení pro úsporu času, Inteligentní dobíjecí proces řízený softwarem, Široká kompatibilita s akumulátory Digital, Tiron, Dionic XT a Go 90, Wi-Fi konektivita, USB Software nabíječky optimalizuje nabíjení /severci na základě vybitých křivek a kapacit jednotlivých akumulátorů.
4		Wifi ovládání		AWO - Wifi ovládání
5	Čas nářadí	24 měsíců		AWO - záruka 24 měsíců
6	Pracovní čas	2		
7	Pracovní čas		Cena za 1 kus (Vč bez DPH)	31 257,00
8	Pracovní čas		Cena za 2 kusy (Vč bez DPH)	62 514,00

Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
AC adaptor V-mount pro kamerové tělo z položky č.1 nabízející/ci		
typ	Sony AC-DN10	ANO - Sony AC-DN10
výkon		ANO - 100W DC
deskový výkon		ANO - DC výstup XLR 4, 16, 7V/ 6A
		ANO - DC výstup XLR 4, 16, 7V/ 6A
		ANO - Rychlé nabíjení Sony BP-G195 za 145 min (na škole již existují)
		ANO - 800Wh
maximální hmotnost		ANO - 800g
napájení		ANO - AC 100 - 240V, 50/ 60Hz
rozměry (š x v x h)		ANO - 101 x 160 x 37 (nutná nativní kompatibilita s kamerovým tělem z položky č. 1)
rozstřed. teplota		ANO - 0°C až + 40°C
držák		ANO - 0°C až + 40°C
čas		ANO - držák 24 měsíců
počet kus.		
		24 216,00
		72 648,00

Požadované parametry	Nabývaný model	Technické parametry nabízeného modelu
Sony DWR-S03D/H	Sony DWR-S03D/H	ANO - Sony DWR-S03D/H
Crystal-controlled PLL synthesizer		ANO - Crystal-controlled PLL synthesizer
Static (2 channels) True diversity method		ANO - Static (2 channels) True diversity method
566,025 MHz to 714,000 MHz (UHF-TV channels 33 to 51)		ANO - 566,025 MHz to 714,000 MHz (UHF-TV channels 33 to 51)
Analog: -40 dBu, Digital: -36 dBFS/-20 dBFS (switchable)		ANO - Analog: -40 dBu, Digital: -36 dBFS/-20 dBFS (switchable)
DC 6 V to 18 V		ANO - DC 6 V to 18 V
88 x 119 x 32 mm with optional adaptor DWA-SI-A3		ANO - 88 x 119 x 32 mm with optional adaptor DWA-SI-A3
Antenna (2), CD-ROM (1), Frequency band label (1). Before Using this Unit (3)		ANO - Antenna (2), CD-ROM (1), Frequency band label (1). Before Using this Unit (3)
Všechny 15pin adaptéru do kamerového těla z polohy č. 1		ANO - Všechny 15pin adaptéru do kamerového těla z polohy č. 1
Systém tvoří kompaktní celek s jednotným ovládacím prostředím, sdílenou konfigurací a příjmovým napájením mezi jednotlivými prvky bez externího propojení.		ANO - Systém tvoří kompaktní celek s jednotným ovládacím prostředím, sdílenou konfigurací a příjmovým napájením mezi jednotlivými prvky bez externího propojení
24 měsíců		ANO - záruka 24 měsíců
Cena za 1 kus [Kč bez DPH]		62 653,00
Cena za 1 kus [Kč bez DPH]		62 653,00

[illegible]

Výstupní výkon	2 mW/10 mW/25 mW (e.a.p.) selectable	ANO - 2 mW/10 mW/25 mW (e.a.p.) selectable
Kritický rozsah	20Hz to 22kHz (typical)	ANO - 20Hz to 22kHz (typical)
Nastavitelný rozsah útlumu signálu	MIC -22 dBu (with 0 dB attenuator), LINE: +24 dBu	ANO - MIC -22 dBu (with 0 dB attenuator), LINE: +24 dBu
Vstupní úroveň signálu	MIC -60 dBV (-58 dBu), 1 kHz (at 0 dB attenuator level), LINE: +4 dBu, 1 kHz	ANO - MIC -60 dBV (-58 dBu), 1 kHz (at 0 dB attenuator level), LINE: +4 dBu, 1 kHz
Dynamický tok do	106 dB typical (A-weighted), THD<1%	ANO - 106 dB typical (A-weighted), THD<1%
Náhlavní	DC 3.6 V (with Rechargeable Battery Pack: NP-BX1)	ANO - DC 3.6 V (with Rechargeable Battery Pack: NP-BX1)
Zvukové baterie	7 hours with Sony's NP-BX1 at 25°C(77°F) at 10-mW output	ANO - 7 hours with Sony's NP-BX1 at 25°C(77°F) at 10-mW output
Moznální hmotnost	100g	ANO - 99g
Přístupnost v dodávce	Belt Clip (1), Carrying case (1), NP-BX1 (1), Scribble sheet (1), CD-ROM (1)	ANO - Belt Clip (1), Carrying case (1), NP-BX1 (1), Scribble sheet (1), CD-ROM (1)
	System zařízení mikrofonní výsledek, dvoukanalový výsledek a kamerové blo musí tvořit kompaktní celek s jednotným ovládacím prostředím bez externího propojení.	ANO - Systém zařízení mikrofonní výsledek, dvoukanalový výsledek a kamerové blo musí tvořit kompaktní celek s jednotným ovládacím prostředím bez externího propojení.
záruka	24 měsíců	ANO - záruka 24 měsíců
Počet ks.	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH) 53 372,00 Cena za 2 kusy (Kč bez DPH) 106 744,00

Polozka č. 14
Miniaturní kopový mikrofon pro výsledek z polozky č. 13 (nutnost pro záruční opravu)

Pops	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Typ mikrofonu	Sony ECM-90LM	ANO - Sony ECM-90LM
Elektronika		ANO - Electret Condenser
Přístupnost v dodávce	3-pin Lemo connector	ANO - 3-pin Lemo connector
Frekvencí rozsah	20 Hz to 20 kHz	ANO - 20 Hz to 20 kHz
Zvukové úroveň	Omnidirectional	ANO - Omnidirectional
Dynamický rozsah	99 dB	ANO - 99 dB
Náhlavní rozměry	3.5 x 3.5 x 20.5 mm (Mic. head)	ANO - 3.5 x 3.5 x 20.5 mm (Mic. head)
Náhlavní hmotnost	1 g	ANO - 1 g
Přístupnost v dodávce	Urethane type windshield (1), Single/vertical type tie clip (1), Single/horizontal type tie clip (1), Operating instructions (1)	ANO - Urethane type windshield (1), Single/vertical type tie clip (1), Single/horizontal type tie clip (1), Operating instructions (1)
	Systém zařízení kopový mikrofon, mikrofonní výsledek, dvoukanalový přijímač a kamerové blo musí tvořit kompaktní celek s jednotným ovládacím prostředím bez externího propojení.	ANO - Systém zařízení kopový mikrofon, mikrofonní výsledek, dvoukanalový přijímač a kamerové blo musí tvořit kompaktní celek s jednotným ovládacím prostředím bez externího propojení.
záruka	24 měsíců	ANO - záruka 24 měsíců
Počet ks.	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH) 10 834,00 Cena za 2 kusy (Kč bez DPH) 21 668,00

Polozka č. 15

Pops	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Profesionální monitor High Luminance LCD Field Monitor	TVLogic F-7HS 7"	ANO - TVLogic F-7HS 7"
LCD rozlišení	7" 1920x1200 (16:10)	ANO - 7" 1920x1200 (16:10)
Barva bodů	0.07875(H) x 0.07875(V) mm	ANO - 0.07875(H) x 0.07875(V) mm
Barva hloubka	1.0738 Colors (10 bit)	ANO - 1.0738 Colors (10 bit)
Barva tónů	1800 nits	ANO - 1800 nits
Kontrastní poměr	1200:01:00	ANO - 19.02:1900:0:0:1:00
Velikost displeje	151.2(H) x 94.5(V) mm	ANO - 151.2(H) x 94.5(V) mm
Funkce	WAVEFORM / VECTORSCOPE, Vertical Line for WaveForm / VectorScope, Zoom, LUMA (Y) ZONE výběr, asistent ostrosti, chyba rozsahu,DSLR SCALE, SCREEN TALLY / REAR TALLY, ABRI CAM STATUS (na kamerách probíhá akreditovaná výuka).	ANO - WAVEFORM / VECTORSCOPE, Vertical Line for WaveForm / VectorScope, Zoom, LUMA (Y) ZONE výběr, asistent ostrosti, chyba rozsahu,DSLR SCALE, SCREEN TALLY / REAR TALLY, ABRI CAM STATUS (na kamerách probíhá akreditovaná výuka).
Vstupy	HDMI 3G/HD/SD SDI, 3G-SDI (A/B) 1920x1080 RGB 4:4:4 10bit / 12bit, YCbCr 4:4:4 10bit / 12bit, HDMI 1920x1080 RGB 4:4:4 8bit / 10bit / 12bit, YCbCr 4:4:4 8bit / 10bit / 12bit	ANO - HDMI 3G/HD/SD SDI, 3G-SDI (A/B) 1920x1080 RGB 4:4:4 10bit / 12bit, YCbCr 4:4:4 10bit / 12bit, HDMI 1920x1080 RGB 4:4:4 8bit / 10bit / 12bit, YCbCr 4:4:4 8bit / 10bit / 12bit
Výstupy	HDMI (výstup smyčky HDMI, výstup převodu SDI na HDMI), 3G/HD/SD SDI (výstup smyčky SDI, výstup konverze HDMI na SDI)	ANO - HDMI (výstup smyčky HDMI, výstup převodu SDI na HDMI), 3G/HD/SD SDI (výstup smyčky SDI, výstup konverze HDMI na SDI)
Vstupní signál	3G-SDI 2.970 GB/s, HD-SDI 1.485 GB/s, SD-SDI 270 Mb/s, HDMI 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p	ANO - 3G-SDI 2.970 GB/s, HD-SDI 1.485 GB/s, SD-SDI 270 Mb/s, HDMI 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
SDI vstupní formáty	SMPTTE ST-425M-A/B 1000p (60/59.94/50/30/25/24/23.98/23.97/23.94/23.96/30p/29.97/25/24/23.98/23.984f) 1080i (60/59.94/50), SMPTE ST-274M 1080i (60/59.94/50)1080p (30/29.97/25/24/23.98/23.984f), SMPTE ST-296M 720p (60/59.94/50), SMPTE ST-125M 480i (59.94), ITU-R BT.656, 576i (50)	ANO - SMPTTE ST-425M-A/B 1000p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.96/30p/29.97/25/24/23.984f) 1080i (60/59.94/50), SMPTE ST-274M 1080i (60/59.94/50)1080p (30/29.97/25/24/23.98/23.984f), SMPTE ST-296M 720p (60/59.94/50), SMPTE ST-125M 480i (59.94), ITU-R BT.656, 576i (50)
Zvuk In/Out	SDI Embedded Audio (skupina, volitelný kanál) Audio Out externí výstupní port (3.5 m jack)	ANO - SDI Embedded Audio (skupina, volitelný kanál) Audio Out externí výstupní port (3.5 m jack)
Náhlavní	DC 6V ~ 34V	ANO - DC 6V ~ 34V
Maximální váha	0.8kg	ANO - 0.8kg
záruka	24 měsíců	ANO - záruka 24 měsíců
Počet ks.	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH) 44 874,00 Cena za 2 kusy (Kč bez DPH) 89 748,00

Polozka č. 16

Profesionální klávesnice	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Pops	LogicKeyboard ASTRA 2 PRO Backlit keyboard for Avid Media Composer	ANO - Podsvícená USB klávesnice pro Avid Media Composer s barevně odlišenými klávesami a ikonami klávesových zkratkek pro Apple MacPro 7.1 (na pracovních stanicích probíhá akreditovaná výuka SW)
Ostřetní		
záruka	Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení	ANO - záruka 24 měsíců
Počet ks.	15	Cena za 1 kus (Kč bez DPH) 3 172,00 Cena za 15 kusů (Kč bez DPH) 47 595,00

Polozka č. 17

Stříhací a postprodukční AV SW pro operační systémy MS Windows, MacOS, Linux	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Pops	Blackmagic DaVinci Resolve Studio (Activation Code)	ANO - Blackmagic DaVinci Resolve Studio (Activation Code)
Blackmagic DaVinci Resolve Studio (Activation Code) SW		ANO - Blackmagic DaVinci Resolve Studio (Activation Code), Plná verze SW na kterém již probíhá akreditovaná výuka. Pro zajištění kompetencí studentů odboru bude nabytý počet licencí o dalších 5.
Ostřetní		
záruka	Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení	ANO - záruka 24 měsíců

Počet ks.	5		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	8 200,00
			Cena za 5 kusů (Kč bez DPH)	41 000,00
Položka č. 18				
Lekká přenosná bratřina na profesionální kameru	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu	
Popis:		camiflage cambag 750 - Black	ANO - Camiflage cambag 750 - Black	
Lekká přenosná bratřina na profesionální kameru	Kompaktní, neliže polstrovaná a lehká bratřina na profesionální videokameru 75 cm délky včetně příslušenství.		ANO - Kompaktní, měkko potvárovaná a lehká bratřina na profesionální videokameru 75 cm délky včetně příslušenství.	
Množství požadované minimálně	cm: 75 x 22 x 28 (L x W x H)		ANO - 75 x 22 x 28 cm	
Množství požadované maximálně	cm: 80 x 33 x 36 (L x W x H)		ANO - 80 x 33 x 36 cm	
Množství ženo	3 kusů		ANO - 3 kusy	
Závěrka	24 měsíců		ANO - záruka 24 měsíců	
Počet ks.	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	9 450,00	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	28 365,00	
Položka č. 19				
Přístěně na kameru položky č. 1	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu	
Popis:		Schiller SR425	ANO - Schiller SR425	
Odpovídající plastika na kameru položky č. 1	Odpovídající plastika na kameru položky č. 1		ANO - Odpovídající plastika na kameru položky č. 1	
Závěrka	24 měsíců		ANO - záruka 24 měsíců	
Počet ks.	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	5 425,00	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	16 275,00	
Položka č. 20				
Ovládání konzola pro stříhací SW včetně ovládání barevných korekcí	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu	
Popis:		Tangent Ripple	ANO - Tangent Ripple	
Ovládání konzola pro stříhací SW včetně ovládání barevných korekcí	3x programovatelné trackballs s master číselníky		ANO - 3x programovatelné trackballs s master číselníky	
Blackmagic Design Resolve (na škole již existuje, probíhá výuka)	Individualizovaný resetovací tlačítka pro kulku a číselník		Individualizovaný resetovací tlačítka pro kulku a číselník	
	2x další tlačítka pro SHIFT / ALT		2x další tlačítka pro SHIFT / ALT	
	Optické snímače s vysokým rozlišením pro kulčky a číselníky.		Optické snímače s vysokým rozlišením pro kulčky a číselníky.	
	Nezávislá resetovací tlačítka pro kulčky a číselníky.		Nezávislá resetovací tlačítka pro kulčky a číselníky.	
	Programovatelná tlačítka A a B.		Programovatelná tlačítka A a B.	
	Napájení přes USB s integrovaným kabelem.		Napájení přes USB s integrovaným kabelem.	
Kompatibilní s gradingovým softwarem	Resolve, Nucoda, SCRATCH, SpeedGrade atp. Nutné pro zabezpečení rozsahu výuky a absolventských umleckých výkonů.		ANO - Určeno pro software Resolve, Nucoda, SCRATCH, SpeedGrade a pod.	
Závěrka	24 měsíců		ANO - záruka 24 měsíců	
Počet ks.	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	9 000,00	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	27 000,00	

Univerzální ovládací pult pro postprodukci s 3 trackbally a atencionální ovladač	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabýzený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis		TANGENT WAVE 2	ANO - TANGENT WAVE 2 ANO - 3 trackbally, OLED displej pro identifikaci přiřazených funkcí, otočné ovladače využívající bezkontaktní, optické snímaní. Podporuje Wave2 přímo, software Tangent Mapper (prohlubí výuka)
Průběh podpůrné aplikace	Adobe Premiere Pro, Adobe SpeedGrade, Apple FCPX, Assimilate SCRATCH, Autodesk Flame, Autodesk Hare, Autodesk Lustre, Blackmagic DaVinci Resolve, Blackmagic Generation, Codex Live, Codex Production Suite, Codex Vault S a Xl series, Color Finale Pro, Colorfront On-set Dailies, Digital Vision Nucoda, Digital Vision Phoenix, Flimlight Baselight J2/J2.9/S, Flimlight Baselight for Avid, Flimlight Baselight for FCP, Flimlight Daylight, Flimlight Prelight, Flimlight Prelight on-set, Firefly PrePost, Footcolor Footcolor, Gamma & Density 3CP, IPX One, InCore Qlake HD, Lasergraphics Diectorcort, Lasergraphics ScanStation, Marquise BAIN, M1 InCore Qlake HD, Sony Capture One Pro, Pixel Farm PF Clean, Pomfort Live Grade, RED REDCINE-X PRO, SAM Advanced Ph-C-HD, SGO Mistika, DPT Sonador ALTRA, Sony Catalyst Browse, Sony Catalyst Prepare, Sony RAW Viewer, Synthetic Aperture Color Finesse, TVLogic Wonderlook Pro, YoYotta YoYo		ANO - Adobe Premiere Pro, Adobe SpeedGrade, Apple FCPX, Assimilate SCRATCH, Autodesk Flame Assist, Autodesk Hare, Autodesk Lustre, Blackmagic DaVinci Resolve, Blackmagic Generation, Codex Live, Codex Production Suite, Codex Vault S a Xl series, Color Finale Pro, Colorfront On-set Dailies, Digital Vision Nucoda, Digital Vision Phoenix, Flimlight Baselight J2/J2.9/S, Flimlight Baselight for Avid, Flimlight Baselight for FCP, Flimlight Daylight, Flimlight Prelight, Flimlight Prelight on-set, Firefly PrePost, Footcolor Footcolor, Gamma & Density 3CP, IPX One, InCore Qlake HD, Lasergraphics Diectorcort, Lasergraphics ScanStation, Marquise BAIN, M1 InCore Qlake HD, Sony Capture One Pro, Pixel Farm PF Clean, Pomfort Live Grade, RED REDCINE-X PRO, SAM Advanced Ph-C-HD, SGO Mistika, DPT Sonador ALTRA, Sony Catalyst Browse, Sony Catalyst Prepare, Sony RAW Viewer, Synthetic Aperture Color Finesse, TVLogic Wonderlook Pro, YoYotta YoYo
Minimální ovládací prvky	3x programovatelné trackerballs s master číselníky Individualizní resetovací tlačítka pro kulku a číselník 2x další tlačítka pro SHIFT / ALT atd. 9x programovatelná tlačítka 3x displej pro označení programovatelných resety tlačtek 9x programovatelná funkční tlačítka Standardní transportní ovládací prvky s jóg-dallem		ANO - 3x programovatelné trackerballs s master číselníky Individualizní resetovací tlačítka pro kulku a číselník 2x další tlačítka pro SHIFT / ALT atd. 9x programovatelná tlačítka 3x programovatelné knoflíky s integrovanými resety tlačtek 3x displej pro označení programovatelných knoflíků a tlačtek 9x programovatelná funkční tlačítka Standardní transportní ovládací prvky s jóg-dallem
Cena za kus	24 měsíců	Cena za 3 kusy [KE bez DPH]	ANO - Univerzální ovládací pult s podporou Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro X, Blackmagic DaVinci Resolve, RED REDCINE-X PRO, Pomfort Live Grade (v těchto SW na prohlubí výuka)
Ostatná k.	2	Cena za 2 kusy [KE bez DPH]	ANO - univerzální ovládací pult s podporou Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro X, Blackmagic DaVinci Resolve, RED REDCINE-X PRO, Pomfort Live Grade (v těchto SW na prohlubí výuka) ANO - záruka 24 měsíců 27 500,00 55 000,00
		Cena bez dph	
		7 965 626,00	