



LCR0852379

SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2017/429

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: ing. Tomášem Pospíšilem,

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná

(dále jen „objednatel“)

a

SULKO, s.r.o.,

IČO: 47976969

DIČ: CZ 47976969

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,

sídlo: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh,

zastoupený: Petrem Suchánkem, jednatelem.

Č. telefonu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Dům Střeň 69 – výměna oken a dveří**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/429** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zednické zapravení usazených oken.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **15. 9. 2017**.
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **15. 10. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **163 661 Kč** bez DPH, slovy stošedesáttřicetšestsetšedesátjednakorun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně

změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

- Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
- Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
- Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
- V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
- V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Záběhu, dne 25. 8. 2014

V Šumperku, dne: 28. 08. 2017



Za zhotovitele
Petr Suchánek
jednatel

Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk



Obchodní zastoupení Zábřeh
SULKO s.r.o.
ČSA 981/41
789 01 Zábřeh
Váš obchodní manažer: [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA Č. N17020579B
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové- NOVÝ
HRADEC KRÁLOVÉ

Vážený zákazníku,

Děkujeme za vaši důvěru. Jsme potěšeni, že jste se s Vaší poplávku obrátili na společnost SULKO – Tradičního českého výrobce spolehlivých oken a dveří od roku 1993.

Plastová a hliníková okna vyrábíme na automatizovaných výrobních linkách evropské kvality, čímž Vám garantujeme nejvyšší možnou spolehlivost. Při výrobě oken a dveří SULKO spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními dodavateli, kterými jsou například REHAU, GU, AGC, HOPPE apod.

Spolehlivé okno se nevyrobí samo, a proto společnost SULKO tvoří více než 300 kvalifikovaných odborníků, díky kterým si můžete vybrat z několika úrovní tepelné izolace, bezpečnosti, designové atraktivitvy oken a dveří. Záleží jen na Vás, kterou úroveň funkčnosti a kvality okna si zvolíte. Umíme uspokojit i nejnáročnější zákazníky.

Navštivte naše prodejní místa SULKO po celé ČR. Bezplatně se poraďte s našimi odborníky, jaký typ oken a dveří je pro Váš dům či byt nejlepší. Navíc si můžete v našich třech speciálních prodejnách - SULKO Galerích v Brně, Olomouci či Ostravě, otestovat odolnost našich oken proti mrazu, dešti, hluku nebo silnému nárazu a vyzkoušet až 3 000 vzorků. Zdarma se poraďte s našimi odborníky, zda nabídky jiných výrobců po technické stránce odpovídají Vámi poptaným parametrům a požadavkům.

Platnost Vaší cenové nabídky je 14 dní. Platnost se nevztahuje na časově omezené slevové akce společnosti SULKO.

Všechny SULKO okna splňují požadavky programů
KOVÁ ZEMNÍ ÚSPORÁNA



Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.



Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.

Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.

Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.

Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.

Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.

Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.

Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.


Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.

Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.

Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.

Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.

Okna jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a splňují všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost.



SULKO s.r.o.

Československé armády 981/41

Zábřeh

789 01


SULKO

Spolehlivá okna

IČ: 47976969 DIČ: CZ 47976969

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě, sp.zn.oddíl C, vložka 5878, den zápisu 13.5.1993.

Nabídka: N17020579B

Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	Hájenka 69 - Střeň, tel. 725257576 Adresa stavby:
IČ:	42198451	
DIČ:	CZ42198451	
Zástupce:		
tel.:		
fax:		
e-mail:		
Adresa:	Přemyslova 1106/19 Hradec Králové - NOVÝ HRADEC 500 08	Termín realizace: Do 4-6ti týdnů od zaplacení zálohy. Výrobní rozměry dodal: Martin Jedelský
Zpracováno dne:	2.8.2017	Zpracoval: Hroch Tomáš


SULKO Classic Line

Okna SULKO Classic Line jsou spolehlivým a cenově dostupným řešením pro Vaše bydlení.

Okna SULKO Classic produktové řady KLASIK s pěti komorami, konstrukční hloubkou 70 mm a dvěma těsníci rovinnými, jsou základním systémem, vhodným pro běžnou výstavbu a rekonstrukce.

název systému	SULKO Classic Line
počet komor	5
stavební hloubka rámu	70 mm
počet těsnění	2

Jak nejvíce ušetřit s novými okny? Porovnejte si parametry oken na zadní straně této nabídky.




Obrázek je pouze ilustrativní.

Pozice: 1/: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1440,0 x 1440,0 mm

CLASSIC Line



Základní cena:	Dvojdílné okno	4 384,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.0 30dB ST.PLUS T1.0	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Stulp:	Klapačka malá 44mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklivačí lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Doplňky:	Žal.IDSN EKO Celostín RAL-lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L pole A	201,00 Kč
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL-lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P pole B	201,00 Kč
	Parapet vnitřní PROFÍ Postřomí ng bílý, kryčka bílá d=1480, hl=330, 1ks	401,00 Kč
	Parapet venkovní AI MODERNA bílý, plastové kryčky d=1445, hl=225, 1ks	359,00 Kč
Výška klíky:	(FFG) A:S, B:500	

Množství: 1


Cena za ks: 5 546,00 Kč

Celkem:**5 546,00 Kč**

Pozice: 2/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 605,0 x 1100,0 mm

CLASSIC Line



Základní cena:	Jednodílné okno	2 016,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.0 30dB ST.PLUS T1.0	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklivačí lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Doplňky:	Žal.IDSN EKO Celostín RAL-lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P pole A	155,00 Kč
	Parapet vnitřní PROFÍ Postřomí ng bílý, kryčka bílá d=730, hl=280, 1ks rozšíření 40 mm d=605,0mm	177,00 Kč
Výška klíky:	(FFG) A:400	61,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 2 409,00 Kč


Celkem:**2 409,00 Kč**

Pozice: 3f: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 580,0 x 1350,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena:	Jednodílné okno	2 074,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.0 30dB ST.PLUS T1.0	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva lésnění:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Doplňky:	Parapet vlnitý PROFI Postfomi ng bílý, krytka bílá d=760, hl=420, 1ks	252,00 Kč
	Parapet venkovní AI MODERNA bílý, plastové krytky d=600, hl=130, 1ks	143,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:500	



Množství: 1 Cena za ks: 2 469,00 Kč


Celkem: 2 469,00 Kč

Pozice: 4f: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 580,0 x 1350,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena:	Jednodílné okno	2 145,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	o4-16TGI-P4 U=1.0 32dB Kůra čirá ext T1.0	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva lésnění:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Doplňky:	Parapet vlnitý PROFI Postfomi ng bílý, krytka bílá d=760, hl=420, 1ks	252,00 Kč
	Parapet venkovní AI MODERNA bílý, plastové krytky d=600, hl=130, 1ks	143,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:500	



Množství: 1 Cena za ks: 2 540,00 Kč


Celkem: 2 540,00 Kč

Pozice: 5/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství

Rozměry rámu: 2055,0 x 1425,0 mm

CLASSICLine

Základní cena:	Trojdílné okno se sloupkem vpravo	6 405,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.0 30dB ST.PLUS T1.0	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Sloupek:	Poutec 86mm	
Stůp AB:	Klapačka malá 44mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklívací lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Doplňky:	Parapet vnitřní PROFI Postformi ng bílý, kryčka bílá d=2150, hl=210, 1ks	447,00 Kč
	Parapet venkovní AI MODERNA bílý, plastové kryčky d=2110, hl=195, 1ks	435,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:500 , B:S, C:500	



Množství: 1 Cena za ks: 7 287,00 Kč

Celkem: 7 287,00 Kč

Pozice: 6/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 555,0 x 1135,0 mm

CLASSICLine

Základní cena:	Jednodílné okno	1 898,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.0 30dB ST.PLUS T1.0	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklívací lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Doplňky:	Žal.IDSN EKO Celostln RAL-lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ov:P pole A	163,00 Kč
	Parapet venkovní AI MODERNA bílý, plastové kryčky d=595, hl=180, 1ks	161,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:400	



Množství: 1 Cena za ks: 2 222,00 Kč


Celkem: 2 222,00 Kč

Pozice: 7: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1070,0 x 1770,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena: Trojdílné okno s poutcem 4 545,00 Kč
 Barva (extéřní): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-P4 U=1.0 30dB ST.PLUS T1.0
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Sloupek: Poutec 86mm
 Stulp AB: Klapačka malá 44mm
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Pevné zasklení



Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Zasklivací lišta: hranatá
 Klíka: Okenní klíka proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO
 žádná
 Doplnky: Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 168,00 Kč
 lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L
 pole A
 Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 168,00 Kč
 lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P
 pole B
 Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 159,00 Kč
 lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P
 pole C
 Parapet vnitřní PROFÍ Postřomní 544,00 Kč
 ng bílý, kryčka bílá d=1500, hl=510,
 1ks
 Síť okenní OPTIMO EXT16 RAL s 234,00 Kč
 kartáčkem Bílá+_těsnění_štulpu pole B
 Parapet venkovní AI MODERNA 273,00 Kč
 bílý, plastové krytky d=1100, hl=210,
 1ks
 Výška klíky: (FFG) A:S, B:500


Množství: 2 Cena za ks: 6 091,00 Kč

Celkem: 12 182,00 Kč

Pozice: B: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1070,0 x 1770,0 mm

CLASSIC Line



Základní cena: Trojdílné okno s poutcem 4 545,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-P4 U=1.0 30dB ST.PLUS T1.0
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Sloupek: Poutec 86mm
 Stulp AB: Klapačka malá 44mm
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Pevné zasklení
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Zasklivačí lišta: hranatá
 Klíka: Okenní klíka profi vniknutí BÍLÁ OPTIMO

žádná
 Dopřívky: Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 168,00 Kč
 lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovč.L
 pole A
 Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 168,00 Kč
 lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovč.P
 pole B
 Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 159,00 Kč
 lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovč.P
 pole C
 Parapet vnější PROFI Postforni 514,00 Kč
 ng bílý, krytka bílá d=1500, hl=500,
 1ks
 Parapet venkovní AI MODERNA 280,00 Kč
 bílý, plastové krytky d=1055, hl=225,
 1ks
 Výška klíky: (FFG) A:S, B:500

Množství: 1 Cena za ks: 5 834,00 Kč

Celkem: 5 834,00 Kč

Pozice: 9/: Trojdielné okno s poutcem + príslušenstvá

Rozmery rámu: 1050,0 x 1720,0 mm

CLASSIC Line



Základná cena:	Trojdielné okno s poutcem	4 555,00 Kč
Barva (extéri):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1,0 30dB ST.PLUS T1.0	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Sloupek:	Poulec 86mm	
Stulp AB:	Klapačka malá 44mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
	Pevné zasklení	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklivačí lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BILÁ OPTIMO	
	žádná	
Doplňky:	Žal.IDSN EKO Celostín RAL-	168,00 Kč
	lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BILÁ ovl:L	
	pole A	
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL-	168,00 Kč
	lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BILÁ ovl:P	
	pole B	
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL-	149,00 Kč
	lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BILÁ ovl:P	
	pole C	
	Parapet vnitřní PROFÍ Postfomi	544,00 Kč
	ng bílý, krytka bílá d=1500, h=510,	
	1ks	
	Parapet venkovní AI MODERNA	262,00 Kč
	bílý, plastové krytky d=1040, h=210,	
	1ks	
	Sít okenní OPTIMO EXT16 RAL s	234,00 Kč
	kartáčkem Bílá+_těsnění_štulpu pole B	
	rozšíření 40 mm d=1050,0mm	
	(FFG) A:S, B:500	106,00 Kč
Výška kličky:		

Množství: 2


Cena za ks: 6 186,00 Kč

Celkem:**12 372,00 Kč**

Pozice: 10/: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1030,0 x 1770,0 mm

CLASSIC Line



Základní cena:	Trojdílné okno s poutcem	4 484,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.0 30dB ST.PLUS T1.0	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Stoupek:	Poutec 86mm	
Stulp AB:	Klapačka malá 44mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs. Pevné zasklení	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklívací lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BILÁ OPTIMO žádná	
Doplňky:	Žal.IDSN EKO Celostín RAL - lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BILÁ ovl:L pole A	168,00 Kč
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL - lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BILÁ ovl:P pole B	168,00 Kč
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL - lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BILÁ ovl:P pole C	159,00 Kč
	Parapet vnitřní PROFI Postfomi ng bílý, krytka bílá d=1500, hl=500, 1ks	514,00 Kč
	Parapet venkovní AI MODERNA bílý, plastové krytky d=1030, hl=225, 1ks	275,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:5, B:500	


Množství: 1 Cena za ks: 5 768,00 Kč

Celkem: 5 768,00 Kč

Pozice: 11: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1050,0 x 1720,0 mm

CLASSIC Line



Základní cena:	Trojdílné okno s poutcem	4 555,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.0 30dB ST.PLUS T1.0	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Sloupek:	Poulec 86mm	
Stulp AB:	Klapačka malá 44mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs. Pevné zasklení	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklivač lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO žádná	
Doplňky:	Žal.IDSN EKO Celostín RAL- lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L pole A	168,00 Kč
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL- lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P pole B	168,00 Kč
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL- lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P pole C	149,00 Kč
	Parapet vnitřní PROFI Postřomí ng bílý, kryčka bílá d=1500, hl=500, 1ks	514,00 Kč
	Parapet venkovní AI MODERNA bílý, plastové kryčky d=1035, hl=225, 1ks	276,00 Kč
	Sít okenní OPTIMO EXT16 RAL s kartáčkem Bílá+_těsnění_štulpu pole B	234,00 Kč
Výška kliky:	rozšíření 40 mm d=1050,0mm (FFG) A:S, B:500	106,00 Kč

Množství: 2

Cena za ks: 6 170,00 Kč

Celkem:**12 340,00 Kč**

Pozice: 12/ Trojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1060,0 x 1770,0 mm

CLASSICLine

Základní cena: Trojdílné okno s poutcem 4 527,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-P4 U=1,0 30dB ST.PLUS T1.0
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Sloupek: Poutec 86mm
 Stulp AB: Klapačka malá 44mm
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Pevné zasklení

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Zasklivač lišta: Ihraná

Klika: Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO

Klika: žádná

Doplňky: Žal. IDSN EKO Celostín RAL- 168,00 Kč

lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L

pole A

Žal. IDSN EKO Celostín RAL- 168,00 Kč

lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P

pole B

Žal. IDSN EKO Celostín RAL- 150,00 Kč

lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P

pole C

Parapet vnitřní PROFÍ Postřomí 544,00 Kč

ng bílý, krytka bílá d=1500, hl=510,

1ks

Parapet venkovní AI MODERNA 281,00 Kč

bílý, plastové krytky d=1060, hl=225,

1ks


Síl okenní OPTIMO EXT16 RAL s 234,00 Kč

kartáčkem Bílá+_těsnění_štulpu pole B

Výška kliky: (FFG) A:S, B:500

Množství: 1

Cena za ks: 6 081,00 Kč

Celkem:**6 081,00 Kč**

Pozice: 13: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 950,0 x 2000,0 mm

CLASSIC Line

Vchodové dveře



Základní cena:	Jednodílné vchodové dveře	10 570,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	XPA24_001 Výplň PVC 24 mm - bílá U=1.14 S24 o4-16TGI-P4 U=1.0 30dB Matované mléčné-ext T1.0	
Rám:	Rám 76	
Práh:	Vysoký práh	
Křídlo:	Křídlo Z118	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklivač lišta:	hraná	
Pevné příčky:	Poutec 86mm	
Klika:	Klika - Klika Hoppe London BÍLÁ	
Kování:	VD levé GU 4 čepy ovl. klíčem	
Doplňky:	Bezpečnostní vložka BKS88 45/50 5 klícu EKO 1ks	320,00 Kč
Výška klíky:	(FFG) A:1050	

Množství: 1


Cena za ks: 10 890,00 Kč

Celkem:**10 890,00 Kč**

Pozice: 14: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 860,0 x 1055,0 mm

CLASSIC Line



Základní cena:	Dvojdílné okno	3 229,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.0 30dB ST.PLUS T1.0	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Stulp:	Klapačka malá 44mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30V5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklivač lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Doplňky:	Překrývací plech 50 x 30 mm 1ks, B=880mm	24,00 Kč
Výška klíky:	(FFG) A:S, B:400	

Množství: 1

Cena za ks: 3 253,00 Kč


Celkem:**3 253,00 Kč**

Pozice: 15/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 770,0 x 480,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena:	Jednodílné okno	1 540,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	o4-16TGI-P4 U=1.0 32dB Kóra čirá ext T1, 0	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklivačí lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BILÁ OPTIMO	
Výška kliky:	(FFG) A:1/2	



Množství: 1

Cena za ks: 1 540,00 Kč

Celkem:**1 540,00 Kč**

Položky

Položek: 15 cena:		92 733,00 Kč
Služby		
Montáž		19 200,00 Kč
Montáž parapetu interiér [bm]		2 423,00 Kč
Montáž parapetu exteriér [bm]		1 856,00 Kč
Montáž interiérové žaluzie - horizontální [ks]		2 480,00 Kč
Demontáž rozřezáním	18,00 ks	6 300,00 Kč
Likvidace	18,00 ks	3 600,00 Kč
Zednické zapravení	89,92 m	35 069,00 Kč
Součet:		163 661,00 Kč
DPH[0%]:		0,00 Kč
Celkem:		163 661,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

SULKO - kdo jsme

Jsme česká společnost s více jak 20 – ti letou tradicí, která vyrábí kvalitní česká okna a dveře v Zábřehu. Jsme držitelé několika ocenění a certifikátů, které garantují vysokou spolehlivost našich oken.
Zvolte si kvalitní česká SULKO okna a dveře.

SULKO - jak vyrábíme okna a dveře

Okna a dveře vyrábíme na nejmodernějších výrobních strojích. Denně pečlivě přistupujeme k výrobě každého kusu oken a dveří, čímž ručíme svým zákazníkům za prvotřídní spolehlivost našich výrobků.
Umíme vyrábět pro velký počet zákazníků. Díky precizní automatizované výrobě umíme vyrobit okno na míru přímo pro Vás.
Rozhodněte se pro spolehlivá SULKO okna vyrobená moderní automatizovanou výrobou.

SULKO - z čeho vyrábíme

Při výrobě oken spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními společnostmi – REHAU, GU, AGC apod. Vyrábíme z léty prověřených a osvědčených materiálů, které splňují nejpřísnější technické normy. Námí vyrobená okna a dveře patří k evropské špičce kvality.
Pro výrobu plastových profilových systémů je používána koextruze, tj. využití recyklovaných materiálů. Toto je dáno legislativními nařízeními Evropské Unie a ohledem na ochranu životního prostředí, která je pro naši společnost jednou z priorit. Veškeré používané materiály splňují vedle platné normy (EN12608) i požadavky různých národních jakostních standardů (např. RAL, CSTB). Všechny naše okenní profily splňují ty nejpřísnější požadavky. Zvláště to platí pro naše koextru dované produkty, které jsou navíc ekologické a šetří nerostné zdroje.
Kupte si to nejlepší, co můžete mít.

SULKO - Jaký typ skla zvolit

U nás si můžete vybrat z různých typů zasklení, které budou přesně vyhovovat Vaším očekáváním a potřebám. Můžete si vybrat ze široké škály standardních i speciálních zasklení.
Vyberte si efektivně izolační dvojsklo nebo trojsklo dle Vašich potřeb a nároků.

SULKO - inovativní kování GU

I u typu kování si můžete vybrat různé úrovně bezpečnosti a funkčnosti, aby okna a dveře vyhovovaly Vaším potřebám. Kromě standardní nebo maximální bezpečnosti se můžete rozhodnout také pro designovou a bezpečnostní novinku – skryté kování.
Přijďte se bezplatně poradit na prodejní místa SULKO, jaký typ kování nejvíce vyhovuje Vaším očekáváním.

SULKO - žaluzie, sítě, exteriérové rolety, ... všechny doplňky

Chcete bílá okna s bílými žaluziemi, sítěmi proti hmyzu, bílými parapety, bílými interiérovými žaluziemi a bílé exteriérové rolety nebo žaluzie? Anebo toužíte mít okna v hejlivé imitaci dřeva a k nim v podobné imitaci parapety a žaluzie a další doplňky?
Vyberte si z mnoha barevných variant SULKO okna včetně příslušenství podle svým představ. Okno nemusí být jen bílé.

SULKO - Co je to odborná montáž

Nepodceňujte kvalitně odvedenou montáž s ISO páskami podle platných stavebních norem. Pokud zvolíte špatný typ montáže okna, může Vám zatékat domů, můžou se tvořit plísň, nebo Vás okno nebude spolehlivě chránit před nepříznivým počasím.
Žádejte odbornou SULKO montáž a zajistíte si tak pohodu a dlouhodobou spokojenost.

SULKO - Co je to IS3 systém

Společnost SULKO doporučuje S3 systém jako systémové řešení funkčního těsnění přípojovací spáry otvorových výplní dle platné legislativy a požadavků normy ČSN 730540-02 (Tepečná ochrana budov).

Na spáru působí tyto vlivy: sluneční záření, vítr, déšť, teplota, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí.

Vady přípojovací spáry způsobují: pílňná, tepelné mosty, špatná zvuková izolace, koroze degradace.

Požadavky na přípojovací spáru : nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepelné a zvukové izolační zábrana, životnost.

SULKO - Zaměření výrobku

Před výrobou bude provedeno zaměření společností SULKO. Objednavatel garantuje svoji účast při zaměřování. Přesné výrobní rozměry budou stanoveny na základě zaměřených hodnot. Pokud si zákazník chce provést zaměření sám, bude garantovat rozměry on. Cenová nabídka může být po zaměření skutečných hodnot upravena.

SULKO - Platnost cenové nabídky

Standardně jsou cenové nabídky platné 14dní od vytvoření. Je však na dohodě s obchodním manažerem, jak dlouho bude platná právě Vaše nabídka.

SULKO - Záloha dopředu na okna či dveře

Minimální hodnota zálohy, která se platí předem, bývá 80 % z celkové hodnoty objednávky. Výše zálohy je v cenové nabídce přesně definovaná.

SULKO - Dodací lhůta

Dodací lhůta na standardní výrobky SULKO je 3 až 6 týdnů, na nestandardní prvky 6 až 8 týdnů od zaplacení zálohy, pokud se strany nedohodnou jinak.

SULKO - Záruční podmínky

Minimální záruční lhůta na výrobky SULKO je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o. a Reklamačním řádu společnosti. Oboje je k dispozici na webových stránkách www.sulko.cz

SULKO - Zelená úsporám

Výrobky SULKO splňují podmínky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Typy otevírání:

O - otevíravé, standardně dodávané se zvedacem křídla a pojistkou proti sklápění v otevřené poloze

OS - otevíravé a sklopné, standardně dodávané se zvedacem křídla, pojistkou proti sklápění v otevřené poloze a MIKROVENTILACÍ

(od min. šířky okna 520 mm)

S - sklopné

FIX - pevné zasklení

VD - vchodové dveře

BD - balkonové dveře

Standardně dodávána:

- komprípáska mezi rámem a přípojným profilem

- uzavírací profil drážky (zášlepka drážky v rámu)

Smysl otevírání křídla při pohledu zevnitř, ven otevíravé VD zvenku. Uváděné rozměry: šířka/výška mm. Není-li u daného prvku

uvedeno jinak, jsou křídla těchto prvků otevíravé dovnitř. Otevíravost prvků se posuzuje z pohledu pantů. Rozměry se rozumějí

rozměry rámu bez přípojného profilu, u vchodových dveří a prvků s AL prahem výška od čisté O po horní hranu rámu, u sestav

celkový rozměr sestavy bez přípojného profilu (v případě sestavy s vchodovými dveřmi nebo prvky s AL prahem výška od čisté „O“ po

horní hranu sestavy). K sestavám je nutno dodat náskres. Rozměry jednotlivých dílů sestavy budou upraveny na základě použitých

statik a doplňkových profilů.

Uplatnění snížené sazby DPH 15% lze uplatnit pouze pro dodání výplní stavebních otvorů včetně montáže pro účely bytové výstavby.

Musí být splněny podmínky ustanovení paragrafu 48 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. V ostatních případech bude sazba DPH 21%.

Pokud se uplatní režim přenesení daňové povinnosti:

Objednatel tímto prohlašuje, že předmět díla bude využíván, alespoň částečně, k činnosti, která je ve smyslu ZDPH ekonomickou

činností. Konkrétně se jedná o (doplnit specifikaci této činnosti – typicky předmět podnikání objednatele). Při fakturaci díla se uplatní

režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e ZDPH. Objednatel, pro kterého je dílo uskutečněno, je povinen a přiznat DPH

dle platné sazby *15% - bytové účely; * 21% nebytové účely.

UPLATŇUJI REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI: ANO *bytové x nebytové*

(Nehodící prosím škrtněte)

NE

POŽADUJI PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE PLATNÉ NORMY ČSN 746077 V EXTERIÉRU A INTERIÉRU:

(Nehodící prosím škrtněte)

ANO

NE

POŽADUJI PROVEDENÍ ŽALUZII S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY DLE PLATNÉ NORMY EN13120/A1, EN16434 A EN16433:

(Nehodící prosím škrtněte)

ANO


NE

Objednatel, zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti SULKO s.r.o. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s výše uvedenými údaji, byly mu srozumitelně vysvětleny specifikace jednotlivých prvků a závazně objednává výše uvedené položky.

Zákazník prohlašuje, že mu byly společností SULKO s.r.o. v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy sděleny tyto informace:

- totožnost, telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty
- označení zboží a služby a popis jejich hlavních vlastností
- cena zboží a služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
- způsob platby, způsob dodání a plnění
- náklady na dodání
- údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.
- že převzal platné Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád a Návod na obsluhu a údržbu PVC a AL oken.

*Obrázky v nabídce jsou pouze ilustrativní, neznázorňují nabízený produkt.



.....
podpis zákazníka, objednatele

