

CPU
Operační paměť
BIOS/UEFI
Hard disk
Základní deska
Display
Baterie
Skříň
Další integrované vybavení notebooku
Dokovací stanice/Port replikátor

Čtečka paměťových karet
Systemová platforma
Záruka
Řešení závad
Ostatní

Výrobce
model

Passmark

vyrtualizace síťové karty

technologie (32/64 bit)

druh

celková instalovaná velikost

Identifikace BIOS

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS

Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií

Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS

HDD

provedení

velikost

rozlišení

Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014)

zabezpečení

hmotnost, včetně hlavní baterie

Odolná konstrukce/zpevněná konstrukce notebooku/zvýšená odolnost proti mechanickému poškození (neplastové provedení notebooku, zpravidla jsou konstrukce notebooku vytvářeny z kovových slitin slitiny hořčíku)

Ano - klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED nebo přisvícená integrovaným světýlkem, klávesnice s větší klávesou Enter, stejná velikost všech navigačních šipek
numerická klávesnice

polohový ovladač

webkamera (rozlišení HD)

audio

Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz

brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům

rozhraní - 4x USB - z toho min.2x USB 3.0, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů

Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x jack 3,5mm audio out, 1x jack 3,5mm audio in, napájecí adapter, napájení NB, c

výrobce notebooku

Media Card Reader - podpora min. SD,SDXC,SDHC

Základní předinstalované programové vybavení (image na disku)

ostatní SW v ceně

záruka notebooku garantovaná výrobcem

záruka baterie

rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu

zařízení musí splňovat

nabízené parametry
Lenovo
ThinkPad T570

4695
ANO
64
DDR4
8 GB
BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobcu a modelu
Ano splňuje
Ano splňuje
Ano splňuje
Ano splňuje
500GB Hard Disk Drive, 7200rpm, 2.5", SATA3
Ano integrovaná síťová karta 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)
Ano integrovaná grafická karta
Ano podpora (práce 2 monitorů současně)
Ano rozhraní min. 1x digitální připojení k externímu monitoru
integrovaná zvuková karta ano
TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 ano
Integrovaná konektivita ano
3x USB 3.1
bezdrátové připojení min. Wireless LAN 802.11ac/a/b/g/n, BlueTooth 4.0 LE
vstup pro mikrofon/sluchátka min. 1x
matný
15,6"
1920x1080
více jak 6 hodin
Lenovo Security Cable Lock + slot na PC
2,4 Kg
Ano splňuje
Ano - ochrana proti polití, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů
ANO
Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka, + TrackPoint
ANO
ANO mikrofon + reproduktor (stereo)
ANO do 400 g
ThinkPad Essential Topload (4X40E77328)
Ano splňuje
ThinkPad USB-C Dock
40A90090EU

Ano interní čtečka SD,SDXC,SDHC
OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit
instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem nebo na USB flash disku
5 let, oprava do 5-ti pracovních dnů on-site, ponechání vadného disku zákazníkovi
3 roky
Rozsah středisek pokrytí celé ČR, Telefoní linka 222 264 451 od 8:00 do 18:00 hod, ano portál pro nahlášení opravy : http://www.lenovoservices.cz/servis-a-sluzby/nahlaseni-zarucnidoa-opravy/ , stahování ovladačů ano prostřednictvím https://download.lenovo.com/supportdata/index.html
zařízení splňuje -Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous
Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment

Funkcionalita min. max.

Minimální požadované parametry
(15,6")

Požadované parametry

základní parametry

CPU (procesor)

Passmark CPU (www.passmark.com) min. 4500

virtualizace procesoru a síťové karty ano

technologie (32/64 bit) 64 bit

Operační paměť

druh min. DDR4

celková instalovaná velikost min. 8 GB

BIOS/UEFI

Identifikace BIOS BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobcu a mode

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS ano

Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ano

Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií ano

Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl př

Hard disk

SSD/HDD min.

technologie SSD min. MLC

Základní deska

integrováná síťová karta 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "8

integrováná grafická karta

podpora (práce 2 monitorů současně) min. ano

rozhraní min. 1x digitální připojení k externímu monitoru

integrováná zvuková karta ano

TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 ano

Integrovaná konektivita

USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) min. 3x - z toho min. 2x USB 3.0

bezdrátové připojení min. Wireless LAN 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE

vstup pro mikrofon/sluchátka min. 1x

Display

provedení matný

velikost 15,6"

rozlišení (š x v) min. 1920x1080 bodů

Baterie Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark® 2014) min. 6 hodin

Skříň

zabezpečení slot pro mechanický bezpečnostní zámek + kompatibilní mech:

hmotnost, včetně hlavní baterie max. 3 kg

ano

ochrana proti polití, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů

numerická klávesnice ano

polohový ovladač Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého

webkamera (rozlišení HD) ano

lu,

racovat OS ano

02.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)

anický bezpečnostní zámeček

o a pravého tlačítka, + TrackPoint