

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 198

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt:
Oprava výhybek č. 10, 11, 12

Místo: žst. Rudoltice v Čechách

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 371 104,66	
d		HSV Práce a dodávky HSV						
1	K	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	11,000			dle RD
2	K	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	59,000			dle RD
3	K	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	32,000			dle RD
4	K	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	10,000			dle RD
5	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,000			dle RD
6	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	20,000			dle RD
7	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	10,000			dle RD
8	K	5911303040	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy T	kus	5,000			dle RD
9	K	5911303240	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy T	kus	5,000			dle RD
10	K	5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,780			dle RD
11	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	106,400			dle RD
12	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	2,000			dle RD
13	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	2,000			dle RD
14	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	53,040			dle RD
15	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	6,000			dle RD
16	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	118,080			dle RD
17	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	118,080			dle RD
18	K	5911313030	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T	kus	2,000			dle RD
19	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD
20	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	14,000			dle RD
21	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus	14,000			dle RD
22	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	16,200			dle RD
23	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	16,200			dle RD
OST		Ostatní						
24	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
25		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
26	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
27		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5918930

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 560dcf68-7e5e-403c-b36d-62cb301ba602

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.09.2025 11:09:00

Hash komponenty: 33f70c5b98980f52032d0fa9ca2a223d3f1042afd031f44fdec14cfc18f65825

Hashovací funkce: sha256Hex



0460086d-5eb4-469b-9cc0-47bc1f3d1bbc