

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
ÚP v Českých Budějovicích
F. A. Gerstnera

Cenová nabídka č. 134-3-22

Název akce: Vstup FÚ České Budějovice

Dovolujeme si Vám předložit naši cenovou nabídku na dodávku a montáž Al prosklených konstrukcí. Al konstrukce jsou kalkulovány ze systému Aluprof, splňující požadavky dle ČSN 730540 – 2 Tepelná ochrana budov.

I) Popis systémů - specifikace

- 1) **Al vnější prosklené 2kř. dveře ven otvíravé** **1 530 x 2 180 mm** **1 ks**
- Al profilace s přerušeným tepelným mostem Aluprof systém MB-79N
 - povrchová úprava profilů komaxit, odstín dle RAL
 - kování dveří systémové, 2 x vodorovné nerez madlo Ø 30 mm / vodorovné nerez madlo Ø 30 mm a vnitřní vodorovná paniková hrazda dle ČSN EN 1125, panikový zámek, reverzní el. protikus zámku, vložka, samozavírač na aktivním křídle / centrální rozvora pasivního křídla, oboustranné vodorovné nerez madlo Ø 30 mm na pasivním křídle, magnetický kontakt pro obě křídla
 - zasklení: $U_g=1,1\text{W/m}^2\text{K}$
 - spodní část dveří do výšky 400 mm panelem Al / XPS / Al, odstín dle RAL
 - čirým izolačním oboustranně bezpečnostním dvojsklem Connex / Connex XN
- 2) **Al vnější prosklené 2kř. dveře ven otvíravé** **1 530 x 2 180 mm** **1 ks**
- Al profilace s přerušeným tepelným mostem Aluprof systém MB-79N
 - povrchová úprava profilů komaxit, odstín dle RAL
 - kování dveří systémové, vodorovné nerez madlo Ø 30 mm / vnitřní vodorovná paniková hrazda dle ČSN EN 1125, panikový zámek, reverzní el. protikus zámku, vložka, samozavírač na aktivním křídle / centrální rozvora pasivního křídla, oboustranné vodorovné nerez madlo Ø 30 mm na pasivním křídle, magnetický kontakt pro obě křídla
 - zasklení: $U_g=1,1\text{W/m}^2\text{K}$
 - spodní část dveří do výšky 400 mm panelem Al / XPS / Al, odstín dle RAL
 - čirým izolačním oboustranně bezpečnostním dvojsklem Connex / Connex XN
- 3) **Al vnější prosklené 2kř. dveře ven otvíravé** **1 530 x 2 180 mm** **1 ks**
- Al profilace s přerušeným tepelným mostem Aluprof systém MB-60
 - povrchová úprava profilů komaxit, odstín dle RAL
 - kování dveří systémové, 2 x vodorovné oboustranné nerez madlo Ø 30 mm, válečkový zámek, vložka, samozavírač na aktivním křídle / centrální rozvora pasivního křídla, oboustranné vodorovné nerez madlo Ø 30 mm na pasivním křídle
 - zasklení čirým izolačním oboustranně bezpečnostním dvojsklem Connex / Connex XN, $U_g=1,1\text{W/m}^2\text{K}$

4) Al vnější prosklené 2kř. dveře ven otvíravé**1 530 x 2 180 mm 1 ks**

- Al profilace s přerušným tepelným mostem Aluprof systém MB-60
- povrchová úprava profilů komaxit, odstín dle RAL
- kování dveří systémové, vodorovné oboustranné nerez madlo Ø 30 mm, válečkový zámek, vložka, samozavírač na aktivním křídle / centrální rozvora pasivního křídla, oboustranné vodorovné nerez madlo Ø 30 mm na pasivním křídle
- zasklení čirým izolačním oboustranně bezpečnostním dvojsklem Connex / Connex XN, $U_g=1,1\text{ W/m}^2\text{K}$

II) Rozsah nabídky

- zaměření po dokončení navazujících nosných konstrukcí
- zpracování výrobní dokumentace a její schválení projektantem
- výroba
- demontáž stávajících prvků
- montáž jednotlivých prvků na stavbě
- zasklení
- seřízení otvíravých částí
- předání objednateli

III) Potřebné technologické podmínky

- přípojka 220 a 380V
- prostor pro umístění materiálu nářadí a přístrojů po dobu nepřítomnosti na stavbě
- během zasklívání prostor pro bezpečné uložení stojanů se sklem
- stavební připravenost pro zaměření:
 - závazně, jednoznačně a přesně vyznačené výšky budoucích čistých podlah, podhledů a stropů
 - závazně, jednoznačně a přesné půdorysné určení dotčených konstrukcí, sloupů příček atp.

IV) Popis uplatňování systému jakosti

Na všechny výše uvedené výrobky dodáváme CE prohlášení o vlastnostech.

V) Doba záruky

- Standardně je poskytována záruka 60 měsíců.
- Na strojní a technologická zařízení dodávaná s našimi výrobky platí záruční doba stanovená v záručním listě výrobce.
- Předpokladem uznání reklamací v záruční době je dodržení pokynů v návodu k obsluze.

VI) Uvedení platnosti ceny

- Nabídka má platnost 1 měsíc, poté se může změnit na základě vývoje cen Al profilů a skel.

VII) Cenová část

pozice	ks	cena za 1ks	cena celkem
1	1	109 990 Kč	109 990 Kč
2	1	107 150 Kč	107 150 Kč
3	1	91 680 Kč	91 680 Kč
4	1	86 250 Kč	86 250 Kč
celkem		395 070 Kč	

Ceny jsou uvedeny včetně dopravy, demontáže a montáže.



**Ceny neobsahují náklady na zednické práce a začištění.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

Případné informace k naší nabídce Vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech.

Těším se na další spolupráci, s pozdravem

