

KUPNÍ SMLOUVA

Č. j.: KRPU- 134039-27/ČJ-2025-0400VZ

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
IČO:	75151537
DIČ:	CZ75151537
Bankovní spojení:	Česká národní banka Ústí nad Labem 1546881/0710
Datová schránka:	a64ai6n
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Luboš Pitín, vedoucí oddělení materiálně technického zabezpečení KŘP-U
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Tel.:	
e-mail:	
Osoba odpovědná za převzetí zboží:	uvedena v jednotlivých krycích listech (příloha č. 1-3 této smlouvy)

(dále jen „**kupující**“)

a

Název:	Fitham, s.r.o.
Sídlo:	Kubelíkova 679/80, 46008 Liberec
Korespondenční adresa:	Kubelíkova 679/80, 46008 Liberec
IČO:	27338053
DIČ:	CZ27338053
Zapsaná v obchodním rejstříku	u Kr. soudu v Ústí nad labem, oddíl C, vložka 24947
Zastoupená:	Ing. Ondřej Příbyl – jednatel
Bankovní spojení:	KB Liberec
Číslo účtu:	43-7237570257/0100
Tel.:	
E-mail:	
Datová schránka:	4b86jrg

(dále jen „**prodávající**“)

(dále společně označovány jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) na

„Dovybavení posiloven KŘP-U II. – ČÁST 1, 2, 3“

následujícího znění:

Článek II. Účel závazku

1. Prodávající a kupující uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem pořídit předmět koupě sloužící k nerušenému a efektivnímu plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky prodávajícího ze dne 18. srpna 2025, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím KRPÚ- 134039/ČJ-2025-0400VZ vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu dodat na vlastní náklad a nebezpečí, včas a řádně, tj. zejména za podmínek, v kvalitě a v rozsahu v této smlouvě sjednaných, předmět koupě: – **posilovací vybavení** a to spolu se všemi doklady a dalšími součástmi a příslušenstvím, které se vztahují k předmětu koupě nebo k němu náleží dle ujednání této smlouvy (dále souhrnně jen „zboží“ nebo „předmět koupě“). Přesná technická specifikace zboží, zejména jeho druhu a typu, množství a ceny a dalších náležitostí je blíže uvedena v příloze č. 1 – č. 3 – krycí listy a v příloze č. 4 technická specifikace, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické právo.
3. Kupující se zavazuje předmět koupě dodaný řádně a včas dle podmínek sjednaných ve smlouvě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu uvedenou v čl. VI. odst. 1 této smlouvy.
4. Za účelem stanoveným touto smlouvou a s cílem splnit závazky plynoucí z této smlouvy jsou si smluvní strany, v souladu s dobrými mravy, povinny poskytnout vzájemnou součinnost.

Článek IV. Místo, termín, způsob a specifikace plnění závazku

1. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas a řádně splnit ostatní závazky plynoucí z této smlouvy, jinak je plnění vadné.
2. Řádně dodané je zejména zboží: protokolárně předané a převzaté; dodané bez vad zjevných i skrytých a schválené kvalitativní a kvantitativní kontrolou dle odst. 6 tohoto článku smlouvy; způsobilé k naplnění stanoveného účelu závazku; nové, nepoužité, bez využití repasovaných částí; kompletní, včetně všech dokumentů a dalších součástí věci a příslušenství; v originálním balení; v přesně stanoveném množství a rozsahu a technické specifikaci (tímto není dotčen odst. 11 tohoto článku smlouvy); se všemi sjednanými a požadovanými vlastnostmi a v kvalitě přinejmenším sjednané; splňující všechny příslušné legislativní či technické normy (ČSN, prohlášení o shodě apod.); dodané na sjednané místo plnění; dodané v souladu s ujednáními a podmínkami dle této smlouvy.
3. **Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu do konkrétního místa plnění uvedeného v příloze č. 1-3 – krycí listy nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zveřejnění této smlouvy registru smluv.** Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění **jednorázově**. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího (kontaktní osobu dle místa plnění uvedeného v příloze č. 1 – krycí list), popř. osobu oprávněnou jednat ve věcech technických, o přesném závazném termínu dodání zboží vždy nejméně tři (3) pracovní dny předem, kupující není povinen převzít zboží v jiný než stanovený termín. Včas dodané je zboží dodané kupujícímu řádně, v termínu dle věty první tohoto odstavce smlouvy.
4. V případě prodlení s řádným dodáním zboží či jeho zprovozněním ve sjednaném termínu dle odst. 3 tohoto článku smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z kupní ceny dle dané části čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH, s jejímž dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý byt i započatý den prodlení.
5. Přesné adresy jednotlivých míst plnění s rozpisem požadovaného druhu a množství zboží do těchto míst plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy – krycí list.
6. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven oboustranně potvrzený protokol (dále jen „dodací list“), jehož obsahem musí být i seznam všech předávaných dokumentů, a to v jednom (1) vyhotovení s platností originálu pro každou smluvní stranu, k podpisu dodacího

listu je za kupujícího oprávněna osoba zodpovědná za převzetí zboží. Při převzetí zboží bude kupujícím provedena jeho kvalitativní a kvantitativní kontrola (dále jen „kontrola“); v případě nepřítomnosti příslušných zástupců prodávajícího nebo kupujícího při dodání zboží, bude kontrola provedena následně ve lhůtě pěti (5) dnů, o jejím výsledku bude prodávající písemně vyrozuměn. V případě zjištění vad či nedostatků zboží v rámci kontroly platí, že zboží nebylo řádně dodáno pro zjevné vady plnění. Řádným dodáním zboží se rozumí okamžik předání zboží prodávajícím a převzetí zboží kupujícím za současného potvrzení dodacího listu ve sjednaném místě a čase plnění za předpokladu, že nebudou nalezeny a vytknuty žádné vady či nedostatky zboží při jeho kvalitativní a kvantitativní kontrole.

7. Nezbytnou součástí zboží musí být při dodání: podmínky skladování, údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě v písemné podobě; dodací list a vyplněné záruční listy zboží.
8. Kupující je oprávněn rovněž odmítnout převzetí zboží jako celku bezprostředně při jeho předání, pokud nebude zjevně dodáno řádně a včas, tj. zejména nebude-li dodáno v souladu s touto smlouvou, nebo budou vady plnění jinak očividné (vady zjevné), přičemž v takovém případě osoba odpovědná za převzetí zboží vytkne vadu tím, že důvody odmítnutí převzetí uvede na dodací list a tento nepotvrdí. V takovém případě je prodávající povinen zajistit na svůj náklad a odpovědnost neprodlenou přepravu zboží z místa plnění. Tímto není dotčena povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu za podmínek, v kvalitě a termínu touto smlouvou sjednaném.
9. Kupující je v případě dodání zboží se zjevnými vadami oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit.
10. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku jeho protokolárního převzetí od prodávajícího. Ukáže-li se, že nebylo dodáno řádně, platí, že vlastnické právo kupujícího nevzniklo.
11. Prodávající je oprávněn plnit v lepší kvalitě, než je sjednáno v této smlouvě, pokud to kupující neodmítne, a to bez nároku na odpovídající poměrné protiplnění či jinou náhradu nebo kompenzaci v jakékoliv formě. Lepší než sjednané plnění nezakládá nárok na změnu tohoto závazku. Plnění v množství převyšující sjednané množství se nestává předmětem této smlouvy a bude prodávajícímu na jeho odpovědnost a náklady vráceno.

Článek V. Práva z vadného plnění a ze záruky

1. Plnění je vadné, nebylo-li zboží dodáno řádně.
2. Prodávající prohlašuje, že zboží je bez vad ve smyslu ustanovení § 2103 občanského zákoníku a nezatížené právy třetích osob ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku a že prodávající plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.
3. Prodávající je povinen odstranit zjevnou vadu plnění, která mu byla písemně vytknuta, a to bez zbytečného odkladu a požadovaným způsobem. Tímto není dotčeno ujednání o termínu plnění, odpovědnost prodávajícího za prodlení, ani právo kupujícího okamžitě odstoupit od této smlouvy. Článek IV. se na následné dodání zboží po odstranění vady (opravené nebo nové náhradní zboží) užije přiměřeně.
4. Projeví-li se vada plnění až po protokolárním předání a převzetí zboží a afirmativní kontrole (skrytá vada plnění), je prodávající povinen odstranit vadu plnění požadovaným způsobem a bez zbytečného odkladu, a to za stejných podmínek jako těch sjednaných pro reklamaci záručních vad.
5. **Prodávající ručí za jakost řádně dodaného zboží**, tedy zejména za to, že má zboží vlastnosti a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu, a dále za to, že si zboží svou kvalitou a své požadované vlastnosti zachová, minimálně **po dobu 24 měsíců**, ode dne řádného dodání zboží (záruční lhůta), neposkytuje-li výrobce záruční lhůtu delší. Záruční vady je povinen prodávající odstranit požadovaným způsobem.
6. Reklamaci záručních vad i skrytých vad během záruční lhůty spolu s uplatňovanými reklamačními nároky uplatňuje kupující prodávajícímu písemně (poštovní styk, elektronicky na adrese  bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamáce jsou ze strany

kupujícího řešeny pracovníkem oprávněným jednat ve věcech technických. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich doručení a zároveň si s kupujícím dohodnout termín, do kdy a jak budou vady odstraněny. Neučiní-li tak, platí, že reklamaci uznává v plném rozsahu. Odstranění vad stanoveným způsobem provede prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré reklamované skryté či záruční vady zboží budou řešeny dodáním zboží nového (případně jeho části) nebo jeho opravou. Smluvní strany se dohodly, že pro případ opakovaného výskytu (alespoň 3 krát) totožné vady zboží či většího počtu vad (více než 4 vady) u daného kusu zboží v rámci záruční doby, bude reklamace řešena vždy dodáním zboží nového.
8. Veškeré náklady spojené s uplatněním práv z vadného plnění i s uplatněním reklamace (zejména dopravu, balné reklamovaného zboží aj.) nese prodávající.
9. V případě nesplnění termínu pro odstranění záruční vady nebo skryté vady plnění na základě reklamace dle odst. 6 tohoto článku smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z kupní ceny reklamovaného zboží včetně DPH za každý byť i započatý den prodlení.
10. V případě, že bude v důsledku vady zboží způsobena újma na zdraví uživateli zboží, který je ve služebním nebo zaměstnaneckém poměru ke kupujícímu, nebo třetí osobě, je prodávající povinen uhradit kupujícímu částku ve výši patnácti procent kupní ceny dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH jakožto paušální náhradu újmy, neprokáže-li se vznik vyšší konkrétní újmy.
11. Smluvní strany odpovídají za majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení některého z ustanovení této smlouvy, a to v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy či zákona, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani povinnost smluvních stran splnit, třeba i dodatečně, své závazky z této smlouvy vyplývající.
12. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem nabytí vlastnického práva ke zboží.

Článek VI. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je sjednána ve výši:

Část 1

Cena bez DPH:	61 634,00 Kč
DPH 21 %:	12 943,14 Kč
Kupní cena s DPH:	74 577,14 Kč

Část č. 2

Cena bez DPH:	83 051,00 Kč
DPH 21 %:	17 440,71 Kč
Kupní cena s DPH:	100 491,71 Kč

Část č. 3

Cena bez DPH:	27 236,00 Kč
DPH 21 %:	5 719,56 Kč
Kupní cena s DPH:	32 955,56 Kč

Celková kupní cena vč. DPH: 208 024,11 Kč

2. Kupní cena (vč. položkových cen jednotlivého zboží) zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazků plynoucích z této smlouvy (zejména dopravu do místa plnění, balné a jiné poplatky) a sjednává se jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Úprava kupní ceny je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

3. Kupní cena bude zaplacená vždy na základě dílčí faktury pro každé místo plnění vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím v daném místě plnění, a to dle potvrzeného dodacího listu, jehož kopii prodávající vždy přiloží k dílčí faktuře.
4. Fakturu lze vystavit a doručit nejdříve v den řádně dodaného zboží dle potvrzeného dodacího listu a doručena musí být bez zbytečného odkladu, tj. do 5 dnů od potvrzení dodacího listu, na adresu Krajské ředitelství police Ústeckého kraje, Odbor správy majetku, Oddělení materiálně technického zabezpečení, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem nebo do datové schránky kupujícího.
5. V případě prodlení prodávajícího s vyhotovením a odesláním faktury (výzvy k zaplacení) je prodávající v prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku. Právo na vystavení faktury se v zájmu zachování právní jistoty smluvních stran promlčí nejpozději uplynutím jednoho roku ode dne, kdy mohla být faktura uplatněna poprvé.
6. Faktura vystavená prodávajícím musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a nad to musí obsahovat číslo jednací této smlouvy. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje stanovené náležitosti, nebo budou-li údaje na ní uvedeny chybně či neúplně. Taková faktura není řádně vystavena a hledí se na ni, jako by nebyla vystavena vůbec. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Fakturou nelze jakkoliv měnit či doplňovat závazky z této smlouvy.
7. Kupní cena je splatná do 30 dnů po doručení řádně vystavené faktury kupujícímu, a to na bankovní účet prodávajícího uvedený v čl. I. této smlouvy. Žádné zálohy na úhradu kupní ceny či její části kupující neposkytuje.
8. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu kupní ceny či její části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu kupující neodpovídá, a proto platí, že nebude považována za prodlení kupujícího. Zároveň platí, že pozdní úhrada kupní ceny či její části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany kupujícího.
9. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení se zaplacením kupní ceny pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku kupujícího na odstranění vady zboží před splatností faktury se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání zboží po odstranění vady. Okamžikem předání zboží po odstranění vady, o čemž bude vyhotoven a potvrzen nový dodací list, počne běžet lhůta pro zaplacení faktury v souladu s odst. 7 tohoto článku smlouvy.
11. Na uhrazení kupní ceny či jiných dluhů vůči prodávajícímu je kupující v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst jakékoliv peněžité pohledávky vůči prodávajícímu, nebudou-li započteny ze zákona dle § 42 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“). V souladu s § 42 odst. 2 zákona o majetku České republiky je prodávající oprávněn započíst svou pohledávku za kupující na pohledávku kupujícího za prodávající pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran; promlčené pohledávky prodávající započíst nemůže.

Článek VII. Povinnost mlčenlivosti

1. Proávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Proávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran.
6. Za každé porušení jakékoliv povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši patnácti procent z celkové kupní ceny dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.

Článek VIII. Změna a zánik závazku

1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména
 - a. prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - b. prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží či jeho o více než 15 pracovních dnů,
 - c. existence zjevné vady zboží při jeho předání,
 - d. neodstranění skryté vady či vady záruční ve sjednané lhůtě,
 - e. postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
 - f. opakované porušení méně závažných povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména při zajišťování záručních služeb nezbytných k naplnění účelu této smlouvy,
 - g. opakovaný výskyt záručních vad u zboží (tj. více jak 4 různé vady).
2. Kupující má v souladu s ustanovením § 2001 občanského zákoníku právo odstoupit od této smlouvy také pokud:
 - a. vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b. prodávající vstoupí do likvidace,
 - c. prodávající pozbude způsobilost k plnění této smlouvy.O těchto skutečnostech je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.
3. Kupující je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, jestliže z chování prodávajícího nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem.
4. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároků smluvních stran na náhradu újmy, závazků smluvních pokut a povinnosti mlčenlivosti.
5. Dojde-li ke zmaření účelu této smlouvy pro důvod stojící na straně prodávajícího (zejména odstoupením od smlouvy, byť jen částečným, z důvodů uvedených v odst. 1 písm. b) až g) tohoto článku smlouvy či z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy aj.), je prodávající povinen uhradit kupujícímu částku ve výši patnácti procent z celkové kupní ceny dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH jakožto paušální náhradu újmy vzniklé v důsledku nenaplnění účelu uzavření této smlouvy, neprokáže-li se vznik vyšší konkrétní újmy.
6. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.
7. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověřené pracovníci kupujícího, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

Článek IX. Ostatní ujednání

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky. V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem. Kupující uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka

státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Prodávající uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popřípadě jimi písemně pověřených pracovníků. Veškeré úkony mezi smluvními stranami se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy, přičemž taková změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.
3. Prodávající či jeho právní nástupce je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od uzavření této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo.
5. Prodávající prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani s ním není vedeno insolvenční řízení a není v úpadku. Jestliže se toto prohlášení prodávajícího ukáže být nepravdivým, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši deseti procent z celkové kupní ceny dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí prodávající kupujícímu také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 4 tohoto článku smlouvy či z čl. VIII. odst. 6 této smlouvy.
6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží, přičemž tato smlouva bude uveřejněna kupujícím v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí přesáhnout 100 % kupní ceny dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
8. Úročení úroků z prodlení je zakázáno. Smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniklé z této smlouvy jsou splatné do 7 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění u povinné smluvní strany. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.
9. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu započtení pohledávky prodávajícího na pohledávku kupujícího bez zbytečného odkladu pouze v případě jednostranného započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.
10. Prodávající prohlašuje, že:
 - a. dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce,
 - b. zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti zaměstnanosti,
 - c. dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
 - d. dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,
 - e. dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.

Článek X. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem svého zveřejnění v registru smluv.
2. Nedílnou součástí této smlouvy s platností originálu jsou její přílohy (příloha č. 1 – krycí list část 1, příloha č. 2 – krycí list část 2, příloha č. 3 – krycí list část 3, příloha č. 4 – technická specifikace), s jejichž obsahem jsou obě smluvní strany podrobně seznámeny, a dále pouze případné dodatky a změny uzavřené v souladu s ustanoveními článku VIII. této smlouvy. V případě rozporu textu vlastní smlouvy a textu přílohy této smlouvy má přednost text vlastní smlouvy.
3. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje celý obsah této smlouvy včetně příloh za určitý, srozumitelný a přiměřený a s jeho plným zněním se pečlivě seznámila a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující; na důkaz toho připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 – krycí list část 1

Příloha č. 2 – krycí list část 2


Příloha č. 3 – krycí list část 3

Příloha č. 4 – technická specifikace

Za prodávajícího:



Za kupujícího:



příloha č. 1 k č.j. KRPU-134039-27/ČJ-2025-0400VZ

Krycí list - ČÁST 1 OHS UL

název*	měrná jednotka (MJ)	požadované množství	Cena bez DPH za 1 MJ	Cena s DPH za 1 MJ	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	nabízený produkt*
Posilovací (polohovací) lavice na bench	ks	2	4295	5196,95	8590	10393,9	Trinfit L5 Pro
Olympijská činka pogumovaná	sada	1	13544	16388,24	13544	16388,24	Olympijská činka TRINFIT 230 kg pogumovaná
Činka jednoruční variabilní	ks	2	6300	7623	12600	15246	Činky s variabilní zátěží TRINFIT OctaBlock 2,5-40 kg černé
Boxovací pytel	ks	1	2003	2423,63	2003	2423,63	Boxovací pytel DBX BUSHIDO 140 cm 40 kg
Nástěnný držák boxovacího pytle (kompatibilní s nabízeným boxovacím pytlem)	ks	1	2564	3102,44	2564	3102,44	Držák na boxovací pytel - Šibenice PROFI
Boxovací hruška + deska	sada	1	3805	4604,05	3805	4604,05	Hruška + plato APRIORI PROFI s konstrukcí VARIO
Tlumící podlahová podložka	ks	24 m2*	15890	19226,9	15890	19226,9	13 x Sportovní gumová podlaha do fitness PROFI CF 8 mm černo-šedá 15% vsyp, 1 deska (1998x988mm)
Stojan pro činky kompatibilní s nastavitelnými jednoručními činkami	ks	1	2638	3191,98	2638	3191,98	Stojan pro činky TRINFIT OctaBlock Rack

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA	74577,14 S DPH
-------------------------------	-----------------------

* **Technická specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 2 u jednotlivých částí.**

* jedná se o velikost plochy, kterou musí pokrýt podložky. Účastník nabídne počet kusů podložek tak, aby tuto plochu pokryly. Nabízené rozměry podložek jsou v kompetenci účastníka, ale musí být v souladu s technickou specifikací.

* účastník uvede konkrétní typ nabízeného produktu či přesný odkaz na internetové stránky

61634 bez DPH



Krycí list - ČÁST 2 OOP KLÁŠTEREC N. OHŘÍ

název	měrná jednotka (MJ)	požadované množství	Cena bez DPH za 1 MJ	Cena s DPH za 1 MJ	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	nabízený produkt*
Madlo protisměrné kladky	ks	2	270	326,7	540	653,4	Madlo protisměrné kladky HMS UW01
Posilovací (polohovací) lavice na bench	ks	1	4525	5475,25	4525	5475,25	Posilovací lavice TRINFIT Bench L8 Pro
Stojan na činky a kotouče	ks	1	2810	3400,1	2810	3400,1	Stojan na činky a kotouče TRINFIT Dumbbell Rack
Lyžařský trenažér k montáži na stěnu	ks	1	23083	27930,43	23083	27930,43	Lyžařský trenažér Concept2 SkiErg/PM5 k montáži na stěnu
Posilovací stroj na činky Leg press + Hacken dřep	ks	1	18727	22659,67	18727	22659,67	Posilovací stroj na činky TRINFIT Leg press + Hack squat D5 Pro
Sada olympijských pogumovaných kotoučů	sada	2	6880	8324,8	13760	16649,6	Kotouče olympijské pogumované
Posilovací stroj na Biceps	ks	1	11020	13334,2	11020	13334,2	Posilovací lavice na biceps BH FITNESS L830BB Scott Bench
Olympijská osa	ks	1	4660	5638,6	4660	5638,6	Profesionální olympijská osa TRINFIT 2200 mm PROFI

Ochranná puzzle podložka podlahy	ks	6,84 m2*	1284	1553,64	1284	1553,64	Ochranná puzzle podložka HMS Premium MP12 tmavě šedá
Tricepsové lano	ks	1	288	348,48	288	348,48	Tricepsové lano POWER SYSTEM černo-oranžové
Adaptér obouruční spodní kladka	ks	1	339	410,19	339	410,19	Obouruční adaptér HMS UW05
Adaptér horní kladka zářadový otočný	ks	1	1102	1333,42	1102	1333,42	FITHAM adaptér horní kladka otočný CS
Veslařský adaptér široký	ks	1	913	1104,73	913	1104,73	Veslařský adaptér široký HMS UW10

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA	100491,71 s DPH
-------------------------------	------------------------

* **Technická specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 2 u jednotlivých částí.**

* jedná se o velikost plochy, kterou musí pokrýt podložky. Účastník nabídne počet kusů podložek tak, aby tuto plochu pokryly. Nabízené rozměry podložek jsou v kompetenci účastníka, ale musí být v souladu s technickou specifikací.

* účastník uvede konkrétní typ nabízeného produktu či přesný odkaz na internetové stránky

83051 bez DPH



Krycí list - ČÁST 3 ÚO LITOMĚŘICE

název*	měrná jednotka (MJ)	požadované množství	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	nabízený produkt*
Posilovací (polohovací) lavice	ks	1	12618	15267,78	FITHAM Posilovací lavice polohovací PROFI
Posilovací polohovací multifunkční lavice	ks	1	5645	6830,45	Posilovací lavice VIFITO U70 s kopačem a bicepsovou opěrkou
Stojan na olympijské kotouče a osy	ks	1	2881	3486,01	Stojan na olympijské kotouče a osy TRINFIT Rack Olympic A
Posilovací lavice rovná	ks	1	6092	7371,32	FITHAM Posilovací lavice rovná PROFI

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA	32955,56	s DPH
-------------------------------	-----------------	-------

27236 bez DPH

* **Technická specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 2 u jednotlivých částí.**

* účastník uvede konkrétní typ nabízeného produktu či přesný odkaz na internetové stránky



Technická specifikace – část 1 OHS UL

Posilovací lavice

Masivní ocelová konstrukce z profilů 65 – 70 x 45 – 50 x 1,8 – 2,2 mm, silné odolné čalounění

- Zádová opěrka nastavitelná min. 8 poloh (-18 - 80°)
- Sedák nastavitelný min. 4 poloh (0 - 18°)
- Celková délka mezi sedákem a zádovou opěrkou: 115 - 125 cm
- Šířka zádové opěrky v nejužším místě: 25 - 30 cm
- Šířka zádové opěrky v nejširším místě: 25 - 35 cm
- Rozměr vnitřní vložky profilu pro zasunutí příslušenství: 44,5 – 45,5 x 44,5 – 45,5 mm
- Profil zásuvného jeklu do lavice – 44,5 – 45,5 x 44,5 – 45,5 mm
- Masivní ocelová konstrukce
- Kvalitní povrchová úprava odolná vůči potu a oděru
- Jednoduché a rychlé nastavení poloh lavice
- Ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák
- Ergonomicky tvarovaná zádová opěrka
- Gumové nohy lavice
- Maximální zatížení lavice 250 - 300 kg včetně uživatele
- Transportní kolečka pro snadný přesun
- Celková hmotnost lavice: 25 - 30 kg
- Rozměry stroje - délka: 150 - 160cm
- Rozměry stroje – šířka 70 - 80 cm
- Rozměry stroje - max. výška: 115 - 125 cm
- Výška lavice od země: 40 - 45 cm

Set olympijský pogumovaný 230 kg

Složení olympijské činky 230 kg pogumované:

- 1 x olympijská osa délky 2 200 mm s pružinovými uzávěry, průměr 50mm
- 4x 25 kg kotouč pogumovaný
- 2 x 20 kg kotouč pogumovaný
- 2 x 15 kg kotouč pogumovaný
- 2 x 10 kg kotouč pogumovaný
- 2 x 5 kg kotouč pogumovaný
- 2 x 2,5 kg kotouč pogumovaný
- 4x 1,25 kg kotouč pogumovaný

Popis osy činky:

- Materiál: tvrzená ocel
- pružinové uzávěry pro zajištění kotoučů
- Úchopová část: délka 1 310 mm, průměr 28 mm, vroubkovaná protiskluzová úprava
- galvanická povrchová úprava Nikl-Chrom, odolná vůči opotřebení
- průměr trnu na závaží: 50 mm
- Nosnost osy: min. 315 kg
- Délka osy: 2 200 mm
- Váha: 20 kg

Nastavitelné činky se stojanem

Materiál závaží: litina

Povrchová úprava: lakované

Materiál a provedení hřidelí: chromované

Rozměry a hmotnost:

Hmotnost: 95 - 97 kg

Délka: 7 - 75 cm

Šířka: 50 - 55 cm

Výška: 50 - 60 cm

Boxovací pytel

Zpevněné dno s dodatečnými popruhy pro zvýšení pevnosti

Řetězy se šroubovacími karabinami

Min. 7-vrtsvý materiál

Svařované řetězy

Otočné závěsné oko zamezující zakroucení řetězů

Trojúhelníková montážní oka

Šněrovací horní otvor

Váha 40 - 45 kg

Rozměry 140 - 150 x 40 - 45 cm

Držák šibenice

- **rameno se zavěšovacím okem sklopné až do 90 stupňů směrem dolů k zemi!**
- nosnost min. 100 kg (znamená, že držák lze použít na box. pytle s vlastní hmotností min. 100 kg + je počítáno s dostatečnou rezervou na zatížení způsobené otřesy a rázy při úderech či kopech), otočné oko součástí konstrukce
- materiál jekl 55 – 60 x 40 - 45 mm, skládací konstrukce s únosností zatížení velkých boxovacích pytlů
- **délka ramene od zdi: 70 - 80 cm**

Boxovací hruška + deska

Parametry boxovací hrušky:

- materiál: syntetická kůže
- vnitřní nafukovací duše

Parametry odrazového plátu:

- Materiál konstrukce: ocel
- Materiál desky: masiv, průměr 60 - 65 cm, tloušťka 2,5 - 3 cm
- Lakováno min. 2 vrstvami transparentního laku s průběžným broušením.
- Konstrukce povrchově upravena barvou
- Součástí desky středový domeček s otočným mechanismem a spojkou pro zavěšení boxovací hrušky.
- Posuv desky na konstrukci v rozsahu 0 až 25 cm.
- celková váha 8 - 10 kg.

Podlaha tl. Min. 8 mm černá

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- Rozměry základní desky: 1980 – 2000 mm x 980 - 1000 mm
- Tloušťka podlahy: min. 8 mm
- Objemová hmotnost: min. 1050 kg/m³
- Barevný vsyp EPDM v šedé barvě min. 15%

- Zdravotní nezávadnost
- Požární odolnost třída "E"
- Otěruvzdorný materiál, nasákavost pod 1%
- Stálé vlastnosti i při extrémních podmínkách (vlhkost, teplota ...)

Technická specifikace – část 2 OOP Klášterec nad Ohří

Madlo protisměrné kladky

Parametry:

- **Výška:** 160 - 165 mm
- **Šířka:** 110 - 115 mm
- **Průměr rukojeti:** 30 - 35 mm
- **Průměr otvoru:** 12 - 13 mm

Posilovací lavice na bench

Masivní **ocelová konstrukce z profilů 75 - 80 x 50 - 55 x 1,8 – 2,2 mm a 40 - 45 x 60 - 65 x 1,8 - 2 mm** a vysoce odolné čalounění

Nosnost stroje : 400 - 450 kg

Nastavitelná zadová opěrka

Nastavitelný sedák

Délka stroje: 130 - 140 cm

Šířka stroje: 60 - 70 cm

Výška stroje: 120 - 130 cm

Stojan na činky a závaží

- odkládací stojan na kotouče, jednoruční činky a osy
- masivní ocelová konstrukce z profilu 50 - 55 x 50 - 55 x 1,5 - 2 mm
- lakovaná povrchová úprava
- profilovaná plocha pro odložení jednoručních činek s gumovými dorazy, nosnost 120 - 150 kg, čistá ložná délka 110 - 115 cm, rozteč zahnutého profilu 10 - 12 cm / 25 - 27 cm
- min. 7 trnů na kotouče s gumovými dorazy, nosnost min. 100 kg/trn, délka trnu min. 20 cm, průměr trnu 24 - 25 mm
- vzdálenosti trnů ve vrchní řadě - 18 / 24 / 30 cm, ve spodní řadě - 2 x 38 cm, vzdálenost obou řad od sebe 35 cm
- min. 4 páry háků pro odložení velkých os, minimální délka osy 120 cm
- gumové nohy stojanu
- celkové maximální zatížení stojanu min. 350 kg

OSTATNÍ PARAMETRY:

- Rozměry stroje - délka: 120 - 130 cm
- Rozměry stroje - šířka: 50 - 60 cm
- Rozměry stroje - max. výška: 100 - 110 cm

Lyžařský trenážer k montáži na stěnu

Funkce počítače:

Typ displeje: LCD displej podsvětlený

Velikost displeje v palcích: min. 4 "

Uživatelská paměť a bluetooth pro aplikace

Rozměry stroje:

Délka x šířka x výška stroje: 40 - 45 x 75 - 80 x 210 - 215 cm

Napájení: baterie 2x typ D

Způsob ukotvení: montáž do zdi

Brzdňý systém: vzduchová brzda

Regulace zátěže: manuální otočným regulátorem

Měřené hodnoty, programy:

Čas běžkování, rychlost, spálené kalorie, počet záběrů, počet záběrů za minutu, čas na 500 m, vzdálenost, výkon ve wattech, tep srdce, signalizace překročení tepu, ruční regulace zátěže, přednastavené profily trati, zadání cílových hodnot, bezdrátové hrudním pásem bluetooth, bezdrátové hrudním pásem ANT+

Posilovací stroj na činky Leg press a hacken dřep

2 nakládací trny o průměru 25 mm, které lze pomocí redukce rozšířit na 50 mm, s nosností min. 300 kg

polstrovaný opěrky zad a ramen, na spodní i vrchní platformě pro nohy úprava sklonu

Protiskluzová madla

Bezpečnostními pojistky

Plošina leg pressu nastavitelná min. do 5 úrovní sklonu a opěrka na ležení s možností nastavení min. do 7 úrovní sklonu

Pro cvičení hacken dřepu, vysunutí zádové opěrky a nasazení pod opěrky na ramena

Platforma pro hacken dřep nastavitelná min. do 7 různých úhlů,

Vlastnosti stroje:

Silnostěnné trubky

Ložiskový pojezd

Nakládací trny o průměru 25 mm (délka 42,5 - 45 cm) s adaptérem na průměr 50 mm (délka 41,5 – 44 cm)

Úchyty na přidání odporových gum pro zvýšení intenzity

Odolné čalounění vůči roztržení

Bezpečnostní dorazy s pružinami

Nosnost stroje min. 300 kg

Rozměry stroje (d x š x v): 220 - 225 x 105 - 110 x 190 - 195 cm

Sada kotoučů olympijských pogumovaných

- pogumované litinové kotouče s vrtáním 50 mm
- povrchová úprava se stálou pružností a zvýšenou odolností proti opotřebení a stárnutí
- průměr otvoru pro tyč: 50 mm
- ergonomicky tvarovaná madla pro bezpečný úchop

Jednotlivé váhy:

- 2x kotouč olympijský GUM 1,25kg
- 2x kotouč olympijský GUM 2,5kg
- 2x kotouč olympijský GUM 5kg
- 2x kotouč olympijský GUM 10kg
- 2x kotouč olympijský GUM 15kg
- 2x kotouč olympijský GUM 20kg
- 2x kotouč olympijský GUM 25kg

Posilovací stroj na Bench

Nosnost stroje: min. 150 kg

Nastavitelný sedák

Rozměry stroje (d x š x v): 100 - 105 x 80 - 85 x 85 - 90 cm

Bicepsová opěrka

Robustní ocelová konstrukce o tloušťce materiálu min. 4 mm

Olympijská osa

- olympijská osa nejvyšší kategorie
- délka osy 2200 mm, průměr úchopu 28 mm
- pevnost 230 000 PSI, nosnost osy min. 700 kg
- 4 jehlová ložiska

Ochranná puzzle podložka

- **9 čtvercových dílů:** 5 tmavě šedé, 4 světle šedých
- **12 zakončovacích dílů:** 8 tmavě šedé, 4 světle šedých

Parametry:

- **Materiál:** EVA
- **Rozměry po složení 1 balení:** 180 cm x 180 cm x 12 mm

Tricepsové lano červeno-černé

- **barva:** černo-oranžová
- pevné kovové oko posuvné po celé délce
- **celková délka (bez ukončení):** min. 55 cm
- **celková délka:** min. 67 cm
- pogumovaná zakončení

Adaptér obouruční spodní kladka

- doplněk pro improvizaci veslování v sedě a trénink přitahů
- dva úchopy pro ruce opatřeny vroubkováním (rádlováním)
- **délka úchopu:** 10 - 15 cm

Adaptér horní kladka záďový otočný

- tyč z kvalitního materiálu
- standardní rozměry
- rádlované úchopy
- otočné závěsné pouzdro
- **průměr úchopu:** 25 - 30 mm
- **celková délka tyče:** 125 - 130 cm
- **barva:** stříbrná

Veslařský adaptér široký

Parametry:

- **Výška:** 235 - 240 mm

- **Šířka:** 465 - 470 mm
- **Rozsah rukojeti:** 450 – 455 mm
- **Průměr otvoru:** 12 - 13 mm

Technická specifikace – část 3 ÚO LITOMĚŘICE

Posilovací lavice

- silnostěnný ocelový profil 60 - 65/60 - 65 mm, tl. materiálu: min. 3 mm
- nastavitelná sedací i zádožá opěrka, nerezové prvky pro změnu sklonu sedáku a zádožá opěrky
- polstrování vyrobené z odolných materiálů s prošívanými bočnicemi tloušťky 45 - 50 mm
- čalouněná lavice 430 - 450 mm nad zemí
- rozměry zádožá opěrky 97 - 100 x 25 - 30 cm (d x š)
- odolná povrchová úprava
- nosnost min. 250 kg
- rozměry stroje - d: 125 - 130 cm, š: 40 – 45 cm, v: 43 - 45cm

Posilovací lavice multifunkční

TECHNICKÝ POPIS:

- polohovací lavice, sklon min. 5 poloh v rozsahu -20 až + 85 stupňů
- ocelová konstrukce z profilu 50 - 55 x 50 - 55 x 1,5 - 2 mm
- lakovaná povrchová úprava
- vyšší zádožá opěrka pro osoby vysoké 190 cm
- ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák o rozměrech min.40/26 (širší/užší část) x 40 - 45 cm
- ergonomicky tvarovaná zádožá opěrka o rozměrech min. 30/24 (širší/užší část) x 75 - 80 cm
- ergonomicky tvarovaná bicepsová opěrka o rozměrech min. 52/42 (širší/užší část) x 30 - 35 cm
- min. 5 poloh zádožá opěrky
- min. 3 polohy sedáku
- polohování bicepsové opěrky dle potřeby
- odolné čalounění tloušťky 40 - 45 mm
- výška lavice od země ve vodorovné poloze 45 - 50 cm
- nakládací trn s délkou 22 - 25 cm včetně zajišťovacích pružin
- nakládací trn na kotouče s vrtáním 25 - 30 mm + součástí i redukce na olympijské kotouče s vrtáním 50 mm
- adaptér na předkopávání/ zakopávání se zesíleným pěnovým válcem průměru 85 - 90 mm
- adaptér na předkopávání/zakopávání + polohovací bicepsový pult součástí
- gumové nohy lavice
- zatížení lavice min. 250 kg včetně uživatele
- maximální zatížení kopače 70 kg

Posilovací lavice rovná

TECHNICKÝ POPIS

- masivní a stabilní konstrukce ze silnostěnných ocelových profilů 60 - 65/60 – 65 mm, tl. materiálu: min. 3 mm
- polstrování vyrobené z odolných materiálů s prošívanými bočnicemi tloušťky 50 - 55 mm
- čalouněná lavice 48 - 50 cm nad zemí s rozměry 120 - 130 x 45 - 50 cm
- rozměry polstrované části d x š 120 - 130 x 25 - 30 cm
- povrchová úprava z odolným lakováním
- nosnost min. 300 kg

Stojan na olympijské kotouče a osy

TECHNICKÝ POPIS:

- ocelová konstrukce z profilů 100 – 110 x 65 – 70 x 2 – 2,2 a 700 – 710 x 50 – 55 x 2 – 2,2 mm
- povrchová úprava lakovaná
- min. 6 trnů, každý o délce 24 - 26 mm a průměru 45 - 46 mm na olympijské kotouče
- min. 4 masivní pouzdra na odložení olympijských os, každá o vnitřním průměru 51 - 53 mm a výšku/délku min. 190 mm
- celkové maximální zatížení stojanu 600 kg

OSTATNÍ PARAMETRY:

- Rozměry stroje - délka: 112 - 120 cm
- Rozměry stroje - šířka: 50 – 55 cm
- Rozměry stroje - max. výška: 120 - 130 cm