

## Rámcová smlouva o dílo

### na akci: „Řezání stěnovou pilou – lokalita Kutná Hora“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) na základě výběru provedeného ve výběrovém řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele (objednatele) pod vygenerovaným systémovým číslem P25V00311736 (dále jen „smlouva“) mezi stranami:

#### 1. Objednatel:

**DIAMO**, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

**IČO:** 00002739

**DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik

odštěpný závod Příbram

se sídlem 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

č.ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:



Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění této smlouvy ve věcech obchodních:



Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO**, státní podnik

odštěpný závod Příbram

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

**B28 for nature** s.r.o.

se sídlem: Desky č.ev. 105, 382 41 Malonty

Zapsaný v OR: u: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 34030

**IČO:** 21306184

**DIČ:** CZ21306184, plátce DPH

**Bankovní spojení:** ČSOB

č. ú. 337653752/0300



DIAMO, státní podnik	301554	Zprac.
Vytvořeno: 02.09.2025 v 09:31:20		
Čj.: DIAMO-D350/83502/2025		
Listů: 0	Příloh: 1	
Druh: písemné		

Zastoupený: Miroslav Šulek, jednatel

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

Fakturační a korespondenční adresa:

**B28 for nature s.r.o.**

Desky 105

Malonty 38241

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

Smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele a výběrových podmínek, která byla ve výběrovém řízení na realizaci zakázky malého rozsahu s číslem DIAMO-D350/70563/2025 na investiční akci „Stavební úpravy ČDV Kutná Hora - realizace“, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

## I. Předmět plnění

1. Předmětem plnění díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a nebezpečí za podmínek stanovených touto smlouvou dle jeho provozní potřeby, řádně a včas dílo spočívající v **rozřezání železobetonových stěn bazénu a železobetonového trámového stropu v budově ČDV Kutná Hora na stavbě – investiční akci „Stavební úpravy ČDV Kutná Hora – realizace“** na základě jednotlivých požadavků objednatele (dále jen „předmět smlouvy“), přičemž objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně realizované a uskutečněné dílo cenu sjednanou dle této smlouvy.

Specifikace stavebních prací (díla):

- a) stěnovou pilou bude provedeno rozřezání svislých stěn stávající železobetonové konstrukce bazénu, tak aby bylo usnadněno vybourání. Bazénové stěny mají šířku 200 mm a výšku 2,0 m. Předpokládaná celková délka řezu cca 100 m.
  - b) stávající železobetonová stropní, trámová konstrukce bude stěnovou pilou rozřezána na menší celky, které budou spuštěny na dno bazénu a odtud po dokončení řezných prací ekologicky zlikvidovány. Jedná se o stropní trámovou konstrukci o tloušťce desky 180 mm a trámů 400 mm. Předpokládaná celková délka řezů je cca 300 m.
2. Činnost zhotovitele bude realizována na základě samostatných objednávek dle provozních potřeb objednatele k této smlouvě. Objednávky budou obsahovat specifikaci plnění a termín plnění, kdy zhotovitel je povinen objednávku jemu zaslou neprodleně potvrdit (nejpozději do 3 dnů) od jejího odeslání objednatelem elektronickou cestou na adresu [redacted] Objednávka k této smlouvě musí být podepsána zmocněnými osobami dle čl. 1 smlouvy.
  3. Dnem potvrzení objednávky vzniká mezi smluvními stranami smlouva o dílo, jejímž předmětem je dílčí řezání a součástí takto uzavřené smlouvy se stávají obecné podmínky uvedené v ustanoveních této smlouvy.
  4. Činnost zhotovitele bude realizována a korigována na základě ústních požadavků oprávněných osob objednatele, které budou po celou dobu realizace jednotlivých plnění na místě plnění.
  5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu

plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací zejména s předpokládaným rozsahem bouracích prací a s technologickým postupem „Stavební úpravy ČDV Kutná Hora – bourání části železobetonového stropu“ vypracovaným [REDAKCE] a k této nemá připomínky, kdy podle této lze dílo, dle jednotlivých objednávek bez dalšího realizovat.
7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované touto smlouvou, jednotlivými objednávkami a závaznými podklady pro provedení díla, za které jsou považovány mimo jiné: všechna příslušná pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, zejména stavební povolení vydané Odborem energetických staveb dne 04.09.2024, č.j. DESU/212/016157/24, které nabylo právní moci dne 24.09.2024, dále příslušné platné normy na území ČR, včetně příslušných platných evropských norem, dotčené obecně závazné právní předpisy, pokyny dotčených orgánů státní správy a v průběhu provádění díla udělené příkazy objednatele.
8. Zhotovitel je povinen stavební práce provádět s odbornou péčí a za dodržení veškerých právních předpisů, vyhlášek, nařízení a dalších právních a technických předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, pokynů zaměstnanců SZBZS a stavbyvedoucí dle předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance s bezpečnostními požadavky objednatele, kdy za jejich porušení je poté odpovědný.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je si vědom skutečnosti, že uzavřením této smlouvy mu nezakládá právo na plnění dle dílčích objednávek a že skutečně realizované řezání (délka) se bude vždy odvíjet od aktuálních potřeb objednatele. V případě nerealizování žádné objednávky nevzniká zhotoviteli právo k účtování jakýchkoliv pokut či náhrad.
10. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje odbornými znalostmi zahrnující předmět této smlouvy ve smyslu ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ.
11. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:

CPV: 45262600-7 | Různé specializované stavební práce

## II. Místo, doba trvání smlouvy a převzetí plnění

1. Místem plnění je: **DIAMO**, státní podnik odštěpný závod Příbram, **ČDV Kutná Hora, Kaňk, Vyhnánov 266, Kutná Hora**, GPS souřadnice: 49.9759975N, 15.2792494E (Středočeský kraj).
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s předpokládaným počátkem plnění od 1. 9. 2025, případně od nabytí účinnosti smlouvy nastane-li později do 20.12.2025 nebo do vyčerpání finančního limitu, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
3. Případné prodloužení lhůty pro plnění bude na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Předání pracoviště na začátku a na konci jeho plnění dle dílčích objednávek bude provedeno v místě uvedeném v příslušném požadavku signovaným odpovědnými osobami ve věcech technických, kdy vstup zaměstnance zhotovitele na staveniště bude vždy výhradně za doprovodu zaměstnance objednatele stavby a to, buď:
  - pracovníků střediska stavebních prací
  - pracovníků střediska závodní báňské záchranné služby
  - stavbyvedoucího.

Předání každého dílčího plnění, na konci tohoto dílčího plnění (provádění) bude proveden v místě stavby soupisem prací za uplynulé fakturační období, kde budou odsouhlaseny

vykázané práce stěnovou pilou. Fakturační období je stanoveno měsíčně. Záznamy jsou za objednatele oprávněny podepsat odpovědné osoby.

5. Pracovní doba, po kterou je možné provádět plnění dle příslušné objednávky je stanovena na pondělí až čtvrtek od 6:00 do 18:00 hodin, kdy případné rozšíření pracovní doby na pátek je možné pouze po předchozí ústní dohodě.
6. Uskuteční-li zhotovitel stavební práce řádně a bez vad a nedodělků ještě před dohodnutým termínem řádného ukončení, může objednatel potvrdit a převzít na základě soupisu provedených prací i v dřívějším termínu, oproti uvedeném v objednávce.
7. Smlouvu lze předčasně ukončit po dohodě stran formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy zástupců obou smluvních stran.
8. Objednatel je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním jednotlivé dílčí objednávky o více než 10 dnů. Odstoupení musí být zasláno na adresu zhotovitele a je účinné dnem doručení.

### III. Cena plnění

1. Jednotlivé ceny předmětu smlouvy jsou stanoveny dle Přílohy č. 1 - nabídky zhotovitele jako maximální za sjednané služby:

**Cena za 1 bm řezu železobetonové konstrukce svislé tl. 200 mm (Ia): 3330,- Kč bez DPH**

**Cena za 1 bm řezu železobetonové konstrukce vodorovné stropní trámové konstrukce, tl. 180 mm, v místě trámů se jedná o tl. 400 mm (Ib): 2220,- Kč bez DPH**

**Doprava pracovníků a strojů na místo stavby a zpět celkem za jeden pracovní den: 999,- Kč bez DPH**

2. Cena předmětu smlouvy dle dílčích objednávek je vždy dána jednotlivými cenami za 1 bm řezu, jeho délkou a cenou na dopravu. Jednotlivé ceny jsou podmíněny potvrzením dané činnosti pověřenou osobou objednatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že jednotková cena za 1 bm řezu je vždy cenou maximální a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých objednávek.
4. Finanční limit plnění dle této smlouvy se sjednává na 1 200 000 Kč bez DPH.
5. K ceně díla bude účtována a fakturována DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Smluvní strany se dohodly na fakturaci po řádném provedení plnění dle objednávky, kdy zhotoviteli vzniká právo fakturovat dohodnuté a skutečně provedené plnění na základě odsouhlaseného soupisu provedených plnění.
7. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany si vyhrazují právo upravit cenu předmětu smlouvy při vzniku okolností objednatel v době uzavření smlouvy nepředvídatelných.

### IV. Platební podmínky a daňové podmínky

1. Úhrada ceny za předmět smlouvy bude realizována po řádném provedení a předání díla dle dílčí objednávky, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, se splatností 30 dnů od data doručení daňového dokladu.

2. Daňový doklad za poskytnuté plnění bude doručen objednateli na e-mail: [fakturypribram@diamo.cz](mailto:fakturypribram@diamo.cz) nejpozději do 8. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.
3. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) a dále bude obsahovat:
  - číslo objednávky
  - údaj o evidenci, na základě, které zhotovitel podniká, včetně spisové značky
  - rozsah a předmět plnění případně CPV
  - DIČ obou smluvních stran, základ daně, sazbu daně
  - daňový doklad bude vystaven se zdanitelným plněním k poslednímu dni daného měsíce.
4. Neobsahuje-li daňový doklad dohodnuté náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo daňový doklad do data splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne doručení opraveného daňového dokladu zhotovitelem.
5. Daňový doklad bude zasílán elektronicky na určený e-mail či předáván ve formátu ISDOC a zároveň ve formátu pdf. Pouze v případě, že dodavatel faktury ve formátu ISDOC nevystavuje, postačuje zaslání ve formátu pdf.
6. Fakturace bude prováděna pouze dle uskutečněného plnění zhotovitelem bez možnosti zálohových plateb.
7. V případě, že objednatel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost zhotoviteli a smluvní strany uzavřou písemný dodatek ke smlouvě. V případě, že zhotovitel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost objednateli a mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
8. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106 a zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
9. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v identifikační úvodní části této smlouvy je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny díla dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu díla. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní identifikační části této smlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za předmět smlouvy dle této smlouvy bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené v této smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za předmět smlouvy překračuje částku uvedenou v § 109 odst. 2 písm. c) zák. o DPH, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za cenu díla částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

## V. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu splatnosti o faktury – daňového dokladu může zhotovitel účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0.05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín, rozsah a kvalitu plnění dle objednávky může mu objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě podstatného porušení smlouvy, pro které má objednatel možnost odstoupit od smlouvy, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny předmětu smlouvy objednateli na základě vystavené faktury.
4. V případě, že pracovníci zhotovitele či jiné jím pověřené osoby dle odst. 6 poruší povinnosti jim stanovené pokyny pracovníků objednatele směřující k zajištění jejich bezpečnosti v souvislosti s prováděním díla dle jednotlivých objednávek může mu objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každé takové porušení, kdy objednatel je povinen o tomto sepsat záznam.
5. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění náhrady škody ze strany objednatele.
6. Zhotovitel může pouze s předchozím souhlasem objednatele pověřit prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího poddodavatele původního nebo nadřazeného poddodavatele čili všichni poddodavatelé musí být předem schváleni objednatelem. Zhotovitel má však vždy zodpovědnost za plnění díla ze strany poddodavatele, jako by práce realizoval sám. Zhotovitel oznámí objednateli název fyzické nebo právnické osoby, která poddodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací. Zhotovitel nemůže být současně poddodavatelem jiného zhotovitele, který podal nabídku ve veřejné zakázce dle předmětu plnění tohoto díla na základě této smlouvy. Zhotovitel, který podal nabídku samostatně, společně či jako poddodavatel s jiným zhotovitelem, nemůže zároveň být poddodavatelem zhotovitelem předmětu plnění tohoto díla. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost předchozího souhlasu objednatele s poddodavatelem, zavazuje se na výzvu objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč., za každé takové porušení.

## VI. Zásady kontroly provádění plnění

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla dle jednotlivých objednávek v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v termínu určeném objednatelem. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.
4. Zhotovitel je při plnění předmětu plnění v místě plnění povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatel, s nimiž byl prokazatelně seznámen.
5. Objednatel se zavazuje seznámit zhotovitele a jeho zaměstnance s místně provozními předpisy na místě plnění, podmínkami bezpečnosti práce a dále s tím, jakým způsobem bude objednatel za účasti svých specialistů zajišťovat bezpečnost zaměstnanců zhotovitele při plnění předmětu smlouvy. S tímto je zhotovitel srozuměn a nemá proti takovému postupu námitek.

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že se jeho zaměstnanci budou řídit vnitřní dokumentací objednatele, se kterou byli seznámeni, pokyny příslušných odpovědných zaměstnanců a platnou legislativou, zejména v oblasti bezpečnosti práce.

## VII. Zvláštní ustanovení

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
- Odpovědnost stran za neplnění, a to ať částečné nebo úplné, smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci s tím, že pokud vyšší moc působí po dobu přesahující 90 dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci, kdy za vyšší moc nelze pokládat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a stávky. Za vyšší moc se nepovažuje porucha stroje použitého k řezání.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Objednatel se zavazuje zpřístupnit zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou pro realizaci předmětu plnění a umožnit konzultace podle aktuální potřeby zhotovitele.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro požadované plnění má předepsanou odbornou kvalifikaci, že zaměstnanci, podílející se na provádění plnění, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované činnosti provádět a že jsou mu známy okolnosti spojené s předmětem smlouvy.
- Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
- Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
- Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy:
  - Neprovedení předmětu plnění dle objednávky v plném rozsahu v daném termínu
  - Opakované porušení povinností zhotovitele a jeho zaměstnanců dle čl. VI smlouvy (dvakrát a více)

## VIII. Záruční doba

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu **24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.
- V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci doručenou na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Ve svém oznámení objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu zhotovitele, kterou zhotovitel uvedl do předávacího protokolu

jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje objednatelům reklamované vady odstranit v termínu určeném objednatelům s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.

3. V případě, že zhotovitel po výzvě objednatelů k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na provedení opravy zhotoviteli vyúčtovat a zhotovitel je povinen je zaplatit do 15 dní ode dne doručení faktury. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou zhotovitel poskytuje objednatelům podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
4. Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se nevztahuje na škody způsobené na předmětu díla zejména třetími osobami a zanedbáním povinností k předmětu díla zaměstnanci objednatelů.

## **IX. Zvláštní ujednání**

### **A. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen akceptovat, že stavební práce čl. I odst. 1. písm. a) řezání stěnovou pilou svislých stěn bazénu budou probíhat v běžném režimu, a to vždy za přítomnosti pracovníků střediska stavebních prací, pod vedením stavbyvedoucí.
2. Zhotovitel je povinen akceptovat, že stavební práce čl. I odst. 1 písm. b) řezání stávající stropní konstrukce s řízeným shazováním vyřezaných celků, budou probíhat výhradně za přítomnosti pracovníků střediska závodní báňské záchranné služby, kteří provedou součinnost při prováděných stavebních pracích a zajistí bezpečnostní dohled a další potřebné činnosti nad prováděnými pracemi a zaměstnanci zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen v případě poruchy strojového zařízení potřebného k plnění dle této smlouvy zajistit, aby předmět plnění byl i přesto realizován v daném termínu či termínu náhradním dle domluvy s objednatelům.

### **B. Povinnosti objednatelů**

1. Zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací střediskem závodní báňské záchranné služby. Zajištění součinnosti pracovníků střediska stavebních prací při provádění stavebních prací.
2. Umožnění používání sociálního zařízení ČDV pro zhotovitele a jeho zaměstnance, či osoby jím pověřené.


## X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice.
2. Osobní údaje uvedené ve smlouvě nebo objednávce použije pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
4. Prohlašuje, že se seznámila s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky [www.diamo.cz/cs/compliance-program](http://www.diamo.cz/cs/compliance-program)).
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy a případných dodatků v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
6. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka jedné ze smluvních stran vůči druhé smluvní straně, je dotčená smluvní strana oprávněná tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem druhé smluvní strany.
8. Smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran na základě písemných dodatků.
9. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem anebo dle této smlouvy.
11. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strany obdrží po jednom výtisku. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodního ustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu současně stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.


15. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Předpokládaná cena – nabídka  
Příloha č. 2 - Technologický postup


V Příbrami dne 02. 09. 2025



**Ing. Šimon Mrázek**  
vedoucí odštěpného závodu  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Příbram



V KAPLICI dne 25. 8. 2025



**Miroslav Sulek**  
jednatel  
B28 for nature s.r.o.



Příloha č. 1 - smlouvy

Pořadové číslo (p.č.)	Řezání stěnovou pilou - předpokládaná cena			Celková cena čerpání Kč
	Položka	Množství m	Jednotková cena Kč/m	
1	Řezání stropní konstrukce - vodorovná železobetonová konstrukce o tl. 180 mm, v místě stropních trámů je tl. 400 mm	300	2 220,00	666 000,00
2.	Řezání konstrukce stěn bazénu - svislá železobetonová konstrukce tloušťky 200 mm	100	3 330,00	333 000,00
3.	Doprava pracovníků a zařízení na stavbu a zpět - za pracovní den	1		999,00
<b>Celkem</b>				<b>999 999,00</b>



DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII  
261 01 Příbram

## Technologický postup

### STAVEBNÍ ÚPRAVY ČDV KUTNÁ HORA - BOURÁNÍ ČÁSTI ŽELEZOBETONOVÉHO STROPU

**Pracoviště: ČDV Kutná Hora**

#### **1. Popis pracoviště**

Stavba se nachází v lokalitě bývalého dolu „Turkaňk“ – jedná se o stávající objekt čistírny důlních vod (dále jen „ČDV“), ve kterém budou provedeny stavební úpravy a přístavba za účelem zvýšení kapacity čištění důlních vod a úpravy technologie. Území, v němž se areál bývalého dolu nachází, je členité, stavba leží v severním úpatí svahu kopce Kaňk. V blízkosti objektu se nachází důlní haldy a odvaly. Stavba leží v dobývacím prostoru a v chráněném ložiskovém území. Dle územního plánu leží stavba ve stabilizované ploše TZ (plocha těžby nerostů – zastavitelná) a nachází se v uzavřeném oploceném areálu bývalého dolu, který je přístupný prostřednictvím asfaltové místní komunikace.

#### **Popis stávajícího stavu**

Stávající stavba ČDV je kombinace železobetonového skeletu, železobetonových stropů a střech v kombinaci s vyzdívkami cihelným zdívem. Pomocné konstrukce pro technologii jsou pak většinou ocelové. Objekt v minulosti prošel už několikrát stavebními úpravami a změnami v užívání. V současné době je zde nepřetržitý provoz čistírny důlních vod bývalého dolu Turkaňk. Objekt je ve vyhovujícím stavebně technickém stavu, je vhodný i pro plánované rozšíření kapacity technologie čištění. Objekt je umístěn ve svahu, takže z jižní horní strany se vstupuje do vyššího podlaží (stanovena úroveň podlahy 0,00 m) z plochy parkoviště dveřmi na ochoz po obvodu stavby, oddělený zábradlím od vnitřního sníženého prostoru, kde je umístěna technologie čistírny. Z ochozu jsou při obvodových stěnách přístupné pobytové místnosti a zázemí pro zaměstnance (velín, laboratoř, kanceláře, denní místnost, dílna, sklady, šatny, toalety, umývárny). Z ochozu se po vnitřních ocelových schodištích postupně sestupuje do prostor technologie, k obslužným lávkám a schodištím, až na úroveň suterénní haly technologie v úrovni -8,60 m. Stavební úpravy a rozšíření technologie čištění důlních vod bude probíhat za provozu čistírny, který nemůže být zcela přerušen. Před zahájením prací budou provedeny přípravné práce a nezbytné úpravy, aby mohla čistírna fungovat i v průběhu stavebních úprav.

#### **Stavební úpravy**

Řešená stavba se skládá ze stávajícího objektu ČDV a přístavby na severozápadní straně objektu. Ve stávající části dojde k vybourání stavebních konstrukcí bránících umístění nové technologie. Jedná se o část stropní železobetonové konstrukce a železobetonové konstrukce bazénu a vybourání stavebních otvorů jako pro nové technologie, tak pro probíhající stavební práce. Stávající strop tvoří železobetonová trémová konstrukce umístěná mezi nosné průvlaky. Jedná se o spádovaný mezistrop s odvodňovacími kanálky, které v současné době již nejsou využívány. Nad touto konstrukcí je další, podobně řešená stropní konstrukce, která již slouží jako podlaha dalšího nadzemního podlaží. Teno strop bude v téměř celé ploše zachován, výjimku tvoří pouze část stropu/podlahy garáže, který je tvořen železobetonovými prefabrikovanými panely a bude odstraněna pouze jeho část.



**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII  
261 01 Příbram

## 2. Větrání

Pracoviště je větráno přirozeně průchodním větrným proudem, přes vstupní dveře, vrata, popř. okny.

## 3. Zajištění pracoviště

V objektu probíhá nepřetržitý provoz čištění důlních vod. Zaměstnanci předmětné čistírny důlních vod budou prokazatelně seznámeni s prováděnými pracemi a budou upozorněni, že se v místech, kde budou probíhat předmětné činnosti nebudou smět pohybovat bez povolení. Stavba bude ohraničena vhodnými prostředky (červenobílá páska, bezpečnostní tabulky apod.

## 4. Popis prováděné práce – postup

- před zahájením prací bude kolem pracoviště stanoven a vyznačen bezpečnostní prostor v souladu s ustanoveními článku V. přílohy k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění.
- kotevní místa OOPP – pod stropem pracoviště naistalují pracovníci ZBZS prostředky kolektivního jištění. Jedná se o napnutá ocelová lana Ø 10 mm, která budou uchycená do boku věnce cihlové zdi pomocí Singing Rock PLAKETA S DRÍKEM pozink 12 mm a napínače DIN 1480 s vidlicemi Zn M12. Vzdálenost mezi jednotlivými lany max. 2 m. V případě potřeby bude pro kotvení použito mobilní kotvicí prostředek Snake Brace M-600.
- řezání betonové konstrukce a stropů bude provedeno subdodavately pomocí diamantové stěnové pily HILTI DST 10-CA, tak aby byl minimalizován dopad na okolí. Řezání stěnovou pilou se vyznačuje nízkou hlučností, minimem prachu, bez vibrací a statického narušení okolních konstrukcí. Stěnová pila bude napojena na přívod elektrické energie a vody pro chlazení řezného kotouče.
- řezání bude zahájeno v nejvzdálenějším poli od schodiště, postupovat se bude z vnitřní strany budovy směrem k vnějšímu líci a směrem ke schodišti. Pro řezání bude připevněna vodící lišta na řezanou konstrukci tak, aby při řezání nemohlo dojít k sevření pily bouranými konstrukcemi. Řez bude prováděn pomalu se stálým chlazením vodou. Řezaná konstrukce bude řízeně spuštěna do tělesa bazénu, ze které budou vybourané konstrukce po ukončení bouracích prací odvezeny na skládku.
- konstrukce budou řezány tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků i strojního zařízení. Vybourání míst, která již nebudou moci být řezána bude provedeno pneumatickou sbíječkou, zbylá výztuž bude odřezána elektrickou řezačkou výztuže.
- veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

## 5. Technická zařízení

Pojízdný diesel kompresor ATLAS COPCO XAVS 307.

Pojízdný diesel kompresor Škoda SDK 202

## 6. Materiál a zařízení

Pneumatické sbíjecí kladivo Permon SK 13-B, elektrická stěnová pila HILTI DST 10-CA, úhlová bruska Makita 230, obtrhávací tyč, drobné ruční nářadí.

## 7. Bezpečnost a hygiena práce

### Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

1. Zaměstnavatel – SZBZS zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně



**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII  
261 01 Příbram

prohlíženy a zkušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují:

- osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy),
- osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je:

- zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje),
- zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo
- pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance.

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné.

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky.

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud:

- systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano),
- zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu,
- k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby,
- nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu,
- práce je prováděna pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn.

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součástí systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti.

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.

10. V případě zvýšené prašnosti bude stanoveno zvláštní opatření, např. zvýšení kapacity přirozeného odvětrávání, zkrápění vodu apod.

11. Šíření prachu do jiných pracovních prostor předmětné čistírny bude zabráněno zavěšením plachet z vhodného materiálu.

12. Práce ve výškách nad volnou hloubkou se stanovují jako práce se zvýšeným nebezpečím a budou prováděny za stálého dozoru.



**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod Píbram  
28. října 184, Píbram VII  
261 01 Píbram

### Zajištění proti pádu předmětů a materiálů

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shoení jak během práce, tak po jejím ukončení.
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.

### Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit proti vstupu nepovolaným osobám a nahodilému vstupu.
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije:
  - vyloučení provozu,
  - konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce,
  - dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně
  - 1,5 m při práci ve výšce do 10 m
  - 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m
  - při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu.
  - šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.

### Shazování předmětů a materiálů

- Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že
- místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shoeného předmětu nebo materiálu,
  - je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků.

### Použitý materiál

- pro provedení prací ve výškách bude použita práce ve visu v souladu s NV 362/2005 sb. Jedná se o použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky.

### Předepsaný materiál pro každého pracovníka

- dvě lana typ A 11 mm délky 15 m každé
- zachycovací postroj
- absorbica MGO Y - 175
- slaňovací brzda Petzl RIG
- pohyblivý zachycovač pádu Petzl ASAP s tlumičem pádu
- spojka ocelová s pojistkou zámku 10 ks
- chrániče lan min. 2 ks
- ploché smyčky šité různé délky 3 ks
- nůž záchranářský
- hrudní blokant Petzl CROLL
- ruční blokant QUICK ROLL 2 ks
- kladka Singing Rock EXTRA



**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII  
261 01 Příbram

- přilba pro práci ve výškách
- pracovní oděv a obuv
- pracovní rukavice
- lékárnička

### **Další prostředky pro záchranu a společné vybavení**

- v závislosti na posouzení rizik může být pracoviště vybaveno dalšími prostředky pro vyproštění a záchranu

### **Používaná mechanizace**

- kontrolovat stav z hlediska úkapů nebo úniků ropných látek.

### **Předepsané ochranné pracovní prostředky a opatření**

- používat osobní ochranné pracovní prostředky dodané organizací.

### **Postup v případě úrazu, havárie a mimořádné události**

- okamžitě oznámit na dispečink provozního úseku Rožná I:
  - čísla telefonů [REDACTED]
  - mobilní telefon dispečinku [REDACTED]
- pracoviště ponechat v původním stavu, vyjma záchrany osob.

## **8. Vymezení odpovědnosti pracovníků**

### **Za dodržování tohoto technologického postupu a obecně závazných právních předpisů a stanovenými Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění**

- stanovený technický dozor a předák pracoviště

### **Za kvalitu provedené práce, rozdělení pracovníků, seznámení pracovníků s technologickým postupem zodpovídá**

- stanovený technický dozor a předák pracoviště

Práce budou provádět členové SZBZS Dolní Rožínka o.z. Příbram.

V Dolní Rožínce: 8. 7. 2025

Technologický postup vypracoval: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Datum: 2025.07.10 10:47:59  
+02'00'



