

Firma
ZAKLADNI SKOLA USTI NAD LABEM MIROVA 2732/4 , P.O
MIROVA 2734/4
ICO:44553226

XLCZ Nábytek s.r.o.
Filiale Möbelix Usti
K Zahrádkám 388 / 4
40010 Usti nad Labem

40011 USTI NAD LABEM



Kup.Smlouva UIG1RS

Kont. údaje



Datum 02.09.2025
(0 = originál)

KUP. SMLOUVA UIG1RS



UIG1RS

È.Zákaznické karty : 1101933537

U.S

Termín dodání : cca. 9 týdnů / nejdříve 6 týdnů od záměru a dojasnění smlouvy

Dodací značka : Doprava včetně montáže

Dodací adresa : Firma

ZAKLADNI SKOLA USTI NAD LABEM MIROVA 2732/4 , P.O.

MIROVA 2734/4

ICO:44553226

40011 USTI NAD LABEM

Patro : 1

Poradce

Zpracovatel : 001



Předmět této kupní smlouvy jsou zařizovací předměty vypsány na přiloženém seznamu.

Serie	: 01	VERTICO
Program	: 371	RIGA
Kombinovaná čela	: 842	Beton pískový imitace
Provedení korpusu	: KU	Plast
Vnější barva korpusu	: 198	Dub Sierra imitace
Vnitřní barva korpusu	: 036	Bílá
Podpora otevírání zásuvka/výsu	: ST	bez podpora otevírání
Kombinace úchytek	: 358	Kovová úchytka titanová barva
Poloha úchytky	: 1	Horizontální/horizontální
Provedení výsuvu	: ST	Standardní provedení (reling)
Designové provedení výsuvu (bo)	: ST	Bez designového provedení
Designová barva výsuvu (boění)	: ST	Bez designové barvy
Designové provedení zásuvky (b)	: ST	Bez designového provedení
Designová barva zásuvky (boění)	: ST	Bez designové barvy
Provedení vnitřní zásuvky	: ST	Standardní provedení (reling)
Kryt vnitřního výsuvu (vpředu)	: ST	Standard (přední dřevěný prvek
Designové provedení vnitřní vý	: ST	Bez designového provedení



Serie	: 01	VERTICO
Designová barva vnitřní výsuv	: ST	Bez designové barvy
Provedení obložení	: MA	Dekor matná
Barva výklenku	: 198	Dub Sierra imitace
Osvětlení nástěnné skříňky dol	: 0	bez osvětlení
Osvětlení nástavbové skříňky n	: 0	bez osvětlení
Provedení bočnice	: MA	Dekor matná
Barva bočnic	: 198	Dub Sierra imitace
Provedení profilu	: ZWS	Podlahový profil bočnic
Barvy profilu	: 010	Černá
Provedení podstavce	: MA	Dekor matná
Barva podstavce	: 198	Dub Sierra imitace
Výška soklu	: 150	150 mm
Odchylné výšky soklu	: ST	Standard
Provedení pracovních desek	: KU-DM	Plast matná, D hrana
Barva pracovní desky	: 198	Dub Sierra imitace
Pracovní deska, provedení hran	: D	Dekorativní hrana, matná
Barva hran pracovní desky	: 198	Dub Sierra imitace
Hrana pracovní desky vnitřní ro	: E	Hranaté

Poz	Množství	Artikl		Popis
0.5	1.00	B225641L1012		Blockaktion
1	1.00	UD30	L	Spodní skříňka 1 průběžné dveře, 1 vkladací policek
2	1.00	HUS60		Skříňka pro vestavnou troubu 1 zásuvka z umělé hmoty, obsah 16 l, Vnitřní rozměry: 509 x 473 x 68 mm Rozměr výklenku: 598 mm
3	1.00	UA30		Skříňka s výsuvným systémem 1 zásuvka, 2 výsuvy
4	1.00	SPUD80		Dězová skříňka 2 vnitřní kryty, 2 průběžné dveře
4.1	1.00	1281035101	L	SISTANT CAVOS 100 S DØEZ Cristalite, barva Nero, oboustranní, s excentrem, pro skr.šířky od 45 cm rozměr døezu: 86x43,5 cm
4.1.1	1.00	0054024403	P	SISTANT STOCKHOLM DØEZOVÁ BATERIE TYP: SIS070S, COLD- START FUNKCIA, černá matná, vysokotlaká, otočná o 360°, výška cca 33cm
5	1.00	UED100-60	L	Rohová skříňka 1 průběžné dveře, 1 vkladací police, 1 rohový výkryt. Šířka korpusu 1000 mm. Plánovaný rozměr: 650 - 750 x 1250 - 1350 mm

Poz	Množství	Artikl	Popis
6	1.00	US100	Spodní skříňka 2 zásuvky, 2 dveře, 1 vkladací polička
6.1	1.00	BE50D	Vložka na police Depot Protiskluzový povrch Softtouch, břidlicová šedá, výška: 49 mm, vhodné pro zásuvky o hloubce 500 mm, boření hloubka: 561 mm
6.2	1.00	BE50D	Vložka na police Depot Protiskluzový povrch Softtouch, břidlicová šedá, výška: 49 mm, vhodné pro zásuvky o hloubce 500 mm, boření hloubka: 561 mm
7	1.00	U2DA80	Skříňka s výsuvným systémem 2 výsuvy
8	1.00	UWR10	Boénice pro prostorové plánování hloubka: 250 - 1166 mm, po obou stranách osazena hranou, vě. podlahového profilu MA Dekor matná 198 Dub Sierra imitace
9	1.00	U2DA80	Skříňka s výsuvným systémem 2 výsuvy
10	1.00	US100	Spodní skříňka 2 zásuvky, 2 dveře, 1 vkladací polička
10.1	1.00	BE50D	Vložka na police Depot Protiskluzový povrch Softtouch, břidlicová šedá, výška: 49 mm, vhodné pro zásuvky o hloubce 500 mm, boření hloubka: 561 mm
10.2	1.00	BE50D	Vložka na police Depot Protiskluzový povrch Softtouch, břidlicová šedá, výška: 49 mm, vhodné pro zásuvky o hloubce 500 mm, boření hloubka: 561 mm
11	1.00	UED100-60	P Rohová skříňka 1 průběžné dveře, 1 vkladací police, 1 rohový výkryt. Šířka korpusu 1000 mm. Plánovaný rozměr: 650 - 750 x 1250 - 1350 mm

Poz	Množství	Artikl		Popis
12	1.00	SPUD80		Døezová skøí òka 2 vnitøní kryty, 2 prùbìžné dveøe
12.1	1.00	1281035101	P	SISTANT CAVOS 100 S DØEZ Cristalite, barva Nero, oboustranní, s excentrem, pro skr.šírky od 45 cm rozmìr døezu: 86x43,5 cm
12.1.1	1.00	0054024403	P	SISTANT STOCKHOLM DØEZOVÁ BATERIE TYP: SIS070S, COLD- START FUNKCIA, èerná matná, vysokotlaká, otoèná o 360°, výška cca 33cm
13	1.00	UA30		Skøí òka s výsuvným systémem 1 zásuvka, 2 výsuvy
14	1.00	HUS60		Skøí òka pro vestavnou troubu 1 zásuvka z umělé hmoty, obsah 16 l, Vnitøní rozmìry: 509 x 473 x 68 mm Rozmìr výklenku: 598 mm
15	1.00	UD30	P	Spodní skøí òka 1 prùbìžné dveøe, 1 vkládací polièka
16	1.00	W80-1		Závislá skøí òka 2 dveøe, 2 vkládací polièky
17	1.00	W80-1		Závislá skøí òka 2 dveøe, 2 vkládací polièky
18	1.00	NV54		Obložení výklenku v dekorech korpusu a pracovní desky Povrchová úprava z obou stran, tlouška 16 mm, smìr struktury vodorovný, (mimo dekor 274 Mramor Teramo imitace), povrchová úprava hran po obvodu, šíøka: 250 - 2580 mm výšky: --NV54 pro výklenek pod Závislými skøí òkami --NV70 pro výklenek pod odsavaèi par è. barvy viz rejstøík 2. Cena za zapoèatých 100 mm. Šírka: 2000 mm MA Dekor matná 198 Dub Sierra imitace

Poz	Množství	Artikl	Popis
19	1.00	NV54	Obložení výklenku v dekorech korpusu a pracovní desky Povrchová úprava z obou stran, tlouška 16 mm, směr struktury vodorovný, (mimo dekor 274 Mramor Teramo imitace), povrchová úprava hran po obvodu, šířka: 250 - 2580 mm výšky: --NV54 pro výklenek pod Závisnými skřínkami --NV70 pro výklenek pod odsavači par è. barvy viz rejstřík 2. Cena za započetých 100 mm. Šířka: 1300 mm MA Dekor matná 198 Dub Sierra imitace
20	1.00	NV54	Obložení výklenku v dekorech korpusu a pracovní desky Povrchová úprava z obou stran, tlouška 16 mm, směr struktury vodorovný, (mimo dekor 274 Mramor Teramo imitace), povrchová úprava hran po obvodu, šířka: 250 - 2580 mm výšky: --NV54 pro výklenek pod Závisnými skřínkami --NV70 pro výklenek pod odsavači par è. barvy viz rejstřík 2. Cena za započetých 100 mm. Šířka: 2000 mm MA Dekor matná 198 Dub Sierra imitace
21		Sokl	Soklové lišty
21.1	1.00	SB15	Sokl s podlahovým těsnícím profilem Tlouška: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Při první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skřínky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. Délka: 485 mm MA Dekor matná 198 Dub Sierra imitace

Poz	Množství	Artikl	Popis
21.2	1.00	SB15	Sokl s podlahovým těsněním profilem Tlouška: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Pro první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skříňky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 2165 mm</i> MA Dekor matná 198 Dub Sierra imitace
21.3	1.00	SB15	Sokl s podlahovým těsněním profilem Tlouška: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Pro první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skříňky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 2565 mm</i> MA Dekor matná 198 Dub Sierra imitace
21.4	1.00	SB15	Sokl s podlahovým těsněním profilem Tlouška: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Pro první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skříňky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 970 mm</i> MA Dekor matná 198 Dub Sierra imitace

Poz	Množství	Artikl	Popis
21.5	1.00	SB15	Sokl s podlahovým těsnícím profilem Tlouška: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Při první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skřínky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 2565 mm</i> MA Dekor matná 198 Dub Sierra imitace
21.6	1.00	SB15	Sokl s podlahovým těsnícím profilem Tlouška: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Při první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skřínky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 2165 mm</i> MA Dekor matná 198 Dub Sierra imitace
21.7	1.00	SB15	Sokl s podlahovým těsnícím profilem Tlouška: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Při první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skřínky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 485 mm</i> MA Dekor matná 198 Dub Sierra imitace
22		Pracovní desky	Pracovní desky
22.1	1.00	APD60	Pracovní deska APD s hranou D vpředu a na bocích s rovnou dekorační hranou, síla 1,5 mm., do 600 mm <i>Šířka: 2067 mm</i> <i>Hloubka: 600 mm</i> KU-DM Plast matná, D hrana 198 Dub Sierra imitace

Poz	Množství	Artikl	Popis
22.2	1.00	APD117	Pracovní deska APD s hranou D vpředu a na bocích s rovnou dekorační hranou, síla 1,5 mm., do 1170 mm Šířka: 3052 mm Hloubka: 1170 mm KU-DM Plast matná, D hrana 198 Dub Sierra imitace
22.2.1	1.00	AP-NF	Spojení péro drážka pro krycí dno, tlouška 25 mm, rohy pracovních desek nebo prodloužení, vè. pøišroubovaného kování, pružin a vodoť sného lepidla.
22.2.2	1.00	APD-K	Pøíplatek za dodateènè obložení hran na pracovních deskách a stolech, obložení hran vzadu, boèní a u výèezù Hrana D ŠxHxV: 3052mm x 5mm x 38mm
22.3	1.00	APD60	Pracovní deska APD s hranou D vpředu a na bocích s rovnou dekorační hranou, síla 1,5 mm., do 600 mm Šířka: 2067 mm Hloubka: 600 mm KU-DM Plast matná, D hrana 198 Dub Sierra imitace
22.3.1	1.00	AP-NF	Spojení péro drážka pro krycí dno, tlouška 25 mm, rohy pracovních desek nebo prodloužení, vè. pøišroubovaného kování, pružin a vodoť sného lepidla.
23	1.00	9001000501	Doprava a montáž ZDARMA Souèástí montáže kuchyni není pøipojení vody, elektrospotøebiù a plynu.
24	1.00	9001037901	Zamìøení
25	3.00	1634000504	16340005041S Nelze objednat YUDONG FURN.CO.,LTD LANGFANGWG 4/0854 MODERNÍ JÍDELNÍ STUL JÍDELNÍ STUL RUDI 140 Akce EAN: 9010585747857 KKZ: ZB UVP: CZK 7986.40 DEKOR DUB ARTISAN KOV.OŠTRENÝ PRÁŠKOVANÍM MAT. ŠV/H:CA.140/75/90CM VPE: 1 Prezentace Množ. :Styl zaříz.: Modern Sortiment: MXE,YM4,CZK 2.99900

Celková částka**155000,00 KC**

Pøi platbì netto 128099,17 KC jsou pøi celkové sumì 21,00% danì z pøidané hodnoty = 26900,83

KC započítány.

Platební podmínky při vytvoření objednávky:**Záloha 54250,00 KC do 10.09.2025****Doplatek 100750,00 KC Platba před obdržáním zboží**

Zahlbar ohne Abzug innerhalb von 8 Tagen.

Pro bezhotovostní platbu prosím použijte následující údaje:

Číslo účtu: 2423242/0800

Variabilní symbol: (zadejte číslo zákaznické karty) _____


Při platbě převodem na účet zadejte do zprávy pro příjemce následující číslo: HKEAUIG1RS

Prodej a doprava se řídí podle přiložených obchodních podmínek, které jsou součástí této smlouvy. Kupující je vzal na vědomí a je s nimi srozuměn, což stvrzuje svým podpisem.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.

Vyměření kuchyně bude provedeno až po uhrazení zálohy. Doba dodání se počítá až od poslední změny (úpravy, doplnění apod.) celé zakázky (objednávky), tj. zejména po vyměření.

Podpisy:



Jen pro běžné soukromé použití.

Poznámka: Současná situace na světovém trhu ovlivňuje i nákup materiálu.

Proto může přicházet k nepředvídatelným zpožděním v dodání zboží.

Möbelix je v neustálém kontaktu s výrobcem, aby byl dopad co nejmenší.

Děkujeme za pochopení.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost XLCZ Nábytek s.r.o. IČ: 27127133, se sídlem Pražská 135, 251 01 ěstlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 98298 (dále jen „prodávající“) vydává tyto všeobecné podmínky pro prodej zboží v jejích obchodech pod značkou Möbelix (dále jen „VOP“). Tyto VOP se vztahují na zboží a služby zakoupené vyloučením v prodejnách provozovaných pod značkou Möbelix. Tyto VOP se nevztahují na prodej zboží zakoupeného v prodejnách pod značkou Kika nábytek nebo XXXLutz.

Část I. - kupní smlouvy uzavřené se spotřebiteli

1. Všeobecná ujednání

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy, kdy kupujícím je vyloučen spotřebitel. Pro kupní smlouvy uzavřené s podnikateli, nebo v souvislosti s výdělečnou činností spotřebitele platí tyto VOP s výlukami uvedenými v části II. těchto VOP.

2. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena podpisem obíma smluvními stranami nebo výdejem zboží proti zaplacení celé kupní ceny. Současně s podpisem kupní smlouvy, popř. v jiném dohodnutém termínu, nejdéle však 7 dnů od podpisu kupní smlouvy, skládá kupující zálohu ve výši minimální 30 % kupní ceny. Neuhrazení zálohy na kupní cenu je považováno za podstatné porušení smlouvy, pro které je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nezaplacení zálohy kupujícím však nezpůsobuje automatický zánik smlouvy. Předmětem kupní smlouvy jsou jen ty položky, které jsou písemně uvedeny v kupní smlouvě, příp. dokladu o zaplacení. Uzavírají-li smluvní strany kupní smlouvu jinak než písemně, je kupující povinen při jejím uzavření zaplatit 100 % kupní ceny.

3. Kupní cena

Ceny jsou pevné, včetně daní z přidané hodnoty, bez ceny montáže a dopravy. Cena montáže a dopravy je s kupujícím dohodnuta nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

4. Zaplacení kupní ceny

Zálohu nebo celou kupní cenu je možné hradit v hotovosti na pokladní provozovny, nebo bezhotovostní platbou na bankovní účet prodávajícího uvedený na kupní smlouvě. Při bezhotovostní platbě je nutné uvádět jako variabilní symbol číslo smlouvy, a do zprávy pro příjemce text HKEA a číslo kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním celé její výše na účet prodávajícího.

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet finálním potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, které je závislé na splnění všech následujících podmínek:

a) uhrazení zálohy na kupní cenu kupujícím,

b) zaměření a ověření stavební připravenosti v místě realizace,

c) potvrzení všech změn či úprav vyplývajících ze zaměření ze strany kupujícího a dodavatele / výrobce,

d) potvrzení objednávky dodavatelem / výrobcem kuchyní.

Přesný termín dodání zakoupeného zboží bude upřesněn po potvrzení termínu dodání dodavatelem. Pokud i přes potvrzení dodavatele, prodávající nemůže z důvodu na straně dodavatele, dodržet dohodnutou dodací lhůtu, nebo dojde ke zrušení objednávky ze strany dodavatele (z důvodu na jeho straně) oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a sdělí mu nový termín dodání. Kupující má v takovém případě právo, ve lhůtě 14 dnů požádat prodávajícího o

