

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710

(dále jen „**kupující**“)

a

FALL PROTECTION s.r.o.

Sídlo: V náklích 445/1a, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
Zastoupená: Bc. Tomášem Vaňkem, jednatelem
IČO: 096 97 276
DIČ: CZ09697276
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339888
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2801901924/2010
Kontaktní osoba: 
Tel./mail: 

(dále jen „**prodávající**“)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně, včas, ve sjednané kvalitě a za podmínek uvedených v této smlouvě předmět plnění specifikovaný v odst. 2 tohoto článku (dále jen „**zboží**“) a povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu za řádně a včas dodané zboží sjednanou cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. Prodávající je také povinen předat kupujícímu spolu s dodávkou zboží veškerou dokumentaci potřebnou pro použití zboží v souladu s jeho účelem včetně písemné instrukce a požadavků výrobce na skladování a transport zboží.
2. Specifikace zboží: **dodávka lezeckého materiálu pro HZS Jihočeského kraje** dle nabídky dodavatele ze dne 14.8.2025, která byla vybrána v zadávacím řízení systémové č. NEN: N006/25/V00026194 jako nejvýhodnější. Zboží je blíže specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy.

3. Součástí dodávky jsou rovněž technické listy a jednotlivé návody v českém jazyce.
4. Zboží dodané prodávajícím kupujícímu dle této smlouvy musí odpovídat technickým požadavkům kupujícího uvedeným v této smlouvě a příslušným právním předpisům, jakož i použitelným technickým normám.
5. Výrobky musí mít označení CE odpovídající požadavkům EU a ČR. Uvedením označení se výrobce zavazuje, že výrobek splňuje příslušné právní požadavky, zejména o ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí.

Článek III.

Místo a způsob dodání zboží a doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží **nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
2. Místem dodání a předání zboží je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
3. Prodávající se zavazuje informovat telefonicky pověřeného pracovníka kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři (3) pracovní dny předem. Pověřeným pracovníkem kupujícího je: **Ing. Jiří Štěpánek**. Výslovně se sjednává, že nevyplývá-li to z jiných skutečností nebo dokladů, nejsou výše uvedené kontaktní osoby oprávněné měnit obsah této smlouvy, tj. ani podepisovat případné dodatky k této smlouvě nebo smlouvy s touto smlouvou související.
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě dodání.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.

Článek IV.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu. Pro vyloučení všech pochybností odpovídá prodávající za škody na zboží nebo jakékoli jeho části až do okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží ve smyslu předchozí věty a odstranění na své vlastní náklady jakoukoli škodu, ke které do této doby dojde na zboží nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu. Kupující je oprávněn dnem podpisu dodacího listu nakládat se zbožím k účelu jeho použití.

Článek V.

Cena zboží a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně a včas dodané zboží dle této smlouvy kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu ve výši:

Cena bez DPH:	768 944,00 Kč
DPH 21 %:	161 478,24 Kč
Cena celkem:	930 422,24 Kč

2. Sjednaná kupní cena je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží zejména včetně dopravy do místa plnění, správních poplatků, daní, cla, schvalovacích řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převodů práv, pojištění při přepravě, přepravních nákladů, nákladů na nevratné obaly, nákladů na odvoz vratných obalů, amortizace vratných obalů, apod., a prodávající nemá právo požadovat zvýšení ceny z jakéhokoli důvodu. Cenu je jinak možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu trvání této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu na úhradu kupní ceny.
3. Dohodnutá kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po předání a převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu. Kupující není plátce DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Fakturu v elektronické podobě zaslat do datové schránky IDDS: ph9aiu3 nebo na e-mailovou adresu:  ve formátech: formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, formát PDF/A nebo PDF.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
6. Jestliže faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle této smlouvy, je kupující oprávněn zaslat fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění. V takovém případě kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny dle vrácené faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

Článek VI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním řádně uplatněných vad zboží dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy, s termínem dodání náhradního zboží dle čl. VIII. odst. 7, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za nedodané nebo vadné zboží (vč. DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení dle obecně závazných právních předpisů z dlužné částky dle příslušné faktury.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, čímž smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

Článek VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 4, odst. 7.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. I po ukončení doby trvání této smlouvy jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu i nadále trvají práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, které z povahy věci mají trvat i po ukončení doby jejího trvání, zejména práva kupujícího z vadného plnění či ze záruky ohledně dodaného zboží, jakož i práva z porušení povinností smluvních stran, včetně práva na náhradu škody či zaplacení smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. Dodá – li prodávající kupujícímu zboží, které zcela neodpovídá požadavkům dle této smlouvy, použitelných právních předpisů či technických norem, má dodané zboží vady a kupující má v této souvislosti odpovídající práva z vadného plnění dle příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a této smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat pouze zboží zcela nové a nepoužité a v originálním balení výrobce.
2. Prodávající poskytuje tímto kupujícímu záruku za jakost jakéhokoli zboží dodaného prodávajícím kupujícímu dle této smlouvy. Záruka dle předchozí věty trvá 24 měsíců od dodání zboží a prodávající jí vůči kupujícímu zaručuje, že dodané zboží bude mít vlastnosti jednak obvyklé, jednak stanovené touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy a použitelnými technickými normami. Prodávající také ručí za vlastnosti zboží umožňující jeho využití pro řádný a provozuschopný stav.
3. Záruka dle předchozího odstavce se vztahuje i na zboží opravené prodávajícím či nově dodané v rámci uplatňování práv kupujícího z vadného plnění, přičemž záruční doba počíná běžet od dodání opraveného či nového zboží kupujícímu.
4. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli během doby, na kterou je poskytnuta záruka dle odstavce 2 (tj. 24 měsíců od dodání zboží). Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené po dohodě s kupujícím.

5. Reklamace ze strany kupujícího budou řešeny pověřeným kontaktním pracovníkem kupujícího v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy.
6. Po dobu, po kterou má prodávající zboží u sebe z důvodu jeho opravy, nese nebezpečí škody na tomto zboží prodávající a prodávající má ve vztahu k tomuto zboží povinnosti schovatele.
7. Jestliže kupující zvolil jako způsob odstranění vady zboží opravu a následně se ukáže, že vada je neopravitelná, je prodávající povinen odstranit vadu dodáním náhradního nového zboží za vadné zboží na své náklady. Proávající je povinen kupujícího informovat o tom, že se jedná o neopravitelnou vadu, bezodkladně poté, co to zjistí. Náhradní zboží je povinen prodávající dodat do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil, že se jedná o neopravitelnou vadu, nebo ode dne, kdy jej k tomu kupující vyzval, přičemž rozhodný je případně dřívější z obou uvedených dnů. Tento odstavec platí tehdy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Opravené či náhradní zboží předá prodávající kupujícímu na základě dodacího listu.

Článek IX. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů smluvních stran.
2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit tuto smlouvu ani postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Proávající podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně kupní ceny zboží.
4. Proávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a v souladu se zájmy kupujícího, které zná nebo musí znát.
5. Neoznámí-li smluvní strana druhé smluvní straně včas skutečnosti, které jí dle této smlouvy má sdělovat, nahradí jí veškerou újmu, která druhé smluvní straně takovým opomenutím vznikne.
6. Kupující neodpovídá za škodu, která byla způsobena vadnou dodávkou prodávajícího (z důvodu např. vadného balení), za takovou škodu odpovídá prodávající.

Článek X. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění smlouvy zajistí kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuje i na všechny případné dodatky k této smlouvě.
2. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Proávající tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku.

4. Jakékoliv změny této smlouvy je možné provádět pouze písemně formou číslovaného dodatku k této smlouvě v souladu s občanským zákoníkem. Změny v kontaktních údajích lze činit i jednostranným oznámením (písemným nebo v elektronické formě) podepsaným oprávněnou osobou (elektronicky ověřeným podpisem) nebo i prostým emailem prostřednictvím emailových adres kontaktních osob dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
5. Spory vzniklé při plnění této smlouvy nebo neuspokojené nároky některé smluvní strany budou řešeny jednáním. Nepodaří-li se spornou záležitost nebo nárok takto vyřešit, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit věc k rozhodnutí příslušnému soudu.
6. Pokud některé ujednání této smlouvy bude umožňovat dvojí výklad, bude nejednoznačným, neúčinným či neplatným, zavazují se obě smluvní strany takové ujednání nahradit bez průtahů ujednáním, které bude co nejlépe odpovídat smyslu a účelu smlouvy. Ostatní ujednání této smlouvy tím zůstávají nedotčena.
7. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran.
 - a) V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
 - b) V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z принucení nebo omylu, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Nabídka.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

Za kupujícího:



Datum: 2025.09.01
13:32:46 +02'00'

plk. Ing. Martin Sviták
ředitel HZS Jihočeského kraje

Za prodávajícího:







Datum: 2025.08.29
09:30:55 +02'00'




Bc. Tomáš Vaněk
FALL PROTECTION s.r.o.
jednatel

Seznam lezackého materiálu	Popis	Počet (ks)	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	Výrobce + obchodní název*
	ruční blokant pro bezpečný a pohodlný výstup po laně, pro použití s lany o průměru 8 - 13 mm: hmotnost nejvíce 200 g, duralové tělo, blokant -nerezová ocel, rukojeť-plast, dle normy EN 12841 typ B -se statickým lanem Ø 10 - 13 mm dle normy EN 567 s lanem Ø 8 - 13 mm. <i>(Tyto parametry splňuje např.: ruční blokant LIFT SingingRock) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídné jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem, ze kterého bude (Tyto parametry splňuje např.: popruh FOOTER II COMPLETE SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídné jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.</i>	9				Singing Rock LIFT
	Stoupací popruh s meilinou	7				SingingRock FOOTER II COMPLETE
	Oválná karabina ocelová	26				Singing Rock - OVÁL KARABINA OCEL / TRIPLE LOCK
	Karabina VERTIGO	33				Petzl VERTIGO
	Oválná duralová karabina	74				Singing Rock OXY TRIPLE
	Karabina duralová	4				Petzl AMD TRIACT LOCK
	Polchovací celodílový postroj pro lanový přístup velikost MIL	30				Singing Rock - Expert 3D speed SR
	Polchovací celodílový postroj pro lanový přístup velikost S	10				Singing Rock - Expert 3D speed SR
	Statické lano typu A určené pro lanový přístup, polohování, záchranu, nebo manipulaci s předměty. Barva červená, délka 60 m.	26				Singing Rock - Static R44 červená 60m
	Statické lano typu A určené pro lanový přístup, polohování, záchranu, nebo manipulaci s předměty délky 30 m.	23				Singing Rock - Static R44 bílá 30m

Statické lano typu A určené pro lanový přístup, polohování, záchranu, nebo manipulaci s předměty délky 100 m na výce	Hmotnost nejvíce 77 g/m, pevnost v tahu nejméně 34,5 kN (pevnost v úzlu 22,3 kN, pevnost síťého oka 28,5 kN, průměr 11,0 mm, počet pádů nejméně 20, statický přítah 3,2% Splňuje EN 1891, CE 1019 (Tyto parametry splňuje např.: lano STATIC R44 11.0 SingingRock) Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele. (Tyto parametry splňuje např.: smýčka EYE SLING SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele. materiál PVA, pevnost nejméně 30 kN, délka 80 cm, síťka nejméně 20 mm	2	Singing Rock - Static R44 bílá 100m
Dvojitá šitá pevnostní smýčka s indikátorem opotřebení 120 cm	(Tyto parametry splňuje např.: smýčka EYE SLING SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele. materiál PVA, pevnost nejméně 30 kN, délka 80 cm, síťka nejméně 20 mm	50	Singing Rock - EYE Sling 120
Dvojitá šitá pevnostní smýčka s indikátorem opotřebení 80cm	(Tyto parametry splňuje např.: smýčka EYE SLING SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele. speleologi.	30	Singing Rock - EYE Sling 80
	Hmotnost nejvíce 90 g Délka nejméně 30 cm / 55 cm (Dvě různé délky jednotlivých smýček pro usnadnění manévrování na laně) Smýčka je vybavena chrániči, které udržují karabiny ve správné poloze a chrání konce před odřením Popruh odolný proti oděru Certifikace CE, UAA	1	Petzl - Spelegyca
Dvojitá odsedávací smýčka určená pro míjení postupových kotvících bodů	Kladka s vysokou účinností a pevností, určená pro profesionální použití, hmotnost nejvíce 185 g certifikace CE EN 12278, UAA, NFPA 1983 General use průměr kladky nejvíce 38 mm, účinnost nejméně 95%, pracovní zatížení nejméně 36 kN, ložisko kulíkové, použitelný průměr lana 7-13 mm. (Tyto parametry splňuje např.: kladka Petzl Rescue VERTONE) Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele. ergonomické ramenní popruhy a bederní pás, hrudní popruh s přístalkou, pevné horní a boční madlo, reflexní pruhy, plachetka nejméně 60x80 cm na lano je součástí vaku, materiál PVC o měrné hmotnosti nejméně 1000 g/m ² , hmotnost nejvíce 2,5 kg, výška nejvíce 65cm, šířka nejvíce 28cm (Tyto parametry splňuje např.: batoň BEAL Combi Pro 80.45 Black) . Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele. (lanový výstup, pohyb podél zajišťovacího vedení...)	8	Petzl Rescue červená
Batoň pro lezce	hmotnost nejvíce 230g, délka nejvíce 95cm certifikace CE EN 358, EAC (Tyto parametry splňuje např.: spojka Petzl Progress Adjust-Y VERTONE) Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	18	BEAL Combi Pro 80 45 ltr
Dvojitý nastavitelný spojovací prostředek lanyard Y	(Tyto parametry splňuje např.: spojka Petzl Progress Adjust-Y VERTONE) Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	4	Petzl Progress Adjust Y
Ocelový spojovací-kotvící prostředek	(Tyto parametry splňuje např.: kotvící prostředek STEEL LANYARD "I" SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele. Systém automatického zablokování, pro lana průměru 10 až 11,5 mm, sianění s těžkým bitemem až do 200 kg,	12	Singing Rock - Steel Lanyard 100 cm
Kompaktní samoblokovací sňahovací brzda	hmotnost nejvíce 400 g CE EN 12841 type C, EN 341: type 2 class A, CE EN 15151- 1, NFPA 1983 Technical use EAC (Tyto parametry splňuje např.: brzda Petzl Rig VERTONE) Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	14	Petzl RIG
Transportní vak pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a speleologi	Objem 80 l, barva žlutá, voděodolný, materiál PVC (Tyto parametry splňuje např.: transportní vak GEAR BAG SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	1	Singing Rock - Gear Bag 80 l
Vak pro uskladnění lana a lezeckého materiálu	váha nejvíce 950 g, nosnost nejméně 28 kg, objem děleného úložného prostoru nejméně 24 + 14 l, barva černá (Tyto parametry splňuje např.: vak CARRY BAG SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	12	Singing Rock - Carry Bag
Eвакуační trojúhelník s ramenními popruhy	popruhy pro lepší uchycení osoby, popruhy jsou barevně odlišeny pro lepší orientaci záchranáře, univerzální konstrukce použitelná pro jakoukoliv velikost postavy, vyrobeno z vysoce odolného ripstop materiálu, pomocný prsní trojzubec pro komfortnější oblékání, odbohá ocelová oka s dlouhou životností (Tyto parametry splňuje např.: evakuační trojúhelník Evacuation triangle COMBI 2). Zadavatel umožňuje použití jiného technický a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídně jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků	4	Singing Rock - Evacuation Triangle COMBI 2

Pás pohovací pracovní	Velikosti S, M, L, XL Norma 358, CE 2452 Životnost nejméně 10 let (Tyto parametry splňuje např. pracovní polohovací pás AP 1/2 COBRA Alpin Bupex). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění	36		Alpin Bupex- AP 1/2 Cobra
	Otvor pro připevnění nože k úvazku nosičem materiálu CARITOOL nebo karabinou Zářez v čepeli pro otevření nože holýma rukama Texturované plastové kolo pro odevření čepele při nošení rukavic Pojistka proti zavření v otevřené poloze (Tyto parametry splňuje např. nůž Petzi Spatha VERTONE). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	13		
Nůž horolezecký	Uzamýkací mechanismus Profesionální nůžky pro snadné stříhání dynamických i statických lan a smyček. Nůžkami lze přestřihnout i tenčí kabely. Připnutí k postroji pomocí dodaného pouzdra s popruhy na suchý zip. Nůžky mají pojistku, která lze otevřít a zavřít jedním pístem. (Tyto parametry splňují např. nůžky Eldelind na lana CLIP). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	4		Eldelind nůžky CLIP
Nůžky na lana	černá, určený pro slaňování v extrémních terénech. (Tyto parametry splňuje např. vak URNA SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	2		
Nožní vak	Ergonomický sáhní pro citlivost a obratnost, aniž by byly příliš těsné Vyrobené z vysoce kvalitní kůže pro dokonalou rovnováhu mezi odhodností a obratností Odolná dvojitá vrstva kůže v oblastech s vysokým opotřebením (konečky prstů, dlaně, mezi palcem a ukazováčkem) Hřbet vyrobený z prodyšného strečového polyamidu pro vynikající přilnutí a ventilaci Neoprenová manžeta se zapínáním na suchý zip se zesíleným otvorem pro karabinu pro připevnění rukavic k postroji Certifikace CE EN 420, CE EN 388 (2133), EAC (Tyto parametry splňují např. rukavice Petzi Cordex - VERTONE). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	7		Petzi CORDEX
Rukavice lezecké velikost M	Ergonomický sáhní pro citlivost a obratnost, aniž by byly příliš těsné Vyrobené z vysoce kvalitní kůže pro dokonalou rovnováhu mezi odhodností a obratností Odolná dvojitá vrstva kůže v oblastech s vysokým opotřebením (konečky prstů, dlaně, mezi palcem a ukazováčkem) Hřbet vyrobený z prodyšného strečového polyamidu pro vynikající přilnutí a ventilaci Neoprenová manžeta se zapínáním na suchý zip se zesíleným otvorem pro karabinu pro připevnění rukavic k postroji Certifikace CE EN 420, CE EN 388 (2133), EAC (Tyto parametry splňují např. rukavice Petzi Cordex - VERTONE). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	13		
Rukavice lezecké velikost L	Ergonomický sáhní pro citlivost a obratnost, aniž by byly příliš těsné Vyrobené z vysoce kvalitní kůže pro dokonalou rovnováhu mezi odhodností a obratností Odolná dvojitá vrstva kůže v oblastech s vysokým opotřebením (konečky prstů, dlaně, mezi palcem a ukazováčkem) Hřbet vyrobený z prodyšného strečového polyamidu pro vynikající přilnutí a ventilaci Neoprenová manžeta se zapínáním na suchý zip se zesíleným otvorem pro karabinu pro připevnění rukavic k postroji Certifikace CE EN 420, CE EN 388 (2133), EAC (Tyto parametry splňují např. rukavice Petzi Cordex - VERTONE). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	7		Petzi CORDEX
Rukavice lezecké velikost XL	Ergonomický sáhní pro citlivost a obratnost, aniž by byly příliš těsné Vyrobené z vysoce kvalitní kůže pro dokonalou rovnováhu mezi odhodností a obratností Odolná dvojitá vrstva kůže v oblastech s vysokým opotřebením (konečky prstů, dlaně, mezi palcem a ukazováčkem) Hřbet vyrobený z prodyšného strečového polyamidu pro vynikající přilnutí a ventilaci Neoprenová manžeta se zapínáním na suchý zip se zesíleným otvorem pro karabinu pro připevnění rukavic k postroji Certifikace CE EN 420, CE EN 388 (2133), EAC (Tyto parametry splňují např. rukavice Petzi Cordex - VERTONE). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	7		

[illegible]

vak pro letecké záchranáře	možnosti transportu - jako batoh nebo přes rameno, čtyři kompresní popruhy pro optimalizaci objemu vaku a omezení posunu vybavení během přepravy přezky pro úplné sejmoutí ramenních popruhů velký vstupní otvor ve tvaru D pro snadnou organizaci vybavení dvě kapsy (jedna s klipem na klíče) ve vnitřní klopě pro uspořádání dokumentů a osobních věcí velká boční kapsa se zapínáním na zip pro oddělení přilby, obuvi nebo jiných předmětů, od zbytku vybavení průhledná plocha pro rychlou a snadnou identifikaci vaku čtyři popruhy kolem vaku pro snadnou manipulaci ze všech stran osm poutek na materiál uvnitř vaku možnost uzamknout zipy víscím zámkem vak je z pevného vysoce odolného TPU (bez PVC) materiálu pro pravidelné a intenzivní používání, který je odolný vůči UV záření (nebledne), olejům, mastnotě a vysokým i nízkým teplotám, neobsahuje chlór (bez zápachu) dno a boky jsou svařeny pro odolnost proti oděru a roztržení ramenní popruhy s ocelovými přezkami s antikorozní úpravou Barva: černá (Tyto parametry splňuje např. Petzl Duffel Bag 85 (I VERTONE). Zadávatel umožňuje použití jiného technicky a	7		Petzl DUFFEL 85
	Pomocná horolezecká šňůra 5 mm cvčka	průměr: 5 mm pevnost: nejméně 5 kN materiál: Polyamid hmotnost: nejvíce 19 g/m délka: 100 m Barva: oranžová (Tyto parametry splňuje např. Singing Rock POMOCNÁ HOROLEZECKÁ ŠŇŮRA 5 mm cvčka Singing Rock). Zadávatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud	1	Singing Rock - HORO šňůra 5mm 100 m cvčka
Karabina Mailon	ocelová ovládná mailona z pozinkované oceli, šroubovací zámek, může být použita k zajištění osob pevnost napříč: nejméně 10 kN pevnost v podélné ose: nejméně 35 kN světlost (d): nejméně 11 mm průměr: 8 mm hmotnost: nejvíce 80 g Barva: pozink (Tyto parametry splňuje např. Mailon Rapide MAILONA MALÁ OVAL Singing Rock). Zadávatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídné jiný výrobek,	15		Singing Rock - mailona malá oval
Lékárníčka	snadný přístup, dvě pouška pro zavěšení na karabinu, úložné kapsy v různých velikostech dleované elastickou páskou pro snadnou manipulaci, větší síťovaná kapsa na zip, široké poutko se suchým zipem pro upevnění na pás, sedací úvazek nebo na popruh batohu vysoká trvanlivost materiálu pro použití v nejnáročnějších podmínkách červená Rozměry: nejvíce 14 x 11 x 6 cm Materiál: polyamid, polyester Hmotnost: nejvíce 65 g (Tyto parametry splňuje např. Singing Rock LÉKÁRNÍČKA Singing Rock). Zadávatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídné jiný výrobek, předloží v	9		Singing Rock - lékárnička
chránička lan	Chránička lana STREP Edge-Mat 2. vrstva: balistický nylon, indikátor opotřebení 3. vrstva: porézni výplň 4. vrstva: balistický nylon, indikátor opotřebení Vrchní vrstva: nylonová tkanina	40		STREP Chránička lan EDGE mat EM-03
Celkem				

768 944,00 Kč 930 422,24 Kč

U všech položek zadavatel požaduje:

technické listy v českém jazyce
jednotlivé návody v českém jazyce

U položek je nutné, aby byly dozorženy EN, které stanovují minimální nosnost jak textilu, tak karabin.