



**MEDISET
CHIRONAX**

Lidická tř. 566 / 82
370 01 České Budějovice



Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocniční 429,
381 27 Český Krumlov

Nabídka

Obsah:

Nabídka	1
Obsah:.....	1
Nabídka	2
Centrální stanice Biovision.....	2
Základní monitor transportní P1.....	4
Cenová nabídka.....	5
Technické informace.....	6
Živnostenské listy a certifikáty.....	6



Firma Mediset - Chironax s.r.o. ujišťuje, že na výrobky uvedené v této nabídce bylo vydáno prohlášení o shodě.

Nabídka

Centrální stanice Biovision



Centrální monitorovací stanice BLT Biovision je pokročilý systém určený pro centralizované sledování vitálních funkcí pacientů. Umožňuje připojení až 64 lůžkových monitorů, přičemž pro každý monitor lze zobrazit až 4 křivky současně.

Hlavní vlastnosti:

- **Obousměrná komunikace:** Umožňuje zadávání údajů o pacientech, nastavení alarmových limitů a ovládání měření krevního tlaku přímo ze stanice.
- **Flexibilní zobrazení:** Podporuje režimy Multibed Screen a Viewbed Screen pro přehledné sledování více pacientů současně.
- **Skupinové uspořádání:** Pacienty lze rozdělit do skupin pro efektivnější monitorování a řízení péče.
- **Kalkulace:** Poskytuje výpočty týkající se medikace, ventilace, hemodynamiky, renálních funkcí a oxygenace.
- **EKG přehled:** Nabízí 24hodinový přehled EKG s možností měření v EKG křivkách a funkcí zmrazení obrazu.
- **Paměťové kapacity:** Ukládá alarmové události a plné křivky až po dobu 72 hodin a poskytuje 240 hodin grafických a tabulkových trendů.
- **Alarmový systém:** Disponuje zvukovými a vizuálními alarmy s více úrovněmi pro včasné upozornění na kritické stavy.
- **Tiskové možnosti:** Umožňuje tisk grafických a numerických trendů a alarmových událostí na tiskárnu nebo do PDF formátu.
- **Integrace s nemocničními systémy:** Podporuje propojení s nemocničními informačními systémy (NIS) prostřednictvím standardu HL7 a synchronizaci času s monitory.
- **Jazyková podpora:** Dostupné uživatelské rozhraní v českém jazyce.
- **Příslušenství:** Součástí balení je UPS pro záložní napájení, klávesnice a myš pro snadné ovládání.

Tento systém je navržen pro použití ve zdravotnických zařízeních, kde je vyžadováno spolehlivé a centralizované monitorování stavu pacientů.


Centrální monitorovací stanice BLT Biovision je pokročilý systém určený pro centralizované sledování vitálních funkcí pacientů. Umožňuje připojení až 64 lůžkových monitorů, přičemž pro každý monitor lze zobrazit až 4 křivky. Systém podporuje plnou obousměrnou komunikaci, což zahrnuje vkládání dat pacienta, nastavení alarmových limitů a ovládání měření krevního tlaku.

Mezi klíčové funkce patří rozdělení pacientů do skupin, kalkulace lékových dávek, ventilace, hemodynamiky, renálních funkcí a oxygenace. Stanice nabízí 24hodinový přehled EKG s možností měření v EKG křivkách a funkcí zmrazení obrazu (freeze). Paměť systému umožňuje uchování alarmových událostí a plných křivek až po dobu 72 hodin a poskytuje 240 hodin grafických a tabulkových trendů.

Zvukové a světelné alarmy s víceúrovňovým nastavením zajišťují včasné upozornění na kritické stavy. Systém umožňuje tisk grafických a numerických trendů a alarmových událostí prostřednictvím tiskárny nebo ve formátu PDF. Podporuje propojení s nemocničními informačními systémy (NIS) prostřednictvím standardu HL7 a synchronizaci času s připojenými monitory.

Uživatelské rozhraní je dostupné v českém jazyce, což usnadňuje ovládání a integraci do místního prostředí. Součástí dodávky je nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), klávesnice a myš, které zajišťují stabilní a pohodlné ovládání systému.

Centrální monitorovací stanice BLT Biovision představuje spolehlivé a efektivní řešení pro zdravotnická zařízení, která vyžadují centralizovaný dohled nad vitálními funkcemi pacientů s možností detailního sledování a analýzy zdravotního stavu.



Základní monitor transportní P1

P Series

— P22/P18/P15/P12 —



ZÁKLADNÍ MODULY

1. Modul BLT P1 - 04 s obrazovkou

Plní funkci modulu a zároveň slouží jako transportní monitor (2v1)

- ✓ 5,5 palcová dotyková obrazovka
- ✓ Rozlišení 1280*720
- ✓ Kompatibilní s monitory řady P
- ✓ Lze dokoupit transportní rukojeť
- ✓ Podporováno 6 základních parametrů + CO2

EKG, RESP, TEMP, srdeční frekvence, CO2, NIBP, SpO2



2. Modul BLT MPS-P03 bez obrazovky

- ✓ Jedná se o totožný modul, ale bez obrazovky

Popis

Pacientský monitor P1 byl vyvinut pro použití v nouzových situacích. Je malý a kompaktní, takže se vejde do jedné ruky. Dotykový displej s úhlopříčkou 5,5" a rozlišením Full HD zabírá téměř celou přední stranu, aby bylo dosaženo, co nejlepšího vizuálního zobrazení. Monitor lze vložit do dokovací stanice, kterou lze zase rozšířit o transportní rukojeť a podpěru pro připevnění na stojan.

Tento pacientský monitor fascinuje komplexními funkcemi na pozoruhodně kompaktním prostoru, což z něj činí flexibilního mobilního partnera pro lékařské odborníky.



Cenová nabídka

Kat. číslo	Název předmětu	Cena za 1 ks bez DPH	ks	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Centrální monitorovací stanice 1x Centrální stanice BIOVISION 	185.950,00 Kč	1	185.950,00 Kč	21%	224.999,50 Kč
P1-04	Transportní monitor 1x P1-04 (Standard config + 2-IBP) Transportní modul s obrazovkou 	128.200,00 Kč	1	128.200,00 Kč	21%	155.122,00 Kč
MPS-04	Měřicí modul 1x P1-04 (Standard config + 2-IBP modul bez obrazovky	77.200,00 Kč	1	77.200,00 Kč	21%	93.412,00 Kč
	Th2 držák	28.150,00 Kč	2	56.300,00 Kč	21%	68.123,00 Kč
	Celkem			447.650,00 Kč		541.656,50 Kč

Celkem bez DPH 12%	0,00 Kč
DPH - 12%	0,00 Kč
Celkem bez DPH 21%	447.650,00 Kč
DPH - 21%	94.006,50 Kč
Celkem s DPH	541.656,50 Kč

Technické informace

Termín dodání: cca 2 - 4 týdny od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy

Platební podmínky: Ceny jsou kalkulovány pro platbu v hotovosti, předplatbou bankovním převodem nebo na dobírku.

Předání zboží: osobní odběr nebo je možné zaslat pomocí dopravců:



Ceník dopravy

Záruční i pozáruční servis zajišťuje: servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích

Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované.

Kontroly a BTK: Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti, na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK).

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu www.mediset.cz/eshop.

Na případnou objednávku uveďte, prosím, číslo nabídky - **Značka:** SKn 2024-12-19-05.

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu

Platnost nabídky: 60 dnů nebo do vydání nového ceníku.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách

Živnostenské listy a certifikáty

Živnostenské oprávnění



Výpis z obchodního rejstříku



Asociace výrobců a dodavatelů
zdravotnických prostředků



Certifikát jakosti ISO 9001:2016



Registrace SÚKL



Smlouva o sdruženém plnění Eko-kom

