

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-012
Stavba: Parkování U škol - 2. etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 746 732,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 746 732,21	Výše daně 996 813,80
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 743 546,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

24-012

Stavba:

Parkování U škol - 2. etapa

Místo:

Datum:

30. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 746 732,21	5 743 546,01	
24-012-1	SO 01 - Odstavná stání a chodníky	3 970 138,74	4 803 867,94	STA
24-012-2	SO 02 - Veřejné osvětlení	776 593,47	939 678,17	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkování U škol - 2. etapa
Objekt:
24-012-1 - SO 01 - Odstavná stání a chodníky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		0,00	0,00
snížená		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkování U škol - 2. etapa
Objekt: 24-012-1 - SO 01 - Odstavná stání a chodníky

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkování U škol - 2. etapa
Objekt: 24-012-1 - SO 01 - Odstavná stání a chodníky

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121								
VV 4*7								
VV 38*1,5								
VV 7*2								
VV 6*2								
VV 5*2								
VV 33*1,5								
VV 5*3*2								
VV 3*3								
VV Součet								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123								
VV 7*1,5								
VV 71*1,5								
VV 32*1,5								
VV 4*1								
VV Součet								
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222								
VV 209,5								
VV 169								
VV (7*2)/2								
VV 34*2,25								
VV Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223					
5	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224					
6	K	113107237	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107237					
	VV		8*5,5					
	VV		5*4					
	VV		32*3					
	VV		35*2,5					
	VV		9*9					
	VV		(6*4)/2					
	VV		6*5					
	VV		7*3*2					
	VV		6*3,2					
	VV		((4*3)/2)*2					
	VV		3*0,5					
	VV		4*0,5					
	VV		5*1,5					
	VV		Součet					
7	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242					
8	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112					
	VV		8*1,5					
	VV		7*2,5					
	VV		48*3					
	VV		9*6					
	VV		(3*2)/2					
	VV		(4*2)/2					
	VV		5*3					
	VV		48*2					
	VV		92*1,5					
	VV		6*2					
	VV		4*1					
	VV		4,5*1					
	VV		Součet					
9	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
10	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
12	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205					
	VV		4*2*0,1					
	VV		6*3,5*0,3					
	VV		2*0,5*0,05					
	VV		6*2*0,05					
	VV		9*1,5*0,3					
	VV		9*2*0,3					
	VV		13*0,5*0,3					
	VV		7*2*0,3					
	VV		9*0,5*0,3					
	VV		2*1,5*0,3					
	VV		2,5*2*0,05					
	VV		9*0,5*0,55					
	VV		7*0,5*0,55					
	VV		6*0,5*0,55					
	VV		13*1,5*0,55					
	VV		5*0,5*0,55*2					
	VV		9*1,5*0,55					
	VV		2*1,5*0,55					
	VV		8*7*0,1					
	VV		12*5*0,1					
	VV		8*3,5*0,1					
	VV		8*3*0,1					
	VV		4*1,5*0,3					
	VV		11*2*0,55					
	VV		4*3*0,3					
	VV		8*2*0,55					
	VV		4*3*0,3					
	VV		8*2*0,3					
	VV		5*2*0,05					
	VV		11*1,5*0,1					
	VV		8*1*0,1					
	VV		8*1*0,1					
	VV		8*1*0,05					
	VV		8*1,2*0,3					
	VV		4,2*3,7*0,55					
	VV		6*5,4*0,1					
	VV		3,7*2*0,1					
	VV		18*2*0,55					
	VV		3*1,5*0,05					
	VV		26*2*0,55					
	VV		15,5*1*0,1					
	VV		16*2*0,05					
	VV		16*1*0,1					
	VV		7*2,5*0,1					
	VV		7*1*0,55					
	VV		7*1*0,1					
	VV		4*2*0,55					
	VV		2*2*0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	22*1,5*0,3						
	VV	5*1,5*0,3						
	VV	4*1,5*0,3						
	VV	22*0,5*0,55						
	VV	5*0,5*0,55						
	VV	4*0,5*0,55						
	VV	1,5*1,5*0,1						
	VV	4*2*0,1						
	VV	2*1*0,1						
	VV	1,5*1,5*0,1						
	VV	18*3,5*0,1						
	VV	(4*3,5*0,1)/2						
	VV	7*5*0,1						
	VV	209*1*0,4						
	VV	10*4*0,4						
	VV	(4*4*0,4)/2						
	VV	(4*3*0,4)/2						
	VV	5*0,5*0,4						
	VV	4,5*0,5*0,4						
	VV	9*3,5*0,4						
	VV	(4*4*0,4)/2						
	VV	(4*4*0,4)/2						
	VV	8*1*0,7						
	VV	3*6*0,4						
	VV	(3*2*0,4)/2						
	VV	(3*2*0,4)/2						
	VV	3*0,5*0,4						
	VV	4*2*0,1						
	VV	3,4*0,5*0,3						
	VV	5,5*4*0,42						
	VV	5,5*1*0,67						
	VV	13,75*4*0,42						
	VV	13,75*1*0,67						
	VV	2,75*3*0,42						
	VV	2,75*1,5*0,67						
	VV	13*3*0,42						
	VV	13*1,5*0,67						
	VV	18*0,5*0,92						
	VV	23,75*2,5*0,72						
	VV	23,75*1,5*0,67						
	VV	23,75*1*0,92						
	VV	18*2*0,72						
	VV	18*1,5*0,67						
	VV	18*1*0,92						
	VV	Součet						
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101								
	VV	605,847*0,5						
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
	VV	605,847						
	VV	-106,363						
	VV	-(720,86*0,1)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet					
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
VV			427,398*25 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
17	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
VV			5*4*0,4					
VV			6*2*0,4					
VV			6*1,5*0,4					
VV			4*3*0,4					
VV			1,5*3,5*0,4					
VV			1,5*1*0,4					
VV			15*5*0,4					
VV			((3*5)*0,4)/2					
VV			15*2*0,15					
VV			12*2,5*0,4					
VV			(3*3*0,4)/2					
VV			4*5*0,4*2					
VV			((3*5*0,4)/2)*2					
VV			1,5*2*0,1					
VV			1,5*1,5*0,15					
VV			10*1,5*0,15					
VV			(5*1,5*0,5)/2					
VV			14*2,25*0,1					
VV			(4*2,25*0,1)/2					
VV			4*0,5*0,4					
VV			Součet					
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			427,398*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
VV			3*2					
VV			8*7,5					
VV			5,5*6					
VV			11*5					
VV			5*1,7					
VV			15*5					
VV			12*5					
VV			8*3,5					
VV			5,5*4,6					
VV			6*2,5					
VV			11*2					
VV			15*5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*1,5					
	VV		13*1,5					
	VV		7*5*2					
	VV		3,7*1,8					
	VV		5,4*6					
	VV		1,7*5					
	VV		28*1					
	VV		7*3					
	VV		14*2,5					
	VV		(4*2,5)/2					
	VV		5*2					
	VV		(10*2)/2					
	VV		Součet					
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131							
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
	VV		720,86*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					
	D	2	Zakládání					
23	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu	m3				
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291111114							
	VV		455,73*1,25*0,3					
	VV		104,75*1,25*0,4					
	VV		351,80*1,25*0,4					
	VV		Součet					
24	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2				
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726202							
	VV		455,73*1,25					
	VV		104,75*1,25					
	VV		351,80*1,25					
	VV		Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
25	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m				
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921131							
26	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus				
	VV		17*9,09 *Přepočtené koeficientem množství					
	D	5	Komunikace pozemní					
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2				
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111							
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2				
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111							
	VV		"Odstavná stání"					
	VV		104,75					
	VV		104,75*1,25					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Místní komunikace"					
	VV		351,8					
	VV		351,8*1,25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
29	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145101					
30	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111113					
31	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108					
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
	VV		202*1					
	VV		3*0,5					
	VV		4,2*0,5					
	VV		4,4*0,5					
	VV		4,8*0,5					
	VV		10*3,5					
	VV		(4*4)/2*2					
	VV		8*3,5					
	VV		(5*5)/2*2					
	VV		6*3,6					
	VV		(4*4)/2*2					
	VV		Součet					
33	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111					
	VV		0,2*0,2*30					
34	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2				
	VV		1,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
35	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
	VV		47*1,9					
	VV		7*2,6					
	VV		5*2,6					
	VV		40*1,9					
	VV		3*1,6					
	VV		2*2,6					
	VV		1,8*2,6					
	VV		68*1,9					
	VV		0,75*2,6					
	VV		2,05*6					
	VV		1,4*1,4					
	VV		32*1,8					
	VV		4*0,5					
	VV		6*3					
	VV		2*3					
	VV		4,2*3,7					
	VV		Součet					
36	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		455,73-10,56					
	VV		445,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
37	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2				
	VV		3*0,4					
	VV		1,9*0,4*4					
	VV		2,4*0,4*3					
	VV		1,8*0,4*2					
	VV		2,5*0,4*2					
	VV		Součet					
	VV		10,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
38	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212					
	VV		35+69,75					
39	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2				
	VV		3,5*5*2					
	VV		35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
40	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2				
	VV		2,75*9					
	VV		2,5*18					
	VV		Součet					
	VV		69,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412210					
	VV		13*0,4					
42	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2				
	VV		5,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
D 8 Trubní vedení								
43	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132111					
44	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
45	K	912113111	Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm	kus				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912113111					
46	M	56288006	práh dorazový parkovací z gumy 750mm	kus				
47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
48	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus				
49	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus				
50	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
52	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus				
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
54	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus				
55	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211121					
56	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111					
VV			2*2*2					
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
58	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m				
VV			276					
VV			276*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
59	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m				
VV			83					
VV			83*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
60	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m				
VV			24					
VV			24*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
61	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132113					
62	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m				
VV			58*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
64	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m				
VV			313*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
VV			(383+58+313)*0,3*0,2					
66	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121121					
67	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
68	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735124					
69	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962042321					
VV			55*0,3*0,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
71	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071721					
72	K	966072810	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072810					
73	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966073810					
74	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981511112					
VV			3*2*1,8					
D 997			Přesun sutě					
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
76	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
VV			626,368*9 *Přepočtené koeficientem množství					
77	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
78	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
VV			642,166*9 *Přepočtené koeficientem množství					
79	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
80	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612					
81	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
82	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862					
83	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
84	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
85	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
D 998			Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
87	K	100100101	Dočasné přemístění poštovní schránky po dobu výstavby	soubor				
88	K	100100102	Geodetické práce	soubor				
89	K	100100103	Vytýčení sítí	soubor				
90	K	100100104	Pasportizace objektů	soubor				
91	K	100100105	Hutnicí zkoušky	soubor				
92	K	100100106	Zařízení, provoz a odstranění stavenišť	soubor				
93	K	100100107	Dokumentace skutečného provedení	soubor				
94	K	100100108	Dočasné dopravní značení	soubor				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkování U škol - 2. etapa
Objekt: 24-012-2 - SO 02 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		0,00	0,00
snížená		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkování U škol - 2. etapa
Objekt: 24-012-2 - SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
1 - Dmontáž stávajících SB vč. rozvodů	0,00
2 - Nové veřejné osvětlení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkování U škol - 2. etapa
Objekt: 24-012-2 - SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		M		Práce a dodávky M				
D		1		Dmontáž stávajících SB vč. rozvodů				
1	K	218100101	Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žily do 16 mm2		kus			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218100101						
2	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku		kus			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202013						
3	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových		kus			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204002						
4	K	468051121	Bourání základu betonového		m3			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468051121						
5	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km		t			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111						
6	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km		t			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121						
VV		4,03*9 *Přepočtené koeficientem množství						
7	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		t			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120						
8	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru		km			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024						
9	K	460161122	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3		m			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161122						
10	K	460451132	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3		m			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451132						
D		2		Nové veřejné osvětlení				
11	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm		m			

PČ	Typ	Kód		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213					
12	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m				
VV			250*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
13	K	460751112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 20 do 25 cm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460751112					
14	M	59213003	žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm	m				
15	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011					
16	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m				
VV			79*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
17	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033					
18	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m				
VV			308*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
19	K	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 2,5 mm2	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100096					
20	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 16 mm2	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100101					
21	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202013					
22	M	VR01	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 50W, 2700 K, 7000lm, IP66, IK08, barva 7024, přepětová ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. technická zpráva	ks				
23	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002					
24	M	VR02	Stožár ocelový, třířipový výšky 6,0 m nad terén (133/89/60), celková délka 7,0m , bez vyložení, ž.z. s ochrannou manžetou, pro výložník do 1,0m	ks				
25	M	VR03	Stožár ocelový, třířipový výšky 6,0 m nad terén (133/108/89), celková délka 8,0m , bez vyložení, ž.z. s ochrannou manžetou, pro výložník 2,0m	ks				
26	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103					
27	M	VR04	Výložník jednoramenný, přímý, délky 0,30m, náklon 0°, ž.z.	ks				
28	M	VR05	Výložník jednoramenný, přímý, délky 0,75m, náklon 0°, ž.z.	ks				
29	M	VR06	Výložník jednoramenný, přímý, délky 2,0m, náklon 0°, ž.z.	ks				
30	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201					
31	M	VR07	Stožárová svorkovnice IP 43 dle specifikace	ks				
32	K	210120001	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210120001					
33	M	34523436	vložka pojistková E27 normální 2410 20A	kus				
34	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m				

PČ	Typ	Kód		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020					
35	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg				
36	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220002					
37	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				
38	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus				
39	K	VR08	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní gelovou do 4x10 až 16 mm2 vč. spojky a zalévacího gelu	ks				
40	K	VR09	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg				
41	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025					
42	K	460161182	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161182					
43	K	460161312	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161312					
44	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460632113					
45	K	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460632213					
46	K	460631211	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460631211					
47	K	460452112	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu ostatních rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460452112					
48	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t				
49	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					
50	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112					
51	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					
52	K	460141112	Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460141112					
53	K	VR11	Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100 mm, štěrkopísek 4/8	ks				
54	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t				

PČ	Typ	Kód		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	VR12	PVC pouzdro DN250, pro stožár, vč. zapískování, délky 1m	ks				
56	K	VR13	PVC pouzdro DN250, pro stožár, vč. zapískování, délky 2,5m	ks				
57	K	460641124	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641124					
58	K	460641132	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641132					
59	K	460641221	Základové konstrukce výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641221					
60	K	VR14	Doprava betonu	m3				
61	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
62	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
VV			10,84*34 *Přepočtené koeficientem množství					
63	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
64	K	VR15	Drobný materiál	soubor				
65	K	VR16	Stavební mechanizace a pomocné práce	soubor				
66	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - Koordinace	hod				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
67	K	VR17	Mimostaveništní doprava	soubor				
68	K	VR18	Revize a zkoušky	soubor				
69	K	VR19	Kontrolní měření hladiny osvětlenosti	soubor				
70	K	VR20	Dokumentace skutečného provedení stavby (vč. geodetického zaměření)	soubor				