

**Dodatek č. 3
KE SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ
KONSIGNAČNÍHO SKLADU ZE DNE 24.3.2022**

Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČ: 00179906

DIČ: CZ00179906

ID datové schránky: v7zqi84

(dále jen „odběratel“)

a

Johnson & Johnson, s.r.o.

se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Walterovo náměstí 329/1, PSČ: 158 00

IČ: 41193075

DIČ: CZ41193075

zastoupená: [redacted], jednatelka

bank. spoj.: CITY Bank

č. účtu: 2001393001/2600

reg. v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4711

ID datové schránky: thjd88z příjem datových zpráv: ano

(dále jen „dodavatel“)

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 24.3.2022 uzavřely Smlouvu o zřízení a provozování konsignačního skladu (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek dodavatele zřídit a provozovat konsignační sklad zdravotnických prostředků a úprava práv a povinností při dodávkách zdravotnických prostředků realizovaných prostřednictvím konsignačního skladu (dále jen „**zboží**“).
2. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s Výzvou k podání nabídek pro veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému ze dne 4.1.2022, a to na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Osteosyntetický materiál pro oddělení úrazové chirurgie 2022**“ zadané dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod evidenčním číslem: Z2019-023400 a dále v souladu s nabídkou dodavatele ze dne 24.1.2022.
3. Z důvodů ukončení výroby systému Tibiálních a Femorálních hřebů typu Expert, se smluvní strany dohodly na jeho nahrazení novým pokročilejším systémem Advanced a to při zachování kvality nahrazovaného zboží a zachování jednotkové kupní ceny. Zboží, kterého se změna týká, je v přílohách č. 2 a 3 smlouvy zvýrazněno červeným písmem. Provedené změny v příloze Technické parametry, jež tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku, jsou vyznačeny červeným zvýrazněním.

4. Smluvní strany sjednaly, že **Příloha č. 2 – Podrobná specifikace zboží uloženého v konsignačním skladu, Příloha č. 3 – Cenová nabídka a Technické parametry** se zrušují a nahrazují se přílohami tohoto dodatku, které se tímto stanou novými přílohami smlouvy.
5. Smluvní strany sjednaly, že na konec čl. VI. smlouvy (Ostatní práva a povinnosti) se doplňuje nový odst. 4, který zní:

„Bude-li odběratel požadovat změnu minimálního stavu zboží v konsignačním skladu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, sjednaly smluvní strany, že taková změna nemusí být provedena ve formě dodatku této smlouvy, nýbrž postačí vyhotovení písemného zápisu zachycujícího předmětnou změnu, který bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran.“

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dle dohody smluvních stran se tento dodatek použije také na období od podpisu tohoto dodatku do doby jeho uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1: *Příloha č. 2- Podrobná specifikace zboží uloženého v konsignačním skladu*

Příloha č. 2: *Příloha č. 3- Cenová nabídka*

Příloha č. 3: *Technické parametry*

V Hradci Králové
04.09.2025

V Praze
26.08.2025

.....
Fakultní nemocnice Hradec Králové

.....
Johnson & Johnson, s.r.o.

kod zboží	název položky	VZP kod	počet ks na konsignačním skladě	cena ve výběrovém řízení 2022
04.233.030S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø10 D300 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.032S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø10 D320 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.034S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø10 D340 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.036S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø10 D360 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.038S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø10 D380 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.040S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø10 D400 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.042S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø10 D420 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.130S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø11 D300 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.132S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø11 D320 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.134S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø11 D340 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.136S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø11 D360 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.138S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø11 D380 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.140S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø11 D400 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.142S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø11 D420 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.230S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø12 D300 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.232S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø12 D320 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.234S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø12 D340 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.236S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø12 D360 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.238S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø12 D380 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.240S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø12 D400 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.242S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø12 D420 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.930S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø9 D300 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.932S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø9 D320 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.934S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø9 D340 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.936S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø9 D360 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.938S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø9 D380 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.940S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø9 D400 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
04.233.942S	FFNA Retrogradní fem.hřeb Adva nced Ø9 D420 standard TAV STE	0143361	1	7 601,60
241.265	Dlaha DHP humerální distální 2,7/3,5, dorsolaterální, levá, 5 otvorů, nerezová ocel	0097782	3	9 033,20
241.282	Dlaha DHP humerální distální 2,7/3,5, mediální, pravá, 3 otvory, nerezová ocel	0097789	1	8 044,50
241.284	Dlaha DHP humerální distální 2,7/3,5, mediální, pravá, 5 otvorů, nerezová ocel	0097789	1	8 044,50
241.286	Dlaha DHP humerální distální 2,7/3,5, mediální, pravá, 7 otvorů, nerezová ocel	0097789	2	8 044,50
241.283	Dlaha DHP humerální distální 2,7/3,5, mediální, levá, 3 otvory, nerezová ocel	0097789	1	8 044,50
241.285	Dlaha DHP humerální distální 2,7/3,5, mediální, levá, 5 otvorů, nerezová ocel	0097789	2	8 044,50
04.001.224S	Hřeb Expert™ humerální Ø 7,0 mm, kanylovaný, délka 220 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	1	7 474,90
04.001.624S	Hřeb Expert™ humerální Ø 11,0 mm, kanylovaný, délka 220 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	1	7 474,90
04.001.626S	Hřeb Expert™ humerální Ø 11,0 mm, kanylovaný, délka 230 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	1	7 474,90
04.001.228S	Hřeb Expert™ humerální Ø 7,0 mm, kanylovaný, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	1	7 474,90
04.001.428S	Hřeb Expert™ humerální Ø 9,0 mm, kanylovaný, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	2	7 474,90
04.001.628S	Hřeb Expert™ humerální Ø 11,0 mm, kanylovaný, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	2	7 474,90
04.001.230S	Hřeb Expert™ humerální Ø 7,0 mm, kanylovaný, délka 250 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	1	7 474,90
04.001.430S	Hřeb Expert™ humerální Ø 9,0 mm, kanylovaný, délka 250 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	1	7 474,90
04.001.232S	Hřeb Expert™ humerální Ø 7,0 mm, kanylovaný, délka 260 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	3	7 474,90
04.001.432S	Hřeb Expert™ humerální Ø 9,0 mm, kanylovaný, délka 260 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	2	7 474,90
04.001.234S	Hřeb Expert™ humerální Ø 7,0 mm, kanylovaný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	1	7 474,90
04.001.434S	Hřeb Expert™ humerální Ø 9,0 mm, kanylovaný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	1	7 474,90
04.001.634S	Hřeb Expert™ humerální Ø 11,0 mm, kanylovaný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0042360	2	7 474,90
04.016.034S	Hřeb MultiLoc™ humerální proximální Ø 8,0 mm, pravý, kanylovaný, délka 160 mm, slitina titanu (TAN),	0112064	1	7 540,50
04.016.035S	Hřeb MultiLoc™ humerální proximální Ø 8,0 mm, levý, kanylovaný, délka 160 mm, slitina titanu (TAN), s	0112064	1	7 540,50
04.016.038S	Hřeb MultiLoc™ humerální proximální Ø 9,5 mm, pravý, kanylovaný, délka 160 mm, slitina titanu (TAN),	0112064	2	7 540,50
04.016.039S	Hřeb MultiLoc™ humerální proximální Ø 9,5 mm, levý, kanylovaný, délka 160 mm, slitina titanu (TAN), s	0112064	2	7 540,50
04.018.270S	Hřeb MultiLoc™ humerální Ø 8,5 mm, pravý, kanylovaný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0112064	1	7 540,50
04.018.285S	Hřeb MultiLoc™ humerální Ø 8,5 mm, pravý, kanylovaný, délka 285 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0112064	1	7 540,50
04.019.255S	Hřeb MultiLoc™ humerální Ø 8,5 mm, levý, kanylovaný, délka 255 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0112064	1	7 540,50
04.019.270S	Hřeb MultiLoc™ humerální Ø 8,5 mm, levý, kanylovaný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	0112064	1	7 540,50
04.043.015S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø8 D285 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.020S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø8 D300 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.025S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø8 D315 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.030S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø8 D330 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.035S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø8 D345 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.040S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø8 D360 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.045S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø8 D375 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.050S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø8 D390 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.115S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø9 D285 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.120S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø9 D300 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.125S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø9 D315 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.130S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø9 D330 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.135S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø9 D345 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.140S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø9 D360 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.145S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø9 D375 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.150S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø9 D390 TAV STE	0143367	1	7 306,00
04.043.215S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø10 D285 TAV STE	0143367	1	8 180,50
04.043.220S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø10 D300 TAV STE	0143367	1	8 180,50
04.043.225S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø10 D315 TAV STE	0143367	1	8 180,50
04.043.230S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø10 D330 TAV STE	0143367	1	8 180,50
04.043.235S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø10 D345 TAV STE	0143367	1	8 180,50
04.043.240S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø10 D360 TAV STE	0143367	1	8 180,50
04.043.245S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø10 D375 TAV STE	0143367	1	8 180,50
04.043.250S	TNA Tibiální hřeb Advanced Ø10 D390 TAV STE	0143367	1	8 180,50
04.045.026TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D26 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.028TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D28 XL25 STE	0143888	6	593,20
04.045.030TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D30 XL25 STE	0143888	6	593,20
04.045.032TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D32 XL25 STE	0143888	6	593,20
04.045.034TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D34 XL25 STE	0143888	6	593,20
04.045.036TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D36 XL25 STE	0143888	6	593,20
04.045.038TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D38 XL25 STE	0143888	6	593,20
04.045.040TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D40 XL25 STE	0143888	5	593,20
04.045.042TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D42 XL25 STE	0143888	5	593,20
04.045.044TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D44 XL25 STE	0143888	5	593,20
04.045.046TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D46 XL25 STE	0143888	5	593,20
04.045.048TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D48 XL25 STE	0143888	5	593,20
04.045.050TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D50 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.052TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced Ø6 D52 XL25 STE	0143888	2	593,20

04.045.054TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D54 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.056TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D56 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.058TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D58 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.060TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D60 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.062TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D62 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.064TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D64 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.066TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D66 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.068TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D68 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.070TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D70 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.072TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D72 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.074TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D74 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.076TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D76 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.078TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D78 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.080TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D80 XL25 STE	0143888	2	593,20
04.045.082TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 05 D82 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.226TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D26 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.228TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D28 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.230TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D30 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.232TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D32 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.234TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D34 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.236TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D36 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.238TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D38 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.240TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D40 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.242TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D42 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.244TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D44 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.246TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D46 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.248TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D48 XL25 STE	0143889	2	593,20
04.045.250TS	Šroub zajišťovací p/hřeby Adva nced 04 D50 XL25 STE	0143889	2	593,20
208.407	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 60/16 mm, nerezová ocel	0099888	1	1 407,60
208.409	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 70/16 mm, nerezová ocel	0099888	2	1 407,60
208.410	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 75/16 mm, nerezová ocel	0099888	3	1 407,60
208.411	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 80/16 mm, nerezová ocel	0099888	6	1 407,60
208.412	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 85/16 mm, nerezová ocel	0099888	5	1 407,60
208.413	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 90/16 mm, nerezová ocel	0099888	6	1 407,60
208.414	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 95/16 mm, nerezová ocel	0099888	2	1 407,60
208.415	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 100/16 mm, nerezová ocel	0099888	9	1 407,60
208.435	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 65/32 mm, nerezová ocel	0099888	3	1 407,60
208.437	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 75/32 mm, nerezová ocel	0099888	1	1 407,60
208.438	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 80/32 mm, nerezová ocel	0099888	2	1 407,60
208.439	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 85/32 mm, nerezová ocel	0099888	5	1 407,60
208.440	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 90/32 mm, nerezová ocel	0099888	8	1 407,60
208.441	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 95/32 mm, nerezová ocel	0099888	7	1 407,60
208.442	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 100/32 mm, nerezová ocel	0099888	9	1 407,60
208.417	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 110/16 mm, nerezová ocel	0099899	6	1 521,50
208.418	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 115/16 mm, nerezová ocel	0099899	7	1 521,50
208.419	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 120/16 mm, nerezová ocel	0099899	2	1 521,50
208.421	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 130/16 mm, nerezová ocel	0099899	2	1 521,50
208.443	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 105/32 mm, nerezová ocel	0099899	1	1 521,50
208.444	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 110/32 mm, nerezová ocel	0099899	3	1 521,50
208.445	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 115/32 mm, nerezová ocel	0099899	2	1 521,50
208.446	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 120/32 mm, nerezová ocel	0099899	2	1 521,50
208.447	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 125/32 mm, nerezová ocel	0099899	5	1 521,50
208.448	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 130/32 mm, nerezová ocel	0099899	7	1 521,50
208.451	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 145/32 mm, nerezová ocel	0099899	2	1 521,50
208.479	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 115 mm, nerezová ocel	0099899	1	1 521,50
208.481	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 125 mm, nerezová ocel	0099899	1	1 521,50
208.482	Šroub kanylový Ø 6.5 mm, samovrtný,délka 130 mm, nerezová ocel	0099899	1	1 521,50
208.875	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 75/16 mm, nerezová ocel	0073973	2	1 810,00
208.895	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 95/16 mm, nerezová ocel	0073973	2	1 810,00
208.870	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 70/32 mm, nerezová ocel	0073973	2	1 810,00
209.875	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 75/32 mm, nerezová ocel	0073973	2	1 810,00
209.885	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 85/32 mm, nerezová ocel	0073973	4	1 810,00
209.890	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 90/32 mm, nerezová ocel	0073973	4	1 810,00
209.895	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 95/32 mm, nerezová ocel	0073973	7	1 810,00
209.670	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,plný závit, délka 70 mm, nerezová ocel	0073973	1	1 810,00
209.675	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,plný závit, délka 75 mm, nerezová ocel	0073973	1	1 810,00
209.685	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,plný závit, délka 85 mm, nerezová ocel	0073973	4	1 810,00
209.690	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,plný závit, délka 90 mm, nerezová ocel	0073973	1	1 810,00
208.905	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 105/16 mm, nerezová ocel	0073974	2	1 892,00
208.915	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 115/16 mm, nerezová ocel	0073974	2	1 892,00
209.900	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 100/32 mm, nerezová ocel	0073974	1	1 892,00
209.905	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 105/32 mm, nerezová ocel	0073974	4	1 892,00
209.910	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 110/32 mm, nerezová ocel	0073974	1	1 892,00
209.915	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 115/32 mm, nerezová ocel	0073974	2	1 892,00
209.935	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 135/32 mm, nerezová ocel	0073974	1	1 892,00
209.940	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 140/32 mm, nerezová ocel	0073974	1	1 892,00
209.945	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 145/32 mm, nerezová ocel	0073974	3	1 892,00
209.950	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 150/32 mm, nerezová ocel	0073974	1	1 892,00
209.955S	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 155/32 mm, nerezová ocel, sterilní	0106000	4	1 892,00
209.960S	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 160/32 mm, nerezová ocel, sterilní	0106000	3	1 892,00
209.965S	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 165/32 mm, nerezová ocel, sterilní	0106000	1	1 892,00
209.970S	Šroub kanylový Ø 7.3 mm, samovrtný,délka 170/32 mm, nerezová ocel, sterilní	0106000	1	1 892,00
04.200.012	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 12 mm, slitina titanu(TAN)	0110635	12	252,80
04.200.014	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 14 mm, slitina titanu(TAN)	0110635	25	252,80
04.200.016	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 16 mm, slitina titanu(TAN)	0110635	24	252,80
04.200.018	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 18 mm, slitina titanu(TAN)	0110635	6	252,80
04.200.020	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 20 mm, slitina titanu(TAN)	0110635	3	252,80
04.200.022	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 22 mm, slitina titanu(TAN)	0110635	15	252,80
04.200.024	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 24 mm, slitina titanu(TAN)	0110635	8	252,80
04.200.026	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 26 mm, slitina titanu(TAN)	0110635	3	252,80
04.200.028	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 28 mm, slitina titanu(TAN)	0110635	3	252,80
04.200.030	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 30 mm, slitina titanu(TAN)	0110635	3	252,80
04.200.032	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 32 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	12	252,80
04.200.034	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 34 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	4	252,80
04.200.036	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 36 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	5	252,80
04.200.038	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 38 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	4	252,80
04.200.040	Šroub kortikální Stardrive®3.5 mm,samořezný, délka 40 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	8	252,80
04.200.042	Šroub kortikální Stardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 42 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	7	332,40

04.200.044	Šroub kortikální Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 44 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	2	332,40
04.200.046	Šroub kortikální Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 46 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	2	332,40
04.200.048	Šroub kortikální Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 48 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	3	332,40
04.200.050	Šroub kortikální Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 50 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	10	332,40
04.200.055	Šroub kortikální Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 55 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	8	332,40
04.200.060	Šroub kortikální Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 60 mm, slitina titanu(TAN)	0110632	11	332,40
412.101	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 10 mm, slitina titanu(TAN)	0030454	3	795,00
412.102	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 12 mm, slitina titanu(TAN)	0030454	2	795,00
212.102	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 12 mm, nerezová ocel	0004070	3	795,00
212.103	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 14 mm, nerezová ocel	0004070	5	795,00
412.104	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 16 mm, slitina titanu(TAN)	0030454	2	795,00
212.104	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 16 mm, nerezová ocel	0004070	9	795,00
412.105	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 18 mm, slitina titanu(TAN)	0030454	1	795,00
212.105	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 18 mm, nerezová ocel	0004070	3	795,00
212.106	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 20 mm, nerezová ocel	0004070	6	795,00
412.107	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 22 mm, slitina titanu(TAN)	0030458	2	845,20
212.107	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 22 mm, nerezová ocel	0004073	3	845,20
212.108	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 24 mm, nerezová ocel	0004073	3	845,20
412.109	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 26 mm, slitina titanu(TAN)	0030458	2	845,20
212.109	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 26 mm, nerezová ocel	0004073	3	845,20
212.110	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 28 mm, nerezová ocel	0004073	3	845,20
412.111	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 30 mm, slitina titanu(TAN)	0030458	2	845,20
212.111	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 30 mm, nerezová ocel	0004073	7	845,20
412.112	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 32 mm, slitina titanu(TAN)	0030462	2	907,30
212.112	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 32 mm, nerezová ocel	0004077	3	907,30
412.113	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 34 mm, slitina titanu(TAN)	0030462	3	907,30
212.113	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 34 mm, nerezová ocel	0004077	3	907,30
412.115	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 36 mm, slitina titanu(TAN)	0030462	2	907,30
212.115	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 36 mm, nerezová ocel	0004077	3	907,30
412.116	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 38 mm, slitina titanu(TAN)	0030462	3	907,30
212.116	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 38 mm, nerezová ocel	0004077	3	907,30
412.117	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 40 mm, slitina titanu(TAN)	0030462	3	907,30
412.118	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 42 mm, slitina titanu(TAN)	0030466	3	959,10
412.134	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 44 mm, slitina titanu(TAN)	0030466	2	959,10
212.134	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 44 mm, nerezová ocel	0004080	5	959,10
212.120	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 48 mm, nerezová ocel	0004080	3	959,10
212.121	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 50 mm, nerezová ocel	0004080	2	959,10
212.122	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 52 mm, nerezová ocel	0004085	2	1 057,90
02.212.054	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 54 mm, nerezová ocel	0004085	5	1 057,90
02.212.056	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 56 mm, nerezová ocel	0004085	3	1 057,90
02.212.058	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 58 mm, nerezová ocel	0004085	2	1 057,90
412.124	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 60 mm, slitina titanu(TAN)	0030470	1	1 057,90
212.124	Šroub zajišťovací Šardrive®Ø 3.5 mm,samořezný, délka 60 mm, nerezová ocel	0004085	5	1 057,90
04.037.042S	Hřeb fem TRNA ø10 L130° D170 Ti Mo15 STE	0113532	1	6 679,50
04.037.043S	Hřeb fem TRNA ø10 L130° D200 Ti Mo15 STE	0113532	3	6 679,50
04.037.044S	Hřeb fem TRNA ø10 P130° D235 TiMo15 STE	0113532	1	6 679,50
04.037.045S	Hřeb fem TRNA ø10 L130° D235 TiMo15 STE	0113532	2	6 679,50
04.037.052S	Hřeb fem TRNA ø10 P130° D320 TiMo15 STE	0113533	1	9 121,

04.038.375S	Spirální čepel TFNA perforovan á D75 TAN	0113536	2	5 420,30
04.038.380S	Spirální čepel TFNA perforovan á D80 TAN	0113536	2	5 420,30
04.038.385S	Spirální čepel TFNA perforovan á D85 TAN	0113536	2	5 420,30
04.038.390S	Spirální čepel TFNA perforovan á D90 TAN	0113536	5	5 420,30
04.038.395S	Spirální čepel TFNA perforovan á D95 TAN	0113536	4	5 420,30
04.038.400S	Spirální čepel TFNA perforovan á D100 TAN	0113536	5	5 420,30
04.038.405S	Spirální čepel TFNA perforovan á D105 TAN	0113536	6	5 420,30
04.038.410S	Spirální čepel TFNA perforovan á D110 TAN	0113536	4	5 420,30
04.038.415S	Spirální čepel TFNA perforovan á D115 TAN	0113536	2	5 420,30
04.038.420S	Spirální čepel TFNA perforovan á D120 TAN	0113536	2	5 420,30
04.038.425S	Spirální čepel TFNA perforovan á D125 TAN	0113536	2	5 420,30
04.038.430S	Spirální čepel TFNA perforovan á D130 TAN	0113536	1	5 420,30
212.202	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 16 mm, nerezová ocel	0030400	2	959,10
412.203	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 18 mm, slitina titanu(TAN)	0030488	1	959,10
212.203	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 18 mm, nerezová ocel	0030400	3	959,10
412.204	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 20 mm, slitina titanu(TAN)	0030488	1	959,10
212.204	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 20 mm, nerezová ocel	0030400	3	959,10
412.205	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 22 mm, slitina titanu(TAN)	0030488	2	959,10
212.205	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 22 mm, nerezová ocel	0030400	2	959,10
212.206	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 24 mm, nerezová ocel	0030400	3	959,10
412.207	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 26 mm, slitina titanu(TAN)	0030488	3	959,10
212.208	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 28 mm, nerezová ocel	0030400	3	959,10
412.210	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 32 mm, slitina titanu(TAN)	0030494	2	1 093,00
212.210	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 32 mm, nerezová ocel	0030409	6	1 093,00
212.211	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 34 mm, nerezová ocel	0030409	4	1 093,00
212.212	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 36 mm, nerezová ocel	0030409	7	1 093,00
212.213	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 38 mm, nerezová ocel	0030409	7	1 093,00
212.214	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 40 mm, nerezová ocel	0030409	4	1 093,00
412.215	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 42 mm, slitina titanu(TAN)	0030501	1	1 093,00
212.215	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 42 mm, nerezová ocel	0030409	3	1 093,00
212.216	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 44 mm, nerezová ocel	0030409	2	1 093,00
212.217	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 46 mm, nerezová ocel	0030409	5	1 093,00
212.218	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 48 mm, nerezová ocel	0030409	3	1 093,00
212.219	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 50 mm, nerezová ocel	0030409	13	1 093,00
412.220	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 55 mm, slitina titanu(TAN)	0030509	1	1 273,00
212.220	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 55 mm, nerezová ocel	0030415	5	1 273,00
212.221	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 60 mm, nerezová ocel	0030415	3	1 273,00
412.222	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 65 mm, slitina titanu(TAN)	0030509	1	1 273,00
212.222	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 65 mm, nerezová ocel	0030415	3	1 273,00
412.223	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 70 mm, slitina titanu(TAN)	0030509	1	1 273,00
212.223	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 70 mm, nerezová ocel	0030415	4	1 273,00
412.224	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 75 mm, slitina titanu(TAN)	0030509	5	1 273,00
212.224	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 75 mm, nerezová ocel	0030415	11	1 273,00
412.225	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 80 mm, slitina titanu(TAN)	0030705	1	1 273,00
412.226	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 85 mm, slitina titanu(TAN)	0030705	1	1 367,50
212.226	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 85 mm, nerezová ocel	0030418	5	1 367,50
212.227	Šroub zajiřřovací Šardrive®Ø 5.0 mm,samořezný, délka 90 mm, nerezová ocel	0030418	8	1 367,50
02.200.010	Šroub kortikální Šardrive®Ø 3.5 mm, samořezný, délka 10 mm, nerezová ocel	0001018	2	252,80
02.200.012	Šroub kortikální Šardrive®Ø 3.5 mm, samořezný, délka 12 mm, nerezová ocel	0001018	3	252,80

VZ: "Osteosyntetický materiál pro oddělení úrazové chirurgie 2022"

Předmět plnění	název	katalogové číslo	kód VZP	spotřeba / 4 roky (počet kusů)	nabídková cena / 1 ks			cena v Kč / 4 roky	
					Kč bez DPH	DPH %	Kč vč. DPH	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Hřeb pro diafýzu a distální část femuru délky 160-280mm	Advanced Retrograde Femoral Nail	04.233.216S;04.23	0143361	40	6 550,00 Kč	15%	7 532,50 Kč	262 000,00 Kč	1 205 200,00 Kč
Hřeb pro diafýzu a distální část femuru délky 300- 480mm	Advanced Retrograde Femoral Nail	233.238S;04.233.24	0143361	120	7 601,60 Kč	15%	8 741,84 Kč	912 192,00 Kč	4 196 083,20 Kč
Dlaha pro distální humerus dorsolaterální	- Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsal	2.241.273;241.274;2	0097782	28	9 033,20 Kč	15%	10 388,18 Kč	252 929,60 Kč	1 163 476,16 Kč
Dlaha pro distální humerus mediální	HP - Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial	5.241.286;241.287;2	0097789	32	8 044,50 Kč	15%	9 251,18 Kč	257 424,00 Kč	1 184 150,40 Kč
Hřeb pro diafýzu humeru	Expert™ Humeral Nail	001.430S;04.001.43	0042360	52	7 474,90 Kč	15%	8 596,14 Kč	388 694,80 Kč	1 787 996,08 Kč
Hřeb pro proximální humerus	MultiLoc™ Proximal Humeral Nail	017.285S;04.017.30	0112064	80	7 540,50 Kč	15%	8 671,58 Kč	603 240,00 Kč	2 774 904,00 Kč
Hřeb tibiální o průměru 8 a 9 mm	Advanced Tibial Nail	043.075S;04.043.10	0143367	20	7 306,00 Kč	15%	8 401,90 Kč	146 120,00 Kč	672 152,00 Kč
Hřeb tibiální o průměru 10-13 mm	Advanced Tibial Nail	043.375S;04.043.40	0143367	40	8 180,50 Kč	15%	9 407,58 Kč	327 220,00 Kč	1 505 212,00 Kč
Jistící šroub o průměru 5 mm kortikální	Locking Screw for Medullary Nails, Ø 5.0	45.052TS;04.045.05	0143888	960	593,20 Kč	15%	682,18 Kč	569 472,00 Kč	2 619 571,20 Kč
Jistící šroub o průměru 4 mm kortikální	Locking Screw for Medullary Nails, Ø 4.0	45.045TS;04.045.04	0143888	920	693,90 Kč	15%	797,99 Kč	638 388,00 Kč	2 936 584,80 Kč
Kanylovaný šroub v průměru závitů 6,5 mm, délky 30-100 mm	annulated Screw Ø 6.5 mm, self- drilling	6.208.437;208.438;2	0099888	84	1 407,60 Kč	15%	1 618,74 Kč	118 238,40 Kč	543 896,64 Kč
Kanylovaný šroub v průměru závitů 6,5 mm, délky 105-150 mm	annulated Screw Ø 6.5 mm, self- drilling	4.208.445;208.446;2	0099899	68	1 521,50 Kč	15%	1 749,73 Kč	103 462,00 Kč	475 925,20 Kč
Kanylovaný šroub v průměru závitů 7,3 mm, délky 30-95 mm	annulated Screw Ø 7.3 mm, self- drilling	5.209.650;209.655;2	0073973	80	1 810,00 Kč	15%	2 081,50 Kč	144 800,00 Kč	666 080,00 Kč
Kanylovaný šroub v průměru závitů 7,3 mm, délky 100-180 mm	annulated Screw Ø 7.3 mm, self- drilling	40.209.945;209.950;2	0073974;0106000	120	1 892,00 Kč	15%	2 175,80 Kč	227 040,00 Kč	1 044 384,00 Kč
Kortikální šroub o průměru 3,5 mm, délky 10-40 mm	ex Screw Stardrive® 3.5 mm, self-tapping	2.200.040;04.200.01	01018;0110635;01106	560	252,80 Kč	15%	290,72 Kč	141 568,00 Kč	651 212,80 Kč
Kortikální šroub o průměru 3,5 mm, délky 42-60 mm	ex Screw Stardrive® Ø 3.5 mm, self-tapping	2.200.060;04.200.04	0001027;0110632	240	332,40 Kč	15%	382,26 Kč	79 776,00 Kč	366 969,60 Kč
Spirální čepel pro jistění retrográdních femorálních hřebů	Blade for Expert™ Retrograde Femoral Nail	013.046S;04.013.04	0099768	96	4 337,00 Kč	15%	4 987,55 Kč	416 352,00 Kč	1 915 219,20 Kč
Úhlově stabilní samořezný šroub o průměru 5 mm, délky 14-30 mm	Locking Screw Ø 5.0 mm, self-tapping	3.213.330;412.201;4	30488;0030400;00304	288	959,10 Kč	15%	1 102,97 Kč	276 220,80 Kč	1 270 615,68 Kč
Úhlově stabilní samořezný šroub o průměru 5 mm, délky 32-50 mm	Locking Screw Ø 5.0 mm, self-tapping	4.213.346;213.348;2	30501;0030415;00305	228	1 093,00 Kč	15%	1 256,95 Kč	249 204,00 Kč	1 146 338,40 Kč
Úhlově stabilní samořezný šroub o průměru 5 mm, délky 55-80 mm	Locking Screw Ø 5.0 mm, self-tapping	5.213.380;412.220;4	30415;0030509;00307	316	1 273,00 Kč	15%	1 463,95 Kč	402 268,00 Kč	1 850 432,80 Kč
Úhlově stabilní samořezný šroub o průměru 5 mm, délky 85-90 mm	Locking Screw Ø 5.0 mm, self-tapping	5.213.390;412.226;4	0030705;0030418	24	1 367,50 Kč	15%	1 572,63 Kč	32 820,00 Kč	150 972,00 Kč
Úhlově stabilní samořezný šroub o průměru 3,5 mm, délky 10-20 mm	g Screw Stardrive® Ø 3.5 mm, self-tapping	6.212.106;412.101;4	0004070;0030454	280	795,00 Kč	15%	914,25 Kč	222 600,00 Kč	1 023 960,00 Kč
Úhlově stabilní samořezný šroub o průměru 3,5 mm, délky 22-30 mm	g Screw Stardrive® Ø 3.5 mm, self-tapping	0.212.111;412.107;4	0030458;0004073	280	845,20 Kč	15%	971,98 Kč	236 656,00 Kč	1 088 617,60 Kč
Úhlově stabilní samořezný šroub o průměru 3,5 mm, délky 32-40 mm	g Screw Stardrive® Ø 3.5 mm, self-tapping	6.212.117;412.112;4	0004077;0030462	180	907,30 Kč	15%	1 043,40 Kč	163 314,00 Kč	751 244,40 Kč
Úhlově stabilní samořezný šroub o průměru 3,5 mm, délky 42-50 mm	g Screw Stardrive® Ø 3.5 mm, self-tapping	4.212.136;412.118;4	0030466;0004080	104	959,10 Kč	15%	1 102,97 Kč	99 746,40 Kč	458 833,44 Kč
Úhlově stabilní samořezný šroub o průměru 3,5 mm, délky 52-60 mm	g Screw Stardrive® Ø 3.5 mm, self-tapping	6.212.212.054;02.212	0004085;0030470	60	1 057,90 Kč	15%	1 216,59 Kč	63 474,00 Kč	291 980,40 Kč
Proximální femorální hřeb krátký	Hřeb TFNA femorální proximální	037.044S;04.037.04	0113532	316	6 679,50 Kč	15%	7 681,43 Kč	2 110 722,00 Kč	9 709 321,20 Kč
Proximální femorální hřeb dlouhý	Hřeb TFNA femorální proximální, dlouhý	037.258S;04.037.25	0113533	152	9 121,60 Kč	15%	10 489,84 Kč	1 386 483,20 Kč	6 377 822,72 Kč
Jistící prvek do hlavice pro proximální femorální hřeb	Spirální čepel TFNA, perforovaná	05S;04.038.400S;04.0	0113536	484	5 420,30 Kč	15%	6 233,35 Kč	2 623 425,20 Kč	12 067 755,92 Kč
celková nabídková cena								13 455 850,40 Kč	61 896 911,84 Kč

Poznámka:

Účastník vyplní pouze zeleně označené pole.

Cenové údaje uvádějte s přesností na 2 desetinná místa.

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH/ 4 roky (žluté pole) - tuto cenu uveďte do krycího listu nabídky.

Příloha č. 3- Technické parametry

Hřeby pro diáfýzu a distální část femuru

RFNA. Retrográdní femorální hřeb Advanced, systém pro retrográdní přístup— jeden systém pro levý i pravý femur— anatomické zakřivení usnadňující zavádění a extrakci— kanylace hřebů umožňuje zavádění po vodiči— velká škála hřebů s průměrem od 9 mm do 14 mm a délkou od 160 mm do 480 mm— univerzální konfigurace otvorů umožňuje zajištění statické, dynamické a standardní. Zajišťovací šrouby: – dvojitý závit zvyšuje stabilitu v hřebu i zlepšuje fixaci v kosti— větší průřez napomáhá mechanické odolnosti— závit končící blíže hlavy šroubu zlepšuje fixaci v kosti— samosvorné zahlobení Stardrive umožňuje snadné a bezpečné zavedení zajišťovacího šroubu— s lepšími mechanickými vlastnostmi a vyšší odolností proti únavě materiálu— průměr šroubu přizpůsobený průměru hřebu— Ø 5,0 mm. Zaslepovací hlavy: – samosvorné zahlobení Stardrive umožňuje snadné a bezpečné uchycení a zavedení zaslepovací hlavy— možnost stabilizovat spirálovou čepel nebo nejdistančnější (u retrográdního přístupu) či nejproximálnější zajišťovací šroub (u anterográdního přístupu), a dosáhnout tak úhlově stabilního zajištění— zaslepovací hlava zabraňuje vrůstání tkáně a usnadňuje extrakci. Délky zaslepovacích hlav 0,5,10,15,20mm. Vodičí drát Ø 2,5 mm, zakončený kuličkou. Materiál všech komponent implantátu RFNA - titanová slitina TAN (Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11) Požadovaná fixace spirální vrtulkou je nahrazena pokročilejším řešením, dvěma vzájemně se křížícími se šrouby úhlově stabilními v hřebu. Úhlovou stabilitu zajišťují integrovaná pouzdra v hřebu. systém je tak jednodušší a účinnější



Dlahy pro nitrokloubní zlomeniny distálního humeru

LCP dlahy na distální humerus, Anatomicky tvarovaný úhlově stabilní fixační systém. Indikace— intraartikulární zlomeniny distálního humeru— suprakondylární zlomeniny distálního humeru— pseudoartrózy a paklouby distálního humeru. LCP kombinovaný otvor Intraoperativní výběr mezi kompresí a úhlově stabilním zajištěním Se standardními šrouby: dynamická axiální nebo interfragmentální komprese S LCP šrouby: stabilní spojení šroubu a dlahy, díky kterému nedochází ke ztrátě repozice bez ohledu na natvarování dlahy LCP Locking compression Plate Úhlová stabilita zlepšuje fixaci úlomků bez ohledu na kvalitu kosti Zmenšuje riziko vzniku primární a sekundární ztráty repozice i při velkém dynamickém zatížení Díky menšímu kontaktu dlahy s periostem neomezují cévní zásobení kosti Stabilní fixace i v osteoporotické kosti a víceúlomkových zlomeninách Zahlobení Stardrive – samodržné šroubováky – lepší přenos sil – jednodušší extrakce. Používané jisticí a kortikální šrouby o průměrech 2.4, 2.7, 3.5mm. Dlahy dorzolaterální i mediální jsou ve variantách 3, 5, 7, 9, 14 otvorů. V distální části mají dlahy Dorsolaterální až 5 otvorů, dlahy mediální pak 3 otvory. Materiál systému který nabízíme je Nerezová ocel – 316L dle ISO 5832-1. Nástroje pro implantaci jsou jednoduché a přehledné, důležité komponenty jako jsou vrtáky a vrtací pouzdra jsou opatřeny barevným kódováním což ulehčuje práci zdravotnickému personálu během operace i při následné péči o nástroje.



Hřeby pro diáfýzu humeru

Expert Humeral Nailing Systém pro hřbování humeru. Systém určený pro diáfýzu a metafýzu humeru. Hřeb je v průměrech 7-11mm v délkách 190-320mm odstupňováno po 10mm a jsou sterilně baleny. V horní části je možno použít k zajištění hřebu jak jisticích šroubů o průměru 4mm tak spirální čepel pokud je ošetřovaná kost výrazně osteoporotická. Podlouhlý otvor v horní části také umožňuje dynamické jištění případně kompresi již během implantace. Hřeb se pro snadnější extrakci případně pro ukotvení spirální čepel v hřebu osazuje uzavírací hlavou o délkách 0, 5, 10, 15mm. V dolní části hřebu jsou otvory pro distální jištění, které jsou vedeny ve dvou směrech pro vyšší stabilitu konstrukce. Všechny prvky systému jsou vyrobeny z Titanové slitiny Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11. Nástroje pro implantaci jsou jednoduché a přehledné, důležité komponenty jako jsou vrtáky a vrtací pouzdra jsou opatřeny barevným kódováním což ulehčuje práci zdravotnickému personálu během operace i při následné péči o nástroje.



Hřeby pro proximální humerus

Proximální humerální hřeb MultiLoc Proximální humerální hřeb s různými možnostmi zajištění pro řešení jednoduchých i komplexních zlomenin. Kanylovaný hřeb s možností zavádění po vodičím drátu s průměrem 2,5 mm s kuličkou. Průměry 7, 8, 8.5 a 9.5mm v délkách 160mm krátký hřeb a 180-315mm dlouhá varianta s délkami odstupňovanými po 15mm. jisticí otvory: v proximální části 4 otvory pro speciální šrouby umožňující fixaci fragmentů ve čtyřech směrech. Jako další zpevnění fixace lze využít systému "šroub ve šroubu". Zde je možno do jisticích šroubů zavedených v hřebu zašroubovat další šrouby (standardní LHS šrouby o průměru 3,5mm). Tato konstrukce je pak velice stabilní i při vysokoenergetických a mnohaúlomkových zlomeninách. U dlouhé varianty hřebu je umožněna komprese případně dynamizace. Všechny prvky systému jsou vyrobeny z Titanové slitiny Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11. Nástroje pro implantaci jsou jednoduché a přehledné, důležité komponenty jako jsou vrtáky a vrtací pouzdra jsou opatřeny barevným kódováním což ulehčuje práci zdravotnickému personálu během operace i při následné péči o nástroje. U všech používaných jisticích šroubů i uzavíracích hlav je použito zahlobení Stardrive, které odpovídá technickému označení Torx. Uzavírací hlavy jsou v délkách 0, 2, 5, 10 a 15mm což umožňuje odpovídající zanoření hřebu do kosti a následnou fixaci do hlavice humeru ve správné vzdálenosti od horního okraje kloubní plochy.



Hřebý pro diafyzární a diametafyzární zlomeniny tibie

Tibial Nail Advanced pro hřebování tibie. Hřeb je indikován u zlomenin tibiální diafýzy i metafyzálních zlomenin a některých intraartikulárních fraktur hlavy tibie a pylonu. Jedná se o kanylovaný hřeb s možností zavádění po vodicím drátu s průměrem 2,5 mm s kuličkou. To umožňuje precizní a bezpečné zavádění i u kominutivních zlomenin a zavádění po předvrtání dřevňové dutiny. Hřebý jsou v průměrech 8, 9, 10, 11, 12 a 13mm v délkách 255-465 odstupňováno po 15mm. V distální části hřebu jsou 4 otvory umožňující precizní a stabilní fixaci i drobných nízko odlomených fragmentů. umožňují fixaci ve 3 směrech pro vysokou stabilitu i krátkého fragmentu. V horní části hřebu je celkem 5 otvorů. Všechny proximální otvory umožňují uhlově stabilní fixaci jisticími šrouby interovanou vložkou. Spodní proximální otvory umožňují standardní zajištění, případnou kompresi nebo dynamizaci hřebu. Hřeb lze ukončit uzavíracími hlavami o délkách 0, 5, 10 a 15mm. U všech používaných jisticích šroubů i uzavíracích hlav je použito uzávěracímu Stardrive, které odpovídá technickému označení Torx. Všechny prvky systému jsou vyrobeny z Titanové slitiny Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11. Nástroje pro implantaci jsou jednoduché a přehledné, důležité komponenty jako jsou vrtáky a vrtací pozdra jsou opatřeny barevným kódováním což ulehčuje práci zdravotnickému personálu během operace i při následné péči o nástroje. Jisticí šrouby jsou navíc kompatibilní se systémem Femorálních a Humorálních hřebů Multiloc Expert Humeral Nail.



Jisticí šrouby pro hřebý humerální, femorální a tibiální

Jisticí šrouby systému Advanced pro jištění hřebů Tibie, Humeru a Femuru. Šrouby jsou v průměrech 4 a 5. U Průměru 4mm jsou délky 18-80mm s odstupňováním po 2mm. U průměru 5mm jsou délky 18-80mm po 2mm a 85-100 po 5mm. Zahloubení je u všech jisticích prvků v hřebování řady Expert hvězdička - Stardrive což odpovídá technickému označení Torx. příslušné průměry jsou barevně značeny modře, zeleně a odpovídá tomu i značení vrtáků a vrtacích pouzder. Všechny prvky systému jsou vyrobeny z Titanové slitiny Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11.



Kanylované samovrtné šrouby o průměru 6,5 mm

Systém kanylovaných šroubů 6,5. Samovrtné šrouby o průměru 6,5mm se vyrábějí z nerezové oceli – 316L dle ISO 5832-1 případně ze slitin titanu. Rozměr 6,5mm odpovídá vnějšímu závitě šroubu. Dřík má průměr 4,8mm pro maximální pevnost šroubu. Standardně se vyrábějí v délkách 30-150mm s odstupem 5mm. vzhledem k velkému významu průměru vodiče po kterém se šrouby zavádějí byl tento v minulosti zvětšen na 2,8mm při zachování pevnosti šroubu. Vyrábějí se tři základní varianty a to se závitěm v délce 16mm pro fixaci drobných úlomků, 32mm a pak se závitěm po celé délce šroubu.



Kanylované samovrtné šrouby o průměru 7,3 mm

Systém kanylovaných šroubů 7,3. Samovrtné šrouby o průměru 7,3mm se vyrábějí z nerezové oceli – 316L dle ISO 5832-1 případně ze slitin titanu. Rozměr 7,3mm odpovídá vnějšímu závitě šroubu. Dřík má průměr 4,8mm pro maximální pevnost šroubu. Standardně se vyrábějí v délkách 30-180mm s odstupem 5mm. vzhledem k velkému významu průměru vodiče po kterém se šrouby zavádějí byl tento v minulosti zvětšen na 2,8mm při zachování pevnosti šroubu. Vyrábějí se tři základní varianty a to se závitěm v délce 16mm pro fixaci drobných úlomků, 32mm a pak se závitěm po celé délce šroubu.



Kortikální šrouby o průměru 3,5 mm

Kortikální šrouby průměr 3,5mm. Tento druh šroubů se vyrábí jak v nerezové oceli 316L dle ISO 5832-1 tak ve variantě z Titanové slitiny Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11. slouží k samostatné fixaci fragmentů tak k fixaci dlah ze systému Small Fragment. Vyrábějí se v délkách 10-150mm. 10-40 po 2mm, 40-150 po 5mm. šrouby se vyrábějí jak se starším zahloubením šestihranným tak s moderním a bezpečnějším zahloubením Stardrive, tomu odpovídá technické značení Torx. Šrouby jsou kompatibilní s kompletním sortimentem ze systému Small Fragment tedy včetně systému pro ošetření zlomenin distálního humeru.



Spirální čepel pro jištění retrográdních femorálních hřebů

Spirální čepel pro hřeb R/AFN retrográdní varianta. Čepele se vyrábějí v délkách 45-100mm v odstupňování po 5mm. Jako speciální fixační komponent je provedena ve "zlaté" barvě a stejně jsou barevně označeny i příslušné nástroje v sadách. Tento fixační prvek se stejně jako hřeb k jehož fixaci je určen vyrábí z titanové slitiny Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11.



Úhlově stabilní samořezné šrouby 5 mm LHS šrouby ze systému LCP Large Fragmet o průměru 5mm jsou plně kompatibilní se všemi dlahami tohoto systému. Průměr díku odpovídá průměru vrtáku tedy 4,3mm. Oproti kortikálním šroubům tak tyto šrouby poskytují vyšší pevnost. Šrouby se vyrábí v délkách 14-90mm s odstupňováním 15-50 po 2mm a 55-90 po 5mm což plně odpovídá klinickému využití. Pro bezpečnější implantaci a extrakci je použito zahloubení Stardrive které odpovídá technickému označení Torx. Šrouby se vyrábějí z titanové slitiny Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11 nebo z nerezové oceli – 316L dle ISO 5832-1. Vždy musí být použit stejný materiál pro dlahu i pro fixační prvky.	
Úhlově stabilní samořezné šrouby 3,5 mm LHS šrouby ze systému LCP Small Fragmet o průměru 3,5mm jsou plně kompatibilní se všemi dlahami tohoto systému. Průměr díku odpovídá průměru vrtáku, tedy 2,8 mm. Oproti kortikálním šroubům tak tyto šrouby poskytují vyšší pevnost. Šrouby se vyrábí v délkách 10-95mm s odstupňováním 10-60 po 2mm a 60-95 po 5mm což plně odpovídá klinickému využití. Pro bezpečnější implantaci a extrakci je použito zahloubení Stardrive které odpovídá technickému označení Torx. Šrouby se vyrábějí z titanové slitiny Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11 nebo z nerezové oceli – 316L dle ISO 5832-1. Vždy musí být použit stejný materiál pro dlahu i pro fixační prvky.	
Proximální femorální hřeb krátký TFNA - proximální Femorální hřeb je jednoprvkový implantát pro ošetření zlomenin v oblasti proximálního femuru. Jeho dlouhé varianty pak i k ošetření zlomenin proximálního femuru v kombinaci se zlomeninou diafýzy. Vyrábí se s CCD úhlem 125,130 a 135° v průměrech 9-12mm v délkách 170, 200 235mm jako krátká varianta. Jako jistící prvky se používají: v proximální části spirální čepel, která umožňuje u velice osteoporotických kostí využít augmentace hlavice kosti kyčelní a jistících šroubů o plně kompatibilních se systémem hřebů Advanced jako jsou RFNA a TNA které jsou součástí této nabídky. Hřeby je možno osadit uzavírací hlavou v rozměrech 0-15mm. Zahloubení jistících šroubů i uzavíracích hlav je hvězdičkové označené Stardrive což odpovídá technickému označení Torx. Hřeby se vyrábějí z titanové slitiny Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11. Design hřebu umožňuje primární nebo sekundární dynamizaci konstrukce. Nástroje jsou barevně označeny pro snazší implantaci i následné kompletování setu po dekontaminaci a sterilizaci.	
Proximální femorální hřeb dlouhý TFNA - proximální Femorální hřeb je jednoprvkový implantát pro ošetření zlomenin v oblasti proximálního femuru. Jeho dlouhé varianty pak i k ošetření zlomenin proximálního femuru v kombinaci se zlomeninou diafýzy. Vyrábí se s CCD úhlem 125,130 a 135° v průměrech 9-14mm v délkách 300-420mm s odstupňováním po 20mm. Jako jistící prvky se používají: v proximální části spirální čepel, která umožňuje u velice osteoporotických kostí využít augmentace hlavice kosti kyčelní a jistících šroubů o plně kompatibilních se systémem hřebů Advanced jako jsou RFNA a TNA které jsou součástí této nabídky. Hřeby je možno osadit uzavírací hlavou v rozměrech 0-15mm. Zahloubení jistících šroubů i uzavíracích hlav je hvězdičkové označené Stardrive což odpovídá technickému označení Torx. Hřeby se vyrábějí z titanové slitiny Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11. Design hřebu umožňuje primární nebo sekundární dynamizaci konstrukce. V distální části hřebu jsou dva otvory, kruhový a oválný sloužící k dynamizaci. Nástroje jsou barevně označeny pro snazší implantaci i následné kompletování setu po dekontaminaci a sterilizaci	
Jistící prvek do hlavice pro proximální femorální hřeb Spirální čepel (šroub) k proximálnímu zajištění hřebu TFNA v jeho krátké i dlouhé variantě. Jedná se o speciální kotvící prvek který má zvýšenou stabilitu zejména u osteoporotických kostí. Zavádí se po vodiči a po zavedení se uhlově zajistí. Vyrábí se z titanové slitiny Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11 v délkách 75-130mm s odstupňováním po 5mm. Nástroje k zavedení i fixaci jsou barevně označeny pro snadnou instrumentaci i následnou kompletaci setu před dekontaminací a sterilizací.	