

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Prodávající:

MERCI, s.r.o.

Sídlo: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00, Brno - Slatina
Zastoupený: Dr. Libor Reichstädter, jednatel společnosti
IČ: 46966447
DIČ: CZ46966447
Bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 382408043/0300
Zástupce pro věcná jednání: Hana Štepníková
E-mail/telefon: soutez@merci.cz / +420 548 428 411
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817, pod sp. zn. C 6817 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
(výpis z obchodního rejstříku prodávajícího tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě).

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující:

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace

Sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII – Březiny, 405 02 Děčín
Zastoupený: Ing. Liborem Kuntem, Ph.D., ředitelem školy
IČ: 47274654
DIČ: CZ47274654
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 101166835/0300
E-mail/telefon: info@libverdadc.cz / 412 524 692

(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU

(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a koupě

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění veřejné zakázky „**Dodávka vybavení pro laboratoř EMO**“ **část 1 – Laboratorní vybavení**, vedenou pod: **VZ-14936/2025** (dále jako „předmět koupě“); za podmínek dále sjednaných v této smlouvě, popř. dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.

1. Přesná specifikace předmětu koupě: laboratorní vybavení dle přílohy č. 2 této smlouvy (vyplývá z nabídky předmětu koupě).
Součástí předmětu koupě je i příslušenství a doklady, které se k němu vztahují a jsou potřebné k jeho převzetí a užívání.
2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě včetně dokladů, které se k němu vztahují a tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
3. Předmět koupě pro **část 1 – Laboratorní vybavení**. Jedná se o laboratorní vybavení do nově vytvořené laboratoře monitoringu životního prostředí. Zejména se jedná o přístroj pro přípravu vody, vážící zařízení, laboratorní sušárnu, další měřicí zařízení typu PH metr, lednici a další drobné laboratorní vybavení.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě nejpozději **do 8 týdnu od podpisu této smlouvy**.
2. Místem dodání předmětu koupě je sídlo Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, p. o., Českolipská 123, Děčín XXVII – Březiny, 405 02 Děčín (dopravné je již zahrnuto v kupní ceně).

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena se ujednává ve výši 448 999,96 Kč (slovy čtyři sta čtyřicet osm tisíc devět set devadesát devět korun českých devadesát šest haléřů) bez DPH a **543 289,95 Kč** (slovy pět set čtyřicet tři tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých devadesát pět haléřů) s 21% DPH.
Kupní cena se rovná ceně plnění veřejné zakázky „Dodávka vybavení pro laboratoř EMO“ pro část 1 – Laboratorní vybavení, uvedené v nabídce prodávajícího ze dne 12. 8. 2025.
2. Kupní cena je ujednána dohodou smluvních stran. Kupní cena bez DPH je stanovena jako nejvyšší přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací koupě. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Prodávající není oprávněn žádat změnu kupní ceny ze žádného důvodu.
3. Kupní cena bude zaplacená kupujícím na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“), kterou je prodávající oprávněn vystavit až po odevzdání a převzetí předmětu koupě. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o odevzdání a převzetí předmětu koupě (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami.
4. Daňový doklad – faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat kromě názvu veřejné zakázky a lhůty splatnosti, která činí **14 dnů** od doručení faktury kupujícímu, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude kupujícímu doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, kupující není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě

splatnosti, kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

5. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet prodávajícího. Pokud je prodávající plátcem DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně prodávajícího. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího.
6. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
7. Prodávající prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury kupujícímu a navrhne správci daně její úhradu kupujícím. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které prodávající určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost prodávajícího zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se prodávající, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že kupující zaplatí kupní cenu takto:
 - a) kupní cenu bez DPH zaplatí na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,
 - b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Prodávající prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno II, Cejl 113, BRNO-STŘED a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty prodávající do tří dnů oznámí kupujícímu.

IV.

Splnění závazku (dodání předmětu koupě) přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu koupě

8. Ke splnění závazku prodávajícího dojde odevzdáním předmětu koupě kupujícímu v místě plnění, převzetím kupujícím a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami. Předmět koupě není odevzdáván a přebírán po částech.
9. Při přebírání předmětu koupě je kupující povinen předmět koupě prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. V případě, že předmět koupě je dodáván v obvyklém originálním obalu, je kupující povinen předmět koupě prohlédnout podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě a taktéž je povinen se přesvědčit o jeho vlastnostech, kompletnosti a množství.
10. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání a převzetí předmětu koupě dle odst. 1. tohoto článku.
11. Pokud předmět koupě obsahuje jakékoliv vady, má kupující právo odmítnout jeho převzetí. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad, v rámci něhož má kupující právo:
 - a) dohodnout se s prodávajícím na způsobu a termínu pro odstranění vad. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad se prodávající dostává do prodlení se splněním povinnosti splnit svůj závazek řádně a včas prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění dle článku. II odst. 1.,
 - b) odstoupit od smlouvy, přičemž odstoupení se považuje za účinné buď podpisem prodávajícího na Zápisu, nebo v případě, že jej prodávající podepsat odmítne, dnem, kdy Zápis dojde prodávajícímu.

V. Odpovědnost prodávajícího za vady a jakost

1. Předmět koupě má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
3. Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu kupujícího na slevu z kupní ceny z důvodu vadného plnění. Nedostává se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit kupní cenu ohledně zadržované kupní ceny nebo její části.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost, že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití ke smlouvenému účelu nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Plná záruční doba činí minimálně 24 měsíců. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá prodávající za vady předmětu koupě existující v době jeho převzetí kupujícím.
5. Vady předmětu koupě existující v době jeho převzetí kupujícím a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u prodávajícího písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku má kupující vůči prodávajícímu podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad dodáním nového předmětu koupě bez vady, pokud předmět koupě vykazuje podstatné vady bránící v užívání,
 - b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu koupě,
 - c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - d) právo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad dodáním nového předmětu koupě nebo opravou předmětu koupě platí, že prodávající je povinen vady odstranit nejpozději do 30 dnů.
7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo pokud kupující volbu práva dle odst. 6 tohoto článku neprovede včas, má kupující vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo
 - b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad, platí, že prodávající je povinen vady odstranit nejpozději do 30 dnů.
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že kupující je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní prodávající nebo kupující sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že prodávající je povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování.
9. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
10. Uplatněním práv dle odst. 6 a 7 tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6 a 7 tohoto článku, je kupující oprávněn uhradit ze zadržené kupní ceny nebo její části dle odst. 3 tohoto článku.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu za každý den překročení sjednané doby dodání předmětu koupě smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové kupní ceny s DPH,
 - b) prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu za každý den překročení sjednané doby odstranění vady smluvní pokutu ve výši 500,- Kč z celkové kupní ceny s DPH,
 - c) prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,
 - d) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Kupující má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou kupujícím zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje kupujícím použity. Kupující při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách kupujícího www.libverdad.cz
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 paré s platností originálu, přičemž kupující obdrží 1 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Proávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána prodávajícímu na e-mail: soutez@merci.cz.

VIII.
Podpisy smluvních stran

1. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
2. Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel školy, je oprávněn podepsat tuto smlouvu na základě jmenování.

V dne

V dne

.....
Prodávající
MERCI, s.r.o.
Dr. Libor Reichstädter, jednatel společnosti

.....
Kupující
Střední škola zahradnická a zemědělská
Antonína Emanuela Komerse, Děčín –
Libverda, příspěvková organizace
Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel školy

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 2 - Technická specifikace (tabulka pro výpočet nabídkové ceny) pro část 1

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 6817

Datum vzniku a zápisu:	27. července 1992
Spisová značka:	C 6817 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	MERCI, s.r.o.
Sídlo:	Brno - Slatina, Hvězdoslavova 1192/55b, PSČ 62700
Identifikační číslo:	469 66 447
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	vodoinstalatérství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické Zámečnictví, nástrojářství Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Truhlářství, podlahářství Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Statutární orgán:	
jednatel:	Dr. LIBOR REICHSTÄDTER , dat. nar. 25. července 1960 Ráj 258/17, Slatina, 627 00 Brno
jednatel:	Mgr. RADIM APPEL , dat. nar. 25. června 1958 Šmeralova 158/1, 664 34 Kuřim Den vzniku funkce: 26. února 1996
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Za společnost jedná každý jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	MERCI GROUP a.s., IČ: 044 11 234 Hvězdoslavova 1192/55b, Slatina, 627 00 Brno
Podíl:	Vklad: 3 180 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	3 180 000,- Kč Splaceno: 3 180 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením došlo u společnosti MERCI, s.r.o., IČ: 469 66 447, se sídlem Brno - Slatina, Hvězdoslavova 1192/55b, PSČ 627 00 jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího

jmění a přechodu tohoto odštěpované části jmění na existující nástupnickou společnost MERCI PROPERTY s.r.o., IČO 076 50 604, se sídlem Hviezdoslavova 1192/55b, Slatina, 627 00 Brno a to podle podmínek uvedených v projektu rozdělení ze dne 10.10.2019

Technická specifikace

VZ-14936/2025 „Dodávka vybavení pro laboratoř EMO“

Část 1 – Laboratorní vybavení

obecná specifikace	Přenosný multimetr pro měření vybraných veličin v terénu, za účelem monitoringu životního prostředí a hodnocení kvality podzemních, povrchových i odpadních vod (včetně sond pro měření vybraných veličin, softwaru pro přenos dat do PC, ochranného pouzdra, příslušenství a přenosného kufříku).	
technická specifikace	• dvouparametrový multimetr • robustní a vodotěsné provedení multimetru • 2 vstupy měření (umožňují měřit dva stejné nebo dva různé parametry současně) • jednoduché a intuitivní ovládání, přehledné menu, dobře čitelný podsvícený barevný LCD displej (současné zobrazení všech naměřených hodnot a teploty) • požadované měřené veličiny: teplota, pH, vodivost, rozpuštěný kyslík • automatické rozpoznání sond typu IDS (používání různých IDS sond na stejném přístroji bez potřeby nové kalibrace) • funkce poskytující informaci o časové stabilitě měřených dat • software pro přenos dat do PC (formát Excel) • paměť: 500 údajů (manuální ukládání výsledků), 10000 údajů (automatické ukládání výsledků) • profesionální typ přístroje splňující GLP : ano • vstupy: 2× 4-pinový • rozhraní: USB-A, mini USB-B • napájení: 4× 1,2 V AA niMH dobíjecí baterie (životnost 150 hodin bez podsvícení) • funkce pro pH elektrody (neustálý monitoring kalibračního rozsahu a upozornění, zda se rozsah měření nachází mezi kalibračními body či nikoli, zobrazování drobných odchylek měření) • funkce poskytující informaci o skutečném stavu pH elektrody • podpora AQA (Analytical Quality Assurance) • maximální rozměry multimetru: 180 mm × 80 mm × 55 mm • pH elektroda: kombinovaná plastová pH elektroda s integrovaným teplotním čidlem; rozsah pH: 0 – 14; referenční elektrolyt: gel; diafragma: vlákno; pracovní rozsah teplot: 0 – 80 °C; fixní kabel délky 3 m (4-pinový konektor) • vodivostní cela (elektroda): 4pólová grafitová, rozsah: 1 µS/cm – 2000 mS/cm; integrované teplotní čidlo; fixní kabel délky 3 m (4-pinový konektor) • optická kyslíková sonda pro měření DO (rozpuštěný kyslík) s integrovaným teplotním čidlem: rozsah rozpuštěného O₂: 0 – 20 mg/l; rozsah saturace O₂: 0 – 200 %; rozsah parciálního tlaku: 0 – 400 mbar; rozsah	Ano – splňuje přenosný multimetr WTW MultiLine® 3620 IDS Set G

	teploty: 0 – 50 °C; fixní kabel délky 3 m (4-pinový konektor) • součástí dodávky budou: příslušenství, přenosný kufřík s vložkou a stojánkem na elektrody, baterie a USB kabel, software pro přenos dat do PC, pH elektroda, vodivostní cela, optická kyslíková sonda	
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	66 678,95,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH	80 681,53,-Kč	

obecná specifikace	Přístroj pro přípravu vody pro farmacii podle ČL 2009 s přímým odběrem.	
technická specifikace	• tlaková nádoba o objemu 6 l s iontoměničovou pryskyřicí • ošetření vody UV sterilizátorem • výkon 4 l/hod • měření výstupní vodivosti pomocí diodového komparativního indikátoru • výstupní voda: dle požadavků ČL 2009	Ano splňuje AQUAL® 25 XL s vodoměrem, demikolonou 618-07 litrů a digitálním konduktometrem
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	31 291,20,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH	37 862,10,-Kč	

obecná specifikace	Laboratorní sušárna	
technická specifikace	• objem vnitřní komory 57 l • rozsah teplot: 15 °C nad pokojovou teplotou až do 300 °C • elektronický časovač včetně možnosti nepřetržitého provozu • vnitřní rozměry (maximální hodnoty): 565 mm × 560 mm × 625 mm • hmotnost: maximálně 40 kg	Ano splňuje - Sušárna Binder ED 56
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	33 196,20,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH	40 167,40,-Kč	

obecná specifikace	Laboratorní stolní pH/mV metr pro měření vodných roztoků, vzorků přírodních vod a odpadních vod a pro použití při titraci (včetně kombinované pH elektrody, držáku elektrody, sady kalibračních pH pufrů, uchovávacího roztoku a napájecího síťového adaptéru)	
technická specifikace	pH/mV metr: • stolní pH metr: měřené veličiny: pH, ORP (mV), teplota • velký LCD displej s modrým podsvícením (současné zobrazení pH nebo mV a teploty) • paměť minimálně pro 600 výsledků měření včetně GLP • profesionální typ přístroje splňující GLP : ano • možnost kontinuálního měření • automatická diagnostika a vypnutí • hodiny reálného času (zobrazení na displeji) • rozhraní RS232 pro přenos dat do PC • funkce max/min (zobrazení maximální nebo minimální hodnoty z naměřených dat) • jednoduchá kalibrace pomocí pufrů s jejich automatickým rozpoznáním • BNC konektor pro připojení elektrod • indikátor stability ve formě ikony na displeji • pH: minimální rozsah: 0 – 14; rozlišení: 0,1/0,01; přesnost: $\pm 0,01$, ± 1 digit; kalibrace: 1 – 3bodová automatická • ORP: rozsah: ± 1999 mV; rozlišení: 1 mV; přesnost: $\pm 0,1$ mV z měřeného rozsahu • teplota: minimální rozsah: - 10 – 110 °C; rozlišení: 0,1 °C; přesnost: $\pm 0,5$ °C, ± 1 digit v rozsahu 5 – 60 °C, ± 1 °C ve zbylém rozsahu • vstup: BNC pro pH nebo ORP elektrodu, RCA pro teplotní čidlo, zdířka pro referenční elektrodu • napájení: síťový adaptér (DC 9 V/300 mA) • součástí dodávky bude software pro zpracování dat v PC, sada kalibračních pufrů a uchovávacího roztoku, držák elektrody a napájecí síťový adaptér kombinovaná pH elektroda s teplotním čidlem: • pH: rozsah: 0 – 14, • teplota: rozsah: 0 – 80 °C • elektrolyt: gel • diafragma: keramická • referenční systém: Ag/AgCl • konektory: BNC/RCA	Ano splňuje - pH metr Apera MP511
počet kusů	2	
Jednotková cena v Kč bez DPH	10 687,5Kč /ks	

Jednotková cena v Kč včetně DPH	12 931,86,-Kč/ks
---------------------------------	------------------

obecná specifikace	Laboratorní analytické váhy	
technická specifikace	- rozsah hmotnosti: 0 – 220 g - rozlišení hmotnosti: 0,1 mg - vážicí deska z nerezové ušlechtilé oceli - průměr vážicí desky: 90 mm - velká skleněná ochrana proti větru se 3 posuvnými dvířky pro komfortní přístup k váženému materiálu - vodováha a šrouby pro přesné vyrovnaní vah - kalibrační program pro nastavení přesnosti - interní automatické seřízení při změnách teploty < 2 °C - interní paměť pro archivaci výsledků vážení - funkce počítání kusů (nejmenší hmotnost částí při počítání kusů: 0,01 g) - velký podsvícený LCD displej - rozhraní RS-232 - napájení: síťový zdroj	Ano splňuje - Váhy analytické AS 82/220.R2 RADWAG
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	49 825,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH	60 288,25,-Kč	

obecná specifikace	Laboratorní předvážky	
technická specifikace	- rozsah hmotnosti: 0 – 1000 g - rozlišení hmotnosti: 0,1 g - kompaktní, robustní váhy s velkým a jasným displejem - plochý design, ergonomické a jednoduché ovládání tlačítka - protiskluzové podložky, vodováha a nastavení do roviny pro nejlepší výsledky měření - kalibrační program	Ano splňuje - laboratorní předvážky Kern EHA 1000-1
počet kusů	2	
Jednotková cena v Kč bez DPH	1 277,50,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	1 545,78Kč/Ks	

obecná specifikace	Laboratorní magnetická míchačka s ohřevem	
technická specifikace	• nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků (může být bez možnosti kontroly na displeji) • pomalejší náběh otáček při startu (bezpečnější míchání) • fixní teplotní pojistka na 400 °C • maximální kapacita: 10 l (H₂O) • rozsah otáček: 100 – 2000 ot./min • rozsah teploty pracovní plochy: teplota okolí až 320 °C • materiál pracovní plochy: nerez ocel	Ano splňuje - Míchačka magnetická RH basic 2 IKAMAG s ohřevem
počet kusů	3	
Jednotková cena v Kč bez DPH	9 600,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	11 616,-Kč/ks	

obecná specifikace	Sada magnetických míchadel	
technická specifikace	• tvar míchadel: válcovitá • materiál míchadel: teflon • feromagnetické vlastnosti míchadel • všechna míchadla v krabičce • délka míchadla (mm) ; průměr míchadla (mm) ; počet v sadě (ks): ○ 15 ; 4,5 ; 1 ○ 20 ; 7 ; 2 ○ 25 ; 6 ; 2 ○ 30 ; 6 ; 1 ○ 40 ; 8 ; 2 ○ 50 ; 8 ; 2	Ano splňuje
počet kusů	3	
Jednotková cena v Kč bez DPH	1 000,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	1 210,-Kč/ks	

obecná specifikace	Třepačka typu vírová	
technická specifikace	• vírová s nastavitelnou rychlostí od 0 do 2500 ot./min pro dotykový nebo kontinuální provoz • otáčky: 0 – 2500 ot./min • amplituda: 4 mm • rychlost otáček lze nastavit • hmotnost: do 3,5 kg	Třepačka 'vortex' RS-VA10
počet kusů	2	
Jednotková cena v Kč bez DPH	3 262,5,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	3 947,63Kč/ks	

obecná specifikace	Třepačka (včetně univerzálního nástavce)	
technická specifikace	• třepačka s oscilačním recipročním pohybem • volitelná frekvence: 80 – 800 ot./min • časový spínač: 5 – 50 min / trvalý chod • průměr třepání: 4 mm (kruhový pohyb) • dovolené zatížení při třepání 2,5 kg včetně nástavce • univerzální nástavec, který musí být součástí dodávky: adaptabilní pro všechny druhy baněk, které jsou uchyceny ve dvou řadách mezi dva rovnoběžné válce	Ano splňuje Třepačka malá laboratorní KS 130 BASIC + Nástavec AS 130.1 univ.k třep.KS 130
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	46 760,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH	56 579,60,-Kč	

obecná specifikace	Laboratorní centrifuga	
technická specifikace	• jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek • zobrazení všech hodnot na podsvíceném LCD displeji • časovač, impulsní tlačítko pro krátký cyklus • minimálně 2 rychlosti brzdění • detekce nerovnováhy (zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru) • maximální relativní odstředivá síla musí být $4146 \times g$ • rychlá výměna rotoru bez použití nářadí včetně funkce automatické identifikace rotoru • součástí dodávky musí být i úhlový rotor s úhlem 35° • max. kapacita rotoru musí být 6×50 ml • vnitřní komora z lehké slitiny, uzamykací systém víka, bezúdržbový pohon • rozsah otáček: 200 – 6 000 ot/min (krok 10 ot/min) • časovač: 1 – 99 min, trvalý chod, krátký cyklus • napájení: 230 V, 50/60 Hz	Ano – splňuje Centrifuga EBA 280 Hettich + Rotor úhlový 1137, pro EBA
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	60 281,25,-Kč/ks	
Cena v Kč včetně DPH	72 940,31,-Kč/celek	

obecná specifikace	Digitální byreta	
technická specifikace	- vysoká přesnost a reprodukovatelnost výsledků v rámci třídy přesnosti A - digitální displej s ukazatelem až tří desetinných míst objemu - přesné dávkování pomocí velkých neprokluzujících koleček s velmi jemným posuvem - schopnost automatické detekce mechanismu podle směru otáčení koleček, zda se byreta plní či se titruje - závitové připojení na hrdlo zásobní láhve - funkce umožňující přerušení titrace, aniž by došlo ke ztrátě dat - funkce umožňující rychlou uživatelskou kalibraci přístroje bez dalších nástrojů - napájení pomocí 2 mikro baterií (AAA/UM4/LR03) - lehká, kompaktní a díky stabilnímu provedení vhodná i do terénu - objem: 25 ml - přesnost: 0,07 % - velikost kapek: ca 30 mikrolitrů	Ano splňuje - Byreta digitální TITRETTE Brand 25 ml, s safety prime
počet kusů	2	
Jednotková cena v Kč bez DPH	18 860,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	22 820,60Kč/ks	

obecná specifikace	Zásobní láhev pro digitální byretu	
technická specifikace	- kompatibilní s artiklem v předchozí tabulce (digitální byreta) - objem: 2000 ml - barva skloviny: hnědá - NZ (norma zábrusu): 29/32	ANO splňuje - Lahev k byretě hnědá, 2000ml, NZ 29/32, SV sklo
počet kusů	4	
Jednotková cena v Kč bez DPH	144,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	174,24Kč/ks	

obecná specifikace	Automatická pipeta jednokanálová s nastavitelným objemem	
technická specifikace	• rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji • barevné rozlišení • jednoduché uvolnění použitých špiček • plně autoklárovatelná při 121 °C • vyhovující normě ISO 8655 • rozsah objemu: 100 – 1000 mikrolitrů	Ano splňuje
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	5000,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH	6050,-Kč	

obecná specifikace	Špičky k automatické jednokanálové pipetě	
technická specifikace	• kompatibilní špičky s automatickou jednokanálovou pipetou (kompatibilní s artiklem v předchozí tabulce) • objem špičky: 50 – 1000 mikrolitrů • barevná kompatibilita s pipetou • vyhovující požadavkům EN ISO 8655 • vysoká transparentnost • vysoká chemická odolnost	Ano splňuje
počet kusů	2 000	
Jednotková cena v Kč bez DPH	0,506,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	0,612,-Kč/ks	

obecná specifikace	Uzavíratelný box na špičky k automatické jednokanálové pipetě	
technická specifikace	• autoklárovatelný box na špičky k automatické jednokanálové pipetě (kompatibilní s artiklem v předchozí tabulce) • barevná kompatibilita s automatickou pipetou • box pro minimálně 80 kusů špiček	Ano splňuje
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	333,33,-Kč/ks	
Cena v Kč včetně DPH	403,33Kč/ks	

obecná specifikace	Automatická pipeta jednokanálová s nastavitelným objemem	
technická specifikace	- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji - barevné rozlišení - jednoduché uvolnění použitých špiček - plně autoklárovatelná při 121 °C - vyhovující normě ISO 8655 - rozsah objemu: 0,5 – 5 ml	Ano splňuje
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	5000,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH	6050,-Kč	

obecná specifikace	Špičky k automatické jednokanálové pipetě	
technická specifikace	- kompatibilní špičky s automatickou jednokanálovou pipetou (kompatibilní s artiklem v předchozí tabulce) - objem špičky: 0,1 – 5 ml - vyhovující požadavkům EN ISO 8655 - vysoká transparentnost - vysoká chemická odolnost	Ano splňuje
počet kusů	1 000	
Jednotková cena v Kč bez DPH	2,044Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	2,47Kč/ks	

obecná specifikace	Uzavíratelný box na špičky k automatické jednokanálové pipetě	
technická specifikace	- autoklárovatelný box na špičky k automatické jednokanálové pipetě (kompatibilní s artiklem v předchozí tabulce) - barevná kompatibilita s automatickou pipetou - box pro minimálně 20 kusů špiček	Ano splňuje)
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	333,33,-Kč/ks	
Cena v Kč včetně DPH	403,33Kč/ks	

obecná specifikace	Automatická pipeta jednokanálová s nastavitelným objemem	
technická specifikace	- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji - barevné rozlišení - jednoduché uvolnění použitých špiček - plně autoklávovatelná při 121 °C - vyhovující normě ISO 8655 - rozsah objemu: 1 – 10 ml	Ano splňuje
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	5000,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH	6050,-Kč	

obecná specifikace	Špičky k automatické jednokanálové pipetě	
technická specifikace	- kompatibilní špičky s automatickou jednokanálovou pipetou (kompatibilní s artiklem v předchozí tabulce) - objem špičky: 0,5 – 10 ml - délka špičky: maximálně 165 mm - vyhovující požadavkům EN ISO 8655 - vysoká transparentnost - vysoká chemická odolnost	Ano splňuje
počet kusů	600	
Jednotková cena v Kč bez DPH	4,20,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	5,082Kč-Kč/ks	

obecná specifikace	Uzavíratelný box na špičky k automatické jednokanálové pipetě	
technická specifikace	- autoklávovatelný box na špičky k automatické jednokanálové pipetě (kompatibilní s artiklem v předchozí tabulce) - box pro minimálně 20 kusů špiček	Ano splňuje
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	333,33,-Kč/ks	
Cena v Kč včetně DPH	403,33Kč/ks	

obecná specifikace	Stojan na automatické pipety	
technická specifikace	• stojan pro jednokanálové automatické pipety • pro minimálně 3 pipety	Ano – splňuje
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	1 530,-Kč/ks	
Cena v Kč včetně DPH	1 851,3Kč/celkem	

obecná specifikace	Zařízení pro vakuovou filtraci	
technická specifikace	• kompletní sestava z borosilikátového skla vhodná pro vakuovou filtraci • objem nálevky: 250 ml • podložka pod membránový filtr z borosilikátového skla s PTFE kroužkem • připojení nálevky k nástavci pomocí kovové svorky • připojení nástavce k Erlenmeyerově baňce o objemu 1000 ml pomocí normalizovaného zábrusu • připojení ke zdroji vakua pomocí šroubovací PP hadicové olivky na nástavci • pro membránové filtry o průměru 47 mm • průměr membrány: 50 mm • oblast použití: odstraňování částic z rozpouštědel pro analytická stanovení a čištění roztoků, čištění a odplyňování rozpouštědel a směsí rozpouštědel pro HPLC, GC a AA	Ano – splňuje
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	10 568,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH	12 787,28Kč	

obecná specifikace	Vodní vývěva	
technická specifikace	- zařízení pro snížení tlaku v reakční aparatuře - integrovaný zpětný ventil (ochrana proti zpětnému vniknutí vody) - konstantní koncový tlak (16 mbar při teplotě vody 12 °C a tlaku 3 – 6 bar) - výrobek je složen z materiálů: PP, FKM, PTFE - sací kapacita: cca 450 l/h vzduchu (± 50 l/h, atmosférický tlak, teplota vody 12 °C, tlak vody 3,5 bar) - připojení ke zdroji vody: 3/4" matice nebo redukční 1/2" adaptér nebo olivka s vnějším průměrem 10 – 12 mm - připojení k odsávanému prostoru (vakuové připojení): odnímatelná olivka s vnějším průměrem 6 – 9 mm se šroubovací maticí GL14 - spotřeba vody: 220 l/h při tlaku vody 3,5 bar - maximální pracovní teplota: 80 °C	Ano – splňuje
počet kusů	2	
Jednotková cena v Kč bez DPH	933,75,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	1 129,74,-Kč/ks	

obecná specifikace	Kombinovaná lednice s mrazákem	
technická specifikace	- umístění mrazáku: ve spodní části - objem ledničky: 190 – 200 l - objem mrazáku: 70 – 80 l - minimálně 2 přihrádky v mrazáku - LED osvětlení - ovládání a regulace teploty lednice - funkce automatického odmrazování mrazáku	Ano – splňuje kombinovaná lednice MORA CMD 3234 W
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	8 383,-Kč/ks	
Cena v Kč včetně DPH	10 143,43,-Kč/celek	

obecná specifikace	Exsikátor s plastovým hmatníkem	
technická specifikace	- materiál: borosilikátové sklo typu 3.3 - porcelánová deska - nevrtané víko s plastovým hmatníkem - DN: 200 mm - průměr desky: 190 mm - vyhovující normě ČSN 70 4300	Ano splňuje
počet kusů	2	
Jednotková cena v Kč bez DPH	2 781,00 Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	3 365,01 Kč/ks	

obecná specifikace	Láhev širokohrdlá se šroubovým uzávěrem se závitem pro skladování a přepravu kapalných i práškových vzorků	
technická specifikace	- objem: 1000 ml - materiál: PP - autoklávovatelná do 121 °C - šroubový uzávěr se závitem GL - v souladu s DIN 13316 a 168	Ano splňuje
počet kusů	4	
Jednotková cena v Kč bez DPH	58,73,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	71,06,-Kč/ks	

obecná specifikace	Láhev reagenční	
technická specifikace	- modrý uzávěr - objem: 100 ml - materiál: borosilikátové sklo typu 3.3 - vyhovující normě ISO 4796-1 - dobře čitelná stupnice objemu - šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP - teplotní odolnost do 140 °C - ploška na popis - vhodná pro skladování a přepravu	Ano splňuje
počet kusů	15	
Jednotková cena v Kč bez DPH	75,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	90,75,-Kč/ks	

obecná specifikace	Miska odpařovací s výlevkou	
technická specifikace	- objem: 170 ml - materiál: borosilikátové sklo typu 3.3 - ploché dno - výlevka	Ano splňuje
počet kusů	10	
Jednotková cena v Kč bez DPH	312,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	377,52,-Kč/ks	

obecná specifikace	Skleněná váženka	
technická specifikace	- objem: 24 ml - materiál: borosilikátové sklo - zabroušené odlehčené víčko s kulatým hmatníkem	Ano splňuje
počet kusů	3	
Jednotková cena v Kč bez DPH	111,30,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	134,67,-Kč/ks	

obecná specifikace	Skleněná váženka	
technická specifikace	- objem: 34 ml - materiál: borosilikátové sklo - zabroušené odlehčené víčko s kulatým hmatníkem	Ano splňuje
počet kusů	3	
Jednotková cena v Kč bez DPH	130,83,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	158,30Kč/ks	

obecná specifikace	Skleněná váženka	
technická specifikace	- objem: 42 ml - materiál: borosilikátové sklo - zabroušené odlehčené víčko s kulatým hmatníkem	Ano splňuje
počet kusů	3	

Jednotková cena v Kč bez DPH	141,75kč/ks
Jednotková cena v Kč včetně DPH	171,52,-kč/ks

obecná specifikace	Lodička na vážení	
technická specifikace	- délka: 64 mm - materiál: porcelán - vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám - teplotní odolnost do 1000 °C	Ano splňuje
počet kusů	6	
Jednotková cena v Kč bez DPH	41,25,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	49,91,-Kč/ks	

obecná specifikace	Kádinka vysoká s výlevkou	
technická specifikace	- objem: 100 ml - materiál: borosilikátové sklo typu 3.3 - ploška na popis - vhodná pro tepelné operace	Ano splňuje
počet kusů	5	
Jednotková cena v Kč bez DPH	21,70,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	26,26,-Kč/ks	

obecná specifikace	Kádinka vysoká s výlevkou	
technická specifikace	- objem: 250 ml - materiál: borosilikátové sklo typu 3.3 - ploška na popis - vhodná pro tepelné operace	Ano splňuje
počet kusů	5	
Jednotková cena v Kč bez DPH	22,40,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	27,10Kč/ks	

obecná specifikace	Kádinka vysoká s výlevkou	
technická specifikace	- objem: 600 ml - materiál: borosilikátové sklo typu 3.3 - ploška na popis - vhodná pro tepelné operace	Ano splňuje
počet kusů	4	
Jednotková cena v Kč bez DPH	52,50Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	63,53,-Kč/ks	

obecná specifikace	Laboratorní lžička	
technická specifikace	- materiál: PP - celková délka 150 mm - provedení: oboustranná lžička (na každé straně je jiná velikost misky)	Ano splňuje
počet kusů	8	
Jednotková cena v Kč bez DPH	30,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	36,30Kč/ks	

obecná specifikace	Kopist s mikrolžičkou	
technická specifikace	- plochý list špachtle na jedné straně, mikrolžička na druhé straně - materiál: chromniklová ocel 18/10 - celková délka: 210 mm - rozměry mikrolžičky: 5 × 9 mm - rozměry špachtle: 6 × 55 mm	Ano splňuje
počet kusů	4	
Jednotková cena v Kč bez DPH	84,80,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	102,61,-Kč/ks	

obecná specifikace	Láhev úzkohrdlá reagenční se zabroušenou zátkou	
technická specifikace	- materiál: sodnovápenaté sklo - hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ 19/26 - zabroušená zátka - objem: 250 ml - barva: hnědá	Ano splňuje
počet kusů	6	
Jednotková cena v Kč bez DPH	84,75,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	102,55Kč/ks	

obecná specifikace	Rukavice nitrilové, jednorázové, bez pudru	
technická specifikace	- materiál: nitril (NBR); bez silikonu, ftalátů, změkčovadel a latexu - velikost: M - barva: modrá - propustnost UV < 0,1 % při 360 nm - zdrsněné dlaně i prsty - minimální tloušťka: dlaň 0,22 mm, prsty 0,30 mm, manžeta 0,20 mm - kategorie OOPP: III dle (EU) 2016/425 - vyhovují EN 420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 (typ B), EN 374-2:2014 (level 2 = AQL 1,5), EN 16523-1:2015+A1:2018, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999+A1:2011, EN 421:2010 a (EU) 1935:2004 (lze je použít v přímém kontaktu s potravinami)	Ano splňuje
počet kusů	200	
Jednotková cena v Kč bez DPH	260,00,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	314,60,-Kč/ks	

obecná specifikace	Rukavice nitrilové, jednorázové, bez pudru	
technická specifikace	- materiál: nitril (NBR); bez silikonu, ftalátů, změkčovadel a latexu - velikost: L - barva: modrá - propustnost UV < 0,1 % při 360 nm - zdrsněné dlaně i prsty - minimální tloušťka: dlaň 0,22 mm, prsty 0,30 mm, manžeta 0,20 mm	Ano splňuje

	• kategorie OOPP: III dle (EU) 2016/425 • vyhovují EN 420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 (typ B), EN 374-2:2014 (level 2 = AQL 1,5), EN 16523-1:2015+A1:2018, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999+A1:2011, EN 421:2010 a (EU) 1935:2004 (lze je použít v přímém kontaktu s potravinami)	
počet kusů	200	
Jednotková cena v Kč bez DPH	260,00,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	314,60,-Kč/ks	

obecná specifikace	Stříčka širokohrdlá s barevným uzávěrem	
technická specifikace	• materiál: PE • objem: 500 ml • dělení: 100 ml • GL uzávěr: 45 mm • barva uzávěru: modrá • barva: modrá • široké hrdlo pro snadné plnění • výtoková trubička a uzávěr z jednoho kusu	Ano splňuje
počet kusů	4	
Jednotková cena v Kč bez DPH	46,14Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	55,82Kč/ks	

obecná specifikace	Stříčka širokohrdlá s barevným uzávěrem	
technická specifikace	• materiál: PE • objem: 500 ml • dělení: 100 ml • GL uzávěr: 45 mm • barva uzávěru: červená • barva: modrá • široké hrdlo pro snadné plnění • výtoková trubička a uzávěr z jednoho kusu	Ano splňuje
počet kusů	2	
Jednotková cena v Kč bez DPH	46,14Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	55,82Kč/ks	

obecná specifikace	Plastová zátka do normalizovaných zábrusů	
technická specifikace	- materiál: HDPE - vhodná pro odměrné baňky a nádoby s hrdlem tvarovaným pro NZ - pro velikost NZ: 14/23	Ano splňuje
počet kusů	15	
Jednotková cena v Kč bez DPH	11,44Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	13,84Kč/ks	

obecná specifikace	Plastová zátka do normalizovaných zábrusů	
technická specifikace	- materiál: HDPE - vhodná pro odměrné baňky a nádoby s hrdlem tvarovaným pro NZ - pro velikost NZ: 10/19	Ano splňuje
počet kusů	15	
Jednotková cena v Kč bez DPH	9,75Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	11,80,-Kč/ks	

obecná specifikace	Plastová zátka do normalizovaných zábrusů	
technická specifikace	- materiál: HDPE - vhodná pro odměrné baňky a nádoby s hrdlem tvarovaným pro NZ - pro velikost NZ: 19/26	Ano splňuje
počet kusů	6	
Jednotková cena v Kč bez DPH	14,40,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	17,42,-Kč/ks	

obecná specifikace	Varné kamínky	
technická specifikace	- vhodné pro silné kyseliny, louhy, rozpouštědla i oxidační činidla a pro použití ve vakuu - zabraňují tzv. utajenému varu - opakovaně použitelné - maximální hmotnost balení: 20 g	Ano splňuje
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	201,60Kč/bal	
Cena v Kč včetně DPH	243,91,-Kč/bal	

obecná specifikace	Stojan na pipety	
technická specifikace	- materiál: PP - otočný - kapacita: 94 pipet do průměru 14 mm - barva: modrá	Ano splňuje
počet kusů	1	
Cena v Kč bez DPH	1257,79,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH	1521,93,-Kč	

obecná specifikace	Balónek pipetovací	
technická specifikace	- pipetovací pomůcka pro jednoduché a bezpečné pipetování - standardní model pipetovacího balónku se třemi ventily: A, S, E - barva: červená	Ano splňuje
počet kusů	5	
Jednotková cena v Kč bez DPH	72,30,-Kč/ks	
Jednotková cena v Kč včetně DPH	87,48,-Kč/ks	

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	448 999,96,-Kč
DPH	94 289,99,-Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	543 289,95,-Kč