

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Pořízení nábytku do kanceláří v MŠ Zavadilka

Číslo smlouvy: **č. 36**
Objednatele: Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321
Zhotovitele: Rapid Design s.r.o.

(dále jen „smlouva“)

Čl. I.

Smluvní strany

Zhotovitel: **Rapid Design s.r.o.**
Sídlo: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
Kontaktní adresa: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
IČ: 01974769
DIČ: CZ01974769
Číslo účtu: 2702468598/2010
Zastoupen: 
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným (s.r.o.), „zapsaná v OR
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 50870“
Datová schránka: c47xsfh
Telefon: 
E-mail: 

(dále též jen jako „Zhotovitel“)

a

Objednatel: **Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321**
Sídlo: Lužická 321, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř
IČ: 71008063
Číslo účtu: 27-0399970227/0100
Zastoupený: 
Datová schránka: návkr99
T: 
E: 

(dále též jen jako „Objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

Čl. II.

Zastupování

1. V rozsahu této smlouvy zastupuje

- Zhotovitele:

ve věcech smluvních
ve věcech technických



- Objednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:



2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy jsou oprávněni sjednávat a podepisovat pouze tito jmenovaní zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

4. Zástupci Objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření;
- pozastavení prováděných prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy;
- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků Zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

Čl. III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla:

Vyhotovení a dodání nábytku do kanceláří a do zázemí pro personál k okamžitému užívání pro MŠ Zavadilka

2. Popis díla je specifikován Přílohou č. 3 Výzvy pro podání nabídek – Technické parametry nábytku, vypracovanou Objednatelem. Tato zadávací dokumentace byla součástí zaslané Výzvy pro podání nabídek, kterou Objednatel zaslal Zhotoviteli v uzavřené výzvě.

3. Rozsah díla je dán oceněnou Přílohou č. 3 z nabídky Zhotovitele ze dne [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.

4. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací prací (montáží nábytku) a jejich dokladováním:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů;
- organizační a koordinační činnost;
- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných k montáži nábytku;
- vedení veškeré administrativní agendy související s prováděním díla;
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály dodané Zhotovitelem.

5. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností v rozsahu dle zadávací dokumentace uvedené v čl. III., v odst. 2 a 3 této smlouvy. Objednatel požaduje po Zhotoviteli respektování drobných změn během prováděných prací.

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných pro předmět plnění této smlouvy i norem souvisejících. Na dokončené dílo vydá Zhotovitel prohlášení o shodě.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čl. IV.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo a provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období:

od 13. 10. do 17. 11. 2025

2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části díla v případě, že Zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele. Doba prodloužení termínu dokončení části díla bude shodná s dobou, po kterou Zhotovitel nemohl zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele.

3. O skutečnostech uvedených v čl. IV. odst. 2. bude neprodleně učiněn zápis mezi oběma smluvními stranami.

4. V případě provádění víceprací uvedených v čl. V. může být, po dohodě smluvních stran prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

Čl. V.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	794.920,00 - Kč
(slovy: sedmsetdevadesátčtyřitisícdevětsetdvacetkorunčeských)	
DPH 21 %	166.933,20 - Kč
Cena díla včetně DPH	961.853,20 - Kč

2. Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. odst. 2., oceněná Příloha č. 3 výzvy, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1., jejíž cena je pevná.

3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované Objednatelem mimo předmět plnění.

4. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které Objednatel nařídil provádět formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických.

5. Vícepráce a méněpráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla nepřesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky a zároveň nepřesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 100 000,- Kč bez DPH, mohou být na základě písemného souhlasu zástupce Objednatele ve věcech technických započnuty před uzavřením dodatku k této smlouvě, a to na základě podepsaného změnového listu, dle odst. 4. tohoto článku smlouvy. Na tyto vícepráce bude následně uzavřen dodatek ke smlouvě.

6. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, který jde k jeho tíži. Odmítne-li Zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit Objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od Zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany Zhotovitele.

7. Změnový list vystaví Zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení víceprací a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné Zhotovitelem dle položkového rozpočtu, nové Objednatelem požadované plnění oceněné Zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvláště vícepráce, zvláště méněpráce).

8. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení předmětný písemný dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude Zhotovitelem předložen Objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání

změnového listu. K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost.

9. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány dodávky uvedené v Položkovém rozpočtu, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které Objednatel prokazatelně požaduje neprovádět, nedodávat. Cena díla bude snížena o neprovedené práce, o nedodané dodávky, oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v Příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

10. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 90 % podle položek Katalogů popisů a směrných cen Zhotovitele platných v době provádění díla, popřípadě individuální kalkulací.

Čl. VI.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu podle čl. V. odst. 1.

2. Cena za provedení části díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. Přílohou daňového dokladu – faktury, bude:

- soupis provedených prací a dodaného nábytku ke dni předání díla, tj. zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických. Zhotovitel předloží soupis nejpozději do pěti pracovních dnů od data předání díla Objednateli. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo připomínkuje do pěti pracovních dnů po předložení.
- Předávací protokol k dílu bez vad a nedodělků odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických.

3. Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena Objednateli do 5 dnů od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu:  nebo do datové schránky Objednatele: navkr99. Povinnost zaplatit cenu je splněna úhrnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

4. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.

5. Faktura musí mít všechny požadované náležitosti dle platných předpisů a dále uvedené údaje:

- jméno příkazníka a jeho sídla včetně adresy, DIČ, IČ;
- označení díla (název akce) a místa plnění;
- číslo smlouvy;
- číslo faktury;

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, pokyny Objednatele a platnou legislativou. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6. Město Jaroměř není původcem odpadu vzniklého během realizace díla.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů po skončení prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu v co nejkratším možném termínu a předá je Objednateli.

Čl. IX.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, jakož i všechny ostatní zákonné i podzákonné právní normy vztahující se k provádění předmětného díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.
2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele neprodleně předložit.
3. Objednatel upozorňuje, že během provádění prací požaduje po Zhotoviteli zajistit případný přístup k jednotlivým nemovitostem pro hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou službu. Každý den po ukončení prací požaduje Objednatel zajištění přístupu k nemovitostem.
4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky dané ve Výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci.
5. Bez písemného souhlasu Objednatele, nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí zadávací dokumentace a související doklady. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
6. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro realizaci díla nese Objednatel.
7. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům, a to úmyslným jednáním nebo nedbalostí Zhotovitele, jeho zaměstnance,

poddodavatele nebo dodavatele, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

8. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí § 2599-2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. X.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dní od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Přejímací řízení musí být ukončeno do 15 pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (revize, atesty, certifikáty apod.);
- dokumentace skutečného provedení díla, případně může dodat fotodokumentaci z průběhu realizace.

3. O průběhu přejímacího řízení musí Zhotovitel sepsat protokol o předání a převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.

4. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

5. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:

- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou;
- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání;
- Zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

Čl. XI.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce: 24 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou v čl. XI. odst. 1.

3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit Zhotoviteli písemnou, případně elektronickou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s Objednatelem způsob opravy.

3. V souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Čl. XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně, a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení.
4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.
5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně Objednatel.
10. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

11. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Přílohy smlouvy:


- Příloha č. 1 – Technické parametry nábytku

V Hradci Králové, dne 14. 8. 2025



Zhotovitel:

Ing. 



V Jaroměři dne 14. 8. 2025



Objednatel:

Mgr. 

Mateřská škola Jaroměř,
Lužická 321
Lužická 321, 551 01 Jaroměř
ČO: 71000003, Tel. 481 812 480



Název akce: Pořízení nábytku do kanceláří v MŠ Zavadiilka

Adresa: Na Zavadiilce 647, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř

Uchazeč doplní pouze žlutá pole, cena celkem se dopočítá dle vloženého vzorce (povinnost uchazeče je překontrolovat vzorce, aby výsledná nabídková cena odpovídala skutečnosti).

Obrázky (vizualizace) na dalších listech jsou pouze ilustrační a slouží k zobrazení popsaného výrobku, neodkazují na konkrétní typ nábytku.

Položka č.	Popis	Počet kusů	Nabídková cena za 1 ks v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH
1.	Nábytková sestava 1ks Skříň vysoká šatní - dělená na dvě části - v horní části dvířka bez zámku, ve spodní části výšuvný věšák, dveře se zámek. Velikost 600xh600xv2400mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,8mm ABS hranou. Naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách kryté soklovou lištou. 1ks Skříň vysoká - dělená na dvě části - v horní části dvířka bez zámku, ve spodní části dveře se zámek. Velikost 600xh600xv2400mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,8mm ABS hranou. Naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách kryté soklovou lištou. 4ks Skříň vysoká - dělená na tři části - v horní části dvířka bez zámku - horní část hloubka 600mm, v prostřední části otevřená nika s policí - hloubka 340mm, ve spodní části dveře bez zámku - hloubka 340mm. Velikost 600xh340/600xv2400mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,8mm ABS hranou. Naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách kryté soklovou lištou. 1ks Skříň vysoká - dělená na tři části - v horní části otevřená - horní část hloubka 600mm, v prostřední části otevřená nika s policí - hloubka 340mm, ve spodní části čtyři zásuvky - hloubka 340mm. Velikost 600xh340/600xv2400mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,8mm ABS hranou. Naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách kryté soklovou lištou	1,00	81 620,00 Kč	81 620,00 Kč
2.	Konferenční stůl Stůl - Pracovní deska stolu o velikosti 1600x800mm z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Podnož stolu - Centrální dvojitá stolová noha s obdélníkovou základnou. Rozměr základny 800x400mm. Jedna spojovací noha o min velikosti 80x80mm. Základna - litinová (součástí stavitelné nožičky na nerovnost podkaly), ocel spojovací nohy a dva litinové kříže drží pracovní desku stolu. Dekor podnože: černá.	1,00	9 990,00 Kč	9 990,00 Kč
3.	Pracovní stolová sestava 1ks Pracovní stůl rohový - vykřívající roh o velikosti 2100x1900mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Plná pohledová záda až k podlaze. 1ks kontejner - čtyři zásuvky - na kolečkách - Korpus a pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,8mm ABS hranou, žela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. 1ks kontejner - pevný 600 - Korpus a pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,8mm ABS hranou, žela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. 1ks POP-UP zásuvka - 2x230V	1,00	74 490,00 Kč	74 490,00 Kč
4.	Nábytková sestava u Pracovního stolu 1ks Skříň vysoká - dělená na dvě části - v horní části dvířka bez zámku, ve spodní části dveře bez zámku. Velikost 600xh400xv2400mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,8mm ABS hranou. Naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách kryté soklovou lištou. 1ks Skříň vysoká - dělená na tři části - v horní části dvířka bez zámku, ve spodní části dveře se zámek, uprostřed sestava dělená nikou s policí. Velikost 600xh400xv2400mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,8mm ABS hranou. Naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách kryté soklovou lištou. 2ks Skříň nízká dveře bez zámku. Velikost 600xh400xv760mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,8mm ABS hranou. Naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách kryté soklovou lištou. 3ks Skříň nízká otevřená na uložení dokumentů - šikmé police. Velikost 600xh400xv760mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,8mm ABS hranou. Naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách kryté soklovou lištou. 1ks Skříň vysoká - v rohu stolu - v horní části dvířka bez zámku, ve spodní části otevřená, uprostřed sestava dělená nikou s policí. Velikost 600xh400xv2400mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,8mm ABS hranou. Naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách kryté soklovou lištou. 1ks Závěsná police	1,00	72 190,00 Kč	72 190,00 Kč
5.	Doprava montáž a inatlace Položka obsahuje, dopravu nového nábytkového vybavení, vynesení, instalaci, likvidaci obalového materiálu za kancelář	1,00	24 450,00 Kč	24 450,00 Kč
			Cena celkem bez DPH:	262 740,00 Kč

Použité dekory: H1223

244

Položka č.	Popis	Počet kusů	Nabídková cena za 1 ks v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH
6.	Sestava skříň - levá část 2ks Skříň vysoká - šatní - rozměry 600xh400xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách kryté soklovou lištou. VÝŠUVNÝ VĚŠÁK. 1ks Naložený strop celé nábytkové sestavy - provedení z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS.	1,00	17 060,00 Kč	17 060,00 Kč

7.	Sestava skříň - pravá část	2ks Skříň vysoká - šatní - rozměry 860xh500xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň usavena va staviteloných nožičkách kryté sokovou lištou. VÝSUVNÁ VĚŠÁK. 1ks Naložený strop celé nábytkové sestavy - provedení z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS. 2ks Skříň vysoká - plná dvířka - rozměry 870xh500xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň usavena va staviteloných nožičkách kryté sokovou lištou.	1,00	36 830,00 Kč	36 830,00 Kč
8.	Konferenční sezení	1ks Stůl - Pracovní deska stolu o velikosti 1300x800mm z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou. Podnož stolu - Centrální dvojitá stolová noha s obdélníkovou základnou. Rozměr základny 800x400mm. Jedna spojovací noha o min velikosti 80x80mm. Základna - litinová (součástí stavitelné nožičky na nerovnost podkaly), ocel spojovací nohy a dva litinové kříže držící pracovní desku stolu.Dekor podnože: černá. 1ks Naložený strop boky a záda, sokl celé nábytkové sestavy - provedení z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS.	1,00	17 590,00 Kč	17 590,00 Kč
9.	Stolová sestava - pravá	2ks Pracovní stůl o velikosti pracovní desky 1500x800mm - Pracovní deska a boky z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými dvířky. 2ks Nástavba na stůl - 81500v200xh200 Naložený strop a boky z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou 3ks Skříň nízká do stolové sestavy - plná uzamykatelná dvířka - rozměry 8600xh350xv960mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou Skříň usavena va staviteloných nožičkách kryté sokovou lištou. 2ks Skříň nízká do stolové sestavy - otevřená - rozměry 8600xh350xv960mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou Skříň usavena va staviteloných nožičkách kryté sokovou lištou.	1,00	61 320,00 Kč	61 320,00 Kč
10.	Stolová sestava - Levá	1ks Pracovní stůl o velikosti pracovní desky 1500x800mm - Pracovní deska a boky z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými dvířky. 2ks Nástavba na stůl - 81500v200xh200 Naložený strop a boky z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými dvířky. 2ks Nástavba na stůl - 81500v200xh200 Naložený strop a boky z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou 1ks Skříň nízká do stolové sestavy - plná uzamykatelná dvířka - rozměry 8600xh350xv960mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou Skříň usavena va staviteloných nožičkách kryté sokovou lištou. 1ks Skříň nízká do stolové sestavy - otevřená - rozměry 8600xh350xv960mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou Skříň usavena va staviteloných nožičkách kryté sokovou lištou. 1ks Skříň nízká do stolové sestavy - horní výsuvná deska a plná uzamykatelná dvířka - rozměry 8900xh800xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou Skříň usavena va staviteloných nožičkách kryté sokovou lištou.	1,00	62 890,00 Kč	62 890,00 Kč
11.	Demontáž stávající sestavy, převoz a vynesení	Demontování stávajícího vybavení, následná oprava nábytkového vybavení, obalový materiál, manipulační náklady a dopravní náklady z vynesením.	1,00	26 640,00 Kč	26 640,00 Kč
12.	Doprava montáž a inatlace	Položka obsahuje zaměření stávajícího nábytkového vybavení, úprava nové výroby dle aktuálního nábytkového vybavební, dopravu nového nábytkového vybavení, vynesení, instalaci, likvidaci obalového materiálu za kancelář	1,00	33 450,00 Kč	33 450,00 Kč
Cena celkem bez DPH:				255 780,00 Kč	

Použité dekory:

K085



564




Položka č.	Popis	Počet kusů	Nabídková cena za 1 ks v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH
13.	Nábytková sestava 1ks Skříň vysoká, dělená v horní a spodní části plná uzamykatelná dvířka, uprostřed dělená nikou se stavitelnou policí - rozměry 8800xh370xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 1mm ABS hranou. Naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň usavena na stavitelných nožičkách - v 100mm, kryté sokovou lištou. 1ks Skříň nízká, plná uzamykatelná dvířka - rozměry 8900xh370xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 1mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň usavena na stavitelných nožičkách - v 100mm, kryté sokovou lištou. 1ks Skříň nízká, otevřená - rozměry 8900xh370xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 1mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň usavena na stavitelných nožičkách - v 100mm, kryté sokovou lištou. 1ks Pracovní stůl - rozměry 81900xh800xv760mm - Pracovní deska a levá bočnice z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stůl obsahuje z jedné strany kontejner a z druhé strany otevřenou skříň a dvě stavitelné police. 2ks závěsné police - uchycení na trny z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou.	1,00	42 390,00 Kč	42 390,00 Kč
14.	Věšák Věšák na stěnu šířka 800mm z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou, dělený barevně na tři části - Dva věšáky a zrcadlo	1,00	3 990,00 Kč	3 990,00 Kč
15.	Konferenční stůl Stůl - Pracovní deska stolu o velikosti 600x600mm z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou. Podnož stolu - Centrální noha se čtvercovou základnouRozměr základny: 430 x 430 mm, Spojovací noha: ocelový profil, 80 x 80 mmZákladna: litinaLitinový kříž .Dekor podnože: černá.	1,00	7 990,00 Kč	7 990,00 Kč

16.	Doprava montáž a inatlace	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	11 990,00 Kč	11 990,00 Kč
Cena celkem bez DPH:				66 360,00 Kč	

Použité dekory:

H 8685 bílá



U325 růžová



Položka č.	Popis	Počet kusů	Nabídková cena za 1 ks v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	
17.	Kuchyňka 1ks Skříň spodní - plně dvířko - 600xh510xv812mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. velikostně upraveno na dodané spotřebiče, z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou. 600xh510xv812mm. Korpus a korpus zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, čela zásuvek a šuplíku z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Výsuvy včetně tlumením. 1ks Pracovní deska posforming tl. 38mm, zádovalá obkladová deska v dekoru pracovní desky 1ks Skříň horní závěsná - dvě výklopná dvířka - 600xh320xv720mm. Korpus a police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm dvířka - 600xh320xv720mm. Korpus a dvě stavitelné police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm 600xh320xv720mm. Korpus a police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm 1ks Dřez s odkapem - granitový 1ks Baterie pákové stojánková 1ks Osvětlení LED - osvětlení bude zafrézováno do dna horních skříněk. Zápustná lišta s difusorem.	1,00	76 890,00 Kč	76 890,00 Kč	
18.	Podstavná chladnička	Podstavná chladnička - Celkový objem 121 l, Objem chladicího oddílu 104 l, Objem mrazicího oddílu 17 l Skladovací doba při výpadku el. Energie 9 h, Úroveň hluku (max.) 38 dB(A, Počet kompresorů 1 kompresor, Třída energetické účinnosti E, Třída emisí hluku C, Odhadovaná roční spotřeba energie 148 kWh - E (energetická účinnost).	1,00	6 240,00 Kč	6 240,00 Kč
19.	Odpadkový koš	Výsuvný odpadkový koš - 3 koše o objemu: 1 x 8 l, 1 x 12 l, 1 x 18 l Spodní skříňka 600 mm	1,00	4 280,00 Kč	4 280,00 Kč
20.	Doprava montáž a inatlace	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	12 990,00 Kč	12 990,00 Kč
			Cena celkem bez DPH:	100 400,00 Kč	

Použité dekory:

H1176



U540



Položka č.	Popis	Počet kusů	Nabídková cena za 1 ks v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH
21.	Skříňová sestava na chodbu 3ks Skříň vysoká, plná dvířka, spodní jedna zásuvka - rozměry 600xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku 3mm. Skříň je ustavena na stavitelných močících 100, kryté soklovou lištou. Panty včetně tlumení. 2ks Skříň vysoká, dělená v horní části otevřená, ve spodní části čtyři zásuvky - rozměry 600xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku 3mm. Skříň je ustavena na stavitelných močících 100, kryté soklovou lištou. Panty včetně tlumení. 600xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku Panty včetně tlumení. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku Panty včetně tlumení	1,00	97 650,00 Kč	97 650,00 Kč
22.	Doprava montáž a inatlace Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	11 990,00 Kč	11 990,00 Kč
Cena celkem bez DPH:			109 640,00 Kč	

Použité dekory:

H1176



U540



NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH(tato cena bude předmětem hodnocení, uchazeč ji doplní do Krycího listu nabídky a do návrhu Smlouvy o dílo):

794 920,00 Kč



Komenského 264/8
500 03 Hradec Králové
IČO: 01274769