



HZSAX00MDNKZ

KUPNÍ SMLOUVA HSAA-5939-4/VZ-2025

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanského zákoníku“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupená: brig. gen. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
(dále jen „kupující“)

a

BOUKAL s.r.o.

Sídlo: Partyzánská 108, Chudeřín, 43603 Litvínov
IČO: 04229282
DIČ: CZ04229282
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 86542491/0100
Datová schránka: jwj6gag
Zastoupená: Radimem Boukalem, jednatelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

zapsaná v rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35972
(dále jen „prodávající“)
Společně jako „smluvní strany“.

Článek II.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je nákup ručního náradí (dále jen „zboží“), podle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 k této kupní smlouvě (dále jen „příloha č. 2“), která je její nedílnou součástí. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 5.5.2025, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod spisovou značkou HSAA-5939/VZ-2025 a systémovým číslem v Národním elektronickém nástroji (NEN): N006/25/V00024365 vybrána jako nejvhodnější.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že zboží bude nové a nepoužité. Zboží bude dodáno v množství specifikovaném v čl. II, odst. 1 této kupní smlouvy a v době dodání nebude starší více než 12 měsíců od data výroby.
3. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník:  (viz kontaktní osoba) nebo jím pověřená osoba.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení dle odst. 2 až 3 tohoto článku.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
6. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě dvou (2) let od předání zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Reklamáce včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamáce, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
7. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle odst. 2 až 3 tohoto článku.
8. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení v místě dodání zboží nejpozději **do 30.11.2025**.
2. Místem plnění je hasičská stanice č. 5, Průběžná 3105/74,100 00 Praha 10 - Strašnice

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí od prodávajícího (dopravce). Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího současně s jeho převzetím od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Cena za zboží je stanovena ve výši 231 309,58 Kč bez DPH (slovy: dvě stě třicet jedna tisíc tři sta devět korun českých a padesát osm haléřů) jako cena nejvýše přípustná, tj. 279 884,59 Kč s DPH (slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých a

padesát devět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. DPH 21 % činí částku 48 575,01 Kč.

2. Jednotkové ceny předmětu plnění:

Název položky	Počet ks	Cena za ks bez DPH v Kč	Cena za ks vč. DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
<i>Aku vrtačka s přiklepem Milwaukee M18FPD3-0</i>	4	4 486,36	5 428,50	17 945,44	21 713,98
<i>Aku přímá bruska Milwaukee M12 C12 RT-0</i>	2	2 261,57	2 736,50	4 523,14	5 473,00
<i>Aku úhlová bruska 125 mm Milwaukee M18 FSAG125X-0X</i>	8	3 977,48	4 812,75	31 819,84	38 502,01
<i>Aku pokosová pila 305 mm ONE-KEY™ Milwaukee M18 FMS305-0</i>	1	22 488,05	27 210,54	22 488,05	27 210,54
<i>Aku hřebíkovačka Milwaukee M18 FFN-0C</i>	2	12 354,13	14 948,50	24 708,26	29 896,99
<i>Aku kotoučová pila Milwaukee M18 FCS66GR3-0</i>	1	8 954,13	10 834,50	8 954,13	10 834,50
<i>Rámové hřebíky, 34°, 90 mm MI4932492612, D-hlava (2 200 ks)</i>	2	2 165,95	2 620,80	4 331,90	5 241,60
<i>Rámové hřebíky, 34°, 63 mm MI4932492614, D-hlava (2 200 ks)</i>	2	2 190,35	2 650,32	4 380,70	5 300,65
<i>Akumulátor Milwaukee M18 FB12</i>	4	4 840,93	5 857,53	19 363,72	23 430,10
<i>Akumulátor Milwaukee M18 B5</i>	50	1 701,69	2 059,04	85 084,50	102 952,25
<i>Akumulátor Milwaukee M12 B3</i>	10	770,99	932,90	7 709,90	9 328,98
CELKEM	86			231 309,58	279 884,59

- Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné atd.).
- Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy kupujícího značkou HSAA-5939-4/VZ-2025, systémové číslo z Národního elektronického nástroje (NEN) N006/25/V00024365 a dále vyčíslení zvlášť kupní ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou kupní cenu zboží včetně DPH.
- Faktury je možné kupujícímu zasílat:
 - v elektronické podobě do datové schránky IDDS: jm9aa6j nebo na níže uvedenou e-mailovou adresu, ve formátech: formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, formát PDF/A nebo PDF.
 - v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sídle kupujícího.
- E-mailová adresa kupujícího pro příjem faktury v elektronické podobě dle odst. 5, písm. a) tohoto článku je: epodatelna@aak.izscr.cz. E-mailová adresa prodávajícího pro odeslání faktury v elektronické podobě je:  Prodávající bere na vědomí, že faktura bez zaručeného elektronického podpisu zasláná z jiné e-mailové adresy než výše uvedené, bude kupujícím vrácena.

7. Prodávající je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost neprodleně, prokazatelně kupujícímu, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.
8. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku kupujícího na základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, v opačném případě je prodávající povinen sdělit kupujícímu jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH.
9. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu.
10. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu sídla kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
11. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
12. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
13. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
14. Faktura předložená v prosinci musí být doručena kupujícímu nejpozději do 12. dne tohoto měsíce. Prodávající bere na vědomí, že při doručení po tomto termínu nelze ze strany kupujícího proplatit fakturu v daném roce.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu na základě této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy po dobu 3 let.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení podmínek předání a termínu dodání zboží podle čl. II., III. a IV. této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než dvacet (20) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III. této smlouvy;
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. VII. této smlouvy;
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího;
 - e) nedodání předmětu plnění v požadovaném množství, jakosti a provedení dle této smlouvy;
 - f) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 1 této smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění smlouvy.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace;
 - d) uvedený účet v čl. I smlouvy není veden v registru plátců DPH;
 - e) dodavatel či poddodavatel podléhá mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení Rady EU“).
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.

- Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

- Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy a poskytuje kupujícímu záruku po dobu dvou (2) let od data předání zboží kupujícímu. Bližší podmínky záruky jsou uvedeny v záruční listině.
- Nejsou-li jakost a provedení zboží ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
- Reklamace vad musí být provedena písemně.
- Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
- Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem pracoviště technické služby (TS).

Článek X.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I této smlouvy.
- Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
- Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
- Dobu pro dodání předmětu plnění lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a materiálu, určeným pro řádné plnění, způsobených epidemií nebo zásahy veřejné či vyšší moci. V případě, že prodávající nebude moci dodat bezvadné zboží dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy z důvodu vyhlášení nouzového stavu či z důvodu karanténních nebo jiných opatření veřejné moci nebo vyšší moci, vyhrazuje si kupující právo adekvátně prodloužit dobu dodání zboží. Jestliže se bude prodávající domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby dodání zboží, musí toto oznámit kupujícímu, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Prodávající musí pokračovat ve výrobě zboží s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá kupující. Prodloužení doby dodání

zboží bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení výroby, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení výroby. Případná změna musí být prokazatelně doložena včetně doby, po kterou nebylo možno pokračovat v plnění dle této smlouvy. Po odsouhlasení oběma smluvními stranami může být následně uzavřen dodatek stvrzující tuto změnu.

7. Prodávající je povinen využívat k plnění veřejné zakázky jen takové poddodavatele, kteří nepodléhají mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU). Pokud se prodávající dozví, že se na poddodavatele mezinárodní sankce vztahují, je jeho povinností tu skutečnost oznámit kupujícímu a pro plnění dle této smlouvy využít jiného poddodavatele. Prodávající je zároveň povinen informovat kupujícího, pokud se výše uvedené mezinárodní sankce vztahují i na jeho osobu.
8. Poskytování plnění podléhající mezinárodním sankcím je ve smyslu předchozího odstavce zapovězeno a prodávajícímu v takovém případě nevzniká právo na náhradu škody.

Článek XI.


Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Smluvní strany jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Tuto smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí podle občanského zákoníku.
6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není touto smlouvou sjednáno jinak.
7. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
9. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží prodávající a dva (2) kupující nebo je vyhotovena v elektronické podobě.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
- Příloha č. 2 – Technická specifikace

Za prodávajícího:

Za kupujícího:




Čestné prohlášení

ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(odpovědné veřejné zadávání)

Čestně prohlašuji za společnost BOUKAL s.r.o., že při plnění předmětu této smlouvy:

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.

V Litvínově dne.....



Aku vrtačka s přiklepem Milwaukee M18FPD3-0 (bez aku) 4933498060 (nejsilnější bezuhlíková vrtačka) (M14933498060)



- Napětí [V]: **18**
 - Kapacita sklíčidla [mm]: **13**
 - Max. průměr vrtání do dřeva / ocel [mm]: **89 / 16**
 - Max. počet úderů [1.min.⁻¹]: **0 ÷ 33 000**
 - Počet otáček (plynule) [U.min.⁻¹]: **0 ÷ 500/0 ÷ 2 100**
 - Max. krouticí moment [Nm]: **158**
 - Hmotnost [kg]: **2,2**
-
- Extrémně kompaktní design o délce 175 mm
 - Sklíčidlo Heavy Duty přináší zvýšenou přilnavost bitů
 - LED svítidla pro lepší viditelnost při slabém osvětlení
 - Vyšší energetická účinnost při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm
 - Extrémně kompaktní design o délce 175 mm pro přístup do stísněných prostor
 - Režim řízení AUTOSTOP™ nabízí zvýšenou bezpečnost pro obsluhu tím, že zabraňuje nadměrnému otáčení při zavážení
 - 13 mm celokovové sklíčidlo pro spolehlivé uchycení bitů
 - Nejrychlejší vrtací aplikace pod zatížením
 - LED svítidla pro lepší viditelnost při slabém osvětlení
 - Ukazatel stavu nabití
 - Celokovová oboustranná spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení vašeho náradí
 - Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
 - DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®
 - Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
 - Bez kufru, nabíječky a akumulátoru

Aku přímá bruska Milwaukee M12 C12 RT-0, pro stopkové nástroje 0,8 - 3,2 mm (bez Aku) 4933493591 (MI4933427183)



- Napětí [V]: **12**
- Otáčky naprázdno [U.min⁻¹]: **5 000 ÷ 32 000**
- Průměr upínací kleštiny [mm]: **0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2**
- Hmotnost [kg]: **0,65**
- Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost (5000 - 32000 ot./min)
- Univerzální použití.
- Kleština (0,75 mm - 3,175 mm) je vhodná pro všechno příslušenství na trhu.
- Mechanismus aretace vřetene umožňuje jednoduchou výměnu nástroje
- Ergonomická a lehká konstrukce
- Opasek na nářadí, které je pouze 240 mm dlouhé a s nízkou hmotností
- Integrovaný ukazatel míry nabití aku, ochrana proti přetížení umožňuje zvýšení produktivity a uživatelský komfort.
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™

Aku úhlová bruska 125 mm Milwaukee M18 FSAG125X-0X s posuvným spínačem (bez Aku) 4933478428 (MI4933478428)



- Napětí [V] / Kapacita akumulátoru [Ah]: **18/- Li-Ion**
 - Počet akumulátorů [ks]: -
 - Nabíječka [min]: -
 - Počet otáček naprázdno [U.min⁻¹]: **8 500**
 - Průměr kotouče [mm]: **125**
 - Max. prořez [mm]: **33**
 - Funkce **Line lock out**
 - Funkce **Měkký start**
 - Typ spínače: **Posuvný spínač**
 - Upínání nástroje [mm]: **M14**
 - Hmotnost s akumulátorem [kg]: **2,7**
-
- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
 - Menší rozměry převodové hlavy a nižší úhel slotu pro akumulátor - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
 - Antivibrační boční madlo pro snížení vibrací
 - Štíhlý design rukojeti
 - Odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
 - Bezklíčová ochrana 125 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče
 - Line-lock-out funkce zabraňující automatickému spuštění
 - Spojuje tři exkluzivní technologie MILWAUKEE®
 - bezuhlíkový motor POWERSTATE™
 - akumulátor REDLITHIUM™
 - inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™které poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost na staveništi
 - Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™

Aku pokosová pila 305 mm ONE-KEY™ Milwaukee M18 FMS305-0 (bez aku) (MI4933471205)



- Kapacita aku. baterie [V/Ah]: **18 / -**
 - Počet akumulátorů [ks]: **-**
 - Nabíječka [min]: **-**
 - Otáčky naprázdno [U.min⁻¹]: **3 600**
 - Průměr pilového kotouče [mm]: **305**
 - Upínací průměr pilového kotouče [mm]: **30**
 - Velikost úkosu - nalevo [°]: **48**
 - Velikost úkosu - napravo [°]: **48**
 - Velikost pokosu - nalevo [°]: **±55**
 - Velikost pokosu - napravo [°]: **±60**
 - Prořez - 90° [mm]: **235 × 65**
 - Prořez - 45° [mm]: **235 × 40**
 - Prořez - 90° / pokos 45° [mm]: **343 × 65**
 - Prořez - 45° / pokos 90° [mm]: **434 × 97**
 - Délka pojezdu [mm]: **-**
 - Hmotnost s akumulátorem [kg]: **22,5**
-
- Poskytuje sílu řezat stejnou rychlostí jako pila AC 305 mm se schopností nařezat až 500 kusů základní borovicové desky 78 mm na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah
 - Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu
 - Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™
 - Velké posuvné dorazy poskytují maximální oporu pro řezaný materiál a zajišťují stabilitu a přesnost
 - Zarážka s nastavením hloubky řezu umožňuje uživateli provádět prořezávání a drážkování
 - Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře
 - ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí
 - Integrovaná rukojeť zajišťuje snadnou přepravu na pracovišti a mimo ni

- Ocelová západka s přednastavenými úhly poskytuje opakovatelné přesné řezy
- LED světlo pro osvětlení obrobku a řezání i při slabém osvětlení
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

Aku hřebíkovačka Milwaukee M18 FFN-0C na kotevní hřebíky (hřebíky 50-90 mm / 30°-34°) (bez Aku) 4933471406 (MI4933471406)



- Upřesnění zařízení: **na kotevní hřebíky**
 - Kapacita zásobníku [ks]: **51**
 - Sklon zásobníku [°]: **30-34**
 - Délka hřebíků [mm]: **50-90**
 - Průměr hřebíků [mm]: **2,9-3,32**
 - Režim nastřelování: **sekvenční / nárazový**
 - LED osvětlení: **Ano**
 - Typ akumulátoru: **M18 Li-Ion (18 V)**
 - Obsahuje - zařízení [ks]: **1x M18 FFN**
 - Obsahuje - obaly [ks]: **1x Kufr**
 - Hmotnost bez Aku [Kg]: **4,3**
-
- Skvělý výkon umožňuje důsledné usazení hřebíků na povrch do tvrdého dřeva.
 - Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely.
 - Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročné údržbě.
 - Výběr ze dvou režimů umožňuje zvolit mezi sekvenčním režimem pro přesnost nebo nárazovým režimem pro rychlost.
 - Rychlé a snadné, beznastrojové nastavení hloubky, které zaručí zapuštění hřebíků pod úroveň povrchu.
 - Systém Dry-Fire lockout odpojí funkci vystřelování, pokud v zásobníku již žádné hřebíky nejsou.
 - Nastřelí až 700 hřebíků na jedno nabití akumulátoru M18 B5 (5.0 Ah).
 - Nastřeluje standardní kotevní hřebíky, které se hodí do úhlového zásobníku 30° nebo 34°.
 - Rychlý přístup a snadné uvolnění při zaseknutí.
 - Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu pro lepší umístění hřebíků.
 - Postaveno na platformě FUEL - nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE společnosti Milwaukee, akumulátor REDLITHIUM a elektronická inteligence REDLINK PLUS poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost.
 - Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18 Milwaukee.

Aku kotoučová pila Milwaukee M18 FCS66GR3-0 kompatibilní s vodící lištou (bez aku) 4933493491 (MI4933493491)



- Napětí [V] / Kapacita akumulátoru [Ah]: **18/5,0 Li-Ion**
- Počet akumulátorů [ks]: -
- Nabíječka [min]: -
- Kapacita úkosu [°]: **50**
- Otáčky naprázdno [U.min⁻¹]: **6 000**
- Max. prořez 90°/45° [mm]: **68/53**
- Průměr kotouče [mm]: **190**
- Průměr hřídele [mm]: **30**
- Hmotnost vč. aku [kg]: **5,7**
- Okružní pila M18 FUEL™ poskytuje výkon pro podélné řezání a umožňuje udržovat 6 000 otáček za minutu po celou dobu práce a díky technologii FORGE™ zabudované v této pile zajišťuje rychlejší řezání - na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah dokáže nařezat až 700 kusů borovicového hranolu o rozměrech 90 x 45 mm nebo 64 běžných metrů borovicového panelu o tloušťce 42 mm
- 190mm pilový kotouč s hloubkou řezu 68 mm, umožňující proříznout 3 OSB desky o tloušťce 22 mm
- Hořčíková patka kompatibilní s vodícími lištami MILWAUKEE®. To umožňuje uživateli provádět rovné a přesné řezy do desek a zároveň udržovat stejnou linii řezu pod jakýmkoli úhlem, což minimalizuje čas potřebný k seřízení
- Odolný kovový závěsný hák pro uspořádání pracovního prostoru a bezpečnost
- Dodává se s naším adaptérem DEK26, který se hodí přímo ke všem vysavačům MILWAUKEE®
- Integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru
- Integrovaný prachový fukar udržuje čistou linii řezu
- Kapacita úkosu až 50°
- Optimalizováno pro použití s akumulátory FORGE™
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

**Rámové hřebíky, 34°, 90 mm MI4932492612, D-hlava (2 200 ks)
(MI4932492612)**



- Typ: **Hřebíky s hlavou D pro M18 FFN**
- Upevněno pod úhlem [°]: **34**
- Provedení: **Prstencová stopka, pozinkováno**
- Celková délka [mm]: **90**
- Průměr hlavy [mm]: **7,4**
- Průměr upnutí [mm]: **3,1**
- V balíku [ks]: **2 200**

**Rámové hřebíky, 34°, 63 mm MI4932492614, D-hlava (2 200 ks)
(MI4932492614)**



- Typ: **Hřebíky s hlavou D pro M18 FFN**
- Upevněno pod úhlem [°]: **34**
- Provedení: **Prstencová stopka, žárově pozinkováno**
- Celková délka [mm]: **63**
- Průměr hlavy [mm]: **7,4**
- Průměr upnutí [mm]: **2,8**
- V balíku [ks]: **2 200**

Akumulátor Milwaukee M12 B3 (12 V / 3,0 Ah), M12 REDLITHIUM, 4932451388 (MI4932451388)



- Typ aku: **Li-Ion**
- Napětí [V]: **12**
- Kapacita aku [Ah]: **3,0**
- Systém Milwaukee M12™
- Doba nabíjení nabíječkou C12 C [min]: **70**
- Doba nabíjení nabíječkou M12 C4 [min]: **70**
- Doba nabíjení nabíječkou M12 TC [min]: **264**
- Doba nabíjení nabíječkou M12-18 AC [min]: **90**
- Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C [min]: **70**
- Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC [min]: **30**
- Hmotnost [kg]: **0,20**
- Zajistí až 3x dobu provozu, až 2x delší životnost baterie oproti jiným lithium-iontovým technologiím a/nebo oproti předchozí bateriové technologii Milwaukee® baterií. (Výsledky závisejí na nářadí a použití)
- REDLITHIUM-ION ochrana s Milwaukee® REDLINK™ digitální ochranou proti přetížení znemožňuje uživatelům poškození jejich bezdrátového elektrického nářadí v zátěžových situacích
- Kontrola jednotlivých článků - zajišťuje optimální úroveň přebíjení a vybíjení pro maximální životnost
- Extrémní provozní teploty až -20°C prodlužují dobu provozu a životnost
- Baterie M12™ REDLITHIUM™ je plně kompatibilní s množstvím nářadí M12™
- REDLINK™ Intelligence: Poskytuje optimalizovaný výkon a ochranu proti přetížení pomocí celkové komunikace mezi nástrojem, baterií a nabíječkou
- Nejlepší konstrukce ve své třídě: nabízí dlouhotrvající výkon a trvanlivost
- Ukazatel stavu kapacity: Zobrazuje zbývajících dobu běhu pro menší prostoje v úloze

Akumulátor Milwaukee M18 FB12 (18 V / 12,0 Ah), M18 REDLITHIUM FORGE, 4932492651 (MI4932492651)



- Typ aku: **Li-Ion**
- Napětí [V]: **18**
- Kapacita aku [Ah]: **12**
- Systém Milwaukee M18™
- Doba nabíjení nabíječkou M12-18 AC [min]: **285**
- Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C [min]: **250**
- Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC [min]: **130**
- Doba nabíjení nabíječkou M1418C6 [min]: **270**
- Hmotnost [kg]: **1,51**
- Plná kompatibilita systému M18™
- Poskytuje až o 50 % více energie než baterie M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah
- 35 minut super nabíjení na 80 %, 45 minut pro plné nabití
- COOL-CYCLE™: Aktivní chladicí systém je schopen zajistit vysokorychlostní chlazení pro kratší prostoje
- REDLITHIUM™ FORGE™ poskytuje nejvyšší výkon, nejrychlejší nabíjení a nejdelší životnost baterií v rámci REDLITHIUM™
- Nejdelší životnost pro nejvíce nabití a nejlepší výkon po celou dobu životnosti baterie s nejlepší ochranou před stavenišťem, počasím a prostředím
- Odolné pouzdro navržené tak, aby poskytovalo zvýšenou ochranu proti olejům, rozpouštědlům a tukům
- Kompatibilní se všemi nástroji M18™ v řadě

Akumulátor Milwaukee M18 B5 (18 V / 5,0 Ah), M18 REDLITHIUM, 4932430483 (MI4932430483)



- Typ aku: **Li-Ion**
- Napětí [V]: **18**
- Kapacita aku [Ah]: **5,0**
- Systém Milwaukee M18™
- Doba nabíjení nabíječkou M12-18 AC [min]: **100**
- Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C [min]: **100**
- Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC [min]: **59**
- Doba nabíjení nabíječkou M1418C6 [min]: **100**
- Doba nabíjení nabíječkou M18 DBSC [min]: **60**
- Hmotnost [kg]: **1,7**
- Zajistí až 2,5x dobu provozu, až o 20 procent větší výkon a až 2x delší životnost akumulátoru oproti jiným lithium-iontovým technologiím a/nebo oproti předchozí akumulátorové technologii Milwaukee® (Výsledky závisejí na nářadí a použití)
- REDLITHIUM ochrana s REDLINK™ digitální ochranou proti přetížení znemožňuje uživatelům poškození jejich bezdrátového elektrického nářadí v zátěžových situacích
- Kontrola jednotlivých článků - zajišťuje optimální úroveň přebíjení a vybíjení pro maximální životnost
- Odolná konstrukce akumulátoru s kovovým rámem a separátorem reagujícím na nárazy brání poruchám akumulátoru v důsledku nadměrných vibrací nebo pádů
- Ochrana proti vodě odvádí vodu od elektroniky a mimo akumulátor
- Extrémní provozní teploty až -20 °C prodlužují dobu provozu a životnost
- Integrovaný ukazatel nabití akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat účinnost doby provozu