

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1573/25

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Univerzita Pardubice

Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
 Se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice
 Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem
 IČO: 00216275
 DIČ: CZ00216275
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
 Číslo účtu: 37030561/0100
 Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted],
 e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

[redacted]
 Se sídlem: Žižkova 243, 373 41, Hluboká nad Vltavou
 Zastoupená: [redacted]
 IČO: 08055378
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: [redacted]
 Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted],
 e-mail: [redacted]

(dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. XI. odst. 4. níže specifikované Smlouvy o dílo tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2025 Smlouvu o dílo č. 1573/25 (dále jen „Smlouva“), na dodávku a montáž nábytku v rámci veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro FF a FES“, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se dohodly, že během realizace díla bylo nutné provést změny z důvodu sladění s aktuálním dispozičním a interiérovým řešením budovy a zajištění celkové estetické návaznosti. Na základě výše uvedeného došlo u některých položek ke změně barevného provedení. Tyto změny jsou podrobně popsány a oceněny v příloze č. 1 – upravený výkaz výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



II. Předmět dodatku

1. Článek I. Předmět smlouvy odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Ruší se věta:

Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy – Výkaz výměr (dále jen „příloha č. 1“) a nahrazuje se následující větou:

Dodávané zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku – upravený oceněný výkaz výměr.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Příloha dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Upravený oceněný výkaz výměr

V Pardubicích dne: (dle el. podpisu)
za objednatele

V Hluboké nad Vltavou dne: (dle el. podpisu)
za zhotovitele

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor



Spolufinancováno
Evropskou unií



Místnost	Položka	Počet ks	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Specifikace
EB 01022	Doplnění židle EB CH2-C-E-D	5	5 000 Kč	25 000 Kč	Židle bude doplněna ve stejném typu, materiálovém i barevném provedení jako stávající. Podnož je v zelené barvě, židle je bez područek. Sedák je ergonomicky tvarovaný, s přední hranou zaoblenou směrem dolů. Sedák i opěrák jsou z perforovaného dřeva. viz výkresová dokumentace v projektu interiérů učeben UPCE; CH2-C-E-D
EB 01022	katedra 1600, 650, 750, úložný box pravý T1-C-E-02	1	11 000 Kč	11 000 Kč	Pracovní a vnější boční deska je vyrobena z lamina o tloušťce 36 mm, v barevném provedení šedá dle RAL 9006. Hrany jsou opatřeny ABS hranou tloušťky 2 mm ve stejném odstínu, lepenou PUR technologií, která zajišťuje vyšší odolnost vůči vlhkosti a mechanickému poškození. Ostatní desky jsou z lamina o tloušťce 18 mm a v šedé barvě dle RAL 9006. Dvířka jsou tvořena rámem z profilu 20/20 mm, s výplní z lakovaného děrovaného plechu typu Rv 5-8, rovněž v odstínu RAL 9006. Stůl je doplněn kovovými průchodkami ve stříbrném matném provedení pro organizaci kabeláže. K vyrovnání nerovností podlahy slouží rektifikační nožky. Úchytka půlkruhového tvaru, umístěná pouze z čela stolu, s povrchovou úpravou v barvě stolu RAL 9006. Při návrhu a výrobě je kladen důraz na stabilitu a funkčnost stolu. - vnitřní šířka úložného boxu je 600 mm - v podlaze úložného boxu bude zhotoven montážní otvor pro vedení kabeláže o rozměrech 300 × 300 mm. Otvor bude umístěn co nejbližě k levé vnitřní stěně a zároveň co nejbližě k čelním dvířkům. - maximální hloubka polic v úložném boxu je 560 mm z důvodu nutnosti ponechat prostor pro vedení kabeláže v zadní části boxu. Police budou instalovány způsobem umožňujícím jejich výškové přestavení pomocí podpěr zasunutých do předvrtaných otvorů ve svislých bočnicích boxu, s roztečí otvorů 30 mm. viz výkresová dokumentace v projektu interiérů učeben UPCE; T1-C-E-02
EB 01022	stůl, PC 850, 650, 750 T3-C-E-06	24	4 500 Kč	108 000 Kč	Stůl je vybaven kovovými průchodkami pro vedení kabeláže, v provedení stříbrná matná. Nohy stolu tvoří kovová konstrukce v barevném provedení šedá RAL 9006, přičemž jejich tvar umožňuje vedení kabelů pro počítačové a síťové připojení. Pracovní deska je z lamina o tloušťce 18 mm, v odstínu šedá RAL 9006. Hrany pracovní desky jsou opatřeny 2mm ABS hranou ve shodném odstínu, lepenou PUR technologií, která zajišťuje vysokou odolnost vůči vlhkosti i mechanickému poškození. Při návrhu a výrobě je kladen důraz na stabilitu a funkčnost stolu. viz výkresová dokumentace v projektu interiérů učeben UPCE; T3-C-E-06
EB 01022	stůl, PC 850, 650, 800 T3-C-E-07	1	7 100 Kč	7 100 Kč	Stůl je vybaven kovovými průchodkami pro vedení kabeláže, v provedení stříbrná matná. Nohy stolu tvoří kovová konstrukce v barevném provedení šedá RAL 9006, přičemž jejich tvar umožňuje vedení kabelů pro počítačové a síťové připojení. Pracovní deska je z lamina o tloušťce 18 mm, v odstínu šedá RAL 9006. Hrany pracovní desky jsou opatřeny 2mm ABS hranou ve shodném odstínu, lepenou PUR technologií, která zajišťuje vysokou odolnost vůči vlhkosti i mechanickému poškození. Z důvodu napojení techniky je do konstrukce integrován pant umožňující technické propojení. Stůl je pevně kotven ke stolu T4-C-E-02, čímž je zajištěno stabilní a bezpečné spojení. Klíčovým požadavkem při výrobě je maximální stabilita celého pracovního celku. Stůl je kotven ke standardnímu stolu T3-C-E-07 pomocí pantu (z důvodu napojení techniky) !!! viz výkresová dokumentace v projektu interiérů učeben UPCE; T3-C-E-07
EB 01022	PC stůl na kolečkách, pro imobilní 1300, 650, 800 T4-C-E-02	1	7 000 Kč	7 000 Kč	Stůl je vybaven kovovými průchodkami pro vedení kabeláže, v provedení stříbrná matná. Nohy stolu tvoří kovová konstrukce v barevném provedení šedá RAL 9006, přičemž jejich tvar umožňuje vedení kabelů pro počítačové a síťové připojení. Pracovní deska je zhotovena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm v barevném provedení šedá RAL 9006. Pracovní deska je z lamina o tloušťce 18 mm, v odstínu šedá RAL 9006. Hrany pracovní desky jsou opatřeny 2mm ABS hranou ve shodném odstínu, lepenou PUR technologií, která zajišťuje vysokou odolnost vůči vlhkosti i mechanickému poškození. Klíčovým požadavkem při výrobě je maximální stabilita celého pracovního celku. viz výkresová dokumentace v projektu interiérů učeben UPCE; T4-C-E-02
EB 01023	židle doplnění CH2-C-F-D	4	5 000 Kč	20 000 Kč	- doplnění stejného typu židle, se stejným materiálovým a barevnostním řešením jako stávající židle - ergonomicky tvarovaný sedák, přední hrana zaoblená dolů, opěrák s perforací dřevěný, bez područek, podnož zelená - viz výkresová dokumentace v projektu interiérů učeben UPCE - typový nábytek; CH2-C-F-D
EB 01009, EB 01010, EB 01011, EB 01012, EB 01019, EB 01024	katedra 1600, 650, 750, úložný box pravý	6	11 000 Kč	66 000 Kč	- pracovní a vnější boční deska - lamino 36 mm, v barvě šedá RAL 9006, hrany ABS 2 mm ve stejném odstínu, lepeno PUR technologií - ostatní desky - lamino 18 mm - dvířka rámeček profil 20/20 výplň lakovaný děrovaný plech Rv 5-8 ve stejné barvě - průchodky kovové stříbrné, matné - kladen důraz na stabilitu - vnitřní šířka úložného boxu je 600 mm - v podlaze úložného boxu bude zhotoven montážní otvor pro vedení kabeláže o rozměrech 300 × 300 mm. Otvor bude umístěn co nejbližě k levé vnitřní stěně a zároveň co nejbližě k čelním dvířkům. - maximální hloubka polic v úložném boxu je 560 mm z důvodu nutnosti ponechat prostor pro vedení kabeláže v zadní části boxu. Police budou instalovány způsobem umožňujícím jejich výškové přestavení pomocí podpěr zasunutých do předvrtaných otvorů ve svislých bočnicích boxu, s roztečí otvorů 30 mm. - viz výkresová dokumentace v projektu interiérů učeben UPCE; T1-C-F-02 - v projektové dokumentaci nejsou tyto učebny řešeny, katedry mají být stejné jako v EB 01023 - barva bude zvolena na základě poskytnutého vzorku a odsouhlasení zadavatele

Místnost	Položka	Počet ks	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Specifikace
EB 01023	katedra 1600, 650, 750, úložný box pravý T1-C-F-02	1	11 000 Kč	11 000 Kč	- pracovní a vnější boční deska - lamino 36 mm, šedá RAL 9006, hrany ABS 2 mm ve stejném odstínu, lepeno PUR technologií - ostatní desky - lamino 18 mm, šedá RAL 9006 - dvířka rámeček profil 20/20 výplň lakovaný děrovaný plech Rv 5-8 - RAL 2003 - průchodky kovové stříbrné, matné - kladen důraz na stabilitu - vnitřní šířka úložného boxu je 600 mm - v podlaze úložného boxu bude zhotoven montážní otvor pro vedení kabeláže o rozměrech 300 × 300 mm. Otvor bude umístěn co nejbližší k levé vnitřní stěně a zároveň co nejbližší k čelním dvířkům. - maximální hloubka polic v úložném boxu je 560 mm z důvodu nutnosti ponechat prostor pro vedení kabeláže v zadní části boxu. Police budou instalovány způsobem umožňujícím jejich výškové přestavení pomocí podpěr zasunutých do předvrtaných otvorů ve svislých bočnicích boxu, s roztečí otvorů 30 mm. - viz výkresová dokumentace v projektu interiérů učeben UPCE; T1-C-F-02
EB 01023	stůl 850, 650, 750 T2-C-F-03	24	4 500 Kč	108 000 Kč	- pracovní deska - lamino 18 mm, šedá RAL 9006, hrany ABS 2 mm ve stejném odstínu, lepeno PUR technologií - nohy stolu - kovová konstrukce, šedá RAL 9006 - kladen důraz na stabilitu - viz výkresová dokumentace v projektu interiérů učeben UPCE; T2-C-F-03
EB 01023	stůl pro imobilní 1200, 450, 800 T4-C-F-01	1	7 500 Kč	7 500 Kč	- pracovní deska - lamino 18 mm, šedá RAL 9006, hrany ABS 2 mm ve stejném odstínu, lepeno PUR technologií - nohy stolu - kovová konstrukce, šedá RAL 9006 - kladen důraz na stabilitu - viz výkresová dokumentace v projektu interiérů učeben UPCE; T4-C-F-01
EB 01023	věšák š. 1050 S1-C-F-02	2	4 000 Kč	8 000 Kč	- materiál: laminát 18 mm, hrany ABS 2 mm RAL 9006, lepeno PUR technologií - materiál háčků - kovové, černé - viz výkresová dokumentace v projektu interiérů učeben UPCE; S1-C-F-02
			Celková cena bez DPH	378 600 Kč	

FES158 100 Kč

FF220 500,00