

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.3.040

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/1/3435
Stavba: Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 738 528,93
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 738 528,93	575 091,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 313 620,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025/3/1/3435

Stavba:Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 738 528,93	3 313 620,01
01	ASŘ	446 004,09	539 664,95
02	ZTI	45 475,78	55 025,69
03	Elektroinstalace	169 876,21	205 550,21
04	MaR	275 369,24	333 196,78
55	Společné prostory	366 577,11	443 558,30
56	Prostory kotelny a p...	1 209 109,43	1 463 022,41
6	VRN	226 117,07	273 601,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

01 - ASŘ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**446 004,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	446 004,09	21,00%	93 660,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****539 664,95****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

446 004,09

A-HSV - Bourací práce	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64 - Osazování výplní otvorů	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

446 004,09

D	A-HSV	Bourací práce					0,00
---	-------	---------------	--	--	--	--	------

1	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,000		
2	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	104,000		
3	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000		
4	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	18,000		

D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
---	-----	---------------------------------	--	--	--	--	--

5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	2,743		
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,743		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,832		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,743		

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	--

9	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	30,000		
10	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	10,909		
11	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	4,000		
12	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000		
13	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	2,000		

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
---	---	--	--	--	--	--	--

D	61	Úprava povrchů vnitřních					
---	----	--------------------------	--	--	--	--	--

14	K	612315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m	m2	104,000		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
---	----	--------------------------------	--	--	--	--	--

15	K	632451435	Potěr pískocementový tl přes 20 do 30 mm tř. C 20 běžný	m2	27,000		
16	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	270,000		

D	64	Osazování výplní otvorů					
---	----	-------------------------	--	--	--	--	--

17	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000		
18	M	55331437	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	3,000		
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		
20	M	55331574	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 1100/1970, 2100mm</i>	kus	1,000		

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--

21	K	953845114	Výložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 160 do 200 mm v 3 m	soubor	1,000		
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	953845124	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	15,000		
23	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000		
24	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 27A, 183B, C</i>	kus	1,000		
25	K	R006	D+M požární ucpávky EI 45, dle specifikace PD, kabely, potrubí	kpl	1,000		
D 94 Lešení a stavební výtahy							
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,000		
D 998 Přesun hmot							
27	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	13,732		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 751 Vzduchotechnika							
28	K	R008	D+M VZT pro přívod vzduchu do kotelny vč. izolace	kpl	1,000		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
29	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	0,377		
30	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	27,000		
31	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	27,000		
D 766 Konstrukce truhlářské							
32	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,034		
33	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000		
34	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		
35	M	61161029	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 1100x1970-2100mm</i>	kus	1,000		
36	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000		
37	M	54917250	<i>samozavírač dveří hydraulický</i>	kus	1,000		
38	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		
39	M	54924004	<i>zámek zadlabací mezipokožový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000		
40	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
41	M	54914125	<i>dveřní kování interiérové rozetové spodní pro cylindrickou vložku</i>	kus	1,000		
D 767 Konstrukce zámečnické							
42	K	R007	D+M atypické zámečnické kce, vč. dodání a povrchové úpravy	kpl	140,000		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
43	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,256		
44	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,256		
45	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,256		
46	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,256		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
47	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	104,000		
48	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	104,000		
49	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	104,000		
50	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	164,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

02 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**45 475,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 475,78	21,00%	9 549,91
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****55 025,69****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

02 - ZTI

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 475,78

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
721-3 - Připojovací	0,00
721-4 - Ostatní	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
722-1 - Potrubí	0,00
722-1.1 - Armatury	0,00
722-1.2 - Tepelná izolace	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

02 - ZTI

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 475,78

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

1	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005		
2	K	R001	D+M napojení na stávající rozvod kanalizace vč. dodání materiálu	kpl	1,000		

D 721-3 Připojovací

3	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	10,000		
4	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	10,000		
5	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000		

D 721-4 Ostatní

6	K	732490102	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		
7	M	RGL.6123	Sifon s kuličkou vč.hadice pro odvod kondenzátu	kus	1,000		

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8	K	722263213	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 1"x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální	kus	0,000		
9	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,000		
10	K	R002	D+M napojení na stávající rozvod vodovodu vč. dodání materiálu	kpl	1,000		

D 722-1 Potrubí

11	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 20x3,4 mm	m	0,000		
12	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 25x4,2 mm	m	0,000		
13	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 32x5,4 mm	m	28,000		
14	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	28,000		
15	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	28,000		

D 722-1.1 Armatury

16	K	734220002	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 16 do 90°C vyvažovací bez vypouštění	kus	0,000		
17	K	734220003R	Ventil vyvažovací pro cirkulaci	kus	0,000		
18	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	0,000		
19	K	R005	D+M drobné armatury neuvedené	kpl	0,000		

D 722-1.2 Tepelná izolace

20	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	20,000		
21	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,000		

D OST Ostatní

22	K	R003	Stavební přípomoc vč. likvidace suti, začištění	kpl	1,000		
----	---	------	---	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

03 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			169 876,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	169 876,21	21,00%	35 674,00
		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	205 550,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**169 876,21**

M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
210 - Krabice	0,00
211 - Zásuvky	0,00
212 - Zemnění	0,00
213 - Vodiče	0,00
214 - Rozvodnice	0,00
215 - Slaboproud	0,00
216 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

169 876,21

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
2	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,250		

D 210 Krabice

3	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000		
4	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		

D 211 Zásuvky

5	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000		
6	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
7	M	34555241	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		

D 212 Zemnění

8	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	10,000		
9	M	35442010	<i>svorka uzemnění Cu univerzální</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>		
10	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	6,000		
11	M	35441803	<i>trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, Cu</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		
12	M	35441842	<i>držák ochranného úhelníku do dřeva boční se středovým vrutem - 220mm, Cu</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>		

D 213 Vodiče

13	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm ² v rozváděči (např. CY)	m	30,000		
14	M	34141029	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm²</i>	<i>m</i>	<i>34,500</i>		
15	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² v rozváděči (např. CY)	m	45,000		
16	M	34141044	<i>vodič propojovací jádro Cu plné dvojité izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm²</i>	<i>m</i>	<i>51,750</i>		
17	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,000		
18	M	34113425	<i>kabel ovládací olejivzdorný jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (YSLY) 3x0,75mm²</i>	<i>m</i>	<i>17,250</i>		
19	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	30,000		
20	M	34111094	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>34,500</i>		
21	K	741122219	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm ² uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	28,000		
22	M	34111060	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>32,200</i>		
23	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	26,000		
24	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>29,900</i>		
25	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	30,000		
26	M	34111098	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm²</i>	<i>m</i>	<i>33,000</i>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	48,000		
28	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	32,000		
29	M	34575600	<i>žlab kabelový drátěný GZ v přes 60mm š do 150mm</i>	<i>m</i>	<i>32,000</i>		
30	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	20,000		
31	M	34575388	<i>nosník kabelového žlabu drátěného GZ 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>		
32	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	25,000		
33	M	34571008	<i>lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 40x40mm</i>	<i>m</i>	<i>15,750</i>		
34	M	34571002	<i>lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 60x40mm</i>	<i>m</i>	<i>10,500</i>		
35	K	R012	Další drobné vedení, panceřové trubky, lišky	kpl	1,000		

D 214 Rozvodnice

36	K	R014	D+M dodání a montáž rozvaděče vč. vystrojení dle PD	kpl	1,000		
37	K	R009	D+M elektroměr pro poddružné měření	kpl	1,000		

D 215 Slaboproud

38	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000		
39	M	59081437	<i>hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		

D 216 Ostatní

40	K	R013	Zednické přípomoci vč. zapravení	kpl	1,000		
41	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	44,000		

Poznámka k položce:

"Vyhledání připojovacího místa

2

"Zkušební provoz

2

"Zaucení obsluhy

2

"Zabezpečení pracoviště

8

"Demontáž stávající instalace

10

"spoluprace s dodavatelem při zapojování a zkouškách

10

"koordinace postupu prací s ostatními profesemi

8

"Spoluprace s reviz. technikem

2

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

04 - MaR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			275 369,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 369,24	21,00%	57 827,54
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			333 196,78
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

04 - MaR

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**275 369,24**

M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
210 - MaR	0,00
215 - Vodiče, podpěry, žlaby	0,00
216 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

04 - MaR

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

275 369,24

D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
D	210		MaR				0,00
1	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	90,000		
2	M	R017	Čidlo teploty Ni1000 do jímky 100mm - dodávka	ks	2,000		
3	M	R018	Jímka k ponornému čidlu l=100mm, dodávka	ks	2,000		
4	M	M002	čidlo teplotní Ni1000	kpl	5,000		
5	M	R019	Čidlo teplotní příložené Ni1000 - dodávka	ks	2,000		
6	M	R020	Čidlo teplotní venkovní s odporovým výstupem NI 1000 - dodávka	ks	1,000		
7	M	R021	Příložený termostat, 17-90°C - dodávka	ks	1,000		
8	M	R022	regulátor tlaku membránový 0,63 až 6,3kPa tlak	kus	1,000		
9	M	42695023	skříň ovládací 24 V IP55, do 5 A, příkon 3W pro vyčerpávání nebo dopouštění	kus	1,000		
10	M	42695017	sonda ponorná pro snímání jedné hladiny 5m	kus	1,000		
11	M	R025	Snímač teploty topné vody	ks	3,000		
12	M	R026	Servopohon pro ventil směšování, napájení 24VAC, ovládání signálem 0-10V nebo 4-20mA	ks	3,000		
13	M	R027	Kompaktní řídicí systém bez displeje, RS232, RS485 GO, Ethernet 10/100 Mbps, Integrovaný webový server, Slot na micro SD kartu, Montáž na DIN lištu 35 mm, včetně rozšiřujících modulů, 15xAI, 11xDI, 4xAO, 10xDC	ks	1,000		
14	M	R028	Grafický dotykový panel TFT, (800 × 480) bodů, 65536 barev, 7", 1× RS485 (bez GO) 1× EM-xx slot (RS232 / RS485 / CAN / M-Bus), 1× EMW-xx slot (GSM modem), Micro SD (HC), 128 MB až 16 GB, IP65 – přední panel, IP20 – zadní panel	ks	1,000		
15	M	R029	Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení	ks	1,000		
16	M	R030	Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, montáž na DIN lištu, aut./řízené přepínání	ks	1,000		
17	M	35712088	switch 5 portů 10/100Mbps (4x PoE, 1x bez PoE) kapacita 1Gbps 31W	kus	1,000		
18	M	R032	Nástěnná oceloplechová rozvodnice RK MaR včetně výbavy dle výkresové dokumentace	ks	1,000		
19	K	K018	Demontážní práce, demontáž stávající MaR vč. veškeré související elektroinstalace	kpl	1,000		
20	K	R017	Zapojení motoru	ks	4,000		

D	215		Vodiče, podpěry, žlaby				
21	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	16,000		
22	M	34571385	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm	m	16,800		
23	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	75,000		
24	M	34571538	trubka elektroinstalační plastová tuhá lehce odolná D 22,3/25mm	m	78,750		
25	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	15,000		
26	M	34575600	žlab kabelový drátěný GZ v přes 60mm š do 150mm	m	15,000		
27	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	34575388	<i>nosník kabelového žlabu drátěného GZ 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>		
29	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	65,000		
30	M	34121263	<i>kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6</i>	<i>m</i>	<i>78,000</i>		
31	K	741135031	Číslování jednostranné spojek, závěrů a forem do 10 žil	kus	300,000		
32	M	35442114	<i>štítek plastový - bez označení</i>	<i>kus</i>	<i>300,000</i>		
33	K	210812031	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x1,5 až 4 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	365,000		
34	M	34113150	<i>kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm²</i>	<i>m</i>	<i>419,750</i>		
35	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	11,000		
36	M	34145000	<i>kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/300V (H03VV-F) 2x0,50mm²</i>	<i>m</i>	<i>12,650</i>		
37	K	R015	Ostatní poddružný materiál	kpl	1,000		

D 216 Ostatní

38	K	R028	Zednické přípomoci, vč. začištění	kpl	1,000		
39	K	R019	Výrobní dílenská dokumentace	kpl	1,000		
40	K	R021	Vypracování SW podstanice PLC	ks	1,000		
41	K	R022	Příprava pro přenos dat na DDTS	ks	1,000		
42	K	R023	Zapojení do rozvaděče a spolupráce při zprovoznění GSM hlásiče	ks	1,000		
43	K	R024	Náklady na zaškolení	ks	1,000		
44	K	R025	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000		
45	K	R026	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
46	K	R027	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

55 - Společné prostory

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

366 577,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	366 577,11	21,00%	76 981,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

443 558,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

55 - Společné prostory

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**366 577,11**

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

55 - Společné prostory

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

366 577,11

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

1	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	154,000		
2	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	13,000		
3	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	67,000		
4	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	29,000		
5	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	20,000		
6	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	283,000		
7	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,224		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

8	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	13,000		
9	K	R033	D+M armatury neuvedené, drobný montážní materiál	kpl	1,000		
10	K	R034	D+M poměrové měření k radiátorům	ks	14,000		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

11	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závyty G 3/4"	kus	1,000		
12	M	55129227	<i>armatura připojovací radiátorová HM s termostatickou hlavicí pro dvoutrubkovou soustavu přímá 1/2"x3/4E</i>	kus	1,000		
13	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	13,000		
14	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	13,000		
15	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	13,000		
16	K	734261233R	Šroubení svěrné pro ocelové potrubí G1/2	kus	28,000		
17	K	735152232E	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 400 mm stavební délky 400 mm	kus	1,000		
18	K	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,000		
19	K	735152674	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1684 W	kus	1,000		
20	K	735152676	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W	kus	5,000		
21	K	735152677	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	3,000		
22	K	735152682	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 W	kus	1,000		
23	K	735152696	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 W	kus	1,000		
24	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	48459060	těleso trubkové prohnuté teplovodní spodní připojení 1820x750mm	kus	1,000		
26	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,719		

D OST Ostatní

27	K	R029	Zednické přípomoci, vč. začišťení	kpl	1,000		
28	K	K030	Topná zkouška, regulace	kpl	1,000		
29	K	R032	Demontáž stávajícího systému vytápění vč. likvidace	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy
Objekt:
56 - Prostory kotelny a p...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 209 109,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 209 109,43 0,00	21,00% 12,00%	253 912,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 463 022,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

56 - Prostory kotelny a p...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 209 109,43

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

56 - Prostory kotelny a p...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 209 109,43

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1	K	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	10,000		
2	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	35,000		
3	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	29,000		
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	72,000		
5	M	63154005	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm</i>	m	28,560		
6	M	63154006	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm</i>	m	15,300		
7	M	63154007	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm</i>	m	29,580		
8	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	12,000		
9	M	63154009	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm</i>	m	12,240		
10	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,069		

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

11	K	R035	Automatický kotel na pelety (výkon 62 kW, vybaven automatickým čištěním výměníku spalín a vynášením popela, provoz řízený ekvitermně na základě vnější teploty) D+M	ks	1,000		
12	K	R036	Zásobník na pelety o objemu 700l D+M	ks	1,000		
13	K	R037	Podavač pelet P1, délka 1000mm D+M	ks	1,000		
14	K	R038	Kouřovod včetně izolace	m	3,000		
15	K	R039	Potrubí foukání pelet do celosezónního zásobníku D+M	ks	2,000		
16	K	R040	Tlumící závěs foukání pelet s gumou D+M	ks	1,000		
17	K	R041	Šnekový dopravník žlabový, délka 4,4 m D+M	ks	1,000		
18	K	R042	Šnekový dopravník šikmý, délka 4 m D+M	ks	1,000		
19	K	R043	Přesyp D+M	ks	1,000		
20	K	R044	Dřevěná podlaha celosezónního zásobníku palet D+M	ks	1,000		
21	K	R045	Okno do celosezónního zásobníku pelet o rozměru 700 x 700 mm D+M	ks	1,000		
22	K	R046	Pomocné konstrukce a konzole dopravníků D+M	ks	1,000		
23	K	R047	Spotřební a montážní materiál D+M	ks	1,000		
24	K	R048	D+M celosezónní zásobník pelet	ks	1,000		
25	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	20,000		
26	M	35442113	<i>štítek kovový - bez čísla</i>	kus	20,000		
27	K	732211123	Ohříváč stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 500 l v.pl. 2,0 m2	soubor	0,000		
28	K	732231008r	Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 95°C objem nádrže 2000 l	soubor	1,000		
29	K	732331105	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 10 o objemu 33 l	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	732331113	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 10 o objemu 300 l	soubor	1,000		
31	K	732294116	Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 6,0 kW	soubor	1,000		
32	K	R049	Rozšiřující karta D+M	ks	4,000		
33	K	732112225	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový	kus	1,000		
34	K	732421444	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlačk do 4,0 m průtok 7,0 m ³ /h PN 10 pro vytápění	soubor	0,000		
35	K	998731212	Přesun hmot procentní pro kotelný s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	6 269,924		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

36	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	4,000		
37	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	5,000		
38	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	29,000		
39	K	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm	m	12,000		
40	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	8,000		
41	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm	m	5,000		
42	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm	m	29,000		
43	K	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm	m	12,000		
44	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	13,000		
45	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	41,000		
46	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,124		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

47	K	732422200	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 25 výtlačk do 4 m průtok 4,5 m ³ /h jednoduché pro vytápění	soubor	1,000		
48	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 2,8 m ³ /h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000		
49	K	732421406	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 4,0 m průtok 5,7 m ³ /h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000		
50	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	21,000		
51	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	14,000		
52	K	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcestný G 5/4" se servomotorem	kus	2,000		
53	K	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcestný G 1" se servomotorem	kus	21,000		
54	K	734295024	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcestný G 6/4" se servomotorem	kus	1,000		
55	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	13,000		
56	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000		
57	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000		
58	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	3,000		
59	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	3,000		
60	K	734291265	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000		
61	K	734291263	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	3,000		
62	K	734291266	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	2,000		
63	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000		
64	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000		
66	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,000		
67	K	734421101R	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-600 kPa průměru 50 mm	kus	2,000		
68	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	2,000		
69	K	734220115	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	7,000		
70	K	R050	Měřič tepla kompaktní G 3/4 D+M	ks	5,000		
71	K	R054	Měřič tepla kompaktní G 1 D+M	ks	1,000		
72	K	R055	Ventil závitový pojistný 3/4" x 1", 2,5 bar D+M	ks	2,000		
73	K	R056	Ventil závitový pojistný 3/4" x 1", 8 bar D+M	ks	2,000		
74	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,129		

D OST Ostatní

75	K	R029	Zednické připomoci, vč. začištění	kpl	1,000		
76	K	R030	Topná zkouška, regulace	kpl	1,000		
77	K	R032	Demontáž stávajícího systému vytápění vč. likvidace	kpl	1,000		
78	K	R051	Dokumentace skut. provedení	kpl	1,000		
79	K	R052	Zaregulování otopné soustavy, její napuštění	kpl	1,000		
80	K	R053	Tlaková zkouška, průběžná, konečná	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

6 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

226 117,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 117,07	21,00%	47 484,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK**273 601,65**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy

Objekt:

6 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**226 117,07**

OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK

0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Police nad Metují, nádražní budova - vytápění budovy
Objekt: 6 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 226 117,07

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK 0,00

1	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	25 124,119		
---	---	--------------	---------------------------	---	------------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	25 124,119		
---	---	-------	---	---	------------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5936150

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e1b29dc2-014d-48e2-ab63-f1a28199bc37

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.09.2025 09:11:03

Hash komponenty: ad6c9cd72219ed7a3917f1196d8d7a1973f216f10787a0fa8334ea4d90891e2d

Hashovací funkce: sha256Hex



937e9507-ee07-4e18-84fe-78fa414ebf9c