




DŘEVOARTIKL

Dětská hřiště
Multifunkční hřiště
Dřevěné konstrukce

Cenová nabídka na zakázku:

Dodávka a montáž zařízení dětského hřiště

Zadavatel:
MŠ Lešenská

Ve Znojmě dne 23.6.2025

1. Identifikační údaje

Společnost:	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
IČO/DIČ:	26306921 / CZ26306921 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 42644
Tel.+Fax / Email:	515 228 936 / info@drevoartikl.cz
Internet:	www.drevoartikl.cz
Bank. spojení:	OBERBANK Brno, č.ú. 3300000444/8040

2. Základní informace

Firma **DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.** je společností, která se již řadu let zabývá výrobou herních prvků, navrhováním a výstavbou dětských hřišť, sportovních víceúčelových hřišť, truhlářskou výrobou a veškerými aktivitami, které s těmito oblastmi souvisejí. Naše hřiště, ostatní produkty a služby realizujeme především na území celé České republiky. Cílem naší firmy je nabídnout zákazníkovi široký sortiment výrobků a služeb prvotřídní kvality, veškerý informační a zákaznický servis a individuální přístup při řešení konkrétních projektů. U námi dodávaných produktů klademe důraz především na **bezpečnost, trvanlivost, velmi dlouhou životnost, příjemný vzhled a vysokou užitnou hodnotu**. Všechny naše produkty a služby jsou dodávány v souladu s **platnou legislativou ČR** a veškerá námi dodávaná zařízení dětských hřišť jsou **certifikována a splňují normy ČSN EN 1176**.

3. Materiálové provedení používané společností DŘEVOARTIKL

Při výrobě námi dodávaných herních prvků jsou používány **nejkvalitnější dostupné materiály, technologie a konstrukční řešení**. Při správné instalaci a vhodném používání budou výborně sloužit **několika generacím dětí** po celou dobu své životnosti, která dle podmínek **může být i několik desítek let**. Údržba herních prvků spočívá převážně v provádění pravidelných kontrol tak, jak to vyžaduje norma ČSN EN 1176.

Materiály použité k výrobě herních prvků jsou recyklovatelné při dodržení postupů recyklace pro jednotlivé materiály.

Konstrukce herních prvků jsou kotveny do terénu použitím **ocelových zemních kotev s antikorozní úpravou** nevyžadující následnou údržbu (**žárově zinkované**). Speciální kotevní patky jsou kompletně zabudované do podpěr, aby neohrožilo žádné nebezpečí zranění.



Na dřevěné části našich herních prvků používáme ve většině případů modřínové dřevo. Nosné části konstrukcí jsou zhotoveny z vysoce pevných a odolných nosníků, které vykazují vysokou stabilitu a tvarovou stálost. Velmi širokou nabídku našich výrobků dodáváme v několika variantách provedení:

.01

LEPENÉ nebo MIMOSTŘEDOVÉ HRANOLY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

Povrchová úprava:

Velice kvalitní UV-odolná, ekologická, silnovrstvá lazura

REMMERS INDULINE, včetně impregnačního základu



.02

LEPENÉ nebo MIMOSTŘEDOVÉ HRANOLY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

Povrchová úprava:

Přírodní provedení



.04

LEPENÉ nebo MIMOSTŘEDOVÉ HRANOLY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

Povrchová úprava:



Tenkovrstvá olejová lazura



Herní zařízení mají navíc i **konstrukční ochranné prvky** dřeva (např. ukončovací koncovky z hliníku, žárově pozinkovaného kovu, popř. plastu). Díky tomu jsou zařízení připravena pro užívání spojené s minimální údržbou po nadstandardně dlouhou dobu. Veškeré spojovací prvky (šrouby, matky...) jsou zapuštěny do konstrukce nebo jinak zajištěny proti vzniku rizika zranění. **Všechny kovové části a díly jsou z nerez, hliníku, žárově zinkovány nebo zinkovány a lakovány speciální barvou.**



Na **barevné plastové díly** je používán **VYSOCE MOLEKULÁRNÍ POLYETYLEN**, který má vynikající vlastnosti pro venkovní prostředí a bez speciální údržby si zachovává atraktivní vzhled.



Lanové prvky a lezecké sítě jsou sestaveny z lan **HERKULES** s **vícepramenným ocelovým jádrem**. Lana jsou opletena UV-odolnou polypropylenovou přízí.



Těla pružinových houpadel jsou vyrobená z celobarevného **vysoce molekulárního polyetylenu POLYSTONE PlayTec** s oboustrannou strukturou povrchu. Tento materiál se vyznačuje **nadprůměrnou barevnou stálostí a odolností proti poškrábání**. Ve srovnání s vícevrstvou překližkou je polyetylen **nelámavý, UV-odolný** a nedochází k žádnému nasávání vlhkosti (**hniloba, plíseň**). Pružina houpadla je vyrobená ze silné, protikorozně ošetřené a lakované oceli a je pevně ukotvena do žárově zinkovaného zemního kotvení k zabetonování.



4. Záruky

Zhotovitel poskytuje záruku na **nosné stojné části konstrukcí ze silnovrstvě lazurovaného modřínu 10 let, z modřínu ošetřeného olejovou lazurou 7 let, z přírodního modřínu 5 let. U ostatních částí a prvků je výše záruky 5 let vyjma desek z voděodolné překližky, na které je délka záruky 3 roky.** Záruka zahrnuje bezplatné dodání náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě, materiálu nebo z těchto důvodů vzniklá poškození. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, hrubým zacházením nebo nevhodným používáním. Záruka se též nevztahuje na přirozené opotřebení a na následky živelných pohrom. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se zhotovitel odstranit vady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční době v co nejkratším termínu bez zbytečného odkladu.

Veškerá navržená zařízení dětských hřišť budou dodána v souladu s platnou legislativou v ČR, tj. s posouzením autorizovanou osobou – zkušebním ústavem.

Položkový rozpočet

Obj. č.	Popis	Potřeba vytvoření dopadové plochy	Cena celkem vč. montáže bez DPH
DA 3801 F.01	Lezecká sestava, provedení dřevěných částí .01: modřín silnovrstvě lazurovaný	-	50 490.00
DA 0209 A.01	Traktor se střechou, provedení dřevěných částí .01: modřín silnovrstvě lazurovaný	-	52 080.00
DM 2214 B.01	Posezení Antonio-dětské, provedení dřevěných částí .01: modřín silnovrstvě lazurovaný	-	43 440.00
-	Doprava výrobků, materiálu a montážních pracovníků na místo realizace		4 050.00
Cena celkem za zakázku bez DPH			150 060.00
DPH			31 513.00
Cena celkem za zakázku včetně DPH			181 573.00

Ceny jsou uvedeny v Kč. Nabídka je platná do 23.7.2025

Důležité doplňující informace - není-li v rozpočtu uvedeno jinak, platí následující:

Montáží se rozumí kompletace prvků, příprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků na vybrané místo a zabetonování konzol.

Cena montáže je kalkulována pro běžný rostlý terén, v místě přístupném technikou (dodávka s přívěsem). Za montáž ve ztížených podmínkách (šterk, kamenivo, asphalt, suť, beton, kořeny atd.) nebo se zhoršeným přístupem mohou být účtovány vícepráce.

Ceny nezahrnují odvoz a likvidaci zeminy z výkopu – tato zůstává v místě realizace. V ceně je zahrnuto její přemístění v rámci místa realizace do vzdálenosti 30 m od výkopu.

Nabídka nezahrnuje finální úpravu terénu (např. srovnání terénu, osetí trávou apod.).

Vytvoření ani úprava dopadových ploch nejsou součástí nabídky. Toto platí i pro pískoviště – výkop pro písek, dovoz písku, rozhrnutí atd. nejsou standardně součástí nabídky.

Objednatel v případě potřeby zajistí na své náklady povolení ke stavbě (stavební povolení nebo ohlášku stavebních úprav), včetně vyjádření k místním inženýrským sítím.


Kód výrobku: DA 3801 F.01

Název: Lezecká sestava

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



DŘEVOARTIKL



Věková kategorie:	od 3 let
Rozměry d/š/v (cm)	330 x 195 x 95
Bezpečnostní zóna d/š (cm)	630 x 495
Maximální výška pádu (cm)	95
Dopadová plocha (m2)	0

Lezecká sestava obsahuje:



- dřevěnou konstrukci
- trojbokou lezeckou stěnu se speciálními chyty
- šest malých trojbokých lezeckých desek se speciálními chyty
- dvě lezecké lanové sítě
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Lezecké stěny jsou vyrobeny z voděodolné překližky s protiskluzovou úpravou. Lanové části jsou sestaveny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem.

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



www.drevoartikl.cz

Kód výrobku: DA 0209 A.01

Název: Traktor se střechou

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



DŘEVOARTIKL



Věková kategorie:	od 2 let
Rozměry d/š/v (cm)	200 x 125 x 145
Bezpečnostní zóna d/š (cm)	500 x 425
Maximální výška pádu (cm)	20
Dopadová plocha (m2)	0


Traktor obsahuje:

- dřevěnou konstrukci z modřínového masivu
- herní kabinu s otočným volantem
- dvě lavičky
- motorickou hru se dvěma různými dráhami
- plastovou střechu z polyetylenu
- plastové doplňky (kola, světla, krytky)
- podlahu z polypropylenové desky v protiskluzovém provedení
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Podesta, sedáky laviček a kola jsou vyrobeny z polypropylenové (PP) desky s pěnovým jádrem v protiskluzovém provedení. Vyznačují se vysokou povrchovou tvrdostí a odolností proti vlivům UV záření, povětrnosti a vlhkosti a hodí se tak pro trvalé použití v exteriéru. Barevné plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost. Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



www.drevoartikl.cz

Kód výrobku: DM 2214 B.01

Název: Posezení Antonio - dětské

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



DŘEVOARTIKL



Posezení obsahuje:


- dřevěnou konstrukci
- kruhovou stolovou desku
- 4 sedáky do kruhu - 8 míst k sezení

Materiálové provedení:

Dřevěné části jsou vyrobeny z modřínového masivu a mají zaoblené hrany. Ochranu dřevěných částí zajišťuje ručně prováděný základní impregnační nátěr a následné vysokotlakové nanášení silnovrstvé, uv stabilní a velmi trvanlivé lazury Remmers Induline.

Rozměry posezení:

délka 160 cm
šířka 160 cm
celková výška 58 cm
výška sedáku 32 cm
výška stolu 58 cm



Výrobek je standardně přenosný bez pevného spojení s podkladem. Montáž se rozumí kompletace a usazení na terén.

www.drevoartikl.cz