


Kupní smlouva

č. j. KRPB-98866-12/ČJ-2025-0600VZ

Čl. I. Smluvní strany

Kupující:


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno



(dále jen „kupující“) na straně jedné

Prodávající:

obchodní firma: **ELMES Praha s.r.o.**
sídlo: Hekrova 851, 149 00 Praha 4



(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tuto

kupní smlouvu

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je nákup **1 ks kyanoakrylátové komory** dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně dopravy do místa plnění a zaškolení obsluhy (dále jen „zboží“).
2. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

Čl. III.

Kupní cena

1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky prodávajícího ze dne 28.8.2025 a činí:
cena celkem: 510.000,-- Kč bez DPH,
cena celkem: 617.100,-- Kč včetně DPH.
Slovy: šestsetšestmnácttisícstokorunčeských
DPH: 21 %.
2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady související s dodávkou předmětu plnění.
3. Kupní cena je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou s výjimkou změny zákonné sazby DPH.

Čl. IV.

Platební podmínky

1. Kupující zaplatí do 21 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu od prodávajícího kupní cenu za zboží, a to převodem na účet prodávajícího.

Čl. V.

Fakturace

1. Daňový doklad bude předán současně se zbožím nebo zaslán na adresu kupujícího nejpozději do 10 dnů od dodání zboží. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo jednací kupní smlouvy, ke které se dodávka vztahuje.
2. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:
 - a) Číslo daňového dokladu a kupní smlouvy.
 - b) Název a sídlo prodávajícího a kupujícího.
 - c) Den vystavení a splatnosti daňového dokladu.
 - d) Přesný název předmětu smlouvy a jeho množství.
 - e) Strukturu platby.
 - f) Datum dodání zboží.
 - g) Číslo účtu, na který má být placeno.
3. Prodávající je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu kupujícího:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení materiálně-technického zabezpečení
Kounicova 24
611 32 Brno



4. Elektronickou fakturu příp. vystavenou prodávajícím ve strukturovaném datovém formátu (ISDOC/OSDOCX, CII, UBL) dle evropského standardu lze zasílat pouze na e-mailovou adresu centrální podatelny kupujícího: 
5. Kupující je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, který obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění, než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nového (opraveného) daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení kupujícímu.
6. Jestliže je prodávající dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit prodávajícímu pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku kupujícího.

Čl. VI.

Dodací podmínky

1. Za datum splnění dodávky se považuje den podpisu dodacího listu pověřeným pracovníkem kupujícího.
2. Prodávající současně se zbožím předá kupujícímu dodací list potvrzený prodávajícím, záruční list, návod k obsluze v českém jazyce, popř. daňový doklad.
3. V rámci odevzdání zboží proběhne v místě plnění seznámení kupujícího s užíváním zboží včetně provozní zkoušky.
4. Prodávající předá zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32, Brno. Kontaktní osoby pro převzetí zboží: 
5. Doba plnění: **nejpozději do 30.11.2025**, a to včetně daňového dokladu.

Čl. VII.

Záruční podmínky a reklamace

1. Záruku poskytuje prodávající v délce minimálně 24 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně, v obvyklé kvalitě, jakosti, druhu a množství a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Práva kupujícího z vadného plnění i práva ze záruky za jakost se řeší v souladu s Občanským zákoníkem.
4. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. Prodávající vyřeší zjištěné vady nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace vad, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový, pokud se strany nedohodnou jinak.
5. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné, a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést odstranění vady kryté zárukou nebo právem z vadného plnění v místě určeném kupujícím.
6. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží, na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajícím.

Čl. VIII.

Přechod vlastnického práva

1. K přechodu vlastnického práva ke zboží dojde potvrzením dodacího listu pověřeným pracovníkem kupujícího.
2. Kupující provede bez zbytečných průtahů po dodání zboží jeho fyzickou převjímkou a neprodleně písemně reklamuje případnou nekompletnost či zjevné vady zboží.

Čl. IX.

Sankce a pokuty

1. Smluvní strany si ujednaly tyto sankce za nesplnění povinností:
 - a) V případě prodlení s dodáním zboží řádně a včas zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši [REDACTED] a to za každý i započatý den prodlení.
 - b) V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží v souladu s touto smlouvou zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši [REDACTED] za každý i započatý den prodlení.
 - c) V případě neuhrazení daňového dokladu kupujícím v termínu uvedeném ve smlouvě má prodávající právo na úroky z prodlení ve výši [REDACTED] z fakturované ceny předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
 - d) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
 - e) Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů od data doručení písemné výzvy k jejich zaplacení oprávněnou osobou.

Čl. X.

Odpovědnost za škodu

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním ze smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.
2. Prodávající odpovídá vůči kupujícímu za plnění svých smluvních závazků pouze a výlučně v rozsahu uvedeném ve smlouvě.

Čl. XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající a kupující jsou oprávněni odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy a tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od podstatného porušení povinností.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží a kupující je nezavinil,
 - b) kupující nesplní své finanční závazky vůči prodávajícímu a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
 - c) prodávající také může odstoupit od smlouvy, jestliže kupující neposkytne nutné protiplnění nebo součinnost a tím způsobí neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když prodávající dohodl s kupujícím písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, a ta neúspěšně uplynula,
 - d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků kupujícího řádně a včas,

- e) prodávající se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- f) zjištění, že prodávající podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. K zániku smlouvy může dojít:
 - a) dohodou smluvních stran,
 - b) odstoupením jednou ze smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků oboustranně potvrzených smluvními stranami.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.
6. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
7. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu kupující. Strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.
9. Tato kupní smlouva obsahuje 5 (slovy: pět) stran textu a jednu přílohu o 5 (slovy: pěti) stranách textu.

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky

za kupujícího

za prodávajícího




Krycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Nákup kyanoakrylátové komory“

A. Identifikační údaje dodavatele:

právní osoba:

Obchodní firma nebo název: ELMES Praha s.r.o.
Sídlo: Hekrova 851, 149 00 Praha 4
Právní forma: s.r.o.


B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět veřejné zakázky	Cena celkem bez DPH	DPH v %	Cena celkem včetně DPH
Nákup 1 ks kyanoakrylátové komory	510 000,00	21%	617 100,00

Nabídková cena je uvedena včetně dopravy do místa plnění.

C. Specifikace:

Model pro umístění na pracovní stůl

KONCEPT MECHANICKÉHO DESIGNU:

- vyvíjecí komora s hladkými skleněnými povrchy a externím skeletem pro rychlé a efektivní čištění
- hladké povrchy bez štěrbin a prohlubní
- dveře z bezpečnostního skla v plné velikosti pro snadnější vkládání a kontrolu procesu
- minimálně 2 úrovně pro police se stabilním systémem, zcela vyjmutelným pro snadnější čištění
- minimálně 4 nerezové police - 2 pro každou úroveň a min. 5 tyčí pro zavěšení materiálu
- integrovaný vyjímatelný cirkulační ventilátor pro rovnoměrnou distribuci vlhkosti a par
- integrovaný zvlhčovací a vypařovací systém
- integrovaný osvětlovací systém – jednotlivě ovládaný

BLOKOVÁNÍ DVEŘÍ:

- elektromechanické blokování dveří řízené procesem
- nouzové otevření
- nouzový čistící cyklus

FILTRAČNÍ SYSTÉM:

- integrovaný, zcela automatický filtrační systém s filtrem s aktivovaným uhlíkem
- standardní čistící cyklus – min. 20 minut
- zbytková koncentrace po 20 minutovém čištění – méně než 0,3 ppm
- textová informace o saturaci filtru a pokyn k jeho výměně
- bezpečnostní zablokování procesu s plně saturovaným filtrem
- textový a obrazový postup výměny filtru na ovládacím systému
- vylepšený management filtru reflektující množství a typ činidla
- 1 standardní filtrační patrona, obsahující aktivovaný uhlík vystačí standardně na min. 70 cyklů (skutečná životnost závisí na množství a typu použitého činidla)
- 1 prachový filtr

OVLÁDACÍ SYSTÉM:

- vícejazyčné a interaktivní rozhraní – textové a grafické s kontinuálním zobrazením procesu v českém jazyce
- barevný dotykový displej
- min. 6 předprogramovatelných postupů (kombinací vlhkosti, doby stabilizace, teploty vypařování, doby vypařování, průměrného zaplnění filtru), např. standardní kyanoakrylát, různé fluorescentní kyanoakryláty (prášky nebo tekutiny)
- automatický nebo manuální mód
- nastavitelná a programovatelná relativní vlhkost vzduchu v komoře min. 60% max. 90%
- nastavitelný čas stabilizace mezi 0 a minimálně 100 min.
- nastavitelná teplota vypařování min. 100°C až 230°C
- nastavitelný čas vypařování mezi 0 a minimálně 100 min.
- možnost manuálního zásahu stisknutím tlačítka u všech procesů
- signalizace dokončení procesu akustickým a optickým upozorněním
- možnost uchování důkazů po dokončení procesu
- standardní, omezený a nadřazený mód pro umožnění či omezení změn umožňující rychlý a efektivní mód spuštění jedním tlačítkem nebo obrázkový postup krok za krokem.

DATA LOGGER SYSTEM

- kontinuální ukládání předprogramovaného nebo manuálního procesu – nastavených a skutečných hodnot

ROZMĚRY (VxŠxH):

- externí: max 100x70x75 cm
- interní: min 70x55x60 cm

ELEKTRICKÁ DATA:

- napětí/proud: 230V AC
- příkon: max. 500 W
- náhradní filtr s aktivním uhlíkem -aktivovaný uhlík, bezprašný prachový filtr

Univerzální UV-C jednotka

- pro čištění povrchů komory pomocí UV-C (254 nm) pro narušení DNA řetězců
- vsouvací UV-C jednotka
- ovládání pomocí nabídky na dotykovém displeji

4 Pin – podpůrný systém pro:

- vkládání například lahví, plechovek, malých zbraní či podobných předmětů /PSS61/
- podporu delších předmětů, jako jsou dlouhé zbraně, basebalové pálky apod.
- vertikální zpracování /VSS61

- zavěšování předmětů např. z nerezového materiálu

Požadována instalace a zaškolení obsluhy, včetně dopravy do místa plnění.

D. Délka záruční doby:

Záruční lhůta požadovaná zadavatelem:	Dodavatelem nabídnutá délka záruční lhůty:
minimálně 24 měsíců	24 měsíců

Prohlášení uchazeče:

Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

28.8.2025

datum



podpis osoby oprávněné
jednat jménem nebo
za dodavatele



Technická specifikace MEGAfume S61 – Kyanoakrylátová komora

Kyanoakrylátová komora pro vyvíjení latentních otisků prvků na neporézních materiálech.

Model pro umístění na pracovní stůl

KONCEPT MECHANICKÉHO DESIGNU:

- vyvíjecí komora s hladkými skleněnými povrchy a externím skeletem pro rychlé a efektivní čištění
- hladké povrchy bez štěrbin a prohlubní
- viditelnost ze všech stran – stěny, dveře i vrchní deska jsou ze skla
- dveře z bezpečnostního skla v plné velikosti pro snadnější vkládání a kontrolu procesu
- 2 úrovně pro police se stabilním systémem, zcela vyjmutelným pro snadnější čištění



- 4 nerezové police - 2 pro každou úroveň a 5 tyčí pro zavěšení materiálu
- integrovaný vyjímatelný cirkulační ventilátor pro rovnoměrnou distribuci vlhkosti a par
- integrovaný zvlhčovací a vypařovací systém
- integrovaný osvětlovací systém – jednotlivě ovládaný

BLOKOVÁNÍ DVEŘÍ:

- elektromechanické blokování dveří řízené procesem
- nouzové otevření
- nouzový čistící cyklus

FILTRAČNÍ SYSTÉM:

- integrovaný, zcela automatický filtrační systém s filtrem s aktivovaným uhlíkem
- standardní čistící cyklus – 20 minut
- zbytková koncentrace po 20 minutovém čištění – méně než 0,3 ppm
- textová informace o saturaci filtru a pokyn k jeho výměně
- bezpečnostní zablokování procesu s plně saturovaným filtrem
- textový a obrazový postup výměny filtru na ovládacím systému
- vylepšený management filtru reflektující množství a typ činidla
- 1 standardní filtrační patrona, obsahující aktivovaný uhlík vystačí standardně na 80 cyklů (skutečná životnost závisí na množství a typu použitého činidla)
- 1 prachový filtr

OVLÁDACÍ SYSTÉM:

- vícejazyčné a interaktivní rozhraní – textové a grafické s kontinuálním zobrazením procesu
- barevný 7“ dotykový displej
- 6 předprogramovatelných postupů (kombinací vlhkosti, doby stabilizace, teploty vypařování, doby vypařování, průměrného zaplnění filtru), např. standardní kyanoakrylát, různé fluorescentní kyanoakryláty (prášky nebo tekutiny)
- zcela automatický nebo manuální mód
- nastavitelná a programovatelná relativní vlhkost vzduchu v komoře 60% až 90%
- nastavitelný čas stabilizace mezi 0 a 100 min.
- nastavitelná teplota vypařování mezi 100°C a 230°C
- nastavitelný čas vypařování mezi 0 a 100 min.
- všechny automatické a naprogramované procesy umožňují manuální zásah stisknutím tlačítka
- akustické a optické upozornění na dokončení procesu
- po dokončení procesu spuštění módu pro uchování důkazů
- standardní, omezený a nadřazený mód pro umožnění či omezení změn umožňující rychlý a efektivní mód spuštění jedním tlačítkem nebo obrázkový postup krok za krokem.



DATA LOGGER SYSTEM

- kontinuální ukládání předprogramovaného nebo manuálního procesu – nastavených a skutečných hodnot
- výsledky mohou být analyzovány a graficky zobrazeny v počítači
- kontinuální ukládání dodatečných informací o systému – např. odemčení dveří, přerušení procesu, chybová hlášení atd.

ROZMĚRY A HMOTNOST (VxŠxH):

- externí: 97,5 x 68 x 71 cm
- interní: 75 x 59 x 61 cm
- velikost dveří: 74 x 59 cm

ELECTRICKÁ DATA:

- napětí/proud: 230V AC / 5A / 50Hz nebo 110-120V AC/60Hz nutno specifikovat při objednání
- příkon: max. 500 W

Náhradní filtr s aktivním uhlíkem pro MEGAfume S61 - MFE61


- aktivovaný uhlík, bezprašný
- prachový filtr



Univerzální UV-C jednotka - UVC-X1

Jednotka pro čištění povrchů komory pomocí UV-C (254 nm)
pro narušení DNA řetězců

- redukuje nebezpečí kros-kontaminace DNA
- vhodný pro všechny modely NINcha a MEGAfume (součástí je adaptér)
- vsouvací UV-C jednotka se 6 x 18W UV-C (254nm) trubicemi
- Připojení pomocí speciálního konektoru uvnitř komory
- ovládání pomocí nabídky na dotykovém displeji



4 Pin – podpůrný systém pro MEGAfume - PSS61

Speciální systém pro MEGAfume pro vkládání například lahví,
plechovek, malých zbraní či podobných předmětů,
Skládá se z:

- nerezový podpůrný systém s 9 pevnými podpůrnými tyčkami 80 x 11 x 5 mm v úhlu 60°
- nerezová podpůrná mřížka (570 x 240 mm) se 4 tyčkami (125 x 5 mm) v úhlu 60°

Pozn: Vyžaduje jednu s originálních podpůrných kolejnic



- VSS 61 Systém pro vertikální podporu

- například pro dlouhé zbraně, baseballové pálky a podobně
- vhodný pro všechny velikosti komory MEGAfume

