

SMLOUVA O PROVEDENÍ OVĚŘOVACÍHO PROVOZU

Číslo objednatele: 1339/22-ZTE

číslo zhotovitele : E639-S-2270/2022

Čl. 1 Smluvní strany

1.1 Objednatel ověřovacího provozu:

AŽD Praha s.r.o., zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 14616

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10.

zastoupená ředitelem závodu Technika [REDACTED] na základě plné moci

IČO: 48029483

DIČ: CZ48029483

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Praha 10

číslo účtu: 2303101/0100

styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání v technických věcech: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], [REDACTED]

adresa pro doručování: AŽD Praha s.r.o., závod Technika

Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10.

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel ověřovacího provozu:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ: 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ 70994234

zapsaná: ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 48384

zastoupená: ředitelem Oblastního ředitelství Brno, Ing. Liborem Tkáčem, MBA

číslo účtu: 14606011/0710

adresa pro doručování písemností: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání ve smluvních věcech mimo podpisu smlouvy:

[REDACTED], přednosta SSZT Brno tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 Předmět plnění

- 2.1 Smlouva se uzavírá v souladu s čl. 5.25 směrnice SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty“ čj. 21 783/07-OP (dále v textu „Směrnice č. 34“), která nabyla účinnosti dne 1. října 2007.
- 2.2 Smlouva se uzavírá na dobu ověřovacího provozu **„Břevna závory kompozitního“ a „Břevna závory kompozitního s břevnovými svítilnami“**, výrobku AŽD Praha s.r.o dle vydaného „Souhlasu s OP“ č. j. 243240/2022-SŽ-GR-O14 ze dne 24.03.2022, č.j. 35958/2022-SŽ-GR-O14 ze dne 20.05.2022 a č. j. 46352/2022-SŽ-GR-O14 ze dne 30.06.2022. **Ověřovací provoz bude probíhat u PZS Z na přejezdech P5290 (km 36,017) na trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem, P3908 (km 8,091) a P6803 (skm 182,326, ekm 182,324) na trati Brno hl. n. - Česká Třebová.** Schvalovací proces pro uvedený výrobek musí probíhat v souladu se „Směrnicí č. 34“.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje vytvořit předepsané podmínky pro realizaci ověřovacího provozu ve stanovené lokalitě podle dokumentu Správy železnic Souhlas s ověřovacím provozem výrobku na železniční dopravní cestě (dále jen „Souhlas s OP“) tak, aby realizovaný ověřovací provoz umožnil objektivně a komplexně posoudit ověřovaný systém a k němu příslušnou dokumentaci, vhodnost použití a zavedení do používání.
- 2.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že v průběhu ověřovacího provozu nebudou do typu ověřovaného výrobku zasahovat bez souhlasu druhé strany.
- 2.5 Objednatel po celou dobu ověřovacího provozu sleduje a vyhodnocuje provozní stavy ověřovaného výrobku, předchází poruchám a odstraňuje je v souladu s Čl. 7 této smlouvy.

Čl. 3 Harmonogram ověřovacího provozu a termíny průběžných hodnocení

- 3.1 Zhotovitel svolá průběžná vyhodnocení ověřovacího provozu v souladu s čl. 5.11, písm. g), h) „Směrnice č.34“.
- Zpřesnění organizace a průběhu ověřovacího provozu může být dodatečně sjednáno smluvně dodatkem k této smlouvě s tím, že jeho zahájení, průběžné a závěrečné vyhodnocení musí být v souladu s podmínkami pro ověřovací provoz stanovenými v „Souhlasu s OP“.

Čl. 4 Součinnost zúčastněných stran při přípravě a v průběhu ověřovacího provozu

- 4.1 Za správné seřízení a nastavení výrobku při zahájení ověřovacího provozu odpovídá objednatel.
- 4.2 Zhotovitel postupuje při zajišťování ověřovacího provozu podle „Směrnice č. 34“.
- 4.3 Jestliže dojde u objednatele ke změně telefonních nebo faxových čísel uvedených v čl. 6.2 nebo 7.4, sdělí nová čísla styčný zaměstnanec objednatele styčnému zaměstnanci zhotovitele nejpozději do 6 hodin po provedené změně. Pokud k tomuto nedorazí, počíná běžet doba uvedená v čl. 7.4 okamžikem vzniku poruchy.
- 4.4 Zhotovitel stanoví zaměstnance údržby, který se zúčastní instalace i aktivace ověřovaného výrobku a bude jej sledovat během ověřovacího provozu.

Čl. 5 Zajištění vyškolení zaměstnanců zhotovitele pro přezkušování, údržbu a obsluhu ověřovaného výrobku včetně poskytnutí nezbytné dokumentace pro potřebu zhotovitele

- 5.1 Objednatel před zahájením ověřovacího provozu vyškolí určené zaměstnance zhotovitele pro přezkoušení, obsluhu a údržbu ověřovaného výrobku a ze způsobu získávání diagnostických dat a zjišťování provozních stavů pro účely údržby a šetření nehod.
- 5.2 Vyžaduje-li to povaha ověřovaného výrobku, zhotovitel zajistí proškolení obsluhujících zaměstnanců. Objednatel k tomu poskytne bezúplatně potřebná technická zařízení (simulátor apod.).
- 5.3 Styčný zaměstnanec objednatele musí předat protokolárně nejpozději v den zahájení ověřovacího provozu styčnému zaměstnanci zhotovitele předepsanou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení. Objednatel poskytuje tuto dokumentaci zhotoviteli bezúplatně. Zhotovitel se zavazuje, že tuto dokumentaci neposkytne třetím osobám.

Čl. 6 Jména styčných zaměstnanců zúčastněných stran pro věci technické

- 6.1 Styčný zaměstnanec zhotovitele za SSZT Brno: pan [REDAKCE], vedoucí provozu infrastruktury, tel.: [REDAKCE], mobil [REDAKCE]
Styčný zaměstnanec zhotovitele za SSZT Jihlava: pan [REDAKCE], vedoucí provozu infrastruktury, tel.: [REDAKCE], mobil [REDAKCE]
- 6.2 Styčný zaměstnanec objednatele: pan [REDAKCE], vedoucí servisní skupiny, tel.: [REDAKCE], mobil [REDAKCE]
- 6.3 Styční zaměstnanci pro věci technické, uvedení v bodech 6.1 a 6.2, jsou oprávněni spolu jednat v záležitostech technických, v záležitostech týkajících se realizace údržby, odstraňování poruch ověřovaného výrobku a podobně, v zájmu urychleného odstranění eventuální poruchy a optimalizace průběhu ověřovacího provozu.

Čl. 7 Způsob odstraňování poruch na ověřovaném výrobku v průběhu ověřovacího provozu

- 7.1 Technické rozhraní mezi ověřovaným výrobkem a navazujícími zařízeními železniční zabezpečovací techniky, jehož údržbu realizuje zhotovitel, musí být určeno v realizační dokumentaci nebo jiným samostatným dokumentem.
- 7.2 Udržující zaměstnanec nesmí porušit podmínky, za kterých byl zahájen nebo probíhá ověřovací provoz.
- 7.3 Zjistí-li udržující (obsluhující) zaměstnanec u ověřovaného výrobku činnost odchýlnou od činnosti podle dokumentace ověřovaného výrobku a stav vyžaduje zásah mimo jeho kompetenci, neprodleně cestou styčného zaměstnance zhotovitele pro věci technické uvědomí styčného zaměstnance objednatele pro věci technické pro kvalifikované rozhodnutí o dalším postupu.
- 7.4 K odstranění poruchy, kterou zhotovitel nesmí nebo nemůže odstranit (např. vzhledem k nedostatku náhradních dílů), se dostaví zaměstnanci objednatele nejpozději do 4 hodin po nahlášení styčným zaměstnancem zhotovitele pro věci technické (viz 6.1) nebo zaměstnancem údržby ve službě. Při předávání výrobku do ověřovacího provozu předá objednatel zhotoviteli aktuální soupis pohotovostních telefonních čísel a jmen pohotovostních zaměstnanců objednatele.
- 7.5 Za kvalitu zásahu provedeného vlastním udržujícím zaměstnancem příslušné smluvní strany, uvedené v Čl. 1 této smlouvy, přebírají smluvní strany plnou odpovědnost.

Čl. 8 Postup při realizaci eventuálních změn na typu ověřovaného výrobku v průběhu ověřovacího provozu

- 8.1** V případech změn podmínek, za kterých byl zahájen nebo dosud probíhal ověřovací provoz, musí být v předstihu a přiměřeně ke změně podmínek doplněny doklady podle „Směrnice č. 34“.

Čl. 9 Postup při případné nutnosti mimořádně přerušit ověřovací provoz zaměstnanci zhotovitele

- 9.1** Jestliže to objektivní okolnosti umožní, tak se o požadavku na zdůvodněné případné přerušení ověřovacího provozu smluvní strany s dostatečným předstihem upozorní. Požadavek na mimořádné přerušení ověřovacího provozu, včetně dopadů s tím souvisejících, bude na zvláštní poradě samostatně projednán.
- 9.2** Za mimořádných okolností (např. živelná pohroma, jiné neočekávané události související bezprostředně s požadavkem na zajištění bezpečnosti železničního provozu) smí zhotovitel ověřovací provoz přerušit bez vědomí objednatele. O takovém přerušení ověřovacího provozu musí bezprostředně zhotovitel informovat objednatele s cílem stanovit další postup (analogicky s postupem uvedeným v čl. 9.1 této smlouvy).

Čl. 10 Způsob vedení záznamů o přípravě a průběhu ověřovacího provozu

- 10.1** Před zahájením ověřovacího provozu musí být u zhotovitele založen deník pro záznamy o průběhu ověřovacího provozu, vztahující se k typu ověřovaného výrobku (dále jen "Deník"). „Deník“ musí být autorizován podpisy styčných zaměstnanců objednatele a zhotovitele podle čl. 6.1 a 6.2 této smlouvy a označen v souladu se „Souhlasem s OP“. Všechny strany „Deníku“ musí být předem popořadě očíslovány.

První zápis do „Deníku“ je záznam o zahájení ověřovacího provozu s odkazem na vydaný Průkaz způsobilosti v dané lokalitě.

Do „Deníku“ se zapisují i poruchy, které v průběhu ověřovacího provozu na ověřovaném výrobku vzniknou. Součástí zápisu musí být i odkaz na Záznamník poruch, takový, aby bylo jednoznačné, pod jakým číslem je možné předmětnou poruchu nalézt.

- 10.2** O všech činnostech, souvisejících s činnostmi zajišťovanými podle této smlouvy, musí být vždy prováděn záznam do „Deníku“ tak, aby bylo možno záznamy použít k průběžnému a závěrečnému vyhodnocení funkční způsobilosti ověřovaného výrobku. Proto se do „Deníku“ uvede datum, hodina, minuta vzniku mimořádnosti, její projev (stav zařízení při příchodu zaměstnance, stav indikací, a pokud možno i situaci, během které nepravdivost, mimořádnost nebo porucha nastala) a datum, hodina, minuta odstranění mimořádnosti, nepravdivosti nebo poruchy, použité náhradní díly, zda byla tato událost nahlášena druhé smluvní straně (komu a kdy) nebo se popíše jiný odůvodněný případný zásah, prováděný oprávněným zaměstnancem, vždy doplněný o jeho jméno, podpis a organizační příslušnost ke smluvní straně podle čl. 1.1 nebo čl. 1.2 této smlouvy.

Čl. 11 Způsob zajištění nezbytného rozsahu materiálně-technického zázemí

- 11.1** Objednatel poskytne bezúplatně na dobu ověřovacího provozu dohodnuté nezbytné náhradní díly, měřicí a jiné potřebné přípravky. Objednatel zajistí náhradní díly i pro zařízení mimo rozhraní, pokud bylo prokázáno, že toto zařízení bylo poškozeno v důsledku ověřovacího provozu ověřovaného výrobku. Náhradní díly předá styčný zaměstnanec objednatele pro věci technické protokolárně styčnému zaměstnanci zhotovitele pro věci technické nejpozději před zahájením ověřovacího provozu. V případě potřeby může být rozsah náhradních dílů, či jejich počet v

průběhu ověřovacího provozu měněn. Převzetí náhradních dílů potvrdí do „Deníku“ styčný zaměstnanec zhotovitele (viz čl. 6.1).

- 11.2** Náhradní díly musí objednatel zajišťovat takovým způsobem, který nebude mít negativní vliv na plynulost ověřovacího provozu a hospodaření zhotovitele.
- 11.3** Zhotovitel se zavazuje nepoužít náhradní díly pro jiný účel, kromě použití při odstranění závad na tomtéž typu ověřovaného výrobku v jiné lokalitě, jestliže je objednatel v obou případech totožný.
- 11.4** Zhotovitel po ukončení ověřovacího provozu náhradní díly odkoupí nebo vrátí objednateli. Zhotovitel není povinen náhradní díly, poskytnuté pro ověřovací provoz, odkoupit.

Čl. 12 Postup po ukončení ověřovacího provozu

- 12.1** Pokud vznikne na základě negativního vyhodnocení ověřovacího provozu požadavek na snesení ověřovaného výrobku, snese objednatel ověřovaný výrobek na svůj náklad a nahradí ho jiným výrobkem se shodnými požadovanými funkčními vlastnostmi. Typ jiného výrobku určí zhotovitel po dohodě s objednatelem.
- 12.2** V případě kladného výsledku závěrečného vyhodnocení ověřovacího provozu se strany zavazují v dostatečném časovém předstihu jednat o budoucím možném použití ověřovaného výrobku, vhodném pro obě strany.

Čl. 13 Kompenzace nákladů vzniklých zhotoviteli při zajišťování ověřovacího provozu nad rámec běžného zajišťování provozu odpovídajícího výrobku

- 13.1** Při zajišťování ověřovacího provozu uzná objednatel zhotoviteli objektivně prokázané dodatečně vzniklé náklady, které zhotoviteli vznikly nad rámec běžného provozu z důvodů:
- zajišťování zvýšeného dozoru dle bodu 9.3.2 normy ČSN 34 2600 ed. 2,
 - hodnocení provozu výrobku,
 - účasti na vyhodnocení ověřovacího provozu (v rozsahu nejvíce čtyř zaměstnanců zhotovitele),
 - odstraňování poruch na ověřovaném výrobku nebo na zařízení porouchaném v důsledku nesprávné činnosti ověřovaného výrobku,
 - zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu (např. pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady na trakční energii), jestliže je vyvoláno požadavky na zajištění bezpečnosti železničního provozu při ověřovacím provozu,
 - zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu (např. pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady na trakční energii), jestliže je způsobeno překročením doby 4 hodin pro odstranění poruch ze strany objednatele.
- 13.2** Vyčíslení nákladů bude podloženo soupisem prací a vydaných náhradních dílů a před fakturací musí být objednatelem potvrzeno. Ceny za tím účelem stanovuje zhotovitel v hodinové sazbě 510 Kč/h + DPH v platné výši. V případě změny hodinové sazby v následujících letech, bude její výše stanovena dodatkem k této smlouvě, který navrhne zhotovitel. Nepředvídané zvýšení nákladů (poruchy, nehody) bude fakturováno do jednoho měsíce od mimořádnosti nebo mimořádné události. Náklady spojené s ověřovacím provozem budou fakturovány čtvrtletně vždy k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a po jeho ukončení.

Čl. 14 Náhrady škod a smluvní pokuty

- 14.1** Objednatel uhradí náhrady škod, způsobených zhotoviteli a třetím osobám v příčinné souvislosti s existencí, nesprávnou činností, poruchou apod. ověřovaného výrobku nebo v souladu se soudním rozhodnutím. Náhrady škody zhotoviteli a třetím osobám náleží i při mimořádném přerušení ověřovacího provozu z důvodu ležícího na straně objednatele mimo případy podle čl. 9.2.
- 14.2** Škody, které vzniknou některé ze smluvních stran z důvodu mimořádného přerušení ověřovacího provozu podle čl. 9.2 ponese obě smluvní strany na svém zařízení dle rozhraní ve smyslu čl. 7.1, s výjimkou toho, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s existencí ověřovaného výrobku.
- 14.3** Žádná strana neodpovídá druhé straně za škody způsobené třetí osobou.
- 14.4** Pro případ porušení povinností objednatele spočívající v neoprávněném zásahu do ověřovaného výrobku provedeném bez předchozího upozornění zhotovitele sjednávají si strany právo zhotovitele nárokovat a povinnost objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pět tisíc Kč) za každý takový jednotlivý případ.
- 14.5** Pro případ porušení povinností zhotovitele spočívající v neposkytnutí potřebné, spravedlivě očekávatelné součinnosti sjednávají si strany právo objednatele nárokovat a povinnost zhotovitele uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pět tisíc Kč) za každý takový jednotlivý případ.
- 14.6** Strany shodně konstatují, že nárok strany na smluvní pokutu není dotčen náhradou škody související s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu má strana nárok uložit, pokud druhá strana i přes předchozí upozornění neodstranila závadný stav, a to i opakovaně, pokud se závadný stav opakuje.

Čl. 15 Zvláštní ujednání

- 15.1** Zahájení ověřovacího provozu je podmíněno vydáním „Souhlasu s OP“.
- 15.2** Veškeré informace vzájemně sdílené smluvními stranami v rámci zajišťování ověřovacího provozu týkající se duševního vlastnictví smluvních stran jsou považovány za důvěrné informace ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“). Pro užití předmětů práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v rámci zajišťování ověřovacího provozu se ustanovení § 2634 občanského zákoníku použije přiměřeně. Objednatel pokládá za předmět svého obchodního tajemství zejména: své know-how, softwarové a hardwarové produkty a ostatní výsledky své činnosti, které podléhají průmyslově právní ochraně.
- 15.3** Případné spory budou řešeny dohodou na základě jednání smluvních stran. Pokud k dohodě nedojde je kterákoli smluvní strana oprávněna obrátit se na věcně a místně příslušný soud České republiky.
- 15.4** Za ověřovací provoz u Správy železnic, státní organizace, se stanovuje za každý započatý rok ověřovacího provozu poplatek ve výši 2 000,- Kč (dvatisíce Kč). První poplatek je splatný do 21. dne po zahájení ověřovacího provozu na účet zhotovitele, další vždy do téhož dne v následujících letech.

Částka 2 000,- Kč (dvatisíce Kč) se zvyšuje na 20 000,- Kč (dvacet tisíc Kč) v těch případech, kdy ověřovací provoz trvá déle jak 24 měsíců. V případě dalšího pokračování ověřovacího provozu, po kladném výsledku závěrečného vyhodnocení ověřovacího provozu se částka snižuje na 2 000,- Kč (dvatisíce Kč) za podmínek, že objednatel předal zhotoviteli dokumenty uvedené ve směrnici č. 34 v příloze č. 4 a poslední verzi obchodně technické dokumentace.

- 15.5** Splatnost daňových dokladů/faktur si strany shodně sjednávají s lhůtou nejdéle 30 dní od jejich prokazatelného doručení druhé straně.
- 15.6** Zhotovitel i objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět na základě závěrů vyhodnocení OP svolaného dle pokynů a důvodů vyplývajících ze Směrnice SŽDC č. 34. Strany se zavazují zahrnout do vyhodnocení také otázky předpokládané v čl. 12 této smlouvy.
- 15.7** Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).
- 15.8** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení, opatřené originálními podpisy a opatřené otisky razítek smluvních stran, má stejnou platnost; dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 15.9** Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

za objednatele

za zhotovitele

AŽD Praha, s.r.o.

Správa železnic, státní organizace

V Praze, dne

V Brně, dne **10 -08- 2022**

otisk razítka objednatele

otisk razítka zhotovitele

ředitel závodu Technika
na základě plné moci

Ing. Libor TKÁČ, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno