

81/4/ 2023

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

smluvní strany:

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90


se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické:



bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

IČ: 019 30 249

DIČ: CZ019 30 249

zastoupená: Ing. Patrikem Babínkem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283917

bankovní spojení: 123-1636170237/0100

na straně druhé jako „zhotovitel“

tímto spolu uzavírají dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 1. 2023 a na zhotovení projektové dokumentace akce a provádění autorského dozoru „PD – obnova nemovité kulturní památky Fort Tabulový vrch“, interní evidenční číslo VZ-2022-001024 (dále též „smlouva o dílo“)

Čl. I

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. III. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo doplňuje

Dílčí plnění předmětu SoD	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Cena díla ve znění dodatku č. 3	12 458 000	2 616 180	15 074 180
Cena za PD pro vydání povolení ZSPD a dokumentaci pro provádění stavby	2 292 550	481 436	2 773 986
Cena za inženýrskou činnost	148 000	31 080	179 080
Nová cena díla celkem:	14 898 550	3 128 696	18 027 246

2. Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné požadavky objednatele na úpravy PD, které nebyly předmětem veřejné zakázky v rozsahu zadání, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Obsahem dodatku je přizpůsobení PD na část Fortu Tabulový vrch podmínkám projektu „Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA“, reg. č. CZ.01.01.01/04/23_041/0005578
3. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje kompletní projektovou dokumentaci pro vydání povolení změny stavby před dokončením a projektovou dokumentaci pro provádění stavby v souladu s pokyny a podklady předanými objednatelem v rozsahu předložené cenové nabídky a vypracuje a podá žádosti o stanoviska DOSS nutná pro vydání ZSPD a zabezpečí všechny potřebné úkony pro vydání povolení změny stavby před dokončením, součástí je i výkon autorského dozoru související s předmětem díla specifikovaným dodatkem č.4.
4. Maximální celková doba zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením činí 120 kalendářních dní, předání hrubopisu dokumentace k odsouhlasení objednateli do 90 dní od podpisu tohoto dodatku.
5. Platební podmínky – úhrady dílčích fází zpracování ZSPD vč. IČ /částky uvedeny bez DPH/:
- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - po předání hrubopisu | 854 193 Kč |
| - po předání čistopisu | 854 193 Kč |
| - po podání žádostí o stanoviska DOSS | 610 138 Kč |
| - po vydání povolení změny stavby | 122 026 Kč |

Čl. II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci dne.....

za objednatele:

prof. MUDr.  Digitálně podepsal
prof. MUDr. Roman
Havlík, Ph.D.
Datum: 2025.09.08
13:57:18 +02'00'

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

V Praze dne.....

za zhotovitel:

 Digitálně podepsal Ing. Patrik Babínek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01930249,
o=DigiTry Art Technologies s.r.o.,
ou=1, cn=Ing. Patrik Babínek,
sn=Babínek, givenName=Patrik,
serialNumber=P571100, title=jednatel
společnosti
Datum: 2025.09.05 10:16:35 +02'00'

Ing. Patrik Babínek
jednatel DigiTry Art Technologies s.r.o.

přílohy

1. specifikace víceprací - parametry laboratoří, zadání úprav PD
2. cenová nabídka zhotovitele na úpravu PD

Parametry laboratoří – zadání k úpravám stavebního projektu

Datum:	17. 7. 2025	Verze:	2.0	Počet stran:	< 3 >
Zpracoval:	FNOL - Úsek pro inovace a digitalizaci: Oddělení inovací a projektového řízení				
Jméno:	Oblast:			Linka:	
	Laboratoře a jejich vybavení			1949	
	Laboratoře a jejich vybavení			3713	
				4880	
Popis/účel:	Technická specifikace parametrů navrhovaných laboratoří, vzduchotechnika, akustické podmínky a další.				

Seznam laboratoří:

Číslo laboratoře	Označení místnosti	Název laboratoře
L1	219b	Kineziologická laboratoř pohybu
L2	218c	Laboratoř pro zpracování dat
L3	217	Laboratoř zrakové percepce
L4	216b	Laboratoř kognitivních věd
L5	215b	Laboratoř uživatelské zkušenosti a použitelnosti
L6	214a	Laboratoř muzikoterapie a zvukové produkce

Uváděné parametry jsou k diskuzi zejména s ohledem na proveditelnost v konkrétním prostoru. V případě kritických technologií lze navrhnout i levnější varianty provedení/naplnění požadovaných parametrů.

Požadavky jsou níže rozdělené na **obecné**, požadované ve všech laboratořích, a **specifické** jen pro konkrétní laboratoře.

OBECNÉ POŽADAVKY NA VŠECHNY LABORATOŘE:

1. Teplota – přesná regulace, rozmezí od/do 20-24 °C, zásadní je zejména teplotní stabilita.
2. Vlhkost – rozmezí 45–60 % RH. Žádoucí je zejména v takto staré budově zabránit krystalizaci solí na površích přístrojů a zdech, obzvláště v prostorech, kde by bylo provedeno zatemnění.
3. Standardní nároky na klimatizaci, standardní zajištění výměny vzduchu. V laboratořích ovládání výměny vzduchu (krátkodobé omezení hluku, proudění vzduchu během experimentů, např. ucpávky).
4. Posílená akustická izolace by měla být v dělicích stěnách L3-L6. Spojovací dveře mezi laboratořemi a směrem ven do chodby v těchto případech také s posílenou zvukovou izolací. V L1, L3, L4, L5 a velké zasedací místnosti standardní akustická úprava stropu pro zlepšení kvality poslechu a komunikace v prostorech.
5. Preferujeme možnost umístění vzduchotechniky (VZT jednotek) na střechu objektu, abychom se vyhnuli rušení (akustické i vizuální) v objektu.
6. V laboratořích se předpokládá regulovatelné stropní osvětlení formou panelů s nastavitelnou intenzitou a barvou/teplotou. V souvislosti s osvětlením navrhnete, zda je možné v některých místnostech nebo chodbách využít světlovodů ze střechy s možností zatemnění.
7. Zákaz vstupu do laboratoří nepovolaným osobám, zejm. v době experimentů, nápisy NEVSTUPOVAT! /DO NOT ENTER!
8. Zálohovaný zdroj pro L1 až L6 / galvanicky oddělený okruh
9. šatny/sprchy/WC pro klienty a veřejnost, k úvaze využití místnosti 202/203
10. skladové prostory v místnostech 208, 209, 210, 213, vestavěné uzamykatelné skříně

SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO KONKRÉTNÍ LABORATOŘE:

Lab.	Míst.	Název laboratoře
L1	219b	Kineziologická laboratoř pohybu
Zvuková izolace chodícího pásu (GenieMat, silentbloky, TMIPs – Treadmill Isolation Pads)		
L3	217	Laboratoř zrakové percepce
Antistatická (ESD) podlaha dle EN IEC 61340-5-1 (např. Peran ESD STB Structure) Světelné rampy u stropu laboratoře pro testování působení světla na člověka. Osvětlení s řiditelnou intenzitou a teplotou chromatičnosti (a dalšími barevnými mody) včetně možnosti dálkového řízení (např. Philips HUE).		
L4	216b	Laboratoř kognitivních věd
• Uvnitř laboratoře je instalované elektromagnetické stínění (Faradayova klec) 90 dB dle EN 50147-1. V laboratoři bude rovněž umístěna floatační nádrž (viz https://www.i-sopod.com/faq). Navrhnout možnosti umístění nádrže uvnitř a vně klece s ohledem na funkci obou zařízení (zvážit bez dělicí stěny). • Antistatická (ESD) podlaha dle EN IEC 61340-5-1 (např. Peran ESD STB Structure), možnost kontroly vodivosti u vstupu do místnosti (ESD tester – ruce a nohy). • Instalace sprch. koutu		
L6	214a	Laboratoř muzikoterapie a zvukové produkce
Režie studia L6 v parametrech mixovací místnosti audio studia. Dozvuk cca 0,4-0,6 sekundy v pásmu 250 Hz až 4 kHz. Instalován stropní závěsný systém pro akustické panely, difuzory a stropní reproduktory. Celkově je místnost řešena jako Dolby Atmos mixážní studio. Živá část studia pro snímání akustických nástrojů a probíhající muzikoterapie dozvuk cca 0,6 sekundy. Akustická úprava stropu a stěn.		



DigiTry Art Technologies s.r.o.

Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8

info@digitry.cz

www.digitry.cz

Datum: 25.7.2025

Odpovědná osoba:

Odběratel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

**CENOVÁ NABÍDKA K ÚPRAVÁM STAVEBNÍHO OBJEKTU PROJEKTU
„PD – OBNOVA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY FORT TABULOVÝ VRCH“**

Pevnost Fort Tabulový vrch	Studie	DPZ	DPS - jednostupňová
Architektonicko stavební řešení vč. HIP	0,00 Kč	0,00 Kč	421 950,00 Kč
Stavebně konstrukční řešení			178 000,00 Kč
Požárně bezpečnostní řešení			85 000,00 Kč
Zařízení pro vytápění a chlazení (UT,CH)			158 600,00 Kč
Zařízení vzduchotechniky (VZT)			128 500,00 Kč
Zařízení zdravotně technických instalací (ZTI)			48 000,00 Kč
Zařízení silnoproudu a slaboproudu (EL)			333 500,00 Kč
Měření a regulace (MaR)			43 500,00 Kč
GHZ			96 000,00 Kč
Akustika a AV technika (AVT Group)			730 000,00 Kč
Rozpočet			69 500,00 Kč
Inženýrská činnost			148 000,00 Kč
celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	2 440 550,00 Kč
			2 440 550,00 Kč

Platební kalendář

DPS - jednostupňová

při odevzdání hrubopisu DPS

35% 854 193 Kč 90 dní od podpisu SoD

při odevzdání čistopisu DPS

35% 854 193 Kč 120 dní od podpisu SoD

podání naDOSS

25% 610 138 Kč 120 dní od podpisu SoD

vydání SP

5% 122 028 Kč (bez termínu)

celkem

2 440 550 Kč

Tato nabídka je platná do 31.10.2025