

NABÍDKA

vratové systémy SPEDOS

Nabídka:	V024136563N0013/a	Zpracoval:		Dne:	23.05.2025
E-mail:		Telefon:		Fax:	
Zpracováno pro firmu:	Česká republika - HZS Středočeského kraje	Jméno:			
Ulice:	Jana Palacha 1970	Město:	Kladno	PSC:	25801
E-mail:		Telefon:		Fax:	
Akce:	Stanice HZS - dvůr Hořovice				



- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavíjecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran
- automatické dveře • karuselové dveře
- vstupní turnikety

SPEDOS Vrata a. s.
IČO: 27795152
DIČ: CZ27795152



Spolehněte se!



Nabídka číslo: V024136563N0013/a Místo realizace: Hořovice

Strana: 2

Demontáž 2-křídlych vrat - elektropřívod

Demontáž 2-křídlych vrat

- demontáž 2-křídlych vrat - vysazení z pantů
- uřezání pantů

Elektropřívod + UTP kabeláž

- jistič
- elektro kabeláž + UTP kabeláž včetně lišt. Nezahrnuje zprovoznění a napojení na dálkové ovládání (řídící pult)
- zásuvka 230V
- el. revize

Součástí ceny není jakákoliv následná úprava otvoru, popř. jiná úprava stavebních částí, nebo stávajících vrat.

Pozice Demontáž vrat - elktropřívod		1 ks
Typ:	Demontáž 2-křídlych vrat - elektropřívod	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		41 701.00 Kč bez DPH

Poznámky:

Není zahrnuto v ceně:

-vyspravení omítek maltou + štuk + výmalba, což by znamenalo odstranění původních částí omítek a provedení všech potřebných postupů k finální omítce v malbě.

Nabídka číslo: V024136563N0013/a Místo realizace: Hořovice

Strana: 3

Vrata skládací průmyslová

Klasické skládací ocelová vrata, tepelně izolovaná (síla panelu 50mm), Spoje mezi jednotlivými křídly vrat jsou zesíleny ocelovou výztuhou, která je zapuštěna v sendvičové konstrukci a zaručuje bezpečné upevnění pantů. Těsnění vrat mezi jednotlivými křídly vrat zajišťují speciální gumové profily.

Posuvně skládací vrata jsou zavěšena v nadpraží otvoru – v C-profilu, spodní vedení zajišťuje zapuštěný profil v podlaze – jeho osazení není součástí nabídky a provádí jej stavba. V ceně je zahrnut topný kabel. Je doporučováno odvodnění.

Jednotlivé svislé sekce se při pohybu vrat vodorovně posouvají a na krajích stavebního otvoru – za otvorem se složí kolmo k ostění.

Předsazená stříška. Nutné nadpraží 260 mm.

Vrata je možné vybavit průhledovými okny, vestavěnými dveřmi, majákem. Vrata mohou být dodána s ručním ovládáním, nebo s elektrickým pohonem.

Barevné provedení: Standardní barvy jsou RAL 9010, 9002, 9006. Za příplatek lze vrata dodat v jakémkoliv odstínu barev dle RAL

Pozice Dvůr		1 ks
Typ:	Vrata skládací průmyslová	
Šířka x výška:	3275 x 3535 mm	
Typ:	2 + 2 křídél	
Vratové křídlo :	Sendvičové konstrukce vyplněné polystyrolem, tloušťka 50mm	
Barva výplně:	RAL zvenčí / zevnitř: 3000 červená / 9010 bílá	
Montáž:	Před otvor na samonosný rám.	
Vedení:	Horní s pojezdem	
Ovládání:	Elektrickým pohonem (2ks) v režimu impuls - jednotlačítko, nouzové odblokování	
Bezpečnostní vybavení:	Fotobuňka umístěná ve špaletě, ne v nice	
Doplňky:	Stříška v RAL 3000	
Doplňky:	Olištování Al, profily v úpravě elox.	
Doplňky	8x okno v černém plastovém rámečku 600x300, tvoří dvě řady. První řada cca 2000 mm od podlahy, druhá řada cca 3000 mm od podlahy	
	Pomocný ocelový rám lakovaný	
Doplňky	Semafor LED zelený v plastovém bloku , 24V/IP68 1ks (zevnitř), pro zobrazení otevřeného stavu.	
Doplňky	Dveře s tahovým zavíračem pravé otevíravé ven umístěné v 2. křídle zprava, kování paniková kika-klika	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		224 846.00 Kč bez DPH

Poznámky:

Vrata jsou zajištěná v zavřeném stavu samosvorností pohonů.

Rozměr pozice:

-průjezdny rozměr stávající cca šxv 3275x3615 mm

-průjezdny rozměr nový cca šxv 3275x3535 mm. Výška bude snížena profilem pro kotvení Horního vedení vrat. Bude dopřesněno na základě úpravy výšky nájezdu.

Zahrnuto v ceně:

- demontáž 2-křídlych vrat - vysazení z pantů. Původní rám zůstává.
- uřezání pantů a ošetření původního rámu v barvě dle RAL

Nezahrnuto v ceně:

- samolepka s označením pozice
- likvidace stávajících vrat, budou ponechána v blízkosti otvoru
- vysekání niky pro optozávory do špalet pro fotobuňky

Nabídka číslo: V024136563N0013/a Místo realizace: Hořovice

Strana: 4

SHRNUTÍ NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
Demontáž vrat - elktropřívod	Demontáž 2-křídlych vrat / úprava otvoru	1 ks	41 701.00 Kč
Dvůr	Vrata skládací průmyslová 3275x3615	1 ks	224 846.00 Kč
Cena celkem:			266 547.00 Kč

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslaných podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřízením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatky za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřevzme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. *Platnost a závaznost nabídky, viz.níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícími s krizí na Ukrajině.*

DODACÍ LHŮTY:

11-13 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

4 týdnů

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

PRODLOUŽENÁ PLATNOST:

PLATNOST NABÍDKY DO 30.9.2025.

S pozdravem za společnost Spedos

