

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Město Chýnov

se sídlem Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov
zastoupená starostou Mgr. Ondřejem Jarošem
IČ: 00252387 DIČ: CZ00252387
Bankovní spojení: číslo účtu 2521301/0100

jako kupující na straně jedné

(dále jen „kupující“)

a

2. DUFFEK s.r.o.

se sídlem : Kamenice nad Lipou 814, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený Martin Duffek - jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vl. 24540
IČO: 04768663 DIČ: CZ04768663
Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu 6263895309/0800

jako prodávající na straně druhé

(dále jen „prodávající“)

1. Účel smlouvy

- 1.1. Účelem této Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě movité věci uvedenému v čl. 2 smlouvy z prodávajícího na kupujícího.
- 1.2. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Požární přívěs pro hašení pro JSDHO Dobronice u Chýnova“, která byla zadána **mimo režim zákona č. 134/2016.**, o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět koupě

- 2.1. Předmětem koupě je 1 ks nového požárního přívěsu pro hašení, nebržděného do 750 kg, dle požadavků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy: Technické podmínky pro požární přívěs pro hašení.
- 2.2. Požární přívěs pro hašení musí splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, požadavky stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, a to doložením prohlášení o shodě výrobku, požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
- 2.3. Požární přívěs pro hašení **Nebržděný přívěs pro hašení, značka podvozku Holoubek Trade, typ. HN1** v provedení dle přílohy č. 1 smlouvy.
(dále jako „Předmět koupě“)

3. Cena dodávky podle čl. 2. a odsouhlasených technických podmínek dle přílohy č. 1 činí:

Cena bez DPH

814.049,59 Kč

DPH 21%

170.950,41] Kč

Cena s DPH

985.000,00 Kč

Kupní cena obsahuje i předání požárního přívěsu pro hašení, clo, zaškolení obsluhy a předprodejní servis.

4. Termín a místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 30.3.2026. Místem plnění předmětu koupě je adresa hasičské zbrojnice Dobronice u Chýnova, Dobronice u Chýnova 69, 391 55 Chýnov. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání a to alespoň ve lhůtě 5ti dnů před dnem předání předmětu koupě. Informaci lze doručit i e-mailovou cestou na adresu starosta@chynov.cz
- 4.2. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí a užívání předmětu koupě, zejména: technický průkaz, servisní knížka, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, katalog náhradních dílů, doklad o schválení k provozu, prohlášení o shodě apod.
- 4.3. Součástí předmětu koupě je jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
- 4.4. Předání předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Platební podmínky

- 5.1. Úhrada kupní ceny + DPH po protokolárním předání předmětu koupě se splatností 30 dní.

6. Smluvní pokuty

- 6.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.
- 6.2. Jestliže kupující nepřevzme předmět koupě do 5ti dnů od oznámení prodávajícího o předání předmětu koupě, kupující se zavazuje uhradit smluvní pokutu 0,05% z kupní ceny bez DPH za každý započatý pracovní den prodlení.

7. Nabytí vlastnického práva

O předání předmětu koupě kupujícímu bude vystaven předávací protokol podepsaný oběma stranami. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému předmětu koupě teprve po úplném zaplacení kupní ceny.

8. Záruka za jakost

- 8.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost na předmět koupě specifikovaný v bodě 2.1. smlouvy v trvání 48 měsíců. Po celou tuto dobu je požární přívěs pro hašení plně funkční a způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad.
- 8.2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
- 8.3. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Místem plnění záručního servisu je sídlo prodávajícího, resp. pověřeného (autorizovaného) servisu. Práce i náhradní díly (ND) na odstranění záručních vad jsou poskytovány bezplatně. Opravy a prodej ND zajišťuje v plné míře prodávající.
- 8.4. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
- 8.5. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek Prodávajícího, které jsou součástí záruční a servisní knížky (záruční a servisní knížka bude kupujícímu předána spolu s předáním a převzetím předmětu koupě).

9. Přejímka

Kupující je povinen provést neprodleně po obdržení předmětu koupě řádnou přejímku zboží a zkontrolovat druh, množství a jakost.

10. Vady zboží

- 10.1. Věc je vadná, nedodá-li ji prodávající v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje.
- 10.2. Vady předmětu koupě oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.
- 10.3. Z vad zboží vznikají tyto nároky:
 - a) Odstranění vad opravou
 - b) Odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu
 - c) Na přiměřenou slevu z kupní ceny
 - d) Odstoupit od smlouvy
 - e) Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody

11. Sociální a environmentální odpovědnost dodavatele

- 11.1. Dodavatel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci předmětu této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 11.2. Dodavatel nese odpovědnost za dodržování všech předpisů v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž zajistí dodržování důstojných pracovních podmínek.
- 11.3. Dodavatel se zavazuje realizovat plnění této smlouvy v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy (především zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a všechny jeho závazné prováděcí předpisy a vyhlášky, zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- 11.4. Dodavatel musí zajistit, aby předmět této smlouvy naplňoval potřebné normy a standardy environmentální povahy. Odpady vzniklé činností zhotovitele nebo odstraňované v souvislosti s plněním předmětu plnění této smlouvy bude zhotovitel řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při plnění této smlouvy bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či uložením na skládku.
- 11.5. V případě, že dodavatel nebo jeho poddodavatelé nebudou splňovat výše uvedená ustanovení, je povinen napravit veškeré nedostatky na vlastní náklady.
- 11.6. V případě porušení povinností z hlediska výše uvedené sociální a environmentální odpovědnosti, o kterých se objednatel dozví, bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde je místem řešení sporů příslušný Městský soud.
- 12.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudního opatření na jím dosud nezaplacené zboží.
- 12.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.

- 12.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.
- 12.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.
- 12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Přílohy:

1. Technické podmínky pro požární přívěs pro hašení
2. Cena jednotlivých položek požárního příslušenství volně uloženého v požárním přívěsu pro hašení

V Kamenici nad Lipou dne 5.9. 2025

V Chýnově dne 5.9. 2025

Za Prodávajícího:


Za Kupujícího:



Martin Duffek - jednatel



www.vystroj-vyzbroj.cz
Kamenice nad Lipou 814, 394 70 Kamenice nad Lipou
mobil: +420 605 277 770, info@vystroj-vyzbroj.cz
IČ: 04768663, DIČ: C Z04768663



Mgr. Ondřej Jaroš
starosta Města Chýnov
MĚSTO CHÝNOV
GABRIELOVO NÁM. 7, 391 95 CHÝNOV
IČO: 00252387
DIČ: CZ00252387
TEL.: 381 297 025

Technické podmínky
pro požární přívěs pro hašení – nebrzděný do 750 kg

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro hašení (dále jen PH).
2. PH splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PH včetně výjimek jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Technická životnost PH je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je PH plně funkční.
4. Pro výrobu PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
5. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
6. PH je konstruován s celkovou hmotností do 750 kg.
7. Konstrukční rychlost PH je nejméně 100 km:h⁻¹.
8. PH je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH. Výklopné dveře umožňují při otevření ochranu uživatele před povětrnostními vlivy. Dveře lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je nejméně 1300 na 2300 mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení požárního příslušenství. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, vkládání a vyjímání všech technických prostředků bez nutnosti manipulace s jinými technickými prostředky.
9. PH je proveden jako jednonápravový. Velikost disků kol je nejméně 13". Kola jsou umístěna na vnější ložné plochy, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.
10. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
11. PH je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X.
12. PH je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.
13. PH je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.
14. Součástí PH je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v PH a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k PH je dodáno samostatně, přibalem.
15. PH je dále vybaven:
 - a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,

- b) nejméně jednou stabilizační podpěrou poblíž rohu ložné plochy vzadu,
c) nejméně dvěma zakládacími klíny.
16. Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva odstínu
- **RAL 3020**
- podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách PH v celé jeho délce. Na obou bočních stranách skříňové nástavby PH je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žlutozelené. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.
17. Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45°.
18. Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
19. Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy PH
- tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH „DOBRONICE U CHÝNOVA“
20. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
21. Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzávěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.
22. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
batoh pro umístění vybavení na lesní požáry	1	0	1
držák (vazák) hadicový v obalu	2	0	2
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	8	0	8
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	0	6
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	0	6
hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m	4	0	4
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	0	1
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	0	1
klíč k podzemnímu hydrantu	1	0	1
klíč na hadice a armatury B/C	2	0	2
klíč na sací hadice	2	0	2
kohout kulový přenosný B	1	0	1

koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*	1	0	1
koš sací plovoucí	1	0	1
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
krumpáč podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
lano ventilové, na vidlici	1	0	1
lano záchytné, na vidlici	1	0	1
lopata špičatá podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
můstek (přejezdový) hadicový	2	0	2
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441	1	0	1
nosítka záchranná a evakuační skládací	1	0	1
objímka na hadice B v obalu	4	0	4
objímka na hadice C v obalu	4	0	4
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	1	0	1
pila ruční na dřevo	1	0	1
proudnice B	1	0	1
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*	2	0	2
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*	2	0	2
přechod B/C	2	0	2
přechod C/D	2	0	2
přechod šroubení 110/B	1	0	1
příslušenství k motorové stříkačce	1	0	1
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B	1	0	1
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	1	0	1
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481	1	0	1
sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	0	1
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017*	1	0	1
stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.; o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou	1	0	1
ventil přetlakový B	1	0	1

***Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:** www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technicky-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

23. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

➤ uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:

□ hadice požární izolovaná C 20 m

3 ks,

- | | | |
|---|---|-----|
| ☐ hadice požární izolovaná B 20 m | 5 | ks, |
| ☐ hadice požární izolovaná D 20 m | 2 | ks, |
| ➤ uložení v batohu: | | |
| ☐ hadice požární izolovaná D 20 m | 4 | ks, |
| ☐ proudnice kombinovaná D | 2 | ks, |
| ☐ rozdělovač C-DCD | 1 | ks. |
| b) zadní část PH | | |
| ➤ uložení ve dvou kazetách na hadice s odklápací bočnicí: | | |
| ☐ hadice požární izolovaná C 20 m | 3 | ks |
| ☐ hadice požární izolovaná B 20 m | 3 | ks |
| ➤ uložení na vodorovném výsuvném prvku: | | |
| ☐ stříkačka motorová přenosná | 1 | ks. |
24. Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně ve dvou přenosných přepravkách.
25. Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravkách (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství. Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu. Každý modul lze snadno upevnit v PH. Pro barevnou úpravu modulů je použita odlišná barva, tak aby byla odlišena barva standardní výbavy a výbavy variabilní, doplněné uživatelem.
26. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

příloha č. 2 kupní smlouvy

cena jednotlivých položek požárního příslušenství volně uloženého v požárním přívěsu pro hašení pro JSDHO Dobronice u Chýnova

název požárního příslušenství	jednotková cena bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	jednotková cena včetně DPH	počet kusů	celková cena včetně DPH
požární přívěs pro hašení bez příslušenství	322 534,19 Kč	21 %	67 732,18 Kč	390 266,37 Kč	1	390 266,37 Kč
příslušenství volně uložené v požárním přívěsu pro hašení:						
batoh pro umístění vybavení na lesní požáry	3 263,60 Kč	21 %	685,36 Kč	3 948,96 Kč	1	3 948,96 Kč
držák (vazák) hadicový v obalu	181,00 Kč	21 %	38,01 Kč	219,01 Kč	2	438,02 Kč
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	3 462,80 Kč	21 %	727,19 Kč	4 189,99 Kč	8	33 519,90 Kč
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	2 471,10 Kč	21 %	518,93 Kč	2 990,03 Kč	6	17 940,19 Kč
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	1 727,30 Kč	21 %	362,73 Kč	2 090,03 Kč	6	12 540,20 Kč
hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m	2 636,40 Kč	21 %	553,64 Kč	3 190,04 Kč	4	12 760,18 Kč
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	818,20 Kč	21 %	171,82 Kč	990,02 Kč	1	990,02 Kč
klíč k nadzemnímu hydrantu	619,00 Kč	21 %	129,99 Kč	748,99 Kč	1	748,99 Kč
klíč k podzemnímu hydrantu	735,50 Kč	21 %	154,46 Kč	889,96 Kč	1	889,96 Kč
klíč na hadice a armatury B/C	164,50 Kč	21 %	34,55 Kč	199,05 Kč	2	398,09 Kč
klíč na sací hadice	205,80 Kč	21 %	43,22 Kč	249,02 Kč	2	498,04 Kč
kohout kulový přenosný B	2 471,10 Kč	21 %	518,93 Kč	2 990,03 Kč	1	2 990,03 Kč
koš sací 110 podle TP-TS/01-2007	2 966,90 Kč	21 %	623,05 Kč	3 589,95 Kč	1	3 589,95 Kč
koš sací plovoucí	14 999,20 Kč	21 %	3 149,83 Kč	18 149,03 Kč	1	18 149,03 Kč
koště cestářské podle TP-TS/12-2019	164,50 Kč	21 %	34,55 Kč	199,05 Kč	1	199,05 Kč
krumpáč podle TP-TS/12-2019	602,50 Kč	21 %	126,53 Kč	729,03 Kč	1	729,03 Kč
lano ventilkové, na vidlici	305,00 Kč	21 %	64,05 Kč	369,05 Kč	1	369,05 Kč
lano záchytné, na vidlici	735,50 Kč	21 %	154,46 Kč	889,96 Kč	1	889,96 Kč
lopata špičatá podle TP-TS/12-2019	205,80 Kč	21 %	43,22 Kč	249,02 Kč	1	249,02 Kč
můstek (přejezdový) hadicový	1 735,00 Kč	21 %	364,35 Kč	2 099,35 Kč	2	4 198,70 Kč
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441	4 372,00 Kč	21 %	918,12 Kč	5 290,12 Kč	1	5 290,12 Kč
nosítka záchranná a evakuační skládací	3 545,50 Kč	21 %	744,56 Kč	4 290,06 Kč	1	4 290,06 Kč
objímka na hadice B v obalu	470,30 Kč	21 %	98,76 Kč	569,06 Kč	4	2 276,25 Kč
objímka na hadice C v obalu	428,90 Kč	21 %	90,07 Kč	518,97 Kč	4	2 075,88 Kč
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	214,10 Kč	21 %	44,96 Kč	259,06 Kč	1	259,06 Kč

pila ruční na dřevo	290,40 Kč	21 %	60,98 Kč	351,38 Kč	1	351,38 Kč
proudnice B	1 975,20 Kč	21 %	414,79 Kč	2 389,99 Kč	1	2 389,99 Kč
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019	9 909,10 Kč	21 %	2 080,91 Kč	11 990,01 Kč	2	23 980,02 Kč
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019	9 743,80 Kč	21 %	2 046,20 Kč	11 790,00 Kč	2	23 580,00 Kč
přechod B/C	627,30 Kč	21 %	131,73 Kč	759,03 Kč	2	1 518,07 Kč
přechod C/D	544,60 Kč	21 %	114,37 Kč	658,97 Kč	2	1 317,93 Kč
přechod šroubení 110/B	1 231,40 Kč	21 %	258,59 Kč	1 489,99 Kč	1	1 489,99 Kč
příslušenství k motorové stříkačce	0,00 Kč	21 %	0,00 Kč	0,00 Kč	1	0,00 Kč
přístroj hasící CO2 přenosný s hasicí schopností 89B	1 893,00 Kč	21 %	397,53 Kč	2 290,53 Kč	1	2 290,53 Kč
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	6 024,80 Kč	21 %	1 265,21 Kč	7 290,01 Kč	1	7 290,01 Kč
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481	5 363,60 Kč	21 %	1 126,36 Kč	6 489,96 Kč	1	6 489,96 Kč
sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	3 139,70 Kč	21 %	659,34 Kč	3 799,04 Kč	1	3 799,04 Kč
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019	3 628,10 Kč	21 %	761,90 Kč	4 390,00 Kč	1	4 390,00 Kč
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017	6 891,70 Kč	21 %	1 447,26 Kč	8 338,96 Kč	1	8 338,96 Kč
stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopii certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou	299 000,00 Kč	21 %	62 790,00 Kč	361 790,00 Kč	1	361 790,00 Kč
ventil přetlakový B	12 801,70 Kč	21 %	2 688,36 Kč	15 490,06 Kč	1	15 490,06 Kč
CELKEM						985 000,00 Kč

V Kamenici nad Lipou dne 14.8.2025

.....
Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče