

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

stavba:	Výměna stávajících kuchyňských linek za nové včetně stavebních úprav kuchyněk		
místo:	Orlická 2020/4 , Praha 3		
Objednatel:	Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	IČ:	41197518
Zhotovitel:	AWIGO s.r.o.	IČ:	27156541
	Žalanského 1674/52a, Praha 6 – Řepy, 163 00		
REKAPITULACE STAVBY			
			Kč bez DPH
	kuchyňka 526 A		170 623,00
	kuchyňka 726 A		170 623,00
	kuchyňka 466 B		172 812,00
	Cena celkem Kč bez DPH		514 058,00 Kč
	Cena celkem Kč včetně DPH		622 010,18 Kč
datum:	30.5.2025		

Pokyny pro vyplnění:

cenová nabídka obsahuje záložku **Krycí list cenové nabídky**

cenová nabídka obsahuje 3 záložky/listů s položkovými rozpočty 3 kuchyněk

zhotovitel vyplní pouze modře vyznačené buňky ve všech záložkách/listech všech 3 kuchyněk včetně **Krycího listu**

KUCHYŇSKÁ LINKA 526 A			
VZP ČR - PRAHA , ORLICKÁ 2020/4			
		počet	Kč bez DPH
pol. č.	popis	ks	
1	skříňka spodní zásuvková	1	17 896,00
	šířka 800 x hloubka 340 mm (rozměr viz. výkres, pro výsuv 300 mm, alt.275 mm)		
	1 zásuvka na přístroje včetně plastového pořadače na přístroje		
	1 zásuvka bez vybavení		
	1 zásuvka na 3 koše na tříděný odpad		
	zásuvková čílká – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	výsuvný pojezd zásuvek s integrovaným tlumením a kovovou bočnicí		
	madla UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
2	skříňka spodní s dvířky na zabudovanou lednici pro typ Bosch KUR15AFFO	1	5 865,00
	šířka 600 x hloubka 590 mm (rozměr viz. výkres)		
	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	madlo UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
	vestavná lednice má vnější rozměry š. 598 x v. 820 x hl. 550 mm		
3	Dvířka na vestav. myčku vč.montáže a zprovoznění pro typ Bosch SPV6ZMX23E	1	5 392,00
	Šířka 450 mm (rozměr viz. výkres)		
	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	madlo UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
	vestavná myčka má vnější rozměry š. 450 x v. 815 x hl. 550 mm		
	bez panelu		
4	skříňka spodní pod dřez s dvířky otevíravými	1	7 366,00
	Šířka 470 x hloubka 590 mm (rozměr viz. výkres)		
	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	madlo UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
	závěsy s integrovaným tlumením, skříňka bez vnitřních polic,		
	umístění průtok. ohříváče vody š. 250 mm		
5	sokl spodních skříněk výška 100 mm	1	496,00
	Délka 2500 mm (rozměr viz výkres)		
	odnímatelný, s větrací mřížkou pod lednicí – plast.sokl, hliníková povrch. Úprava		
6	pracovní deska tl. 38 mm	1	14 233,00
	rozměry desky viz. výkres		
	odstín Kronospan Šedá Galaxy K 207 RS		
	bez rohové lišty, bude v rozích těsněno silikon tmelem		
7	dřez nerezový s odkapávací plochou na levé straně FRANKE SKN 611-63	1	8 623,00
	Rozměr 635 x 500 mm		
	rozměr vaničky dřezu 340x420, hl. dřezu 160 mm		
	dřez usazen nad pracovní deskou		
	nerezový		
	ruční ovládání vypustí zamáčknutím sítka		
8	sifon ke dřezu (včetně odbočky na myčku)	1	256,00
9	vodovodní dřezová stojánková páková baterie FRANKE FP 9000.031 chrom	1	7 502,00
	vytahovací koncovka s perlátorem, otočná baterie, výška 350 mm		
	vč. případného prodloužení připojovacích vodovodních nerezových hadic		
10	skříňka horní kombinovaná pro kávovar včetně police a otevíracích dvířek	1	14 960,00
	šířka 630 x hloubka 420 mm (rozměr viz. výkres)		
	*1 skříňka otevřená na vestavěný kávovar typ Bosch CTL636EB6 Serie8		
	vestavný kávovar má vnější rozměry š. 595 x v. 455 x hl. 375 mm		
	*1 skříňka s otevíravými dvířky, ve skřínce 1 vnitřní police		

	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk bez madla - otevírání dotykové TIP-ON *1 otevřená police výšky 120 mm nad kávovarem, DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk,ABS hrana černý lesk(nad kávovarem) *lemování sestavy pohledová plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk	1	14 500,00
11	skříňka horní rohová vpravo vedle kávovaru s dvířky otevíravými Šířka 355 viditelná část (celkem cca 700 mm) x hloubka 320 mm (rozměr viz. výkres) čelní dvířka šířky cca 315 mm – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk závěsy s integrovaným tlumením bez madla – přesah přes spodní hranu 20mm 2 vnitřní police	1	6 266,00
12	skříňka horní v rohu sestavy se 2 dvířky výklopnými nahoru šířka 800 x hloubka 350 mm (rozměr viz. výkres) 1 x spodní dvířka lámaný výklop 1 x horní dvířka výklopné čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk bez madla - spodní dvířka přesah přes spodní hranu 20mm, - horní dvířka dotykové TIP-ON 2 vnitřní police vlevo krycí fix šířka 130mm, pohled.plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněh.lesk	1	17 690,00
13	skříňka horní otevřená nad dřezem pro vestavnou mikrovlnku typ Bosh BFL623MB3 šířka 600 x hloubka 350 mm (rozměr viz. výkres) vestavná mikrovlnka má vnější rozměry š. 595 x v. 382 x hl. 335 mm pod MV troubou krycí fix - DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněh.lesk	1	7 232,00
14	skříňka horní nad mikrovlnku s dvířky otevíravými šířka 600 x hloubka 350 mm (přesný rozměr viz. výkres) čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk bez madla - otevírání dotykové TIP-ON 1 vnitřní police	1	6 899,00
15	fix čelní krycí deska horní vlevo vedle kávovaru rozměr šířka 135 mm (rozměr viz. výkres) pohledová plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhový lesk	1	650,00
16	fix čelní krycí deska horní vpravo vedle mikrovlnky rozměr šířka 45 mm (rozměr viz. výkres) pohledová plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhový lesk	1	650,00
17	krycí skříňka stávajícího ventilátoru pod stropem nad pol. č. 14 rozměr šířka 250 x výška 350 mm x hloubka 600 mm (nutno doměřit) čelní dvířka otevíravá š. 350 x v. 250 mm zespodu větrací mřížka hliníková cca 200x200 mm čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk	1	3 899,00
18	zadní obklad linky na zdi mezi spodní a horní skříňky zástěna Kronospan Šedá Galaxy K 207 RS rozměry podle výkresu výřezy pro 3 ks elektro sestav odstranit stávající obklad a vidit.část boků zapravit hmotou Uniflott	1	8 966,00
19	osvětlení pracovní plochy – LED pásek celková délka 2500 mm umístění na spodní straně horních skříněk trafo ve skříni č. 14	1	6 500,00
20	držák papírových ručníků kulatý černý	1	1 950,00

21	demontáž , odvoz a likvidace původní kuchyňské linky	1	3 900,00
22	montáž nové kuchyňské linky včetně dopravy	1	2 000,00
23	montáž a zprovoznění vestavných elektro spotřebičů	1	1 900,00
	vestavný kávovar a vestavná mikrovlnka bude dodána objednatelem		
	vestavná lednice a vestavná myčka bude dodána objednatelem		
24	dodávka a montáž elektrických zásuvek/vypínače – rozmístění a počet viz. výkres	1	2 052,00
	typ ABB LEVIT bílá/ledově bílá na zástěnu, bílá bílá ve skříňkách		
25	vysekání drážky ve zdivu pro elektrickou instalaci do 10 m	1	1 000,00
26	elektroinstalace kabeláž pro elektro spotřebiče kuchyňské linky do 10m	1	3 500,00
27	instalace a zapojení elektrického průtokového ohříváče vody včetně el.revize	1	4 300,00
	bude dodán objednatelem		
28	napojení průtokového ohříváče vody na vodovodní instalaci ve zdi	1	480,00
29	drobné zednické práce (sádrování instalací, zapravení omítky, odsekání obkladu)	1	3 500,00
	odsekání stávajícího keram obkladu a zapravení viditelných boků hmotou Uniflott,		
	podklad pro zástěnu Kronospan		
30	Zaměření přesných rozměrů místnosti před zahájením výroby	1	1 200,00
31	Kanalizace – úprava	1	2 500,00
	vysekat stávající odpad ve zdi a odpadní trubku DN 40 posunout o 8 cm doprava		
32	Revize elektroinstalace (nových zásuvek 230V, zapojení ohříváče TV , osvětlení linky)	1	1 000,00
	CELKEM Kč bez DPH		170 623,00
	CELKEM Kč včetně DPH		206 453,83

Poznámka 1:

- záda skříní – HDF lakované bílá
- korpus a vnitřní police materiál (pro všechny skřínky a police) – Kronospan 101 PE

Poznámka 2:

- rozměry kuchyňské linky jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace
- rozměry bude nutno před zahájením výroby ověřit zaměřením na místě
- jedná se o návrh, jež nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele, zpracovanou na základě přesného zaměření na místě
- instalace vestavných spotřebičů - nutno respektovat požadavky výrobce
- bude provedena revize elektro instalací

KUCHYŇSKÁ LINKA 726 A			
VZP ČR - PRAHA , ORLICKÁ 2020/4			
		počet	Kč bez DPH
pol. č.	popis	ks	
1	skříňka spodní zásuvková	1	17 896,00
	šířka 800 x hloubka 360 mm (rozměr viz. výkres, pro výsuv 300 mm, alt.275 mm)		
	1 zásuvka na přístroje včetně plastového pořadače na přístroje		
	1 zásuvka bez vybavení		
	1 zásuvka na 3 koše na tříděný odpad		
	zásuvková čílna – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	výsuvný pojezd zásuvek s integrovaným tlumením a kovovou bočnicí		
	madla UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
2	skříňka spodní s dvířky na zabudovanou lednici pro typ Bosch KUR15AFFO	1	5 865,00
	šířka 600 x hloubka 590 mm (rozměr viz. výkres)		
	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	madlo UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
	vestavná lednice má vnější rozměry š. 598 x v. 820 x hl. 550 mm		
3	Dvířka na vestav. myčku vč.montáže a zprovoznění pro typ Bosch SPV6ZMX23E	1	5 392,00
	Šířka 450 mm (rozměr viz. výkres)		
	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	madlo UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
	vestavná myčka má vnější rozměry š. 450 x v. 815 x hl. 550 mm		
	bez panelu		
4	skříňka spodní pod dřez s dvířky otevíravými	1	7 366,00
	Šířka 470 x hloubka 590 mm (rozměr viz. výkres)		
	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	madlo UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
	závěsy s integrovaným tlumením, skříňka bez vnitřních polic, umístění průtok. ohříváče vody š. 250 mm		
5	sokl spodních skříněk výška 100 mm	1	496,00
	Délka 2500 mm (rozměr viz výkres)		
	odnímatelný, s větrací mřížkou pod lednicí – plast.sokl, hliníková povrch. Úprava		
6	pracovní deska tl. 38 mm	1	14 233,00
	rozměry desky viz. výkres		
	odstín Kronospan Dub Endrgrain Elegance K107		
	bez rohové lišty, bude v rozích těsněno silikon tmelem		
7	dřez granitový s odkapávací plochou na levé straně FRANKE BFG Basis 611-62	1	8 623,00
	rozměr 620 x 500 mm		
	rozměr vaničky dřezu 340x420xhl. 200 mm		
	dřez usazen nad pracovní deskou		
	odstín Šedý kámen		
	ruční ovládání vypustí zamáčknutím sítka		
8	sifon ke dřezu (včetně odbočky na myčku)	1	256,00
9	vodovodní dřezová stojánková páková baterie FRANKE	1	7 502,00
	vytahovací koncovka s perlátorem, otočná baterie, výška 360 mm		
	granitová odstín Šedý kámen		
	vč. případného prodloužení připojovacích vodovodních nerezových hadic		
10	skříňka horní kombinovaná pro kávovar včetně police a otevíracích dvířek	1	14 860,00
	šířka 630 x hloubka 420 mm (rozměr viz. výkres)		
	*1 skříňka otevřená na vestavěný kávovar typ Bosch CTL636EB6 Serie8		
	vestavný kávovar má vnější rozměry š. 595 x v. 455 x hl. 375 mm		
	*1 skříňka s otevíravými dvířky, ve skřínce 1 vnitřní police		

	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk bez madla - otevírání dotykové TIP-ON *1 otevřená police výšky 120 mm nad kávovarem, DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk,ABS hrana černý lesk(nad kávovarem) *lemování sestavy pohledová plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk	1	17 500,00
11	skříňka horní rohová vpravo vedle kávovaru s dvířky otevíravými Šířka 355 viditelná část (celkem cca 700 mm) x hloubka 320 mm (rozměr viz. Výkres) čelní dvířka šířky cca 315 mm – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk závěsy s integrovaným tlumením bez madla – přesah přes spodní hranu 20mm 2 vnitřní police	1	6 266,00
12	skříňka horní v rohu sestavy se 2 dvířky výklopnými nahoru šířka 800 x hloubka 350 mm (rozměr viz. výkres) 1 x spodní dvířka lámaný výklop 1 x horní dvířka výklopné čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk bez madla - spodní dvířka přesah přes spodní hranu 20mm, - horní dvířka dotykové TIP-ON 2 vnitřní police vlevo krycí fix šířka 130mm, pohled.plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněh.lesk	1	17 690,00
13	skříňka horní otevřená nad dřezem pro vestavnou mikrovlnku typ Bosh BFL623MB3 šířka 600 x hloubka 350 mm (rozměr viz. výkres) vestavná mikrovlnka má vnější rozměry š. 595 x v. 382 x hl. 335 mm pod MV troubou krycí fix - DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněh.lesk	1	7 232,00
14	skříňka horní nad mikrovlnku s dvířky otevíravými šířka 600 x hloubka 350 mm (přesný rozměr viz. výkres) čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk bez madla - otevírání dotykové TIP-ON 1 vnitřní police	1	6 899,00
15	fix čelní krycí deska horní vlevo vedle kávovaru rozměr šířka 138 mm (rozměr viz. výkres) pohledová plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhový lesk	1	650,00
16	fix čelní krycí deska horní vpravo vedle mikrovlnky rozměr šířka 60 mm (rozměr viz. výkres) pohledová plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhový lesk	1	650,00
17	krycí skříňka stávajícího ventilátoru pod stropem nad pol. č. 14 rozměr šířka 250 x výška 350 mm x hloubka 600 mm (nutno doměřit) čelní dvířka otevíravá š. 350 x v. 250 mm zespodu větrací mřížka hliníková cca 200x200 mm čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk	1	3 899,00
18	zadní obklad linky na zdi mezi spodní a horní skříňky zástěna Kronospan Dub Endrgrain Elegance K107 rozměry podle výkresu výřezy pro 3 ks elektro sestav odstranit stávající obklad a vidit.část boků zapravit hmotou Uniflott	1	8 966,00
19	osvětlení pracovní plochy – LED pásek celková délka 2500 mm umístění na spodní straně horních skříněk trafo ve skříně č. 14	1	6 500,00
20	držák papírových ručníků kulatý černý	1	1 950,00

21	demontáž , odvoz a likvidace původní kuchyňské linky	1	3 900,00
22	montáž nové kuchyňské linky včetně dopravy	1	2 000,00
23	montáž a zprovoznění vestavných elektro spotřebičů	1	1 900,00
	vestavný kávovar a vestavná mikrovlnka bude dodána objednatelem		
	vestavná lednice a vestavná myčka bude dodána objednatelem		
24	dodávka a montáž elektrických zásuvek/vypínače – rozmístění a počet viz. výkres	1	2 052,00
	typ ABB LEVIT bílá/ledově bílá na zástěnu, bílá bílá ve skříňkách		
25	vysekání drážky ve zdivu pro elektrickou instalaci do 10 m	1	1 000,00
26	elektroinstalace kabeláž pro elektro spotřebiče kuchyňské linky do 10m	1	3 500,00
27	instalace a zapojení elektrického průtokového ohříváče vody včetně el.revize	1	4 300,00
	bude dodán objednatelem		
28	napojení průtokového ohříváče vody na vodovodní instalaci ve zdi	1	480,00
29	drobné zednické práce (sádrování instalací, zapravení omítky, odsekání obkladu)	1	3 500,00
	odsekání stávajícího keram obkladu a zapravení viditelných boků hmotou Uniflott,		
	podklad pro zástěnu Kronospan		
30	Zaměření přesných rozměrů místnosti před zahájením výroby	1	1 200,00
31	Kanalizace – úprava	1	2 500,00
	vysekat stávající odpad ve zdi a odpadní trubku DN 40 posunout o 10 cm doprava		
32	Revize elektroinstalace (nových zásuvek 230V, zapojení ohříváče TV , osvětlení linky)	1	1 000,00
	CELKEM Kč bez DPH		170 623,00
	CELKEM Kč včetně DPH		206 453,83

Poznámka 1:

- záda skříní – HDF lakované bílá
- korpus a vnitřní police materiál (pro všechny skřínky a police) – Kronospan 101 PE

Poznámka 2:

- rozměry kuchyňské linky jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace
- rozměry bude nutno před zahájením výroby ověřit zaměřením na místě
- jedná se o návrh, jež nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele, zpracovanou na základě přesného zaměření na místě
- instalace vestavných spotřebičů - nutno respektovat požadavky výrobce
- bude provedena revize elektro instalací

KUCHYŇSKÁ LINKA 466 B			
VZP ČR - PRAHA , ORLICKÁ 2020/4			
		počet	Kč bez DPH
pol. č.	popis	ks	
1	skříňka spodní zásuvková	1	17 896,00
	Šířka 665 x hloubka 590 mm (rozměr viz. výkres, pro výsuv 450 mm)		
	1 zásuvka na přístroje včetně plastového pořadače na přístroje		
	1 zásuvka bez vybavení		
	1 zásuvka na 3 koše na tříděný odpad		
	zásuvková čísla – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	výsuvný pojezd zásuvek s integrovaným tlumením a kovovou bočnicí		
	madla UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
2	Sestava s horní skříňkou s dvířky otevíratelnými a s chladničkou s mrazicí částí	1	5 865,00
	šířka 600 x hloubka 590 mm (rozměry viz. výkres), celková výška sestavy 1430 mm		
	chladnička s mrazicí částí Siemens KU15LADFO (v 820 x š 598 x hl 548 mm),		
	s plochými panty, vsazena mezi č.15 a č.6		
	čelní dvířka chladničky / skříň – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	madlo UKW 7 (skříň) zafrézované hrany , barva bílá		
	madlo UKW 11 (chladnič.) zapuštěné do ABS hrany, svisle, l= 200 mm, barva bílá		
	ve skřínce 1 vnitřní police		
3	skříňka na vestav. myčku vč.montáže a zprovoznění pro typ Bosch serie 6 SMV6ZCX00E	1	5 392,00
	Šířka 600 mm (rozměr viz. výkres)		
	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	madlo UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
	vestavná myčka má vnější rozměry š. 600 x v. 815 x hl. 550 mm		
	bez panelu		
4	skříňka spodní pod dřez s dvířky otevíratelnými	1	7 366,00
	Šířka 796 x hloubka 590 mm (rozměr viz. Výkres)		
	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	madlo UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
	závěsy s integrovaným tlumením, skříňka bez vnitřních polic,		
	umístění průtok. ohříváče vody š. 250 mm		
5	sokl spodních skříněk výška 100 mm	1	496,00
	Délka 2700 mm (rozměr viz výkres)		
	odnímatelný, plast.sokl, hliníková povrch. Úprava		
6	pracovní deska / lem sestavy - tl. 38 mm	1	14 233,00
	rozměry desky viz. výkres		
	odstín Kronospan Dub Endgrain Elegance K107		
	bez rohové lišty, bude v rozích těsněno silikon tmelem		
7	dřez granitový s odkapávací plochou na levé straně FRANKE BFG 611-62 Basis	1	8 623,00
	rozměr 620 x 500 mm		
	rozměr vaničky dřezu 340x420xhl. 200 mm		
	dřez usazen nad pracovní deskou		
	odstín Sahara		
	ruční ovládání výpusti zamáčknutím sítka		
8	sifon ke dřezu (včetně odbočky na myčku)	1	256,00
9	vodovodní dřezová stojánková páková baterie FRANKE	1	7 502,00
	vytahovací koncovka s perlátorem, otočná baterie, výška 360 mm		
	granitová odstín Sahara		
	vč. případného prodloužení připojovacích vodovodních nerezových hadic		
10	skříňka horní kombinovaná pro kávovar		
	Šířka 636 x hloubka 420 mm (rozměr viz. výkres)		

	*1 skříňka otevřená na vestavěný kávovar typ Bosch CTL636EB6 Serie8		
	vestavný kávovar má vnější rozměry š. 595 x v. 455 x hl. 375 mm		
	*1 skříňka s otevíravými dvířky, ve skřínce 1 vnitřní police	1	14 960,00
	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	bez madla - otevírání dotykové TIP-ON		
	*lemování sestavy pohledová plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
11	skříňka horní rohová vlevo vedle kávovaru s dvířky otevíravými		
	šířka 275 mm viditelná část (celkem 625 mm) x hloubka 320 mm (rozměr viz. výkres)		
	čelní dvířka šířky cca 255 mm – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk	1	6 266,00
	závěsy s integrovaným tlumením		
	bez madla – přesah přes spodní hranu 20mm		
	2 vnitřní police		
12	skříňka horní vpravo vedle kávovaru se 2 dvířky výklopnými nahoru		
	šířka 540 x hloubka 320 mm (rozměr viz. výkres)		
	1 x spodní dvířka lámaný výklop		
	1 x horní dvířka výklopné	1	17 690,00
	čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
	bez madla - spodní dvířka přesah přes spodní hranu 20mm,		
	- horní dvířka dotykové TIP-ON		
	2 vnitřní police		
13	skříňka horní pro vestavnou mikrovlnku typ Bosh BFL623MB3		
	šířka 600 x hloubka 350 mm (rozměr viz. výkres)		
	vestavná mikrovlnka má vnější rozměry š. 595 x v. 382 x hl. 335 mm	1	7 232,00
	pod MV troubou krycí fix - DTDL Kronospan odstín Dub Endgrain Elegance K107		
14	skříňka horní nad mikrovlnku s dvířky otevíravými		
	šířka 600 x hloubka 350 mm (přesný rozměr viz. Výkres)		
	čelní dvířka –DTDL Kronospan odstín Dub Endgrain Elegance K107	1	6 899,00
	bez madla - otevírání dotykové TIP-ON		
	1 vnitřní police		
15	levá krycí deska		
	šířka 600 x výška 2300 mm (rozměr viz. výkres)	1	650,00
	pohledová plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhový lesk		
16	skříňka horní s dvířky otevíravými		
	šířka 300 x hloubka 350 mm (přesný rozměr viz. Výkres), dvířka šířky 195 mm	1	650,00
	pohledová plocha DTDL Kronospan odstín Dub Endgrain Elegance K107		
17	krycí skříňka stávajícího ventilátoru pod stropem		
	rozměr cca 400 mm x 400 mm x výška 200 mm m (nutno doměřit)		
	čelní dvířka otevíravá	1	3 899,00
	zespodu větrací mřížka hliníková cca 200x200 mm		
	DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk		
18	zadní obklad linky na zdi mezi spodní a horní skříňky		
	zástěna Kronospan Dub Endgrain Elegance K107		
	rozměry podle výkresu	1	8 966,00
	výřezy pro 3 ks elektro sestav		
	odstranit stávající obklad a vidit.část boků zapravit hmotou Uniflott		
19	osvětlení pracovní plochy – LED pásek		
	celková délka 2300 mm		
	umístění na spodní straně horních skříněk	1	6 500,00
	trafo ve skříni č. 14		
20	skříňka spodní rohová s dvířky otevíravými		

	Šířka 408 mm viditelná část (celkem 900 mm) x hloubka 590 mm (rozměr viz. výkres)		
	čelní dvířka šířky cca 398 mm – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk	1	5 489,00
	madlo UKW 7 zafrézované do hrany , barva bílá		
	závěsy s integrovaným tlumením, skříňka s vnitřních policí,		
21	držák papírových ručníků kulatý černý	1	1 950,00
22	demontáž , odvoz a likvidace původní kuchyňské linky	1	3 900,00
23	montáž nové kuchyňské linky včetně dopravy	1	2 000,00
24	montáž a zprovoznění vestavných elektro spotřebičů	1	1 900,00
	vestavný kávovar a vestavná mikrovlnka bude dodána objednatelem		
	vestavná lednice a vestavná myčka bude dodána objednatelem		
25	dodávka a montáž elektrických zásuvek/vypínače – rozmístění a počet viz. výkres	1	2 052,00
	typ ABB LEVIT bílá/ledově bílá na zástěnu, bílá bílá ve skříňkách		
26	vysekání drážky ve zdivu pro elektrickou instalaci do 10 m	1	1 000,00
27	elektroinstalace kabeláž pro elektro spotřebiče kuchyňské linky do 10m	1	3 500,00
28	instalace a zapojení elektrického průtokového ohříváče vody včetně el.revize	1	3 500,00
	bude dodán objednatelem		
29	napojení průtokového ohříváče vody na vodovodní instalaci ve zdi	1	480,00
30	drobné zednické práce (sádrování instalací, zapravení omítky, odsekání obkladu)	1	3 500,00
	odsekání stávajícího keram obkladu a zapravení viditelných boků hmotou Uniflott,		
	podklad pro zástěnu Kronospan		
31	Zaměření přesných rozměrů místnosti před zahájením výroby	1	1 200,00
32	Revize elektroinstalace (nových zásuvek 230V, zapojení ohříváče TV , osvětlení linky)	1	1 000,00
	CELKEM Kč bez DPH		172 812,00
	CELKEM Kč včetně DPH		209 102,52

Poznámka 1:

- záda skříní – HDF lakované bílá
- korpus a vnitřní police materiál (pro všechny skřínky a police) – Kronospan 101 PE

Poznámka 2:

- rozměry kuchyňské linky jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace
- rozměry bude nutno před zahájením výroby ověřit zaměřením na místě
- jedná se o návrh, jež nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele, zpracovanou na základě přesného zaměření na místě
- instalace vestavných spotřebičů - nutno respektovat požadavky výrobce
- bude provedena revize elektro instalací