

Příloha č. 1 k SOD č. 2500629

Specifikace požadavků pro výměnu dveří:

- demontáž, odvoz a ekologická likvidace původní stavební výplně
- montáž nové dveřní výplně včetně kování a doplňků
- drobné zednické práce - zapravení
- součástí zakázky je rovněž ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu
- případné další přidružené a nezbytné práce výše neuvedené, které zaručí řádné provedení díla včetně záruky v délce trvání minimálně 24 měsíců
- dodání kompletní dokumentace k výrobku a všem jeho součástem
- dodání dokladu o provozuschopnosti dle ČSN EN 1154
- provedení zkoušky funkčnosti v návaznosti na systémy budovy (EPS a PZTS)

Technické parametry:

- Velikost stavebního otvoru cca 2 100 x 1 510 (před realizací nutno zaměřit)
- Dveře dvoukřídlové, levé, otevírání směrem ven z budovy (180°)
- Hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, hloubka profilu min. 75 mm, povrchová úprava RAL 9016 MAT
- Skleněná výplň:
 - izolační bezpečnostní trojsklo $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - zasklívací lišta hranatá, tepelně izolační
 - vnější sklo s protisluneční ochranou. Míra zrcadlení a odstín skla musí korespondovat se stávajícím zasklením budovy
 - středové sklo s vrstvenou bezpečnostní folií
- Kování:
 - Bezpečnostní panikové kování pro únik z budovy (ČSN EN 1125)
 - Automatický dveřní zavírač
 - Elektrozámek včetně pohonu s možností manuálního ovládání klíčem a s napojením na protipožární zabezpečovací systém
 - Madla a štítek na zámkovou cylindrickou vložku (cylindrickou vložku dodá odběratel)
- Další prvky:
 - Magnetický kontakt (skrytý) – 2 kusy s možností napojení na stávající zabezpečovací systém

Odolnost konstrukce musí být vhodná pro použití v administrativní budově s cca 90 zaměstnanci. Dveře jsou umístěny na únikové cestě z budovy, nejsou protipožární.

Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu instalovaných komponent a materiálu atestem a prohlášením o shodě.

KRYCÍ LIST

PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA

Obchodní firma, sídlo (ulice, č.p., město, PSČ): Jméno/příjmení, adresa (ulice, č.p., město, PSČ):	P.R.I. "Prinz cieszyn" sp. z o.o. odštěpný závod Ostava-svinov, Kmochova 341/1, 721 00
IČO:	27772331
DIČ:	CZ27772331
Číslo účtu/ kód banky:	209633458/0300
Název banky:	ČSOB
Statutární orgán právnické osoby:	Ing. PAWEŁ RAFAŁ DZIUBEK
Kontaktní osoba:	Ing. PAWEŁ RAFAŁ DZIUBEK
Telefon/ mobil:	739 292 725
E-mail:	
Poznámka:	

Název VZMR:	Zlín - výměna dveří, zadní služební vchod
Místo plnění:	VZP Zlín, Zarámí 160, 760 01 Zlín
Celková cena bez DPH:	91 170
DPH (sazba v %):	21
DPH (Kč):	19146
Celková cena včetně DPH:	110 316
Platnost nabídky:	minimálně 90 dnů
Záruka na dílo:	minimálně 24 měsíců
Splatnost faktury:	30 dnů od data doručení
Korespondenční adresa: (v případě, že se liší od sídla firmy)	

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje, že právnická osoba/fyzická osoba ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Poznámka:

Potvrzujeme správnost a platnost všech výše uvedených informací

 OKNAPRINZ

P. R. I. "PRINZ CIESZYN" Sp. z o.o.
odštěpný závod
Kmochova 341/1, Svinov, 72100
IČ: 277 72 331, DIČ: CZ27772331

14.7.2025

datum

podpis a razítka

W3042A25_MB PRINŹ OSTRAVA VZP	PRInz Ostrava sp. z o.o. Kmochova 341/1 702 00 Ostrava
NABÍDKA ČÍSLO: W3042A25_MB PRINŹ OSTRAVA POPIS NABÍDKY: system ALIPLAST Sp. z o.o. (GENESIS I+) Kusů pozic: 1. Kusů konstrukci: 1 Celková plocha: 3,2 m2. Celkový obvod: 7,2 m. Barva profilu: MAT N9016M Skla: Mirastar 33.1 LE/ 16Ar /4mm Decormat/ 16Ar /33.1 LE + SSP czarna – ZRCADLOVÉ BEZPEČNOSTNÍ	

POHLED ZVENKU

Konstrukce:

Poz. 1 GENESIS –
Dveře otevíravé ven
(B=1 510, H=2 100)

HLINÍK

Dveře dvoukřídle –
křídlo dveří levé aktivní
otevíravé ven!

Průchozí světlost :
- 900 mm x 2016 mm

Výbava:
- venku: madlo 500mm

WALA
- vnitřek: madlo 500mm
WALA

Panika na obou křídlech
stříbrné

- kování panikové
stříbrné 3 bodové řapim
oltré


- koordinátor zamykání
- samozavírač ts5000 na
křídle funkčním byly s
blokadou
- práh alu
- elektrozámek
- kontaktron na fun.křídle

Výplň:

Mirastar 33.1 LE/ 16Ar
/4mm Decormat/ 16Ar
/33.1 LE

U= 1 W/m²K celkové, U_{skla} - 0,5 W/m²K
Váha - 135,2 kg

Kusů: 1



Cena za kus bez
DPH:
84 370,00

Celkem cena bez
DPH:
84 370,00

Cena bez DPH:
Montáž kompletní bez DPH:

84 370,00 CZk
6 800,00 CZK

Celková cena bez DPH
Celková cena včetně 21% DPH

91 170,- Kč
110 316,- Kč

OKNAPRINZ
P. R. I. "PRINŹ CIESZYN" Sp. z
odštěpný závod
Kmochova 341/1, Svinov, 72100 Ostrava
IČ: 277 72 331, DIČ: CZ27772331