

NABÍDKA

automatické dveře SPEDOS

Nabídka:	A025513380N0085	Zpracoval:	XXX	Dne:	01.07.2025
E-mail:	XXX	Telefon:	XXX	Fax:	XXX
Zpracováno pro firmu:	Fakultní nemocnice Plzeň	Jméno:	XXX		
Ulice:	Alej Svobody 80	Město:	Plzeň - Lochotín	PSC:	30100
E-mail:	XXX	Telefon:	XXX	Fax:	
Akce:	Stavební úpravy LOKOMAT pavilon 54 FN Plzeň - Bory				



- automatické dveře • karuselové dveře • vstupní turnikety
- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavijecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran

SPEDOS ADS a. s.

IČO: 27795357

DIČ: CZ27795357

Tel.: +420 571 759 211
spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dveře

Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu.

Elektrické pohony SPEDOS SP jsou určeny pro automatizaci posuvných dveří.

SP808PAL – elektrický pohon nové generace pohledové výšky 100 mm je špičkový výrobek, otevírající mnoho možností. Je vybaven nejmodernější řídicí jednotkou, schopnou poskytnout uživateli ten nejvyšší komfort.

SP805 - elektrický pohon pohledové výšky 190 mm

SP806 - elektrický pohon pohledové výšky 150 / 110 mm.

Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).

Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítka, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.

Automatické dveře SPEDOS jsou vyrobeny v souladu s EN16005.

Požární automatické dveře posuvné SPEDOS se vyrábějí s minimální požární odolností EI30DP1.

Pozice D1		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné protipožární	
Průchozí šířka	1400 mm	
Průchozí výška	2100 mm	
Šířka konstrukce	1556 mm	
Výška konstrukce	2178 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006; Matná	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon SP808PAL XL: 3020 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu 808 barva RAL: 9006: 3020 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; LCD programový přepínač; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulsů	Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks	
Doplňky	Bezdotykový spínač: 1 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární neprůhledné v křídle; Požární odolnost křidel EI30DP1-C-S	
Ostatní:	zasklení mléčné s čířým průhledem 300x200mm	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		173 925.00 Kč bez DPH

upřesnění:

dveře v běžném režimu fungují na bezdotykové tlačítko a čtečku, při vyhlášení poplachu od EPS se uzavřou a začnou fungovat oboustranně radary

Pozice D2		1 ks
Typ	Mechanicky posuvné dveře jednokřídlové	
Průchozí šířka	1400 mm	
Průchozí výška	2100 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006; Matná	
Provedení dveří	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	

Pohon	Nosná kolejnice SP808PAL manuální: 2900 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu 808 barva RAL: 9006: 2900 mm; Boční kryty pohonu
Křídla	Křídla z hliníkových rámových profilů; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné; Dorazový sloupek; Oblouková nerezová madla
Celková cena včetně montáže a dopravy:	
46 394.00 Kč bez DPH	

SHRNUTÍ NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
D1	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	173 925.00 Kč
D2	Mechanicky posuvné dveře jednokřídlové	1 ks	46 394.00 Kč
Cena celkem:			220 319.00 Kč

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody". Pokud jsou automatické dveře SPEDOS instalovány na únikových cestách, na což zhotovitel objednatel upozorňuje, je dle odstavce 4.7.2.3. normy ČSN EN 16005 nutno instalovat dodatečné bezpečnostní prvky a hlídání zadní hrany dle odstavce 4.6.2.1. normy ČSN EN 16005.

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslaných podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřazením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatky za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřeveze do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. *Platnost a závaznost nabídky, viz.níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícími s krizí na Ukrajině.*

DODACÍ LHŮTY:

Do 5-7 týdnů po technickém vyjasnění, uzavření SoD a zaplacení zálohy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Standardně vyžadujeme 50% zálohy.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

4 týdny

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

XXX

Tel: XXX

e-mail: XXX

Vyzkoušejte LCD programový přepínač

našich automatických posuvných dveří !

