

OBJEDNÁVKA č. 25/2025-PB

Datum objednávky: 14.8.2025

OBJEDNATEL:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
Kosmonautů 881/4, 779 00 Olomouc
IČ: 00844071

DODAVATEL:

SEVKO PLUS, s.r.o.
Schweitzerova 37, 77900 Olomouc
IČ: 25821717
DIČ: CZ25821717
Spisová značka: C 1743 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Forma úhrady: **bankovním převodem**
Dodací adresa: **sídlo školy**
Dodací termín: **08/2024** (přesný termín si prosím dohodněte s Janou Reitingarovou, vedoucí školní jídelny)

Specifikace objednávky:

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 21.7.2025 u Vás objednáваме:

Myčku nádobí s příslušenstvím

- 1 ks Průchozí myčka nádobí NHT8P Electrolux Professional v ceně 93 654,00 Kč vč. DPH
- 1 ks Dávkovač mycího prostředku pevný, 3.0ltr/h v ceně 2 420,00 Kč vč. DPH
- 1 ks Automatický změkčovač vody SMK-BNT-1650T-připojení ¾" vč. plovákového ventilu 9 667,90 Kč vč. DPH
- 1 ks Sprcha tlaková na nádobí – stolní STAR 122 ramínko v ceně 6 642,90 Kč vč. DPH
Montáž vč. dopravy v ceně 6 050,00 Kč vč. DPH
Revize elektro v ceně 3 630,00 Kč vč. DPH

Celková cena: 122 064,80 Kč vč. DPH

Poznámky: zakázka malého rozsahu dle § 23 z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Další ujednání: Splatnost faktury (daňového dokladu) činí 14 kalendářních dnů od data doručení.

Zpracoval:

telefon:

e-mail:

Mgr. Martina Michalíková
ředitelka školy

Vážení,

děkujeme Vám za objednávku č. 25/2025-PB ze dne 14. 8. 2025 na Myčku nádobí

kterou tímto akceptujeme.

S pozdravem



14. 8. 2025

(datum akceptace, razítko a podpis)

dodáváno na výškově stavitelných nohách.
rozměry: 752x755x1547 mm
příkon/napětí: 9,9 kW/400 V
hmotnost: 106 kg

002	Dávkovač mycího prostředku pevný 3.0 ltr/h	1 ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	21%
-----	---	------	-------------	-------------	-----


003	Automatický změkčovač vody SMK-BNT-1650T- připojením 3/4" vč.plovákového ventilu	1 ks	7 990,00 Kč	7 990,00 Kč	21%
-----	---	------	-------------	-------------	-----

- kapacita: 20 m³ x °dH
- PLOVÁKOVÝ ventil
- plně automatické el.ČASOVÉ řízení
- kompaktní zařízení s aretací víčka plnění kabinetového zásobníku
- řídicí ventil typ BNT 650 T
- elektronická řídicí jednotka
- rozsah nastavení 1-30 dní
- objem pryskyřice 5 ltr.
- průtok max. 0,5m³/hod.
- plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty.
- dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.
- regenerační tabletová sůl za příplatek.
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přimíchávání přímo na řídicím ventilu
- plná atestace pro pitné aplikace v CZ
- rozměry: 225x400x530 mm
- el.napojení/odběr: 230V, 50 Hz/5 W



004	Nerezový vstupní stůl s dřezem spodní police d-1200 mm	1 ks	17 300,00 Kč	17 300,00 Kč	21%
-----	---	------	--------------	--------------	-----





004.1	Sprcha tlaková na nádobí - stolní STAR 122 ramínko	1 ks	5 490,00 Kč	5 490,00 Kč	21%
-------	---	------	-------------	-------------	-----



005	Nerezový výstupní stůl spodní police d-700 mm	1 ks	10 400,00 Kč	10 400,00 Kč	21%
-----	--	------	--------------	--------------	-----



006	Montáž vč.dopravy	1 ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	21%
007	Revize elektro	1 ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	21%

PRO:

**Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené
tř. Kosmonautů 881/4
779 00 Olomouc - Hodolany
Česká republika**

TEL.: [REDACTED]

FAX: [REDACTED]

ČÍSLO:

NA25579

DATUM:

21.07.2025

VYPRACOVAL:

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH
001	Průchozí myčka nádobí NHT8P - akční cena - Electrolux Professional	1 ks	77 400,00 Kč	77 400,00 Kč	21%

Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba pouhé 2 l vody/cyklus na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic.

Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty.

Vynikající mycí výkon zaručuje výkonné mycí čerpadlo 0,8kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Funkce Soft startu mycího čerpadla. Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A). Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie a dávkovač mycího prostředku. ETL certifikace; v souladu s DIN 10512 normou.

Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod.

Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře a 1 košíčku na příbory.

Možnost přímé či rohové instalace,



SEVKO

SEVKO PLUS, s.r.o.

Schweitzerova 37

779 00 Olomouc

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

www.sevko.cz

NABÍDKA

CELKEM BEZ DPH:		128 580,00 Kč
CELKEM DPH	21%	27 001,80 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:		155 581,80 Kč

Dodací a záruční podmínky:

záruka: 24 měsíců

termín dodání: dle potvrzení

platnost nabídky: 4 týdny

Foto ilustrační.