

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o zajištění a provedení restaurátorských prací ze dne 28. 1. 2025

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

se sídlem: Zámecká 1, 679 21 Černá Hora

zastoupený: Mgr. Jana Kopecká, ředitelka

IČ: 00380458

není plátcem DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

na jedné straně

2. Restaurátor-zhotovitel:

MgA. Josef Červinka

Sídlo: Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk

IČO: 67614124

Bankovní spojení: Moneta, [REDACTED]

(dále jen zhotovitel nebo restaurátor)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě „smluvní strana“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají a na základě výsledku zadávacího řízení, tento dodatek č. 1 Smlouvě o zajištění a provedení restaurátorských prací ze dne 28. 1. 2025.

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek s odkazem na ust. čl. VIII., bodu VIII. 5 smlouvy, a to z důvodu zjištěných skutečností v průběhu restaurátorských prací a potřebě upravit rozsah, cenu a termín plnění.
- 1.2. V průběhu přípravných prací a po odvozu sochy do ateliéru, a zejména na základě protokolu z místního šetření ze dne 14.08.2025 k soše sv. Jana Nepomuckého a na základě protokolu z místního šetření ze dne 16.08.2025 k soše Archanděla Michaela byly identifikovány nutné úpravy pro ochranu a vhodnější prezentaci památky a současně byla konstatována nutnost posunutí obou soch, domodelování chybějících doplňků soch a opakovaného vakuového zpevnění sochy archanděla.

Článek II.
Část dodatku vztahující se k nabídkové ceně

2.1. Předmět plnění dle čl. II původní smlouvy se rozšiřuje o tyto práce a dodávky:

Položka	Původní cena	Nová cena	Rozdíl (vícepráce)
Palmeta Lucerna Sokl sv. Jana – kamenný doplněk jednoho dílu Dlouhý meč archanděla Michaela (dle historické fotografie) Opakované vakuové zpevnění archanděla CELKEM bez DPH			385 840,00 Kč

2.2. Z důvodu uvedených v bodu 2.1. tohoto dodatku se původní článek V., bod V.1 smlouvy ve znění:

V.1 Cena se sjednává dohodou smluvních stran v celkové výši 969 000,- Kč bez DPH, DPH činí 203 409,-Kč, celkem 1 172 490,- Kč. Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci zakázky. Žádné dodatečné poplatky nebudou účtovány vyjma nepodstatných změn závazku naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Změna ceny je možná pouze v případě změny sazby DPH.

ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

V.1 Cena se sjednává dohodou smluvních stran v celkové výši 1 354 840,- Kč bez DPH, DPH činí 284 516,40 Kč, celkem 1 639 356,40 Kč. Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci zakázky. Žádné dodatečné poplatky nebudou účtovány vyjma nepodstatných změn závazku naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Změna ceny je možná pouze v případě změny sazby DPH.

Článek III.
Část dodatku vztahující se k době plnění

3.1. S ohledem na to, že ke změnám, které vzešly z místních šetření ze dne 14.8.2025 a 16.8.2025 se musí vyjádřit odbor památkové péče MěÚ Blansko a stanovisko k datu podpisu dodatku nebylo vydáno, a z tohoto důvodu nutné restaurátorské práce nemohly být zahájeny. Dále s ohledem na skutečnost, že část činností (výkopové práce, betonáž apod.) není možné realizovat v zimním období, nelze dodržet původní termín dokončení stanovený na 31. 12. 2025

3.2. Jedná se tedy o objektivní překážku na straně objednatele, kdy objednatel není schopen zajistit, že poskytne možnost nepřetržitého výkonu smluvních prací, a to z důvodu, že

nebylo vydáno závazné stanovisko památkové péče a některé činnosti nelze provádět v zimním období. Jsou tedy dány důvody pro úpravu termínu realizace.

3.3. S odkazem na bod 3.2. tohoto dodatku se článek IV., bod IV.1 smlouvy ve znění:

IV.1 Restaurátor se zavazuje, že předmět smlouvy bude splněn do termínu uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy.

ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

IV.1 Termín splnění předmětu smlouvy se stanovuje do 31. 5. 2026.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

4.2. Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

4.3. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

4.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.6. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

4.7. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

4.8. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopísech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

4.9. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný rozpočet víceprací

Příloha č. 2: Aktualizovaný restaurátorský záměr

Příloha č. 3: Situace nového umístění sochy

Příloha č. 4: Doklady z řízení před orgány památkové péče

- 4.10. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

V Brně dne: 28. 8. 2025

Restaurátor



V Černé Hoře dne:

Objednatel

Mgr.
Jana
Kopecká

Digitálně
podepsal Mgr.
Jana Kopecká
Datum:
2025.08.28
10:25:59 +02'00'

Domov pro seniory Černá Hora.






příspěvková organizace
Zámecká 1
679 21 Černá Hora
IČO: 00380458


Domov pro seniory Černá Hora
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a sochy
archanděla Michaela

Soupis víceprací

Soupis víceprací je zpracován na základě nových zjištění vzešlých z průběhu prací a projednaných na KD 14. 8. 2025.

položka	původní cena	nová cena	rozdíl = vícepráce
palmeta			
lucerna			
sokl sv. Jana kamenný doplněk jednoho dílu			
dlouhý meč archanděla Michaela dle nalezené historické fotografie			
opakované vakuové zpevnění archanděla			
CELKEM bez DPH			385 840,00 Kč

V Brně, 18. 8. 2025


MgA. Josef Cervinka

**Socha sv. Jana Nepomuckého
Záměr na restaurování
2025**



MgA. Josef Červinka
Jičínská 1512, 288 02 Nymburk
Tel.: 603 411 825
e-mail: info@josefcervinka.cz
IČ: 67614124 DIČ: CZ7609121003

I. Lokalizace památky:

1. **Kraj/Okres:** Jihomoravský/ Blansko
2. **Obec:** Černá Hora
3. **Lokalita:** parcela č. 1229/1 a parcela č. 10 k.ú. Černá Hora
4. **Bližší určení místa s popisem:** před zámkem
5. **Rejstříkové číslo objektu:** 45062/7-423
6. **Prvky určené k restaurování:** socha sv. Jana Nepomuckého

II. Údaje o památce:

1. **Autor:** neznámý
2. **Materiál/technika:** hrubozrnný pískovec
3. **Sloh/datování:** baroko 2/3 18. stol.
4. **Rozměry: sv. Jan Nepomucký**
sokl: v. cca 225 cm
socha: v. cca 200 cm
5. **Předchozí známé restaurátorské zásahy:**
Jsou patrné starší dožilé restaurátorské zásahy pocházející pravděpodobně z devadesátých let 20. stol.

III. Popis památky a jejího stavu

Popis památky včetně jejího poškození je popsán v podkladech výběrového řízení: akad. Soch a rest. Jaroslav Jelínek Restaurátorský průzkum a záměr „Socha sv. Jana Nepomuckého“ Zálešany 3. 10. 2023.

Po převozu sochy do dílny a provedení průzkumu lze konstatovat:

Socha:

Povrch je pokrytý prachovými depozity s různou mírou slinutí. Povrch je rovněž pokryt masivními biologickými povlaky zejména řasami a lišejníky. Při posledním restaurování byl povrch sochy pravděpodobně opatřen sjednocujícím okrově béžovým nátěrem na bázi akrylátové disperse. Pod scelujícím nátěrem jsou fragmenty starších barevných povrchových úprav. Část původního povrchu je převrstvena mladšími tmely, které se v různé míře odlučují od podkladu nebo zcela chybí. Většina rozsáhlých doplňků je z velmi tvrdého tmelu. Chybí drobné části modelace. Kámen je dezintegrován a drolí se. Průzkumem UZ transmise byly zjištěny nehomogenity v plintu sochy. Po očištění ložené plochy plintu byly identifikovány dvě trhliny směřující k čepu. Soše chybí kovové atributy, svatozář a palmeta.

Sokl:

Povrch kamene je pokrytý prachovými depozity. Povrch je rovněž pokryt masivními biologickými povlaky zejména řasami, mechy a lišejníky. Při posledním restaurování byl sokl pravděpodobně opatřen sjednocujícím okrově béžovým nátěrem na bázi akrylátové disperse. Vrchní díl soklu je z odlišného kamene než socha a zbytek soklu. Jsou v něm kovové prvky k uchycení lucerny. Vinou koroze trhají hmotu kamene. Spodní dva díly soklu a především druhý blok jsou dezintegrovány a

značně doplněny při předchozím restaurování. Povrch druhého bloku je cca z 75 % přetmelen. Kámen je v tomto případě velmi zvětralý, zkoušky zpevnění prokázaly pouze malou míru konsolidace.

Schody:

Schody k podestě soklu se sochou byly zakryty zeminou. Po jejich odkryvu je zřejmé, že jsou druhotně použity a nejedná se o ušlechtilé kamenické výrobky. Stupně znečištěny zeminou. Jsou rozestoupené a prorostlé kořeny přilehlých líp. Stupně jsou popraskané, lokálně doplněné cihlami a lomovým kamenem.

IV. Koncepce restaurátorského zásahu

Restaurátorský zásah bude proveden v souladu se závazným stanoviskem a současnou metodikou státní památkové péče v České republice. Restaurování si klade za cíl stabilizovat objekt, zachovat v maximální možné míře hmotnou podstatu památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Použité materiály a postupy budou konzultovány s investorem, pracovníkem památkové péče a technologem. Všechny zásahy do památky budou provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility respektive rekonzervovatelnosti.

Kámen bude očištěn a zpevněn. Prasklý plintus sochy bude stažen vloženou nerezovou armaturou. Socha bude doplněna o zlacenou svatozář a Palmetu. K soklu bude doplněna lucerna. Druhý díl soklu bude nahrazen kopií sekanou do přírodního kamene. Celý objekt bude přemístěn na volné prostranství v sousedství stávající polohy, kde nebude ohrožován stromy a bude lépe viditelný pro diváky. Schody budou redukovány na použitelný materiál z původních kamenů.

V. Navrhovaný postup prací

- lokální předzpevnění kamene prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité
- demontáž sochy a soklu
- biocidní ošetření, etanol s kvarterními amoniiovými solemi
- očištění povrchu kamene, vodní pára, tangenciální tryskání JOS
- odstranění nevhodných sekundárních vysprávek, mechanicky kamenickými nástroji
- zpevnění kamene prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité
- fixáž fragmentů starších povrchových vrstev, bez ambice zachovat tyto fragmenty v plně dochovaném rozsahu
- injektáž trhlin modulovým systémem KSE nebo epoxidovou pryskyřicí
- tmelení plastických defektů minerálním tmelem
- lokální plastické a barevné retuše
- vyrovnaní základu
- osazení na nové místo
- doplnění kovových atributů (svatozář a palmeta)
- zhotovení nové lucerny
- závěrečná povrchová úprava
- zhotovení nového základu
- osazení schodu a podesty

VI. Navrhované materiály a technologie pro restaurování kamene

Zpevnění kamene

Nejvíce degradovaná místa budou před čištěním lokálně předzpevněna prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité, zejména v místech silně zvětralého povrchu.

Po vyschnutí hmoty kamene po čištění bude v degradovaných partiích kámen zpevněn napuštěním prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité.

alternativně Porosil Z (Aqua)

Očištění povrchu kamene

Povrch bude omyt tlakovou párou, biologické napadení bude sanováno biocidním roztokem s následným oplachem vodou. Tmavé krusty budou ztenčeny mikroryskáním nebo tangenciálním tryskáním za použití vhodného abraziva JOS.

Preventol RI 50 – biocidní prostředek (Lanxess)

koncentrovaný saponát LEM (Bellinzoni)

Ultra 2000 (Aqua)

Odstranění nevhodných vysprávek, otevření spár

Dožilé a esteticky nevhodné sekundární vysprávky budou odstraněny kamenickými nástroji. Doplnky, které budou technicky a esteticky vyhovující, budou ponechány.

Injektáž

Trhliny v kameni budou před injektáží důkladně zpevněny. Mechanicky namáhané trhliny budou injektovány nízkoviskozní injektážní epoxidovou pryskyřicí a následně překryty minerálním tmelem.

Epoxy ST 100 (Remmers)

Ledan D1

Tmelení a spárování

Plastické retuše budou provedeny reverzibilním umělým kamenem na minerální bázi probarvovaným ve hmotě železitými pigmenty. Dominantní podíl plniva bude tvořen drti adekvátních hornin.

Bílý portlandský cement (Allborg)

přirozeně hydraulické vápno NHL 3,5 (Calx Bohemia)

křemičitý písek různých frakcí

železité pigmenty Bayferrox (Bayer) k dobarvení tmelu a retuší

Lokální barevné retuše

Povrch doplňků a barevných disharmonií bude lokálně barevně retušován anorganickými pigmenty pojenými vhodnou akrylátovou dispersí určenou pro restaurování.

železité pigmenty Bayferrox (Bayer)

Primal SF16 (Deffner a Johann)

Závěrečná povrchová úprava

Po vyzrání použitých materiálů budou místa exponovaná dešti lokálně opatřena nástřikem hydrofobizačním prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité.


Porosil ZV případně Porosil VV (fa. Aqua)

Zlacené atributy

Repliky svatozáře a palmety budou pozlaceny 24 kr. zlatem na mixtion a emailový podklad.

24 kr. plátkové zlato (např. Grac)

V Brně, 21. 5. 2025



MgA. Josef Červinka

**Socha archanděla Michaela
Záměr na restaurování
2025**



MgA. Josef Červinka
Jičínská 1512, 288 02 Nymburk
Tel.: 603 411 825
e-mail: info@josefcervinka.cz
IČ: 67614124 DIČ: CZ7609121003

I. Lokalizace památky:

1. **Kraj/Okres:** Jihomoravský/ Blansko
2. **Obec:** Černá Hora
3. **Lokalita:** parcela č. 1229/1 a parcela č. 10 k.ú. Černá Hora
4. **Bližší určení místa s popisem:** před zámkem
5. **Rejstříkové číslo objektu:** 45062/7-423
6. **Prvky určené k restaurování:** socha sv. archanděla Michaela

II. Údaje o památce:

1. **Autor:** neznámý
2. **Materiál/technika:** pískovec až arkóza
3. **Sloh/datování:** baroko 1726 datum v chronogramu, opraveno 1841 dle nápisu na soklu
4. **Rozměry:** sokl: v. cca 340 cm
socha: v. cca 250 cm
5. **Předchozí známé restaurátorské zásahy:**
Na soklu je datum opravy v roce 1841. Dále jsou na objektu patrné starší dožilé restaurátorské zásahy pocházející pravděpodobně z konce 20. stol. Charakteristické pro tuto opravu jsou cementové pačoky a cementové doplňky.

III. Popis památky a jejího stavu

Popis památky včetně jejího poškození je popsán v podkladech výběrového řízení: akad. Soch a rest. Jaroslav Jelínek, Restaurátorský průzkum a záměr „Socha Archanděla Michaela“ Zálešany 3. 10. 2023.

Po převozu sochy do dílny a provedení rozšířeného průzkumu lze konstatovat:

Socha:

Povrch je pokrytý prachovými depozity s různou mírou slinutí. Povrch je rovněž pokryt masivními biologickými povlaky zejména řasami a lišejníky. Při posledním restaurování byla socha pravděpodobně opatřena sjednocujícím okrově hnědým nátěrem. Část původního povrchu je převrstvena mladšími šedými velmi tvrdými tmely a pačoky, které se v různé míře odlučují od podkladu nebo zcela chybí. Doplňky neodpovídají barvou, strukturou ani fyzikálními vlastnostmi doplňovanému kameni. U rozsáhlých doplňků křídel ďábla a ruky archanděla s mečem došlo k tvarovému zkreslení, které lze rámcově komparovat s historickou fotodokumentací. Chybí drobné části modelace. Kámen je dezintegrován a drolí se. Charakteristickým projevem degradace je odlučování tvrdšího povrchu od velmi dezintegrovaného kamene pod ním. Průzkumem UZ transmise byly zjištěny nehomogenity v různých částech sochy místy dosahující havarijního stavu. Lokálně byl v hornině identifikován zvýšený obsah síranů.

Sokl:

Povrch kamene je pokrytý prachovými depozity. Povrch je rovněž pokryt masivními biologickými povlaky zejména řasami, mechy a lišejníky. Při posledním restaurování byl sokl pravděpodobně opatřen sjednocujícím okrově béžovým nátěrem. Sokl tvoří pět bloků na podestě lemované schodem. Spodní blok je tvořen čtyřmi deskami staženými kramlemi s cihlovou výplní uprostřed. Druhý blok je vytvořen ze dvou kusů rozdělený uhlopříčně a spojených rovněž kramlemi. Nápisová deska na spodním bloku soklu je ze světlého středně až hrubozrnného pískovce vsazeného do hnědé arkózy. Schody podesty soklu se sochou byly částečně zakryty zeminou. Stupně jsou znečištěny zeminou, biologickými povlaky a jsou rozestoupené. Poškození kamene zejména jeho degradace je obdobná jako u sochy.

IV. Koncepce restaurátorského zásahu

Restaurátorský zásah bude proveden v souladu se závazným stanoviskem a současnou metodikou státní památkové péče v České republice. Restaurování si klade za cíl stabilizovat objekt, zachovat v maximální možné míře hmotnou podstatu památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Použité materiály a postupy budou konzultovány s investorem, pracovníkem památkové péče a technologem. Všechny zásahy do památky budou provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility respektive rekonzervovatelnosti.

Kámen bude očištěn a zpevněn. Vzhledem k velké míře degradace kamene sochy bude po konzultaci s technologem ing. Karolem Bayerem provedeno její vícenásobné zpevnění za sníženého tlaku. Budou odstraněny nevhodné cementové doplňky a dle historické fotodokumentace upraven tvar meče a křidel d'ábla.

Na základě výsledků provedeného průzkumu je nutné považovat navržený zásah jako dočasný. V budoucnu bude potřeba sochu deponovat do interiéru a nahradit ji kopií nebo nad ní vybudovat vhodné funkční zastřešení. Je třeba již nyní začít pracovat na krocích navazujících na probíhající restaurování vedoucích k záchraně této památky.

V. Navrhovaný postup prací

- lokální předzpevnění kamene prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité
- demontáž sochy a soklu
- biocidní ošetření, etanol s kvarterními amoniiovými solemi
- očištění povrchu kamene, vodní pára, tangenciální tryskání JOS
- odstranění nevhodných sekundárních vysprávek, mechanicky kamenickými nástroji
- zpevnění kamene prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité za sníženého tlaku
- injektáž trhlin modulovým systémem KSE nebo minerální hydraulickou směsí
- tmelení plastických defektů minerálním tmelem
- lokální plastické a barevné retuše
- vyrovnání základu
- závěrečná povrchová úprava
- zhotovení nového základu
- osazení schodu a podesty

VI. Navrhované materiály a technologie pro restaurování kamene

Zpevnění kamene

Nejvíce degradovaná místa budou před čištěním lokálně předzpevněna prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité, zejména v místech silně zvětřalého povrchu.

Po vyschnutí hmoty kamene po čištění bude v degradovaných partiích kámen zpevněn napuštěním za sníženého tlaku prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité.

Funcosil KSE 300, KSE 500E alternativně Porosil Z (Aqua)

Očištění povrchu kamene

Povrch bude omyt tlakovou párou, biologické napadení bude sanováno biocidním roztokem s následným oplachem vodou. Tmavé krusty budou ztenčeny mikroryskáním nebo tangenciálním tryskáním za použití vhodného abraziva JOS.

Preventol RI 50 – biocidní prostředek (Lanxess)

koncentrovaný saponát LEM (Bellinzoni)

Odstranění nevhodných vysprávek, otevření spár

Dožilé a esteticky nevhodné sekundární vysprávky budou odstraněny kamenickými nástroji.

Injektáž

Trhliny v kameni budou před injektáží důkladně zpevněny vyplněny injektážní směsí a následně překryty minerálním tmelem.

Ledan D1

Modulový systém KSE

Tmelení a spárování

Plastické retuše budou provedeny reverzibilním umělým kamenem na minerální bázi probarvovaným ve hmotě železitými pigmenty. Dominantní podíl plniva bude tvořen drtí adekvátních hornin.

Bílý portlandský cement (Allborg)

přírozně hydraulické vápno NHL 3,5 (Calx Bohemia)

křemičitý písek různých frakcí

železité pigmenty Bayferrox (Bayer) k dobarvení tmelu a retuší

Lokální barevné retuše

Povrch doplňků a barevných disharmonií bude lokálně barevně retušován anorganickými pigmenty pojenými vhodnou akrylátovou dispersí určenou pro restaurování.

železité pigmenty Bayferrox (Bayer)


Primal SF16 (Deffner a Johann)

Závěrečná povrchová úprava


Po vyzrání použitých materiálů budou místa exponovaná dešti lokálně opatřena nástřikem hydrofobizačním prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité.

Porosil VV (fa. Aqua)

V Brně, 21. 5. 2025



MgA. Josef Červinka



Protokol z místního šetření

sepsaný dne 14.08.2025 o průběhu místního šetření ve věci: **restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v areálu zámku v Černé Hoře, rejstř. č. 45062/7-423 ÚSKP ČR, na pozemku parc. č. 1229/1 v katastrálním území Černá Hora.**

Přítomni

zástupce vlastníka: Mgr. Jana Kopecká, ředitelka DPS Černá Hora

zodpovědný restaurátor: MgA. Josef Červinka

KrÚ JMK, odbor kultury a památkové péče, odd. památkové péče: Mgr. Daniel Kovář

MěÚ Blansko, stavební úřad, odd. ÚP a RR: Ing. Bohdana Šlanhofová

Národní památkový ústav, úop v Brně: Mgr. Marta Sedláková

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10, § 11 a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 04.10.2023 žádost, kterou podal Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, IČO 00380458, Zámecká 1, 679 21 Černá Hora o vydání závazného stanoviska k záměru: restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v areálu zámku v Černé Hoře, rejstř. č. 45062/7-423 ÚSKP ČR, na pozemku parc. č. 1229/1 v katastrálním území Černá Hora.

Dnešní kontrolní prohlídka je provedena za účelem kontroly plnění podmínek vydaného závazného stanoviska č.j. SÚ PR 16/2023 MBK 53223/2023/ŠI z 20.10.2023 a k upřesnění jednotlivých technických detailů a poznatků v průběhu restaurování.

Na místě samém byla provedena obhlídka památky, při které bylo zjištěno:

*nad demontovanou sochou sv. Jana Nepomuckého
probíhá oprava cesty ke kapli sv. Rodiny.*

*Bylo vytipováno nové umístění pro sochu cca
15 m od původního místa s ohledem na její
budoucí lepší prezentaci a delší životnost provedeního
restaurátorského zásahu, resp. sochy.*

*Vlastník se poučil, že je třeba podat žádost
o přemístění sochy na KrÚ JMK, odbor kultury
a památkové péče. Přílohou žádosti bude návrh
nového umístění do katastrální mapy.*

Dále je třeba podat žádost o vydání nového stanoviska MČ Blansko k restaurování sochy dle aktualizovaného rest. smlouvy s panem Josefem Čermínem. V neposlední řadě je třeba projednat nové umístění sochy a hlediska detailního titulu.


Závěr:

Všechny potřebné žádosti je třeba podat v nejbližším termínu.

Kopii – opis protokolu obdrží účastníci jednání.

Skončeno v ...15:15... hodin.

Hlasitě přečteno, se souhlasem přítomných podepsali:



Protokol z místního šetření

sepsaný dne 14.08.2025 o průběhu místního šetření ve věci: **restaurování sochy Archanděla Michaela v areálu zámku v Černé Hoře, rejstř. č. 45062/7-423 ÚSKP ČR, na pozemku parc. č. 10 v katastrálním území Černá Hora.**

Přítomni

zástupce vlastníka: Mgr. Jana Kopecká, ředitelka DPS Černá Hora

zodpovědný restaurátor: MgA. Josef Červinka

KrÚ JMK, odbor kultury a památkové péče, odd. památkové péče: Mgr. Daniel Kovář

MěÚ Blansko, stavební úřad, odd. ÚP a RR: Ing. Bohdana Šlanhofová


Národní památkový ústav, úop v Brně: Mgr. Marta Sedláková

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10, § 11 a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 04.10.2023 žádost, kterou podal Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, IČO 00380458, Zámecká 1, 679 21 Černá Hora o vydání závazného stanoviska k záměru: restaurování sochy Archanděla Michaela v areálu zámku v Černé Hoře, rejstř. č. 45062/7-423 ÚSKP ČR, na pozemku parc. č. 10 v katastrálním území Černá Hora.

Dnešní kontrolní prohlídka je provedena za účelem kontroly plnění podmínek vydaného závazného stanoviska č.j. SÚ PR 15/2023 MBK 53270/2023/ŠI z 20.10.2023 a k upřesnění jednotlivých technických detailů a poznatků v průběhu restaurování.

Na místě samém byla provedena obhlídka památky, při které bylo zjištěno:

*Poněkteré části podstavce byly nadzpeněny, aby
bylo možno provést sejmutí drutových výměníků.
Zde bude také možno podat žádost o vydání
závazného stanoviska MěÚ Blansko k restaurování
sochy dle aktualizovaného rest. záměru MgA. Josefa
Červinky.*

**Závěr:**

V souvislosti se zjištěním havarijního stavu sochy
při průslunnosti dopravního užitku a udržitelnosti
dotace (5 let) rozhodnout přemístění sochy do
vhodných vnitřních prostor.

Kopii – opis protokolu obdrží účastníci jednání.

Skončeno v ...15:15... hodin.

Hlasitě přečteno, se souhlasem přítomných podepsali:

