

--
Dobrý den paní

děkuji za objednávku.

Kráječ chleba je skladem dodání příští týden.
Šoker dodáme do třech týdnů.

S pozdravem

Martin Jež
KES, s.r.o.
Sadová 609
738 01 Frýdek-Místek
VÝROBA, SERVIS, PRODEJ VELKOKUCHYNSKÝCH
A CHLADÍRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ NEREZOVÁ VÝROBA

+420 558 631 541

Obrázky jsou ilustrativního charakteru..

IČO:00534072

DIČ:CZ00534072

Email: info@kes-fm.cz

WWW.KES-FM.CZ

----- Původní e-mail -----

Od: <@ssremesel.cz>

Komu: martin.jez@email.cz <martin.jez@email.cz>

Kopie:

Datum: 10. 9. 2025 10:55:53

Předmět: Objednávka gastro zařízení

Dobrý den,

na základě zaslané cenové nabídky ze dne 24.06.2025, objednáme tyto položky

- Kráječ chleba a knedlíků HLM, rozteč 13 mm 1 ks
- Šokový zchlazovač a zmrazovač BF-R051 (5xGN1/1)EN 1 ks

Děkuji

S pozdravem



Vedoucí školní jídelny

Střední škola řemesel Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Tel: +420 558 421 226



Email: @ssremesel.cz

Kráječ chleba a knedlíků HLM, rozteč 13 mm



Číslo artiklu: 1290516

Potřebujete nakrájet chléb, veku či houskové knedlíky na tenké krajíce a plátky? S výkonným kráječem chleba a knedlíků HLM 52002 13 mm to není problém. Do stroje je možné vložit zmíněné pečivo či houskové knedlíky o **maximální délce až 385 mm a výšce až 140 mm**. Pro snadné čištění stroje je nutné, aby knedlíky byly vychlazené. Suroviny se šikmým skluzem posouvají sami. Tloušťka krajíce je 13 mm.

Ostré ocelové nože s pevně danou silou řezu se dají do pohybu ihned, jakmile spustíte zelené tlačítko na plátkování. Po rozkrájení se přístroj automaticky vypne. Vyprázdnění řezné komory je snadné a bezpečné. Doporučujeme vždy jednou za čas vyprázdnit zásuvku na drobků z nakrájeného pečiva, kvůli zachování životnosti stroje. Součástí kráječe je také STOP tlačítko, v případě nutnosti zastaví chod krájení. Stroj je **vybaven bezpečnostním krytem a pojistkou**.

Pohon

Šikmá balící police usnadní práci při balení nakrájené suroviny. Pohon nožů je zajišťován **napájením o 230 V s příkonem 0,25 kW**. Kráječ chleba je vyroben z lakovaného kovu, dotykové plochy jsou z nerezové oceli. Zařízení je svojí konstrukcí určeno pro lehčí gastronomické provozy a zejména pro země, kde mají přísné bezpečnostní předpisy. Nenáročný na potřebný prostor.


- Rozteč nožů: 10 / 12 / 13 / 15 mm

Napájení:	230 V	Příkon:	0,25 kW	Šířka:	600 mm
Hloubka:	600 mm	Výška:	630 mm	Tloušťka krajíců:	13 mm
Max. délka bochníku:	385 mm	Max. výška bochníku:	140 mm	Bezpečnostní posouvání:	ano
Hmotnost:	80 kg				

Název	Záruční doba (měsíce)	ks	Cena/ks	Celkem
Kráječ chleba a knedlíků HLM, rozteč 13 mm	12	1 ks	84 900 Kč	84 900 Kč
Procentuální sleva			- 10 %	- 10 %
Speciální cena			76 410 Kč	76 410 Kč

Šokový zchlazovač a zmrazovač BF-R051 (5x GN1/1)

EN



Výrobce: Primax

Číslo artiklu: 6180105

PRIMAX technologie zchlazení/zmrazení:

- Šokové zchlazení - rychle ochlazuje jídlo z varné teploty +90°C na jednotnou teplotu +3°C za 90 min.(dle HACCP), tím blokuje množení bakterií a prodlužuje dobu skladování až o 70% při zachování kvality. Při využití vpichové teplotní sondy je adekvátně upraven čas dle dosažení požadované teploty v jádru.
- Šokové zmrazení - rychlé zmrazení z varné teploty +90°C na jednotnou teplotu -18°C za 240 min.(dle HACCP) způsobuje tvorbu mikrokryсталů v kapalině, což znamená, že vlákna, struktura a chuť zůstávají nedotčeny. Při využití vpichové teplotní sondy je adekvátně upraven čas dle dosažení požadované teploty v jádru.

Provedení a výbava:

- Automatické šokové zchlazování, nebo zmrazování s využitím teplotní vpichové sondy (čas se automaticky upravuje dle požadované teploty v jádru)
- Automatické šokové zchlazování, nebo zmrazování s pevně daným časem dle HACCP (bez využití teplotní vpichové sondy)
- Po skončení cyklu zchlazení / zmrazení se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, kde pracuje v udržovacím chladicím (+2/+ 5°C), nebo mrazicím (-18°) cyklu.
- Snadno ovladatelný elektronický ovládací panel s přehledným displejem zobrazujícím potřebné provozní informace, aktuální stav a umožňující ostatní i servisní nastavení
- Centrální vypínač pro vypnutí a zapnutí napájení zařízení
- Vnitřní a vnější konstrukce vyrobená výhradně z vysoké kvality nerezové oceli.
- Zařízení je v klimatické třídě 4 vybaveno úsporným ekologickým chlazením.
- Kvalitní izolace 60mm vstříkovaná pod vysokým tlakem (polyuretan 42 kg/m3), bez CFC.
- Interiér se zaoblenými rohy pro snadné čištění a udržení hygieny vnitřního prostoru.
- Vyjímatelné vnitřní zásuvy pro GN 1/1 (530x325mm) - modely BF-R51 a 101 (GN1/1 a EN 600x400)
- Čelní krycí panel chladicího systému vybaven otvory zabezpečujícími dobré proudění vzduchu a chlazení agregátu
- Zařízení je vybaveno robustními nerezovými výškově stavitelnými nohama.
- Systém automatického odmrazování a odpařování kondenzátu bez spotřeby energie.
- Utěsněná kondenzační jednotka s větraným kondenzátorem.
- Vanička kondenzátu snadno dostupná a vyjímatelná pro běžnou údržbu.
- Nerezová dobře izolovaná křídlová dvířka (otevírání až 110°) vybavena tvarovaným madlem a panty pro větší zatížení a dlouhou životnost.

Napájení:	230 V/1N/50 HZ	Příkon:	938 W	Šířka:	790 mm
Hloubka:	720 mm	Výška:	860 mm	Bez horní desky:	ano
Chladicí výkon:	506 W	Chladivo:	R 452a	Elektronický ovládací panel:	digitální
Hmotnost:	79 kg	Kapacita plechů:	5x GN1/1 EN1	Kapacita:	5x GN1/1

Název	Záruční doba (měsíce)	ks	Cena/ks	Celkem
Šokový zchlazovač a zmrazovač BF-R051 (5x GN1/1) EN	12	1 ks	62 900 Kč	62 900 Kč
Procentuální sleva			- 10 %	- 10 %
Speciální cena			56 610 Kč	56 610 Kč

Re: Objednávka gastro zařízení

Od Martin Jež <martin.jez@email.cz>

Datum Čt 11.09.2025 6:58

Pro @ssremesel.cz>

 Počet příloh: 2 (13 kB)

image.png; image.png;

Dobrý den pan 

potvrzuji přijetí objednávky :

-Kráječ chleba a knedlíků HLM, rozteč 13 mm ---- cena -----76410,- Kč bez DPH- termín dodání 12,9,2025

-Šokový zchlazovač a zmrazovač BF-R051 (5xGN1/1)EN --cena-- 56610,- Kč bez DPH- termín 41kt- tj. od 6,10,2025

S pozdravem

Martin Jež

KES, s.r.o.

Sadová 609

738 01 Frýdek-Místek

VÝROBA, SERVIS, PRODEJ VELKOKUCHYNSKÝCH

A CHLADÍRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ NEREZOVÁ VÝROBA