

KUPNÍ SMLOUVA

č. Základní škola Boskovice, Sušilova 09/2025

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Kupující: **Základní škola Boskovice, Sušilova, příspěvková organizace**
se sídlem: Sušilova 2007/28, 680 01 Boskovice
zastoupený: [redacted]
IČ: 23098376
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „kupující“),

a

- 1.2. Prodávající: **VMS VISION, s. r. o.**
se sídlem: Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice
zastoupený: [redacted]
IČ: 47909391
DIČ: CZ47909391
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Účet číslo: [redacted]
(dále jen „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu.

Čl. II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v obchodním případě OP-25-01309 a cenové nabídce č CN-25-01551 z 27/08/2025 dle dodacích a platebních podmínek zde uvedených / dále jen zboží / a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Cenová nabídka tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 2.2 Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu tak, jak je dále uvedeno.

Čl. III

KUPNÍ CENA

- 3.1. Kupní cena byla stanovena na částku :
- | | |
|------------------------|---------------|
| Celková částka bez DPH | 231 520,00 Kč |
| Částka DPH (21%) | 48 619,20 Kč |
| Celková částka vč. DPH | 280 139,20 Kč |
- 3.2. Cena plnění je závazná.

Čl. IV

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Obě strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:
- 4.2 Kupní cena je splatná nejpozději do 14 dní ode dne dodání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím, o čemž svědčí potvrzený dodací list. Prodávající je povinen vystavit na kupní cenu daňový doklad.
- 4.3 Úhradou kupní ceny se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

- 4.4. Pokud kupující neuhradí ve lhůtě splatnosti kupní cenu, má prodávající právo účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 4.5. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží do tří měsíců po lhůtě splatnosti, prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení se stává účinným okamžikem doručení druhé smluvní straně a tímto smlouva od počátku zaniká. V takovém případě je kupující povinen umožnit prodávajícímu odebrat zboží zpět do tří dnů od obdržení písemného odstoupení od smlouvy. O odebrání zboží se zhotoví zápis, kde budou uvedeny případné škody na zboží a opotřebení zboží. Proávajícímu náleží právo na náhradu vzniklé škody. Škoda je představována především částkou odpovídající opotřebení zboží, tj. snížení jeho hodnoty, jakož i náklady na odebrání zboží kupujícímu. Tuto škodu prodávající bez prodlení vyčíslí a zašle škodní fakturu kupujícímu. Splatnost této škodní faktury je 14 dní.

Čl. V

DODACÍ PODMÍNKY

- 5.1. Termín dodání : do 31.10.2025
- 5.2. Místo dodání zboží : Sušilova 2007/28, 680 01 Boskovice
- 5.3. Ke zboží budou dodány tyto doklady :
dodací list
- 5.5. Součástí dodávka je i montáž dodaného zboží a proškolení specifikované v cenové nabídce.

Čl. VI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 6.1. Kupující je povinen zboží před převzetím prohlédnout, zda je bez zjevných vad. Pokud se takové vyskytnou, uvede je do dodacího listu. Na pozdější reklamace zjevných vad prodávající nebude brát zřetel.
- 6.2. Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží a služeb v dodacím listu. Zde uvede i výše uvedené vady, pokud se vyskytnou. Na základě potvrzeného dodacího listu prodávající vystaví fakturu.
- 6.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím, o čemž svědčí potvrzený dodací, přechází na kupujícího nebezpečí za škody na zboží.
- 6.4. Pokud prodávající nedodá zboží k předání v dohodnutém termínu, má kupující nárok na smluvní pokutu, která činí 0,05 % z ceny zboží za každý den zpoždění. Proávající není v prodlení s dodáním zboží v případě, že kupující nezajistí potřebnou součinnost pro sjednaný způsob dodání, nebo pokud v rozporu s touto smlouvou či zákonem odmítne řádně dodané zboží převzít.
- 6.5. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až po úplném uhrazení kupní ceny, jakož i případného závazku kupujícího v podobě úroku z prodlení či jiného peněžitého závazku podle této smlouvy.

Čl. VII

ZÁRUKA

- 7.1. Záruční doba na předmět smlouvy je 24 měsíců Na povrch tabule 300 měsíců.
- 7.2. Proávající garantuje, že po dobu záruky bude dodané zboží způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
- 7.3. Proávající neodpovídá za závady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze či nedodržováním obvyklých způsobů užívání a za závady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, jakož ani za závady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající. Záruka za jakost zboží zaniká rovněž v případě, že kupující provedl podstatné změny nebo úpravy bez souhlasu prodávajícího, nejedná-li se o změny vyvolané nutností odstranit havarijní stav.
- 7.4. V případě, že se na zboží v záruční době vyskytnou vady, kupující je povinen tyto vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit prodávajícímu faxem nebo písemně.
- 7.5. Reklamace je prodávající povinen řešit nejdéle do 30ti dnů.

- 7.6. Prodávající na vlastní náklady opraví nebo nahradí jakoukoli část zboží, která se ukáže jako vadná nebo poškozená důsledkem špatného materiálu či zpracování a projeví se v záruční době.
- 7.7. Vady na zboží, které nebudou předmětem záruky, se zavazuje prodávající odstranit v rámci servisu v ceně a v době sjednané s kupujícím.

ČL.VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Veškeré informace a know how, obdržené kteroukoli stranou v souvislosti s touto smlouvou, budou udržovány jako důvěrné druhou stranou. Je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu druhé strany je poskytovat třetím osobám.
- 8.2. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.
- 8.4. Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
- 8.5. V případě, že se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane, nebo bude prohlášeno neplatným, nevykonatelným či nevymahatelným, taková vada příslušného ustanovení nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit vadné ustanovení novým ustanovením bezvadným, které v maximálním možném rozsahu zachová hospodářský význam nahrazovaného ustanovení.
- 8.6. Kupující zveřejní smlouvu v registru smluv.

PŘÍLOHY:

- nabídka č. CN-25-01551

V Boskovicích dne

Za prodávajícího:



jednatel
VMS VISION s.r.o.

V Boskovicích dne

Za kupujícího:



ředitel školy
Základní škola Boskovice, Sušilova

Ve své objednávce uveďte prosím číslo cenové nabídky.

Dodavatel:

VMS VISION, s.r.o. IČO: 47909391
Chrudichromská 2292/13 DIČ: CZ47909391
680 01 Boskovice XXXXXXXX
Česká republika XXXXXXXX

Odběratel:

Základní škola IČO: 23098376
Boskovice, Sušilova, DIČ:
příspěvková
organizace
Sušilova 2007/28
68001 Boskovice
Česká republika

Vyřizuje:

Vyřizuje:

Datum vystavení:	27.8.2025	Datum platnosti:	10.9.2025
Dodací lhůta:	Dle dohody	Platební podmínky:	Převodem
Způsob dopravy:	Montáž VMS	Režim DPH:	Standardní
Místo dodání:	Boskovice		

Na základě poptávky Vám nabízíme následující řešení:

ID produktu	Položka	Počet	MJ	Cena bez DPH/MJ	Cena bez DPH celkem
	1.C V učebně nyní na zdi Promethean 65" - nechat Vedle namontovat nový SZAL + nástěnku na vedlejší stěnu Výška učebny 290cm, šířka 627cm, typ zdiva: cihla	0			
SL0010	ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDACE tabulové desky	1	ks		
SL0011	ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDACE zvedací stojan	1	ks		
AV0321	TRIPTYCH atyp 200x120 AABAA Třídlílná magnetická tabule z certifikované dvouvrstvé keramiky e3 vypalované nad 800°C. Tabule je určená pro popis křídou nebo fixem, možnost kombinace povrchu pro fix i křidu. Povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení, výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Je stálobarevný, nedochází tedy k blednutí barvy. Doporučujeme především do škol a školických zařízení. Nevzhlednému kroucení brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm, což řadí TRIPTYCH K mezi nejkvalitnější a nejpevnější tabule na trhu. Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy dodává moderní vzhled celé tabuli. Certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	1	ks		
V70000901	STOJAN ZVEDACÍ AL Zvedací systém pro tabule ekoTAB s vertikálním pohybem tabule. Umožňuje pohodlnou práci žákům různé výšky i učitelům. Elegantní moderní stojan je ze stříbrného eloxovaného hliníku s šedým krytváním. Konstruován pro ukotvení do stěny, všechny komponenty jsou odolné dlouhodobé zátěži. Snadná montáž a minimální údržba.	1	ks		
V95000005	POLIČKA AL SZ-ST 200cm Odkládací hliníková polička pro tabuli ekoTAB na Stojan zvedací AL nebo stěnu. Jednoduchá montáž na tabuli nebo zvedací systém. Délka poličky 200 cm.	1	ks		
SL0004	MONTÁŽ TABULE ST.ZVED.nový	1	ks		
	1.B V učebně nyní na zdi Promethean 65" - nechat Vedle namontovat nový SZAL + nástěnku na vedlejší stěnu	0			

	Výška učebny 290cm, šířka 630cm, typ zdiva: cihla		
SL0010	ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDACE tabulové desky	1	ks
SL0011	ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDACE zvedací stojan	1	ks
AV0321	TRIPTYCH atyp 200x120 ABBBB Třídílná magnetická tabule z certifikované dvouvrstvé keramiky e3 vypalované nad 800°C. Tabule je určená pro popis křídou nebo fixem, možnost kombinace povrchu pro fix i křidu. Povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení, výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Je stálobarevný, nedochází tedy k blednutí barvy. Doporučujeme především do škol a školících zařízení. Nevzhlednému kroucení brán sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm, což řadí TRIPTYCH K mezi nejvyšší a nepevnější tabule na trhu. Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy dodává moderní vzhled celé tabuli. Certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	1	ks
V70000901	STOJAN ZVEDACÍ AL Zvedací systém pro tabule ekoTAB s vertikálním pohybem tabule. Umožňuje pohodlnou práci žákům různé výšky i učitelům. Elegantní moderní stojan je ze stříbrného eloxovaného hliníku s šedým krytváním. Konstruován pro ukotvení do stěny, všechny komponenty jsou odolné dlouhodobé zátěži. Snadná montáž a minimální údržba.	1	ks
V95000005	POLIČKA AL SZ-ST 200cm Odkládací hliníková polička pro tabuli ekoTAB na Stojan zvedací AL nebo stěnu. Jednoduchá montáž na tabuli nebo zvedací systém. Délka poličky 200 cm.	1	ks
SL0004	MONTÁŽ TABULE ST.ZVED.nový	1	ks
	1.A V učebně nyní na zdi Promethean 65" - nechat Vedle namontovat nový SZAL + nástěnku na vedlejší stěnu Výška učebny 290cm, šířka 530cm, typ zdiva: cihla	0	
SL0010	ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDACE tabulové desky	1	ks
SL0011	ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDACE zvedací stojan	1	ks
AV0321	TRIPTYCH atyp 200x120 ABBBB Třídílná magnetická tabule z certifikované dvouvrstvé keramiky e3 vypalované nad 800°C. Tabule je určená pro popis křídou nebo fixem, možnost kombinace povrchu pro fix i křidu. Povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení, výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Je stálobarevný, nedochází tedy k blednutí barvy. Doporučujeme především do škol a školících zařízení. Nevzhlednému kroucení brán sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm, což řadí TRIPTYCH K mezi nejvyšší a nepevnější tabule na trhu. Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy dodává moderní vzhled celé tabuli. Certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	1	ks
V70000901	STOJAN ZVEDACÍ AL Zvedací systém pro tabule ekoTAB s vertikálním pohybem tabule. Umožňuje pohodlnou práci žákům různé výšky i učitelům. Elegantní moderní stojan je ze stříbrného eloxovaného hliníku s šedým krytváním. Konstruován pro ukotvení do stěny, všechny komponenty jsou odolné dlouhodobé zátěži. Snadná montáž a minimální údržba.	1	ks
V95000005	POLIČKA AL SZ-ST 200cm Odkládací hliníková polička pro tabuli ekoTAB na Stojan zvedací AL nebo stěnu. Jednoduchá montáž na tabuli nebo zvedací systém. Délka poličky 200 cm.	1	ks
SL0004	MONTÁŽ TABULE ST.ZVED.nový	1	ks
	Učebna AJ Výška stropu 291cm, šířka 491cm NESMÍ SE KOTVIT DO ZDI - kotvit do stropu !!	0	
AV0660	PYLON AL jedn LCD HEAVY HL atyp Výška 280cm	1	ks

Kotvení do stropu a podlahy			
Zvedací systém, kvalitní hliníková konstrukce, výška sloupů XXX cm. Elegantní moderní pylonové sloupy ze stříbrného eloxovaného hliníku. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule a minimální údržba. Speciální konstrukce pro vyšší zatížení.			
AV0258	Držák pylon atyp Držák pro uchycení pylonu do stropu	1	sada
SL0019	Příprava výroby atyp	2	ks
PSZBO100003	Interaktivní LCD panel Avtek TS 8 Lite G 86" Interaktivní LCD panel, úhlopříčka 86" (218 cm), rozlišení 4K (3840x2160 pixelů), svítivost 420 cd/m², životnost min. 50 000 hodin, reproduktory 2x 20 W, 8 mikrofonů, NFC čtečka, hmotnost 54,7 kg. Vestavěný operační systém Android 14.0, RAM 8 GB, úložiště 128 GB. Vstupy: 3x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN (RJ45), 2x USB-C. Výstupy: 1x HDMI, 1x audio, 1x LAN (RJ45). Další: 1x DisplayPort, 1x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.0, 2x USB-B pro rozhraní dotykové obrazovky, 1x SPDIF, 1x RS232, 1x TF Card. Obsah balení: WiFi modul, 2x pero, ovladač. Záruka 5 let.	1	ks
V79000003	RÁM AL LCD 86 Pevný univerzální hliníkový rám, který umožňuje instalaci různých značek LCD panelů velikosti 86" na PYLON AL.	1	ks
V24000086-2100	KŘÍDLA RÁM LCD 86 BBBB Křídla k LCD panelu, rozměr cca 100x120 cm, cena za 2 ks. Magnetická křídla s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality pro popis fixem (bílá barva).	1	sada
V95000013	POLIČKA AL RÁM LCD Hliníková odkládací polička, délka 107 cm, slouží pro zvedání LCD panelu.	1	ks
NP0011	Montážní materiál sestavy interaktivita Obsahuje všechny komponenty pro montáž interaktivní sestavy do 15 m - kabeláž, přepětovou ochranu, HDMI kabel 15 m, aktivní USB kabely, instalační lišty, spojovací materiál a jiný elektroinstalační materiál.	1	ks
SL0022	MONTÁŽ LCD PYLON jedn.	1	ks

Poznámky:

Dodací lhůta běží od potvrzení objednávky.

V objednávce prosím uveďte typ zdiva, do kterého se bude montovat (plná cihla v ceně), dodací adresu a kontaktní osobu včetně telefonu.

Tato nabídka nesmí být přijata s jakoukoliv odchylkou.

Cena celkem bez DPH:

231 520,00 Kč

DPH:

48 619,20 Kč

Cena celkem:

280 139,20 Kč

Těšíme se na spolupráci!

VMS VISION, s.r.o. – spis. zn.: oddíl C, vložka 46383, den zápisu 5. 10. 2004 u Krajského soudu v Brně, IČO: 081750000, DIČ: CZ081750000, 602 001 909391
Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice | vms@vms.cz | www.vms.cz |