

Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu
uzavřená podle ust. § 262 odst. 1, § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku a ust. § 8 odst. 6
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

číslo smlouvy: J 669

39/2007/P

I. Smluvní strany

1. Odběratel :

Hlavní město Praha

IČ : 25640160

Sídlo:

Stát: ČR

Obec: Praha 1

ČP: 2

Ulice: Mariánské nám.

DIČ:

Okres: Praha

ČO: 2

PSČ: 110 01

Pověřený zástupce odběratele:

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IČ : 00639133

Sídlo:

Stát: ČR

Obec: Praha 10

ČP: 3067

Ulice: Jesenická

DIČ: CZ00639133

Okres: Praha

ČO: 1

PSČ: 106 00

Zapsán v rejstříku:

Zřizovací listina ze dne 29.8.2006

Bankovní spojení:

Jednající jménem odběratele: **Ing. Lumír Kymr, ředitel**

Kontaktní osoba: **Lukáš Havlíček** Tel. 731 101 067

e – mail: **lukas.havlicek@ssesp10.cz**

(dále jen **odběratel**)

2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zmocněný vlastníkem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu k uzavření této smlouvy

Pařížská 11, 110 00 Praha 1

IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5297

Bankovní spojení:

Jednající jménem provozovatele: **Petr Svoboda, specialista smluvních vztahů**

Kontaktní osoba : **Ing. Helena Němečková** tel. : 221 501 156 e-mail: **helena.nemeckova@pvk.cz**

(dále jen **provozovatel**)

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele za dále uvedených podmínek průběžně, po dobu platnosti této smlouvy, odvádět odpadní vody, vzniklé nakládáním s vodou ze zdrojů uvedených v této smlouvě kanalizací pro veřejnou potřebu a závazek odběratele zaplatit úplatu za odvádění odpadních vod (stočné).

III. Místo produkce odpadních vod

Adresa: Obec - městská část: Praha 10

Ulice: Dubečská

Katastr:

Číslo popisné:

Parcelní číslo:

Číslo orientační: 34

Evidenční číslo: 117528

Technické číslo : 55550 – 80

IV. Smluvní podmínky

1. Charakter odpadních vod

Zdroj odpadních vod: voda ze studní

Druh odpadních vod: podzemní voda 100%

2. Předpokládané maximální množství odváděné vody: 100 m³/rok

3. Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod:

- 3.1 Množství podzemních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu bude stanoveno na základě měření vodoměrem odběratele č. 40001168. Stav na vodoměru ke dni 31.3. 2007 byl 8893 m³.
- 3.2 Odběratel je povinen nahlásit vždy poslední den každého kalendářního čtvrtletí stav na vodoměru, na kontaktní adresu provozovatele e-mail: eva.kolarova@pvk.cz nebo fax: 221 501 145. Množství vody zjištěné odečtem vodoměru a nahlášené odběratelem bude podkladem pro fakturaci stočného.

4. Odběratele je povinen:

- 4.1 udržovat vodoměr ve funkčním stavu a zajišťovat pravidelné úřední ověření vodoměru v souladu s platnými metrologickými předpisy,
- 4.2 chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření,
- 4.3 neprodleně oznámit provozovateli demontáž nebo výměnu vodoměru,
- 4.4 umožnit provozovateli provedení kontroly a zajištění vodoměru proti neoprávněné manipulaci s vědomím, že jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřipustný,
- 4.5 v případě poruchy vodoměru neprodleně zajistit jeho opravu nebo výměnu; po dobu poruchy vodoměru bude množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace stanoveno podle objemu vypouštěné vody ve srovnatelném měřeném období,
- 4.6 pokud je vodoměr umístěn v šachtě, musí být tato odvodněna a rovněž přístupná pro provádění odečtů stavů;
- 4.7 odběratel je povinen provést taková opatření technického rázu, aby bylo zabráněno manipulaci s vodoměrným zařízením nepovolanými osobami (ochrana montážních a metrologických plomb).

5. V případě, že odběratel nedodrží povinnosti dle ust. čl. IV. odst. 3.2 této smlouvy je provozovatel oprávněn účtovat stočné za dobu závadného stavu dle předpokládaného maximálního množství odváděné vody viz čl. IV odst. 2 této smlouvy, tzn. za objem odpadních vod ve výši 100 m³/rok.

6. Přípustné znečištění vypouštěných odpadních vod a míru a bilanci znečištění vypouštěných odpadních vod stanoví podle místa jejich likvidace příslušný kanalizační řád schválený hl. m. Prahou. Odběratel je povinen dodržovat limity stanovené tímto kanalizačním řádem.

7. Měření kvality odpadních vod odběratelem

Odběratel je povinen sledovat kvalitu vypouštěných odpadních vod v souladu s kanalizačním řádem a příslušnými rozhodnutími vodoprávního úřadu. Odběratel, který má v kanalizačním řádu stanovené individuální limity ukazatelů znečištění odpadních vod, je povinen provádět minimálně jedenkrát za tři měsíce kontrolu kvality odpadních vod v místě vyústění vnitřní kanalizace objektu do kanalizace pro veřejnou potřebu. Odběr a rozbor vzorku odpadních vod zajistí prostřednictvím oprávněné laboratoře se zaměřením na stanovení limitovaných znečišťujících látek určených kanalizačním řádem a příslušným rozhodnutím vodoprávního úřadu. Kopie kontrolních rozborů zašle odběratel na adresu provozovatele nejpozději do 31.12. běžného roku.

8. Kontrola kvality odpadních vod provozovatelem

Odběratel se zavazuje umožnit provozovateli provádění kontrolních odběrů vzorků odpadních vod k jejich následným rozborům. Odběratel má právo obdržet část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru ve své režii. Provozovatel zároveň vyhotoví o provedeném odběru vzorku odpadních vod protokol, který nechá podepsat zástupcem odběratele a v případě požadavku odběratele mu poskytne kopii protokolu. Náklady na odběr a rozbor kontrolního vzorku v laboratoři provozovatele hradí provozovatel. V případě, že je ve vzorku provozovatelem zjištěno překročení limitů znečištění odpadních vod stanovených kanalizačním řádem, seznámí provozovatel odběratele s výsledky rozboru. V těchto případech je provozovatel oprávněn vyúčtovat odběrateli náklady spojené s odběrem a rozbořem vzorku a finanční náhradu, která se stanoví dle ust. bodu 12. Všeobecných smluvních podmínek odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.

9. Způsob stanovení cen a způsob jejich vyhlášení

Stočné za objemovou jednotku (m^3) při jednosložkové formě je provozovatel povinen stanovit na základě obecně závazných cenových předpisů, platných v době uskutečnění plnění podle smlouvy a je uvedeno v ceníku provozovatele, který je k dispozici v sídle provozovatele, v informačních střediscích zákaznického útvaru a na internetové adrese www.pvk.cz. Dvousložková forma se uplatní pouze za podmínky, že bude rozhodnuto o úhradě stočného ve dvousložkové formě dle § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb.

Provozovatel je povinen každou změnu stočného vhodným způsobem zveřejnit a uvést datum účinnosti změny. Pokud ke změně stočného dojde v průběhu odečtového období, bude vyúčtování provedeno na základě průměrné denní produkce v tomto období.

K úplatě za odvádění odpadních vod účtuje provozovatel příplatky za likvidaci nadměrného znečištění. Pro stanovení příplatků za znečištění je používán systém bodování, založený na kvalitě odváděných odpadních vod, která je povolena příslušným Kanalizačním řádem podle místa likvidace odpadních vod. Jednotlivé ukazatele znečištění jsou rozděleny do skupin A, B a C. Skupina A je základní bez příplatku, skupina B je ohodnocena 1 bodem, skupina C 2 body. Tyto body se posuzují samostatně u jednotlivých ukazatelů znečištění dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy. Každý bod značí příplatek ke stočnému dle ceníku provozovatele za kubický metr odváděné odpadní vody. Cena bodu vyjadřuje jednotkový podíl nákladů na likvidaci nadměrného znečištění odpadní vody a je uvedena v platném ceníku provozovatele. Změnu ceny bodu oznámí provozovatel odběrateli písemným oznámením. K ceně vypočtené z uvedených sazeb a odváděného množství se přičítá daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

10. Ukazatele pro výpočet příplatku za likvidaci nadměrného znečištění:

Zařazení do skupin se provádí dle hodnot individuálních limitů jednotlivých ukazatelů znečištění stanovených v kanalizačním řádu pro směsný vzorek. Celková výše příplatku pro jednotlivé vypustní místo je dána součinem množství vypuštěných odpadních vod (m^3) a součtu bodů za všechny ukazatele s individuálním limitem.

Tabulka pro výpočet příplatku za likvidaci nadměrného znečištění odpadních vod:				
ukazatel kanalizačního řádu	jednotka	Skupina A bez příplatku do hodnoty (včetně)	Skupina B příplatek 1 bod do hodnoty (včetně)	Skupina C příplatek 2 body nad hodnotu
		v intervalu 6,00 -10,00	v intervalu 5,00-5,99 nebo 10,01-12	v intervalu < 5 nebo >12
pH	-			
teplota	°C	40	45	45
CHSK _{Cr}	mg/l	1200	2 000	2 000
N-NH ₄ ⁺	mg/l	35	70	70
N _{celk}	mg/l	50	90	90
P _{celk}	mg/l	9	18	18
NL	mg/l	500	900	900
RAS	mg/l	500	1 000	1 000
SO ₄ ²⁻	mg/l	200	400	400
F ⁻	mg/l	1,20	2,40	2,40
CN ⁻	mg/l	0,10	0,20	0,20
NEL	mg/l	5	10	10
EL	mg/l	50	90	90
AOX	mg/l	0,10	0,20	0,20
Ag	mg/l	0,10	0,20	0,20
As	mg/l	0,10	0,20	0,20
Ba	mg/l	1,50	3,00	3,00
Cd	mg/l	0,02	0,05	0,05
Cr _{celk}	mg/l	0,15	0,30	0,30
Cr _{VI}	mg/l	0,05	0,10	0,10
Cu	mg/l	0,10	0,50	0,50
Hg	mg/l	0,005	0,01	0,01
Ni	mg/l	0,05	0,10	0,10
Pb	mg/l	0,05	0,10	0,10
Se	mg/l	0,01	0,02	0,02
V	mg/l	0,05	0,10	0,10
Zn	mg/l	2,0	4,0	4,00

11. Odběratel provozuje tato předčistící zařízení odpadních vod: nemá

12. Všeobecné smluvní podmínky odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, závazné pro obě smluvní strany, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást.

V. Způsob fakturace a způsob plateb

1. Vyúčtování stočného bude prováděno čtvrtletně, na základě údajů dle ust. čl. IV. odst. 3,2 této smlouvy.
2. Faktury jsou splatné do 19 dnů ode dne vystavení, přičemž faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu.
3. Odběratel odpovídá za splnění povinnosti plátce dle čl. V odst. 4 této smlouvy k úhradě faktur, a to včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut.

4. Plátce:

Obchodní adresa: **Střední škola elektrotechniky a strojírenství**

IČ : **00639133**

Sídlo: Stát: **ČR**

Obec: **Praha 10** ČP: **3067**

Ulice: **Jesenická**

Bankovní spojení: **PPF banka a.s.**

Kontaktní osoba: **Lukáš Havlíček**

DIČ: **CZ00639133**

Okres: **Praha**

ČO: **1**

PSČ: **106 00**

Číslo účtu: **2003760004/600**

Telefon: **731 101 067**

5. Adresa pro zasílání faktur a korespondence:

Jméno: **Střední škola elektrotechniky a strojírenství**

Stát: **ČR**

Obec: **Praha 10**

Ulice: **Jesenická**

Okres: **Praha**

ČP: **3067**

ČO: **1**

PSČ: **106 00**

6. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit provozovateli změnu plátce či změnu adresy pro zasílání faktur a korespondence, jinak odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti provozovateli vznikla.

VI. Smluvní pokuty

1. Za prokazatelné vypuštění látek, které nejsou podle příslušného kanalizačního řádu odpadními vodami, do kanalizace pro veřejnou potřebu, je odběratel povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč v každém jednotlivém případě.
2. Za nesplnění povinností dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy je provozovatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v každém jednotlivém případě.
3. Je-li odběratel v prodlení s úhradou plateb dle smlouvy, je provozovatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení smluvní ceny.
4. Smluvní pokuta je splatná do 19 dnů ode dne vystavení faktury.
5. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pro účely fakturace služeb, poskytnutých odběrateli v období před účinností této smlouvy, smluvní strany činí nesporným, že předmět smlouvy byl plněn již ode dne 31.3. 2007. Smluvní strany dále konstatují, že toto plnění nebylo v rozporu se zájmy obou smluvních stran a považují je za plnění dle podmínek této smlouvy.
2. Smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, každá ze stran obdrží po jednom.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných a číslovaných dodatků. Název právnické osoby (obchodní firma), adresy sídla (bydliště), adresy pro zasílání faktur a korespondence, bankovní spojení, čísla účtů, jména osob jednajících za smluvní strany, telefonní čísla a e-mailové adresy lze měnit i jednostranným písemným oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat změny uvedených údajů druhé smluvní straně.
4. Odběratel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počne běžet dnem následujícím po dni, kdy byla doručena provozovateli. Odběratel se zavazuje smlouvu písemně vypovědět zejména, pokud se rozhodne odběr služeb dle této smlouvy ukončit.

5. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou a vyplývající z plnění podle této smlouvy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. V případě, že, v době platnosti této smlouvy dojde ke změně právních předpisů, ze kterých tato smlouva vychází, řídí se vztahy mezi provozovatelem a odběratelem od doby účinnosti změny platnými právními předpisy. Touto smlouvou se ruší veškeré dříve uzavřené smlouvy včetně dodatků, uzavřené mezi provozovatelem a odběratelem na shodný předmět smlouvy pro uvedenou nemovitost.

6. Veškerá ustanovení této smlouvy jsou smluvními stranami považována za důvěrná. Z tohoto důvodu se smluvní strany zavazují, že tyto informace neposkytnou třetím osobám bez souhlasu druhé smluvní strany.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy včetně všech příloh a uzavírají smlouvu svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy :

1. Všeobecné smluvní podmínky odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.
2. Kopie zřizovací listiny odběratele.

V Praze dne: 25.5.2007

V Praze dne: 25.5.2007



Ing. Lumír Kymr,
ředitel

Petr Svoboda
specialista smluvních vztahů

Odběratel

Provozovatel

Příloha č. 1 ke smlouvě č. J 669

Všeobecné smluvní podmínky odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu

1. Odběratelem, který uzavírá s akciovou společností Pražské vodovody a kanalizace (dále jen provozovatel) smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace), je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle ust. § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. U budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy dle zákona č. 72/1994 Sb., je odběratelem společenství vlastníků.
2. Podmínky, za kterých provozovatel vodovodů a kanalizací zabezpečuje odvádění odpadních vod kanalizací, se řídí zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném znění, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech – účinnost od 1.3.2003.
3. Smluvní strany se dohodly, že v důvodných případech odběratel umožní provozovateli na základě písemného vyzvání přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace, zejména ke kontrole a odběru vzorků na produkčních místech odpadních vod.
4. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, v případech vymezených v § 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.
5. Množství odvedených odpadních vod se stanoví v souladu s ustanoveními §19 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, v platném znění.
6. Množství odváděných srážkových vod se stanoví dle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. (příloha č.16) k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, v platném znění.
7. Vyúčtování stočného provádí provozovatel na základě zjištění objemů odváděných odpadních vod dle předchozích bodů 5 a 6. Pro účel vyúčtování je nejmenší jednotkou objemu vody 1 m³. V případě dvousložkové formy stočného je nejmenší časovou jednotkou, ke které se vztahuje podíl pevné složky stočného, jeden den (24 hod). Bude-li stočné uplatněno ve dvousložkové formě a odběratel přestane odebírat služby sjednané ve smlouvě, tzn. vypouštět odpadní vody, zaplatí provozovateli částku ve výši pevné složky stočného pro dané produkční místo za dobu příslušného vyúčtovacího období. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem skutečného zjištění spotřeby, který je stanoven příslušnými technickými a provozními předpisy provozovatele v souladu s ust. § 21 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Smluvní strany se dohodly, že odběratel bude informovat provozovatele o zamýšlených stavebních změnách na kanalizační přípojce.
9. Provozovatel se zavazuje, že ve smlouvě uvedené údaje o odběrateli budou použity pouze pro účely plnění předmětné smlouvy. Tento závazek se vztahuje i na technické a provozní údaje o připojené nemovitosti, jejichž zjištění a evidence jsou nezbytné pro provozovatele kanalizační sítě.
10. Účinky doručení veškerých informací, oznámení a sdělení zaslaných na adresy uvedené ve smlouvě nebo na adresy oznámené druhou smluvní stranou nastávají také dnem vrácení těchto informací, oznámení a sdělení jako nedoručitelných zásilek odesílající smluvní straně.
11. Pokud se odběratel rozhodne odvádění odpadních vod dle této smlouvy ukončit a důvodem výpovědi není změna vlastnických práv k připojené nemovitosti, je povinen požádat provozovatele současně s podáním výpovědi o provedení konečného vyúčtování a o provedení činností spojených s odpojením přípojky. Provozovatel provede konečné vyúčtování k poslednímu dni výpovědní lhůty. Odpojení přípojky provede na základě písemné žádosti odběratele provozovatel, náklady s tím spojené hradí odběratel. Pokud odběratel nepožádá o provedení konečného vyúčtování a o provedení činností spojených s odpojením přípojky současně s výpovědí smlouvy, je povinen platit dále stočné, až do okamžiku odpojení přípojky. Tím není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody.
12. V případě, kdy provozovatel zjistí kontrolou odpadních vod na výpustním místě odběratele překročení limitu ukazatele znečištění uvedeného v platném kanalizačním řádu, stanoví výši náhrady dle článku IV. odst. 8 smlouvy takto:
 - a) základem pro výpočet náhrad je objem odpadních vod, odvedených příslušným výpustním místem ve fakturačním období, ve kterém byl odebrán vzorek, přepočtený na 30 dnů (Q) ,
 - b) náhrada za překročení každého ukazatele se vypočítá dle vzorce $A = Q \times P \times CB$, kde CB je cena bodu (viz čl. IV. odst. 9 smlouvy) a P je míra překročení , určená vztahem

$$P = \frac{\text{naměřená hodnota} - \text{limit}}{\text{limit}}$$

