

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

se sídlem: Friedova 1469
393 01 Pelhřimov
IČO: 14450470
DIČ: CZ14450470
za kterou jedná: Mgr. Lukáš Tříška, ředitel
(dále jen „**Kupující**“ či „**smluvní strana**“)

a

AD TECHNIK, s.r.o.

se sídlem: Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 26409062
DIČ: CZ26409062
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C, vložka č. 326277 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 310084959/0300
za kterou jedná: Jan Svoboda], jednatel společnosti
(dále jen „**Prodávající**“ či „**smluvní strana**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Kupující a Prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **SPS Pelhřimov – dodávka diagnostiky**, systémové číslo **P25V00000574** (dále jen „výběrové řízení“ a „veřejná zakázka“), v rámci kterého byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka Prodávajícího (dále jen „nabídka“), a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“).
2. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou pro Kupujícího:
 - dodat stroj na měření geometrie s příslušenstvím, jak je popsáno:
 - o v příloze č. 1 této smlouvy,
 - o v textu Výzvy k podání nabídky,
 - o a nabídce Prodávajícího(dále jen „zboží“),

- provést:

- veškeré dodávky, práce, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasnou a kompletní dodávku zboží,
- dopravu, instalaci a montáž zboží tak, aby zboží mohlo spolehlivě plnit svůj účel,
- zprovoznění, odzkoušení, kalibrace a ověření správné funkčnosti dodaného zboží,
- veškeré revize předepsané právními předpisy, vč. vystavení a předání dokladů o jejich provedení,
- předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě zboží s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
- předání dokladů, které jsou nutné k užívání zboží, zejména instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz zboží, a příp. dalších dokladů, které se ke zboží jinak vztahují,
- zaškolení obsluhy v rozsahu min. 1 pracovního dne,
- další s tím spojené služby, práce, výkony a činnosti Prodávajícího nutné pro včasné a kompletní splnění shora uvedených povinností Prodávajícího

(dále jen „související služby“)

(zboží a související služby dále společně také jen jako „předmět plnění“),

jak je blíže specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách a zadávací dokumentaci veřejné zakázky, tak, aby uvedený předmět plnění byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu popsanému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Závazkem Kupujícího je řádně a včas dodané zboží a poskytnuté související služby převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu stanovenou v čl. IV této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží a poskytnout související služby dle čl. I této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací veřejné zakázky. Závazek Prodávajícího je splněn řádným a úplným předáním a převzetím předmětu plnění Kupujícím v termínu a způsobem dle této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mají, nebo by mohly mít, vliv na plnění této smlouvy.
3. Při plnění předmětu této smlouvy Prodávající přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a nakládání s odpady. Přitom je Prodávající povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Doklady o splnění povinností uvedených v tomto odstavci je Prodávající povinen na vyžádání předložit Kupujícímu. Náklady na veškeré tyto činnosti jsou zahrnuty v kupní ceně.
4. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si nezbytnou součinnost k plnění této smlouvy.
5. Ustanovení předchozího odstavce nevylučuje právo Kupujícího požadovat nedodání některé položky zboží či neprovedení souvisejících služeb či jejich poměrné části dle přílohy č. 1 této smlouvy v případě, že zjistí, že z technických, finančních

či organizačních důvodů není jejich dodání či poskytnutí možné nebo vhodné. Pokyn Prodávajícímu k neprovedení plnění je v takovém případě oprávněna vydat kontaktní osoba Kupujícího dle čl. VI odst. 2. nebo oprávněný pracovník Kupujícího dle čl. VII odst. 5. této smlouvy.

6. Kupující je oprávněn poskytovat Prodávajícímu pokyny, které je Prodávající povinen zohlednit při plnění předmětu této smlouvy.
7. Kupující je oprávněn kontrolovat plnění podmínek této smlouvy Prodávajícím během doby plnění a v případě, že zjistí závažné nedostatky plnění, zejména ohrožující život, majetek nebo zdraví, stanoví Prodávajícímu termín k bezodkladné nápravě. Pokud Prodávající v takto stanoveném termínu vytknuté nedostatky neodstraní, je Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
8. Plnění nad shora sjednaný předmět plnění (vícepráce) bude realizováno, jen pokud o ně bude předmět plnění rozšířen po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě.
9. Při dodání zboží a poskytování souvisejících služeb je Prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy Kupujícího vztahující se k takovým činnostem, které Kupující Prodávajícímu již poskytl ke dni uzavření této smlouvy, popř. dále poskytne před zahájením takových činností.
10. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
11. Prodávající se zavazuje při plnění smlouvy chránit zájmy Kupujícího.
12. Prodávající odpovídá v plném rozsahu za dodávky, práce a činnosti prováděné jeho zaměstnanci a poddodavateli, seznámí je vždy se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i smluvními termíny sjednanými v této smlouvě.
13. Prodávající se zavazuje, že následující činnosti bude provádět pouze osobami k tomu oprávněnými:
 - zaškolení obsluhy bude prováděno osobou, která je držitelem osvědčení výrobce/dovozce k takovému zaškolení,
 - servisní zásahy budou prováděny pouze osobami s příslušným oprávněním (zejm. osvědčení výrobce/dovozce).

Prodávající je povinen doložit Kupujícímu na základě písemné výzvy Kupujícího doručené Prodávajícímu kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, že Prodávající, resp. příslušné osoby na straně Prodávajícího provádějící shora uvedené úkony takovými osvědčeními disponují.

14. Nedostatky a vady zboží zjevné již v průběhu dodání, montáže, či poskytovaných souvisejících služeb je Prodávající povinen na vyzvání Kupujícího bez zbytečného odkladu odstranit.
15. Prodávající je povinen při provádění plnění dle této smlouvy v místě plnění průběžně každý den udržovat pořádek (zejm. provádět průběžný a denní úklid), likvidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s příslušnými právními předpisy a šetřit majetek a prostředky Kupujícího.

Čl. III

Místo a doba plnění

1. Prodávající je povinen provádět plnění a dodat Kupujícímu zboží a poskytnout související služby a předmět plnění předat Kupujícímu v jednotlivých místech plnění dle odst. 3. tohoto článku smlouvy **nejpozději do 8 týdnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Prodávající je povinen dodat zboží a poskytnout související služby v místě plnění a jeho konkrétním umístění daném Kupujícím a dle jeho pokynů. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o tom, že hodlá zahájit plnění v konkrétním místě plnění písemně min. 5 dnů předem. Kupující zajistí přístup pro osoby Prodávajícího provádějící plnění do prostor místa plnění v nezbytném rozsahu.
3. Místem plnění je: pracoviště odborného výcviku na adrese: Křemešnická 298, 393 01 Pelhřimov

Čl. IV

Kupní cena

1. Kupní cena za dodávku zboží a poskytnutí souvisejících služeb byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Prodávajícího ve výběrovém řízení a činí nejvýše 639.292,- Kč bez DPH, tj. 773.543,32 Kč (slovy sedmsetšedesát tisíc pět set čtyřicet tři korun a třicet dva haléře českých) včetně DPH.
2. V kupní ceně je zahrnuta cena za veškeré dodávky, práce, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasné a kompletní dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb dle čl. I této smlouvy a veškeré další s tím související náklady Prodávajícího.
3. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je možno ji změnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
4. Úprava sjednané kupní ceny v průběhu plnění smlouvy včetně stanovení nové konečné kupní ceny bude stanovena dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
5. Úprava kupní ceny je možná v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude k dosud nesplacené části kupní ceny připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými v době její úhrady.
6. Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií či jiné odlišnosti plnění oproti příloze č. 1 této smlouvy je Prodávající povinen předem projednat a odsouhlasit s Kupujícím. Pokud Prodávající provede plnění nesjednané touto smlouvou bez předchozího projednání a odsouhlasení Kupujícím, není Kupující povinen takové provedené plnění uhradit a může po Prodávajícím požadovat bezplatné odstranění takového neodsouhlaseného plnění z místa plnění a/nebo obnovení původního stavu.

Čl. V

Platební podmínky

1. Kupující neplatí Prodávajícímu žádnou zálohu v souvislosti s realizací předmětu plnění.
2. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po předání a převzetí zboží a výsledků poskytnutých souvisejících služeb dle této smlouvy. Výše fakturované částky bude odpovídat cenám realizovaného plnění položek v jejich výši dle rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy, které budou odsouhlaseny zástupcem Kupujícího dle čl. VII odst. 5. této smlouvy na soupisu skutečně provedených dodávek a prací. Takový soupis Prodávající vystaví a předá Kupujícímu v listinné i elektronické podobě ve struktuře odpovídající rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Po jeho potvrzení Kupujícím bude soupis tvořit přílohu faktury. Pokud bude faktura Prodávajícího obsahovat i položky plnění, které nebyly Kupujícím odsouhlaseny, je Kupující oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, se kterou souhlasí. Na zbývající část fakturované částky Prodávající nemůže uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Kupujícího.

3. Faktura předložená Prodávajícím Kupujícímu bude obsahovat cenu dle odst. 2. výše a bude mít splatnost 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je Kupující oprávněn vrátit Prodávajícímu. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není Kupující v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.
6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.
7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupující takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Prodávajícímu.
8. V souladu s ustanovením § 5 zákona o DPH, není Kupující při přijímání výše uvedeného zdanitelného plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto toto zdanitelné plnění nebude uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně Prodávající jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Čl. VI

Kontaktní osoby

1. Kontaktní osobou Prodávajícího je: Marek Fiamoli, e-mail: marek.fiamoli@adtechnik.cz, tel.: 702151344.
2. Kontaktní osobou Kupujícího je: Miroslav Němec, e-mail: nemec.miroslav@spssou-pe.cz, tel.: mob.: +420 776 364 547.

Čl. VII

Předání předmětu plnění, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu řádně dodané zboží a výsledek poskytnutých souvisejících služeb dle této smlouvy a veškeré nezbytné doklady spojené s předmětem plnění.
2. Kupující není povinen převzít předmět plnění vykazující vady, má však právo převzít předmět plnění vykazující drobné vady nebránící řádnému užívání předmětu plnění a požadovat jejich odstranění v dohodnutém termínu.
3. Prodávající písemně oznámí Kupujícímu nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dokončený předmět plnění připraven k předání a převzetí.
4. Součástí předání předmětu plnění je:
 - kontrola úplnosti, kvality a funkčnosti dodaného zboží,
 - předání níže uvedených dokladů:
 - o prohlášení o shodě výrobků,

- veškerých nezbytných dokladů spojených s dodaným zbožím (např. návody k obsluze a/nebo údržbě, doklady o provedení předepsaných revizí, aj.),
 - zaškolení oprávněných osob Kupujícího v rozsahu nezbytném pro řádné užívání zboží a dle této smlouvy.
- 5. Po řádném předání a převzetí předmětu plnění Prodávající předloží Kupujícímu předávací protokol, na kterém oprávněný pracovník Kupujícího potvrdí řádné převzetí předmětu plnění. Oprávněným pracovníkem Kupujícího je Ing. Ivona Mikulecká, e-mail: mikulecka.ivona@spssou-pe.cz, tel.: mob.: +420 776 364 547. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, který se tak stane dokladem o provedeném plnění podle této smlouvy. Předávací protokol bude obsahovat řádné označení smluvních stran, jména a příjmení oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí předmětu plnění potvrdily, jejich podpisy, označení předávaného předmětu plnění a datum podpisu předávacího protokolu.
- 6. Po předání a převzetí předmětu plnění uvede Prodávající do 5 dní pracovní plochy použité pro realizaci předmětu plnění s výjimkou prostor potřebných pro odstranění případných vad předmětu plnění, do původního stavu. Ve stejném termínu Prodávající odstraní z místa plnění veškerý zbývající materiál, vybavení a nástroje.
- 7. Pokud Kupující bezdůvodně odepře řádně a včas dodané zboží, u něhož Prodávající provedl řádnou montáž dle této smlouvy, a/nebo výsledek poskytnutých souvisejících služeb převzít nebo požádá o posunutí termínu převzetí, není Prodávající v prodlení.
- 8. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na Kupujícího okamžikem převzetí předmětu plnění.

Čl. VIII

Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
2. Případné poškození nepřevzatého předmětu plnění nese na svůj náklad Prodávající.

Čl. IX

Záruka za jakost

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové a nepoužívané, odpovídající zadávací dokumentaci, právním předpisům a příslušným platným technickým normám, bude mít vlastnosti první jakosti provedení a bude dodáno v souladu s ověřenou technickou praxí, a to vč. jeho montáže a poskytnutých dalších souvisejících služeb.
2. Předmět plnění má vady, jestliže neodpovídá podmínkám určeným v této smlouvě.
3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na dodané zboží a jeho montáž a výsledek dalších poskytnutých souvisejících služeb po dobu 36 měsíců ode dne jeho převzetí Kupujícím. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou předmět plnění měl při předání a převzetí, nebo kterou Kupující zjistí kdykoli během záruční doby.
4. Prodávající se zavazuje nejpozději do 5 následujících pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení Kupujícího o vadách předmětu plnění reklamované vady v místě plnění prověřit a navrhnout způsob jejich odstranění. Termín odstranění záručních vad bude nejdéle 10 pracovních dnů ode dne prověření vady Prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Oznámení o vadách předmětu plnění musí obsahovat popis vady předmětu plnění a právo, které Kupující v důsledku vady předmětu plnění uplatňuje. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, Prodávající odstraní vadu v místě plnění. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, Kupující může požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
6. Jestliže Prodávající neodstraní vady vzniklé v záruční době v termínu stanoveném touto smlouvou, může Kupující zajistit odstranění vad třetí osobou. V takovém případě má Kupující právo požadovat po Prodávajícím úhradu nákladů spojených s odstraněním vady.
7. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu všechny prokazatelné škody, které vzniknou v souvislosti s oprávněně reklamovanými vadami.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemohl předmět plnění užívat pro vady, za které Prodávající odpovídá.
9. Prodávající neodpovídá za vady předmětu plnění, které byly způsobeny špatnou součinností Kupujícího, například předáním vadných podkladů, vydáním nevhodných pokynů atd. v případě, že Prodávající ani při vynaložení odborné péče takovou špatnou součinností Kupujícího nemohl zjistit nebo na ni Kupujícího upozornil a Kupující na ní trval.
10. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze prokazatelně předaných Prodávajícím Kupujícímu, nedodržením obvyklých způsobů užívání či způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, Prodávající neodpovídá. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav předmětu plnění bez souhlasu Prodávajícího, pokud nepůjde o drobné opravy, nevyžadující zvláštní kvalifikaci, opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Prodávající odpovídá, nebo o odstranění vad dle odst. 5. tohoto článku smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady, které nevznikly v příčinné souvislosti s jeho činností a poskytnutým plněním.

Čl. X

Podmínky změny poddodavatele

1. V případě, že Prodávající hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím Prodávající prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízení, je Prodávající povinen Kupujícímu před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.
2. Kupující doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim Prodávajícímu své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, je Prodávající oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít.
3. Prodávající není oprávněn dodat tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované ve výběrovém řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.

Čl. XI

Vyšší moc

1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření této smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí.
2. Působení vyšší moci na straně Prodávajícího zakládá právo Prodávajícího požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost Kupujícího takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však Prodávající o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy Kupujícího informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku (pokud Prodávající prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou lhůtu dodržet, je povinen Kupujícího informovat o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak Prodávající neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po Kupujícím spravedlivě požadovat, má Kupující právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležeť mohlo.

Čl. XII

Smluvní pokuty, sankce

1. Jestliže je Kupující v prodlení s plněním povinnosti podle této smlouvy, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím a Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, i započatý den prodlení.
2. V případě, že je Prodávající v prodlení s plněním povinnosti podle této smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Výše smluvních pokut nepřevyší částku bez DPH dle čl. IV odst. 1. této smlouvy.
4. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok oprávněné smluvní strany na splnění povinnosti povinné smluvní strany smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. Kupující je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy na jakoukoli pohledávku Prodávajícího vůči Kupujícímu dle této smlouvy.
5. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně závazného právního předpisu.
6. Škoda způsobená Kupujícímu poddodavatelem Prodávajícího se považuje za škodu způsobenou přímo Prodávajícím.
7. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

8. Prodávající se nedostává do prodlení v případě prodlení Kupujícího s poskytnutím nutné součinnosti Prodávajícímu (např. prodlení s umožněním přístupu do prostor, které jsou místem plnění).

Čl. XIII

Platnost, změna a zánik smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.
2. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - Prodávající je v prodlení s předáním předmětu plnění delším než 30 dní.
 - Prodávající vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Prodávajícího a/nebo Prodávající vstoupí do insolvence.
 - Prodávající i přes upozornění Kupujícího realizuje předmět plnění poddodavatelem v rozporu s čl. X této smlouvy.
 - Dojde k naplnění důvodu pro odstoupení dle čl. II odst. 7. této smlouvy.
 - Po uzavření smlouvy Kupující zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť Prodávající před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
4. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
5. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6. Obsah této smlouvy může být měněn jen dohodou smluvních stran, a to vždy jen vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.

Čl. XIV

Závěrečná ustanovení

1. Výběr Prodávajícího byl proveden v souladu se zákonem a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 03/25 ze dne 7. 4. 2025.
2. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům výběrového řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
3. Prodávající uděluje Kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v databázích, a to i veřejně přístupných, kde je to po Kupujícím vyžadováno příslušnými právními předpisy.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek

obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
7. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, právní vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.
8. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění Kupujícího,
 - příloha č. 2 – technické či katalogové listy,
 - příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, je-li relevantní.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva je v souladu s jejich svobodnou vůlí a smlouvu nepodepisují v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Prodávajícího:

Za Kupujícího:

V Praze

V Pelhřimově

.....
Jan Svoboda
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

.....
Mgr. Lukáš Tříška
ředitel
podepsáno elektronicky

Specifikace č. 1–1 ks Diagnostika – měření geometrie s příslušenstvím

Položka plnění: 1ks Diagnostika – měření geometrie s příslušenstvím max. cena za položku 650.000, - Kč bez DPH		
P.č	Požadavek	Splnění požadavku (vyplní uchazeč)
	Název/typ zařízení	HAWKEYE ELITE
	Výrobce	HUNTER
1.	- čtyři digitální senzory (kamery) pro každé kolo jeden senzor, umístěné na kříži před zvedákem na sloupu, ruční (posuv) nastavení výšky kamer	ANO
2.	- sloup s ručním posuvem výšky příčnicku se senzory pevně spojený s podlahou	ANO
3.	- mobilní kabinet obsahující PC, tiskárnu, monitor a další příslušenství	ANO
4.	- čtyři upínací kolové adaptéry bez nutnosti řešení excentricity při usazení na kolo, opěrná plocha pouze na disku vozidla bez nutnosti usazení na obvod disku a patku pneumatiky	ANO
5.	- 2 terče integrované do upínacího adaptéru formou nálepek, odolné proti pádu a mechanickému poškození. Možnost výměny každého terče samostatně	ANO
6.	- plastové upínací adaptéry bez kontaktu kov na kov (plast s ochranným gumovým kroužkem) odolné proti pádu, maximální šířka adapteru 240 mm včetně terče	ANO
7.	- upnutí adaptéru zajišťovací pákou pomocí dvojice ramen	ANO
8.	- možnost demontáže terčů s adaptéry pro použití při měření s demontovaným kolem (nutné držáky na náboj - opce)	ANO
9.	- adaptéry zároveň zajišťují snímání hodnot geometrie vozidla	ANO
10.	- rozsah upnutí adaptérů na kolo min. 11" - 36"	ANO
11.	- možnost rozšíření zařízení o přenos výsledků měření a ovládání na iPhone, nebo iPad	ANO
12.	- možnost ovládání pomocí dotykového monitoru	ANO
13.	- dálkové bez kabelového ovládání	ANO
14.	- software geometrie, který zároveň obsahuje výukové videa a animace k dané problematice pro konkrétní vozidla s reálným vyobrazením podvozku konkrétního vozidla, doporučené postupy výrobce, databáze speciálního nářadí a přípravků	ANO
15.	- software vede obsluhu krok po kroku dle specifického postupu pro dané vozidlo	ANO
16.	- program umožňující vytvořit protokol o stavu podvozku, s možností fotodokumentace a vyznačení závad	ANO
17.	- program umožňující přesné nastavení geometrie bez nutnosti mechanické úpravy volantu	ANO
18.	- program pro měření úhlů symetrie a přesazení náprav	ANO
19.	- integrovaný program pro rychlou kontrolu geometrie - bez nutnosti ustavení vozidla na zvedák, s tiskem protokolu včetně fotky měřeného vozidla a hloubky vzorku (opce) jednotlivých kol	ANO

20.	- možnost rozšíření o bez-kabelové měření hloubky vzorku pneumatik s možností automatického výtisku na protokolu	ANO
21.	- inklinometr pro měření sklonu náprav bez-kabelový přenos dat do geometrie	ANO
22.	- terče pro on-line měření světlé výšky - automatický přenos naměřených hodnot do geometrie	ANO
23.	- možnost rozšíření o měření stavu akumulátoru a diagnostiky motoru s možností tisku na protokolu	ANO
24.	- aktualizace databáze vozidel po 12 a 24 měsících provozu včetně přístupu do internetové databáze v celém roce po aktualizaci v ceně zařízení	ANO
25.	- vodováha pro přesné ustavení volantu	ANO
26.	- přední otočné desky s gumovou ochranou	ANO
27.	- předání stroje a uvedení do provozu s kalibrací a zaškolením obsluhy v místě plnění (SPŠ a SOU Pelhřimov)	ANO
28.	- garantovaná záruční doba na opravu – min 36 měsíců	36 měsíců

*Uchazeč musí vyplnit všechny kolonky, čímž potvrzuje splnění požadavků zadavatele. V případě nevyplnění, či nesplnění některého z požadavků bude vyřazen. Vyplněný formulář bude součástí nabídky.

Součástí všech položek jsou i náklady na montáž, dopravu strojů ke zhotoviteli a zpět k zadavateli, připojení a uvedení strojů do provozu v místě plnění (SPŠ a SOU Pelhřimov, Křemešnická 298 - Pelhřimov nebo Masarykova 410 – Kamenice nad Lipou)

HawkEye Elite® měření geometrie

Vyšší zisk i produktivita díky inovacím



HUNTER
Engineering Company

Nejnovější funkce pro zvýšení produktivity!

PATENTOVÁNO



Nový design adaptéru

- Rychlejší příprava!
- Bez kontaktu kov na kov!
- Žádné točení centrální maticí!

PATENTOVÁNO



Nový vzhled terčů!

- Konstrukce s nižší hmotností!
- Menší šířka terčů!
- Rychlejší odečítání hodnot!

HawkEye® Elite



EXKLUZIVNĚ



QuickComp™!

Kompenzuje všechna kola a zaznamená počáteční měření popojetím pouze v jednom směru.

PATENTOVÁNO



Kamery s vysokým rozlišením!

Čtyři kamery s vysokým rozlišením umožňují měření a seřízení geometrie s velkou přesností.

VOLITELNĚ



Integrace patentovaného resetu systémů řízení!

Reset počítačových systémů řízení u široké řady vozidel pomocí jediného jednoduchého nástroje.

EXKLUZIVNĚ



Pohodlné uložení!

Uložení terčů v dosahu tak, aby se maximalizovala produktivita.

Nové QuickGrip® adaptéry kol a trojrozměrné terče

Patentované adaptéry QuickGrip® a trojrozměrné terče Hunter zkracují dobu přípravy pro měření na vteřiny místo minut.

HawkEye®
Elite

PATENTOVÁNO

Extrémně rychlá instalace



- ✓ Ramena s pružinou uchopí pneumatiku
- ✓ Palcem ovládané zajištění adaptéru
- ✓ Excentrické upnutí nemá žádný vliv na přesnost měření

Nedochází k poškození drahých ráfků



- ✓ Uchycení za pneumatiku a ne za ráfek
- ✓ Nedochází ke kontaktu kov na kov
- ✓ S ráfkem má kontakt pouze ochranný prstenec

Nižší hmotnost



- ✓ Hmotnost pouze 2,7 kg
- ✓ Téměř poloviční hmotnost oproti předchozí konstrukci

Menší šířka nutná pro měření



- ✓ Šířka pouze 228 mm
- ✓ Jednoduché použití
- ✓ Ideální pro úzké zvedáky

Minimální údržba



- ✓ Robustní polymerová konstrukce odolná proti pádům
- ✓ Žádná elektronika, kabely ani kalibrace
- ✓ Je nutné pouze příležitostné čištění

Ramena umožňující rychlou výměnu



- ✓ Vyměnitelná ramena vhodná pro kola až do 940 mm (37 palců)
- ✓ Jeden pár ramen vyhovuje přibližně 90 % průměrů pneumatik

Prodloužení pro hluboké ráfky



- ✓ Hluboké ráfky nebo vyčnívající náboje kola nepředstavují žádný problém
- ✓ Standardní příslušenství

Nástavce pro měření maximálního rejdu



- ✓ Používají se v případě potřeby změření maximálního rejdu
- ✓ Standardní příslušenství

Měření se staršími systémy je časově náročné...

Konvenční systém s elektronickými měřicími hlavami - postup trvající déle než 10 minut



- ✓ Založte kola klíny a zdvihněte zvedák do pracovní výšky
- ✓ Zvedněte přední a zadní část vozu
- ✓ Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách a vyberte požadované vozidlo v databázi
- ✓ Nainstalujte všechny 4 měřicí hlavy, zkompenzujte je a uvolněte zajišťovací kolíky
- ✓ Spusťte zadní a přední část vozidla a propněte
- ✓ Natočte volant pro změření záklonu
- ✓ Vytiskněte výsledky


Počet úkonů

4	6	246
---	---	-----

10:05 celkem

Příprava pro měření u starší technologie trvá výrazně déle.

Kamerové systémy jsou výrazně rychlejší



- ✓ Založte kola klíny a zdvihněte zvedák do pracovní výšky
- ✓ Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách a vyberte požadované vozidlo v databázi
- ✓ Namontujte terče
- ✓ Popojetím dozadu a zpět proveďte kompenzaci
- ✓ Uvolněte zajišťovací kolíky
- ✓ Natočte volant pro změření záklonu
- ✓ Vytiskněte výsledky

Počet úkonů

3	6	183
---	---	-----

4:00 celkem

První kamerové technologie zvýšily efektivnost...

...nyní budete mít výsledky za pouhých 90 sekund!



Počet úkonů

1	0	72
---	---	----

1:30 celkem

Hunter HawkEye Elite a Premium RX Lift vám dodají výsledky měření za 90 sekund!

Se zařízením Hunter máte výsledky měření za 90 sekund

- ✓ Najed'te vozidlem, zastavte před otočnou deskou
- ✓ Založte kola klíny a zdvihněte zvedák do pracovní výšky
- ✓ Připevněte terče a nastavte tlak vzduchu v pneumatikách
- ✓ Pro kompenzaci terčů popojed'te dopředu
- ✓ Vyberte vozidlo z databáze a proveďte změření záklonu
- ✓ Výsledky vozidla se automaticky vytisknou

1:30 celkem



Rychlé vytištění za 90 sekund!

Použijte podrobné výtisky s logem vaší společnosti. - získáte lepší profit z vaší práce.

FIA Fully Integrated Alignment



FIA zjednodušuje celý proces měření a seřizování.

Propojením ovládání měření geometrie a zvedáku se šetří čas a eliminuje zbytečný pohyb obsluhy mezi zvedákem a geometrií.



PATENTOVÁNO

1



Ovládací pult zvedáku RX

- ✓ Zvednutím vozidla se spustí kamery, které sledují terče na kolech
- ✓ Ovládání funkce PowerSlide® a nastavení tlaku pneumatik přímo na ovládacím pultu zvedáku



Osvětlení AlignLights se zapíná automaticky po dosažení pracovní výšky (volitelné příslušenství)

PATENTOVÁNO

2



Ovládací a vyhodnocovací jednotka WinAlign

- ✓ Centralizované řízení celého systému
- ✓ Přímé propojení se zvedákem kvůli nastavení tlaku pneumatik a automatickému zajišťování otočných a kluzných desek
- ✓ Systém provádí technika celým procesem měření a seřizení



Měření se spouští automaticky po instalaci čtvrtého terče

PATENTOVÁNO

3



Funkce PowerSlide® **VOLITELNÉ**

- ✓ Kluzné desky a otočné desky se ve vhodnou chvíli automaticky zamykají a odemykají
- ✓ Eliminuje pracné zajišťování a odjišťování desek pomocí kolíků



Otočné desky a kluzné desky s automatickým blokováním ušetří čas, který byste jinak strávili pobíháním kolem vozidla


PATENTOVÁNO

4



Huštění pneumatik **VOLITELNÉ**

- ✓ Automatické nastavení správného tlaku všech čtyř pneumatik současně
- ✓ Záznam počátečního a konečného tlaku
- ✓ Navinutí hadice tak, aby se na pracovišti udržel pořádek



Ve výtisku je zaznamenán tlak pneumatik před a po nastavení

Používejte vaše seřizovací zařízení pro rychlé kontroly!



Pro zvýšení obratu využívejte podrobné výtisky s logem vaší firmy

- ✓ Celková sbíhavost vpředu a vzadu
- ✓ Úhel odklonu u všech kol
- ✓ Indikace opotřebení pneumatik
- ✓ Indikace vozidel vyžadujících resetování systému řízení

VOLITELNÉ



20-2785-1 CodeLink s XF2 Pod Kit*

Načtení kódů závad. Bezdrátový přenos důležitých informací vozidla do systému.

VOLITELNÉ



20-2782-1 Hloubka profilu pneumatik*

Rychlá a jednoduchá kontrola hloubky profilu pneumatik. Stav je automaticky vyslán do systému.



20-2781-3 Stav akumulátoru**

Test akumulátoru dle specifikací z prvovýroby. Bezdrátové vysílání výsledku do systému po 10 sekundách.

Quick Check
HUNTER

CodeLink® – nový poslední krok při seřizování

CodeLink® umožňuje propojení systému OBD-II ve vozidle s měřením geometrie pro nastavení snímačů vozidel se stabilizačními systémy.


Jednoduché a efektivní

- ✓ Automaticky rozpozná, zda je vozidlo vybaveno stabilizačním systémem
- ✓ Zahrnuje kroky nastavení snímačů po seřízení geometrie
- ✓ Pokyny pro obsluhu se zobrazují na monitoru měření geometrie
- ✓ Automatické aktualizace s využitím upgradů systémového softwaru
- ✓ Jednouúčelový nástroj na seřízení

Jedno zařízení nahrazuje více diagnostických přístrojů



VOLITELNÉ




Zjednodušené pokyny k nastavení nahrazují komplikované postupy značkových diagnostik

Správné zakončení práce

- ✓ Žádný jiný seřizovací nástroj nespojuje patentovanou integraci CodeLink's s postupem seřizování
- ✓ Garantuje přesnost díky přesnému systému senzorů řízení
- ✓ Omezuje výskyt problémů, kvůli nimž se musí zákazníci vracet do servisu

Tištěná dokumentace potvrzuje, že nové nastavení systému řízení bylo provedeno správně



Software WinAlign® obdržel mnohem více ocenění než konkurenční produkty!


Význam softwaru...



Více než 30 let zkušeností a největší výzkumné a vývojové oddělení v oblasti podvozků vám nabídne nejziskovější a nejproduktivnější software na trhu




- Nejrozsáhlejší databáze s informacemi pro měření seřizování vozidel.
- Specifické postupy pro daná vozidla vedou vaše techniky krok za krokem.
- Patentované a oceněné nástroje, které vždy odvedou perfektní a přesnou práci hned napoprvé.
- WinAlign maximalizuje zisk a produktivitu vašeho autoservisu.



Běžné systémy jednoduchým způsobem zobrazují naměřené hodnoty

Běžné kamerové systémy změření těchto hodnot urychlují

WinAlign maximalizuje zisk a produktivitu vašeho servisu



ExpressAlign®


Každé seřizování provede pomocí postupu specifického pro dané vozidlo. ExpressAlign analyzuje každý případ a navrhuje optimální pořadí činností s minimem nezbytných kroků.



WinToe®


Zajistí, aby byl volant pokaždé rovně, a to bez opakovaného seřizování nebo používání držáku volantu.

🚗 Šetří čas téměř u každého seřizování.




Databáze nástrojů a sad

Šetří váš čas - nemusíte tak často chodit pro přípravy. Hunter vám zobrazí veškeré nářadí potřebné pro seřízení zvoleného vozidla.



Funkce monitoru pohybu příčného ramene


Funkce CAMM technikovi přesně ukazuje, o kolik musí přestavit přední a následně zadní excentr. Tato funkce šetří čas při nastavování odklonu a záklonu o více než polovinu. Blokový diagram ukazuje aktuální polohu příčného ramene a usnadňuje nastavení příčného ramene, úhlu záklonu a odklonu kola.



Seřizování vozidla bez kola

Seřízení vozidla lze provést i s demontovaným kolem.*


🚗 K dispozici podle potřeby



Virtuální zobrazení Virtual View®

Podvozek můžete zobrazit v 3D režimu se zobrazením hodnot v reálném čase. Efektivní pro zákazníka.

🚗 Všechna seřízení lze zobrazit v režimu 3D.



Shim-Select® II

Eliminuje potřebu matoucích grafů a tabulek. Shim-Select® II vypočítá a zobrazí šablonu pro správné umístění a montáž vymezovacích podložek.




Automatic Bushing Calculator® (automatický kalkulačor pouzdra)

Vypočítá správnou velikost a nastavení pozice pouzdra bez ztrátových časů pro měření bez pouzdra.

* Je potřebná jak sada pro seřizování vozidla bez kola, tak sada adaptérů SCA (20-2664-1).


Seřizování na nové, vyšší úrovni!

Provádí karosářské měření...



Audit rozměrů podvozků

Rychlé snímání vozidla s cílem zjistit možnost seřízení a potřeby oprav v případě nehody.




Měření úhlů symetrie


Okamžité zobrazení úhlů symetrie a přesazení náprav pro karosářské dílny.

Rychlé výtisky, které můžete poskytnout zákazníkům

Upravte si podrobné
výtiisky od společnosti
Hunter dle potřeb
zákazníků; cílem je
pomoci s vysvětlením
servisních potřeb
zákazníkům
a zdokumentovat opravy.




Provádí speciální měření...



Live Ride Height Adjustment*
(nastavení živé světlé výšky)


Měření a nastavení světlé výšky v reálném čase.



WinAlign Tuner*

Provádí seřízení na upravených nápravách
a modifikovaných vozidlech s ohledem
na opotřebení pneumatik a jízdní vlastnosti.

Poskytněte vašim zákazníkům dostatek informací pro rozhodování!



Videoknihovna WinAlign® Video Library*

Více než **400** videozáznamů a animací pokrývá všechny současné aspekty seřízení kol.

- ✓ Informujte vaše zákazníky
- ✓ Nacházení řešení neobvyklých problémů
- ✓ Rozšiřování služeb a příležitostí k zisku
- ✓ Posílení technické kompetence



Nejnovější předepsané hodnoty jsou k dispozici online

Přístup k nejnovějším předepsaným hodnotám
a jejich stahování přes internet.

- ✓ Databáze specifikací WebSpecs®.NET
- ✓ Online servis ShopResults.NET®**
- ✓ Předplatné UnderCarInfo.NET**



Point & Click Inspection Photos* (fotografie inspekci pomocí funkce "označ a klikni")

Více než **5000** fotografií a ilustrací pro podporu vašeho servisu.

- ✓ Umožňuje ukázat zákazníkům skryté závady na podvozku
- ✓ Vede vaše techniky při inspekci podvozku vozidla
- ✓ Rozšiřování služeb a příležitostí k zisku



Výtisky WinAlign® pomáhají prodávat práci

Vysvětlení potřebných dílů a oprav a předvedení hotové práce zákazníkům s použitím podrobných, barevně odlišených výtisků.

- H** Srozumitelné a podrobné výtisky vám pomohou s komunikací a budováním dobrých vztahů se zákazníky a povedou ke zvýšení tržeb.

Další funkce rozšiřující služby v oblasti seřizování!


VOLITELNÉ



Kamera pro nájezd vozidel

Bezpečné a jednoduché najetí vozidlem na zvedák pouze jedním technikem. Software WinAlign® podporuje použití externí kamery pro pomoc při najíždění na zvedák (externí kamera není součástí dodávky).

VOLITELNÉ



Funkce TouchRemote™

WinAlign lze ovládat pomocí přístrojů Apple iPhone, iPod touch a iPad.**

VOLITELNÉ

Nastavovací upínací ramena



Jedna sada nastavitelných ramen pokrývá stejný upínací rozsah jako standardní sada s více rameny



Speciální hlavice sloup

Vylepšete si své seřizovací pracoviště. Vrchní kryt sloupu s podsvícením může být vybaven firemním logem.*

Vyberte správné provedení ovládací jednotky!



Procesor	Hardware	3.30 GHz Intel® Core™ i3
Paměť (DDR2)		4 GB s DDR3 SDRAM
Pevný disk		120,0 GB SSD pevný disk (nebo větší)
DVD-RW/CD-RW mechanika		Standard
Velikost monitoru		LCD ve velikostech 24" 27" 32" dle velikosti vozíku
Modul bezdrátové sítě		Standard
Operační systém		Windows® 10 IoT Enterprise
Podpora terčů TD		Standard
Předepsané hodnoty vozidel za posledních 30 let		2 roky aktualizací od zprovoznění ZDARMA

PATENTOVÁNO	Oceněný software WinAlign	Nástroje produktivity	Ano
PATENTOVÁNO	Stahování předeps. hodnot přes internet		WebSpecs® (2 roky jako standard)
PATENTOVÁNO	Reset systémů řízení (integrovány)		Ano (s volitelným příslušenstvím CodeLink®)
PATENTOVÁNO	Nastavení živé světly výšky		Volitelné příslušenství
PATENTOVÁNO	FIA plně integrované měření		Ano (je požadován zvedák FIA)
PATENTOVÁNO	Inspekce vozidel s fotografiemi		Standard
PATENTOVÁNO	Nástroje a sady – fotografie		Standard
PATENTOVÁNO	Nástroje a sady – videa		Volitelné příslušenství
STANDARD	Videa nápovědy/asistence pro vybavení		Volitelné příslušenství
PATENTOVÁNO	Pomoc při školení a zvyšování produktivity		Standard více než 4000 fotografií, 1600 ilustrací Volitelné příslušenství více než 400 videí a animací

* Dostupné pro většinu konfigurací snímačů geometrie.
** Vyžaduje neplacenou aplikaci z iTunes® (vyhledávání jako "Hunter TouchRemote"). Vyžaduje Apple iPhone, iPod touch nebo iPad (nejsou součástí dodávky).

Pro rozměry a hmotnosti produktů a pro požadavky na místo montáže kontaktujte prosím svého regionálního distributora Hunter.

Vyberte správné provedení kamerového systému!



Kamery umístěné na pevném sloupu vyhovují většině dílen.



Kamery umístěné na sloupu s manuálním posunem nabízí široký rozsah pracovní výšky zvedáku.



Kamery na pojízdném vozíku umožňují současné použití na více pracovištích a široký rozsah pracovní výšky zvedáku.



Kamery zavěšené na stěně nebo ze stropu, pokud chcete mít před zvedákem volný prostor.



Kamery zavěšené na bráně pro průjezdné pracoviště nebo pro speciální použití.



Kamery HawkEye Elite® (HE421) jsou dodávány s adaptéry QuickGrip® a s terčí 3D.

Porovnání kamer a adaptérů pro seřizování




Kontakt kov na kov	Technické údaje	Ne
Hmotnost sestavy		2,7 kg
Profil sestavy		228 mm
Doba montáže		5 sekund
Metoda kompenzace pojezdem		Vpřed
Rozlišení kamery		2608 x 1952 (pixel na jednu kameru) 20 000 000 (pixelů celkem)
Rozchod		2032 mm
Rozvor		5334 mm
Vzdálenost od stěny*		1676 - 2717 mm
Doporučená vzdálenost*		2514 mm
Vzdálenost na krátkém pracovišti (viz info o stanovišti)*		1676 mm
Příklon a sklon	Sekundární měření	✓
Přesah kola		✓
Maximální úhel natočení kol		To lock**
Měření světlé výšky		Volitelné příslušenství***
Rozdíl rozvoru		✓
Rozdíl rozchodu		✓
Rozdíl šířky stop pneumatik		✓
Boční offset		✓
Přesah kola vzadu		✓
Přesah nápravy		✓
Rozměrový audit zavěšení karosérie (SBDA)	Karosářská měření	✓
Úhel karosérie		✓
Přesah a odstup kola vůči karosérii		✓
Příčný náklon karosérie v rejdu		✓**
Way Up Way Out WinToe	Seřizování	✓**
Seřizování s demontovaným kolem		Volitelné příslušenství****

*Přesné specifikace viz požadavky pro pracoviště.

Vyžaduje terče pro světlou výšku. *Je potřebná jak sada pro seřizování vozidla bez kola, tak sada adaptérů SCA (20-2664-1).

****Vyžaduje standardní rozšíření pro širokoúhlé terče.

Informujte zákazníky o vašem špičkovém zařízení!



Více zakázek díky názorným
a přehledným výtiskům



Informujte své zákazníky o nastavení
systému řízení

Informační materiály pro vaše
zákazníky vám pomohou
prezentovat vaše kompetence
v oblasti měření a seřizování
geometrie.



Zastoupení pro Českou republiku
AD TECHNIK, s.r.o.
Moskevská 63, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Tel: +420 272 072 331,
e-mail: info@adtechnik.cz
www.adtechnik.cz

Zastúpenie pre Slovenskú republiku
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
Bratislavská 11, 949 01 Nitra
Tel: +421 37 6571 710,
e-mail: info@peterson-technik.sk
www.peterson-technik.sk



Informace o dalších kvalitních výrobcích od Hunter
Engineering naleznete v dalších materiálech od
společnosti Hunter.

HUNTER
Engineering Company
www.hunter.com

11250 Hunter Drive, Bridgeton, MO 63044 USA
Tel: +1 314-731-3020 Fax: +1 314-731-0132
Email: international@hunter.com