


DELTA

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)						Záznam			
o změně závazku									
Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023				Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)		Číslo Změnového listu:			
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby				A.1.1.5.02 / VSS26		033			
Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:									
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4									
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3									
Přílohy Změnového listu:				Paré č.		Příjemce			
(a) popis navrhované práce									
Doplnění okopového plechu u vybraných dveří v rámci 1.NP									
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení				1		Správce stavby			
Bez dopadu do termínu.				2		Zhotovitel			
(c) ocenění změny				3		Autorský dozor			
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.				4		Objednatel			
Vyznačení dveří doplněných o okopový plech - příloha č.2.									
Iniciátor Změny: Správce stavby									
Popis Změny: Na žádost investora byl doplněn okopový plech dveří z obou stran, aby byla zajištěná jejich ochrana proti poškození.									
Specifikace změny dle ZZVZ:									
1/		Přípočet				51 740			
A.1.1.5.02		A.1.1.5.2.01: Vnitřní dveře							
		Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Vstup na ledovou plochu. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I							
868	A.1.1.5.2.01_066	+ Nově okopový plech				ks	1	3 980	3 980
		D.073							
		Dveře vnitřní plné 1000x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Vstup na ledovou plochu. Křídlo - dveří: plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: / dvoudílná bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. - Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I							
869	A.1.1.5.2.01_067	+ Nově okopový plech				ks	1	3 980	3 980
		D.074							
		Dveře vnitřní plné 1000x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna A týmu. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I							
870	A.1.1.5.2.01_068	+ Nově okopový plech				ks	1	3 980	3 980
		D.075							

871	A.1.1.5.2. 01_069 D.076	Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Odpočinková místnost. Křídlo dveří: - plné, jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I + Nově okopový plech	ks	1	3 980	3 980
875	A.1.1.5.2. 01_073 D.080	Dveře vnitřní plné 1100x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Chodba. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I + Nově okopový plech	ks	1	3 980	3 980
877	A.1.1.5.2. 01_075 D.082	Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Lékař. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I + Nově okopový plech	ks	1	3 980	3 980
883	A.1.1.5.2. 01_081 D.089	Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Masér. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I + Nově okopový plech	ks	1	3 980	3 980
885	A.1.1.5.2. 01_083 D.091	Dveře vnitřní plné 1100x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Chodba. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I + Nově okopový plech	ks	1	3 980	3 980
889	A.1.1.5.2. 01_087 D.095	Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Prádelna. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I + Nově okopový plech	ks	1	3 980	3 980
890	A.1.1.5.2. 01_088 D.096	Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna mládeže. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I + Nově okopový plech	ks	1	3 980	3 980
891	A.1.1.5.2. 01_089 D.097	Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna mládeže. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I + Nově okopový plech	ks	1	3 980	3 980
963	A.1.1.5.2. 01_161 D.171	Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - trenér akademie. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I + Nově okopový plech	ks	1	3 980	3 980

D.403	Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - treneři akademie. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I + Nově okopový plech	ks	1	3 980	3 980
2/	Odpočet				0
	CENA CELKEM Připočet (+) / Odpočet (-)				51 740,00

Odůvodnění změny dle ZZVZ:

☒ § 222 odst. 4

☐ § 222 odst. 5

- a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku
- b) nezbytnost dodatečných prací
- c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)
- d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele

☐ § 222 odst. 6

- a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

☐ § 222 odst. 7

- a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn	1 938 576 729,55
Cena vypuštěných prací	0,00
Cena dodatečných prací	51 740,00
Odměna GD za úspory	0,00
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny	1 938 628 469,55
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)	51 740,00

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Josef Prokeš	datum 9.9.2025	podpis

Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Petr Kráčmar	datum 10.9.2025	podpis

Autorský dozor	jméno	Jiří Richter	datum 10.9.2025	podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno, vedoucí ORM Michal Horňák jméno, zástupce Alena Kottová	datum 10.9.2025	podpis

Číslo paré: