

# Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Strany smlouvy o dílo SMLD-1163/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.11.2024 (dále jen Smlouva):

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatel R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

## 2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## 3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

## 4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

## Krycí list Evidence změny

|                                                                                                    |                                               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Název Stavby dle SoD:<br>III/2802 Březno - Kobylnice                                               | Číslo SO/PS /<br>/ pořadí Změny SO/PS:<br>-/1 | Číslo Změny:<br>1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>staničení km 0,780 - 2,050 a 4,120 - 5,350 |                                               |                   |

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.,  
Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČ:42196868

### Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

| Změna č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1                  | -611 851,60                         | 0,00                               | -611 851,60                                                |

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                               |       |                       |        |
|-------------------------------|-------|-----------------------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba): | jméno | Ing. Jan Fidler, DiS. | podpis |
|-------------------------------|-------|-----------------------|--------|

|             |       |                 |        |
|-------------|-------|-----------------|--------|
| Zhotovitel: | jméno | Ing. Petr Novák | podpis |
|-------------|-------|-----------------|--------|

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Číslo Změny:                                           | 1                                          |
| Název stavby:                                          | III/2802 Březno - Kobylnice                |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | staničení km 0,780 - 2,050 a 4,120 - 5,350 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | -/1                                        |

| Doklad                                  | počet listů |
|-----------------------------------------|-------------|
| 07 Soupis prací SO po změnách           | 1           |
| 08 Geodetické zaměření skutečného stavu | 3           |
| 09 Výpis vážních lístků ACL             | 20          |
|                                         |             |
|                                         |             |
|                                         |             |
|                                         |             |
|                                         |             |
| Počet listů celkem                      | 24          |

| Soupis prací SO po všech změnách                                                                                                          |             |                                                                                              |      |                     |                     |                  |                   |                             |                     |                   |                             |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby: III/2802 Březno - Kobylnice<br>Číslo a název SO/PS: staničení km 0,780 - 2,050 a 4,120 - 5,350<br>Číslo a název rozpočtu: - |             |                                                                                              |      |                     |                     |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                     |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                           |             |                                                                                              |      |                     |                     |                  |                   | 1                           |                     |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                           |             |                                                                                              |      |                     |                     |                  |                   | celkem po všech změnách     |                     |                   |                             |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                              | Kód položky | Název položky                                                                                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změnách | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč  | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změnách v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                         | 2           | 3                                                                                            | 4    | 5                   | 6                   | 7                | 8                 | 9                           | 10                  | 11                | 12                          | 13                     | 14                   |
|                                                                                                                                           | R položka   | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby                | kpl  | 1,00                | 1,00                | 0,00             | 91901,00          | 91 901,00                   | 0,00                | 0,00              | 91 901,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                           | 113728      | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km                                                       | m3   | 5,20                | 5,20                | 0,00             | 6851,00           | 35 625,20                   | 0,00                | 0,00              | 35 625,20                   | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                           | 15670       | poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontaminovaných (recyklát)                        | t    | 3,12                | 3,12                | 0,00             | 7685,00           | 23 977,20                   | 0,00                | 0,00              | 23 977,20                   | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                           | 919111      | řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm                                                     | bm   | 20,80               | 20,80               | 0,00             | 111,00            | 2 308,80                    | 0,00                | 0,00              | 2 308,80                    | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                           | 93818       | čištění vozovek samosběrem                                                                   | m2   | 26000,00            | 24560,00            | -1440,00         | 4,00              | 104 000,00                  | -5 760,00           | 0,00              | 98 240,00                   | -5 760,00              | -5,54%               |
|                                                                                                                                           | 574C06      | vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S                                                        | m3   | 520,00              | 423,57              | -96,43           | 4120,00           | 2 142 400,00                | -397 291,60         | 0,00              | 1 745 108,40                | -397 291,60            | -18,54%              |
|                                                                                                                                           | 572223      | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2                                                 | m2   | 26000,00            | 24560,00            | -1440,00         | 15,00             | 390 000,00                  | -21 600,00          | 0,00              | 368 400,00                  | -21 600,00             | -5,54%               |
|                                                                                                                                           | 574A44      | asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,                                        | m2   | 13000,00            | 12280,00            | -720,00          | 260,00            | 3 380 000,00                | -187 200,00         | 0,00              | 3 192 800,00                | -187 200,00            | -5,54%               |
|                                                                                                                                           | 113761      | frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce                                       | m    | 20,80               | 20,80               | 0,00             | 36,00             | 748,80                      | 0,00                | 0,00              | 748,80                      | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                           | 931311      | těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2                                       | m    | 20,80               | 20,80               | 0,00             | 205,00            | 4 264,00                    | 0,00                | 0,00              | 4 264,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                           | 12922       | čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm                                                       | m2   | 2500,00             | 2500,00             | 0,00             | 57,00             | 142 500,00                  | 0,00                | 0,00              | 142 500,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                           | 56962       | zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm                                      | m2   | 2500,00             | 2500,00             | 0,00             | 154,00            | 385 000,00                  | 0,00                | 0,00              | 385 000,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                           | 12932       | čištění příkopů od nánosů do 0,5m3/m                                                         | m    | 5000,00             | 5000,00             | 0,00             | 125,00            | 625 000,00                  | 0,00                | 0,00              | 625 000,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                           | 014103.R    | uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko | t    | 3850,00             | 3850,00             | 0,00             | 169,00            | 650 650,00                  | 0,00                | 0,00              | 650 650,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                           | 915111      | VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka                                                     | m2   | 625,00              | 625,00              | 0,00             | 113,00            | 70 625,00                   | 0,00                | 0,00              | 70 625,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                           |             | <b>Celkem</b>                                                                                |      |                     |                     |                  |                   | <b>8 049 000,00</b>         | <b>- 611 851,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 437 148,40</b>         | <b>- 611 851,60</b>    | <b>- 0,08</b>        |

# GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

## **Nový asfaltový povrch silnice III/2802, Březno – Nová Telib, Nová Telib - Kobylnice**

### TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo zakázky: 139/2025

Zaměřil a ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr: Ing . Luboš Jakub, číslo autorizace: 2753,

Kontakt: tel. [REDACTED], Příčná 642, 250 01, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Měřeno dne: 28.5.2025

Polohové připojení: GNSS

Výškové připojení: GNSS

Přístroje: GNSS přijímač Stonex S900A (Výr. číslo S9123A2220243), totální stanice Leica TS12P (č.270281)

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Třída přesnosti dle ČSN 01 3410: 3

Poznámka:

Vypočtené plochy:

| Úsek                   | Plocha v rovině (2D) | Povrch v terénu (3D) |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Březno – Nová Telib    | 6189 m <sup>2</sup>  | 6200 m <sup>2</sup>  |
| Nová Telib - Kobylnice | 6078 m <sup>2</sup>  | 6080 m <sup>2</sup>  |


Přílohy: digitální výkres [REDACTED]  
seznam souřadnic měřených bodů

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

V Brandýse nad Labem 29.5.2025


Číslo ověření: 82/2025

Ing. Luboš Jakub



Plocha v rovině (2D): 6189 m<sup>2</sup>  
Povrch v terénu (3D): 6200 m<sup>2</sup>

|                                                               |  |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| Geodetické zaměření skutečného stavu                          |  | Ing. Luboš Jakub                                          |  |
| Nová asfaltová plocha stlnice III/2802<br>Březno - Nová Telib |  | autorizovaný zeměměřický inženýr<br>číslo autorizace 2753 |  |
| Soutřadnicový systém: S-JTSK                                  |  | Výškový systém: Bpv                                       |  |
| Měřítka: A3 / 1 : 3000                                        |  | Ověřil: Ing. Luboš Jakub                                  |  |
| Číslo zakázky: 139/2025                                       |  | Datum: 29.5.2025                                          |  |
|                                                               |  | Ověření č. 82/2025                                        |  |



Plocha v rovině (2D): 6078 m<sup>2</sup>  
Povrch v terénu (3D): 6080 m<sup>2</sup>

|                                                                  |               |                                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Geodetické zaměření skutečného stavu                             |               | Ing. Luboš Jakub<br>autORIZOVANÝ ZEMĚMĚŘIČKÝ INŽENÝR<br>číslo autorizace: 2753        |                  |
| Nová asfaltová plocha silnice III/2802<br>Nová Telib - Kobylnice |               |  |                  |
| Souřadnicový systém:                                             | S-JTSK        | Výškový systém:                                                                       | Bpv              |
| Měřítko:                                                         | A3 / 1 : 3000 | Číslo zakázky:                                                                        | 139/2025         |
|                                                                  |               | Ověřil:                                                                               | Ing. Luboš Jakub |
|                                                                  |               | Datum:                                                                                | 29.5.2025        |
|                                                                  |               | Ověření č.:                                                                           | 82/2025          |

| Vážní lístek         | Datum      | Popis                         | Množství       | MJ | Cena/MJ | Cena bez DPH        | SPZ | Dopravce |
|----------------------|------------|-------------------------------|----------------|----|---------|---------------------|-----|----------|
| 61870                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 33,70 t        | 1  | 389,00  | 46 809,30           |     |          |
| 61871                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 13,90 t        | 1  | 389,00  | 19 307,10           |     |          |
| 61873                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 30,00 t        | 1  | 389,00  | 41 670,00           |     |          |
| 61874                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 29,90 t        | 1  | 389,00  | 41 531,10           |     |          |
| 61876                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 31,20 t        | 1  | 389,00  | 43 336,80           |     |          |
| 61877                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 30,10 t        | 1  | 389,00  | 41 808,90           |     |          |
| 61878                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 33,10 t        | 1  | 389,00  | 45 975,90           |     |          |
| 61879                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 19,10 t        | 1  | 389,00  | 26 529,90           |     |          |
| 61880                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 30,60 t        | 1  | 389,00  | 42 503,40           |     |          |
| 61881                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 32,00 t        | 1  | 389,00  | 44 448,00           |     |          |
| 61882                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 33,55 t        | 1  | 389,00  | 46 600,95           |     |          |
| 61883                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 19,45 t        | 1  | 389,00  | 27 016,05           |     |          |
| 61884                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 31,05 t        | 1  | 389,00  | 43 128,45           |     |          |
| 61885                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 32,10 t        | 1  | 389,00  | 44 586,90           |     |          |
| 61886                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 32,81 t        | 1  | 389,00  | 45 573,09           |     |          |
| 61887                | 02.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 18,80 t        | 1  | 389,00  | 26 113,20           |     |          |
| 61927                | 07.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 30,26 t        | 1  | 389,00  | 42 031,14           |     |          |
| 61928                | 07.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 32,06 t        | 1  | 389,00  | 44 531,34           |     |          |
| 61930                | 07.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 30,45 t        | 1  | 389,00  | 42 295,05           |     |          |
| 61931                | 07.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 31,44 t        | 1  | 389,00  | 43 670,16           |     |          |
| 61933                | 07.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 31,23 t        | 1  | 389,00  | 43 378,47           |     |          |
| 61934                | 07.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 30,50 t        | 1  | 389,00  | 42 364,50           |     |          |
| 61935                | 07.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 30,70 t        | 1  | 389,00  | 42 642,30           |     |          |
| 61936                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 16,12 t        | 1  | 389,00  | 22 390,68           |     |          |
| 61939                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 32,22 t        | 1  | 389,00  | 44 753,58           |     |          |
| 61940                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 30,10 t        | 1  | 389,00  | 41 808,90           |     |          |
| 61942                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 19,26 t        | 1  | 389,00  | 26 752,14           |     |          |
| 61943                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 32,80 t        | 1  | 389,00  | 45 559,20           |     |          |
| 61944                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 31,40 t        | 1  | 389,00  | 43 614,60           |     |          |
| 61945                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 15,40 t        | 1  | 389,00  | 21 390,60           |     |          |
| 61947                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 29,80 t        | 1  | 389,00  | 41 392,20           |     |          |
| 61949                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 29,65 t        | 1  | 389,00  | 41 183,85           |     |          |
| 61950                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 17,30 t        | 1  | 389,00  | 24 029,70           |     |          |
| 61951                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 33,40 t        | 1  | 389,00  | 46 392,60           |     |          |
| 61952                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 31,08 t        | 1  | 389,00  | 43 170,12           |     |          |
| 61953                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 31,15 t        | 1  | 389,00  | 43 267,35           |     |          |
| 61954                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 15,50 t        | 1  | 389,00  | 21 529,50           |     |          |
| 61955                | 08.04.2025 | ACL16+ 50/70 15A/24/SM        | 32,95 t        | 1  | 389,00  | 45 767,55           |     |          |
| <b>263704-24-15A</b> |            | <b>ACL16+ 50/70 15A/24/SM</b> | <b>1066,13</b> |    |         | <b>1 480 854,57</b> |     |          |



Vážní lístek-Výdejka 1/61870 z 02.04.2025 07:08:51

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi**M - SILNICE**IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 PardubiceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

**Odběratel** Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 50,30 t | 16,60 t | <b>33,70 t</b> |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR!  
Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:10:47 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 07:08:51 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 33,7 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61871 z 02.04.2025 07:14:11

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi**M - SILNICE**IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 PardubiceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

**Odběratel** Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 27,60 t | 13,70 t | <b>13,90 t</b> |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR!  
Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 23.03.2020 11:02:27 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 07:14:11 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 47,6 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič: Kalina

Razítko, podpis

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61873 z 02.04.2025 07:32:06

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto   |
|---------|---------|---------|
| 44,20 t | 14,20 t | 30,00 t |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 02.08.2024 09:30:26 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 07:32:06 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 77,6 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61874 z 02.04.2025 07:48:31

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto   |
|---------|---------|---------|
| 44,90 t | 15,00 t | 29,90 t |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 07:48:31 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 107,5 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61877 z 02.04.2025 11:58:50

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto tara netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

45,10 t 15,00 t 30,10 t

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 11:58:50 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 168,8 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61876 z 02.04.2025 11:54:50

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto tara netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

45,40 t 14,20 t 31,20 t

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 02.08.2024 09:30:26 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 11:54:50 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 138,7 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61879 z 02.04.2025 12:19:59

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 32,80 t | 13,70 t | <b>19,10 t</b> |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 23.03.2020 11:02:27 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 12:19:59 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 221,0 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič: Kalina

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61878 z 02.04.2025 12:10:31

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 49,70 t | 16,60 t | <b>33,10 t</b> |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:10:47 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 12:10:31 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 201,9 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61881 z 02.04.2025 14:13:32

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi



M-SILNICE

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Odběratel

Zakázka: 253201 925124048

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)

brutto tara netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. ! POZOR !

46,20 t 14,20 t 32,00 t

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 02.08.2024 09:30:26 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 14:13:32 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 283,6 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61880 z 02.04.2025 14:02:47

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi



M-SILNICE

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Odběratel

Zakázka: 253201 925124048

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)

brutto tara netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. ! POZOR !

45,60 t 15,00 t 30,60 t

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 14:02:47 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 251,6 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61883 z 02.04.2025 14:35:39

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048



IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Odběratel

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

M - SILNICE a.s.

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)

brutto tara netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

33,15 t 13,70 t 19,45 t

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 23.03.2020 11:02:27 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 14:35:39 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 336,6 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič: Kalina

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61882 z 02.04.2025 14:24:11

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048



IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Odběratel

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

M - SILNICE a.s.

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)

brutto tara netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

50,15 t 16,60 t 33,55 t

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:10:47 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 14:24:11 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 317,15 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61885 z 02.04.2025 16:25:13

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 46,30 t | 14,20 t | <b>32,10 t</b> |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !  
Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 02.08.2024 09:30:26 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 16:25:13 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 399,75 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61884 z 02.04.2025 16:15:22

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 46,05 t | 15,00 t | <b>31,05 t</b> |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !  
Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 16:15:22 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 367,65 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61887 z 02.04.2025 16:47:19

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 32,50 t | 13,70 t | <b>18,80 t</b> |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 23.03.2020 11:02:27 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 16:47:19 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 451,36 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič: Kalina

Razítko, podpis [REDACTED]...

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61886 z 02.04.2025 16:36:42

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 49,41 t | 16,60 t | <b>32,81 t</b> |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:10:47 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 02.04.2025 16:36:42 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 02.04.2025 432,56 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]....

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61928 z 07.04.2025 08:07:34

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048



IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Odběratel

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

M - SILNICE a.s.

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel:

Místo určení:

Zboží: ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)

brutto

tara

netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

46,26 t

14,20 t

32,06 t

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 02.08.2024 09:30:26 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 07.04.2025 08:07:34 Alibi: 1:0415 46260kg

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 07.04.2025

62,32 t

SPZ:

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61927 z 07.04.2025 07:47:39

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048



IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Odběratel

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

M - SILNICE a.s.

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel:

Místo určení:

Zboží: ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)

brutto

tara

netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

45,26 t

15,00 t

30,26 t

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 07.04.2025 07:47:39 Alibi: 1:0414 45260kg

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 07.04.2025

30,26 t

SPZ:

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61930 z 07.04.2025 10:36:53

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

**M-SILNICE**

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

**Odběratel**

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto

tara

netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

45,45 t

15,00 t

**30,45 t**

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 07.04.2025 10:36:53 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 07.04.2025

92,77 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61931 z 07.04.2025 11:04:57

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

**M-SILNICE**

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

**Odběratel**

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto

tara

netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

45,64 t

14,20 t

**31,44 t**

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 02.08.2024 09:30:26 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 07.04.2025 11:04:57 Alibi: 1:0416 45640kg

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 07.04.2025

124,21 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61933 z 07.04.2025 13:13:10

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 PardubiceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

**Odběratel** Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868  
**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

| brutto  | tara    | netto   |
|---------|---------|---------|
| 46,23 t | 15,00 t | 31,23 t |

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 07.04.2025 13:13:10 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 07.04.2025 155,44 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61934 z 07.04.2025 13:27:46

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 PardubiceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

**Odběratel** Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868  
**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

| brutto  | tara    | netto   |
|---------|---------|---------|
| 44,70 t | 14,20 t | 30,50 t |

1. vážení 02.08.2024 09:30:26 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 07.04.2025 13:27:46 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 07.04.2025 185,94 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61935 z 07.04.2025 15:35:16

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsiIČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 PardubiceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 45,70 t | 15,00 t | <b>30,70 t</b> |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. ! POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 07.04.2025 15:35:16 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 07.04.2025 216,64 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61936 z 08.04.2025 07:40:32

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsiIČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 PardubiceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 29,82 t | 13,70 t | <b>16,12 t</b> |

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. ! POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 23.03.2020 11:02:27 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 07:40:32 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 16,12 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič: Kalina

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61939 z 08.04.2025 08:05:01

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

**M-SILNICE**

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

**Odběratel**

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto

tara

netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

46,42 t

14,20 t

**32,22 t**

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 02.08.2024 09:30:26 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 08:05:01 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025

48,34 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61940 z 08.04.2025 08:23:35

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

**M-SILNICE**

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

**Odběratel**

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto

tara

netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

45,10 t

15,00 t

**30,10 t**

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 08:23:35 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025

78,44 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61942 z 08.04.2025 10:08:13

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

**M-SILNICE**

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

**Odběratel**

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto tara netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. ! POZOR !

32,96 t 13,70 t 19,26 t

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 23.03.2020 11:02:27 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 10:08:13 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 97,7 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič: Kalina

Razítko, podpis [REDACTED] .....

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61943 z 08.04.2025 10:36:39

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

**M-SILNICE**

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

**Odběratel**

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto tara netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. ! POZOR !

47,00 t 14,20 t 32,80 t

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 02.08.2024 09:30:26 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 10:36:39 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 130,5 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED] .....

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61944 z 08.04.2025 11:08:09

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel:

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto tara netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

46,40 t 15,00 t **31,40 t**

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 11:08:09 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 161,9 t

SPZ:

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis .....

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61945 z 08.04.2025 12:33:57

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868**M - SILNICE a.s.**  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 Pardubice**M - SILNICE a.s.**  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-SataliceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel:

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto tara netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR !

29,10 t 13,70 t **15,40 t**

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 23.03.2020 11:02:27 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 12:33:57 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 177,3 t

SPZ:

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič: Kalina

Razítko, podpis .....

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61947 z 08.04.2025 13:15:09

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

M-SILNICE

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868M - SILNICE a.s.  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 PardubiceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048  
Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868  
M - SILNICE a.s.  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR!  
Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

| brutto  | tara    | netto   |
|---------|---------|---------|
| 44,00 t | 14,20 t | 29,80 t |

1. vážení 02.08.2024 09:30:26 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 13:15:09 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 207,1 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61949 z 08.04.2025 13:57:12

certifikát SRV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

M-SILNICE

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868M - SILNICE a.s.  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 PardubiceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Místo určení:

Zakázka: 253201 925124048

Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868  
M - SILNICE a.s.  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-Satalice

Zboží: ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi. POZOR!  
Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

| brutto  | tara    | netto   |
|---------|---------|---------|
| 44,65 t | 15,00 t | 29,65 t |

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 13:57:12 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 236,75 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61950 z 08.04.2025 14:23:43

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

**M - SILNICE**

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

Odběratel

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 31,00 t | 13,70 t | <b>17,30 t</b> |

1. vážení 23.03.2020 11:02:27 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 14:23:43 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 254,05 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič: Kalina

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61951 z 08.04.2025 14:34:11

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

**M - SILNICE**

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

Odběratel

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

| brutto  | tara    | netto          |
|---------|---------|----------------|
| 50,00 t | 16,60 t | <b>33,40 t</b> |

1. vážení 24.03.2025 07:10:47 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 14:34:11 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 287,45 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61952 z 08.04.2025 15:17:56

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

M-SILNICE

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868M - SILNICE a.s.  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 PardubiceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868M - SILNICE a.s.  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR!  
Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

| brutto  | tara    | netto   |
|---------|---------|---------|
| 45,28 t | 14,20 t | 31,08 t |

1. vážení 02.08.2024 09:30:26 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 15:17:56 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 318,53 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61953 z 08.04.2025 16:01:01

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061  
ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

M-SILNICE

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868M - SILNICE a.s.  
oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  
obalovna Staré Místo  
Husova 1697, 530 03 PardubiceRegistrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel: [REDACTED]

Zakázka: 253201 925124048

Odběratel Int.č.: 33987  
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868M - SILNICE a.s.  
oblastní závod JIH  
ul. Trabantská 290  
190 15 Praha 9-Satalice

Místo určení:

Zboží: ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR!  
Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

| brutto  | tara    | netto   |
|---------|---------|---------|
| 46,15 t | 15,00 t | 31,15 t |

1. vážení 24.03.2025 07:22:13 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 16:01:01 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 349,68 t

SPZ: [REDACTED]

Expedoval: Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis [REDACTED]

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61954 z 08.04.2025 16:29:52

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048



IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Odběratel

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

**M - SILNICE a.s.**

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel:

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto

tara

netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

29,20 t

13,70 t

**15,50 t**

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 23.03.2020 11:02:27 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 16:29:52 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 365,18 t

SPZ:

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič: Kalina

Razítko, podpis

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....



Vážní lístek-Výdejka 1/61955 z 08.04.2025 16:37:19

certifikát SŘV č.1517-CPR-2023061

ČSN EN 13108 - 1 Asfaltové směsi

Zakázka: 253201 925124048



IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Odběratel

Int.č.: 33987

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

**M - SILNICE a.s.**

oz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

obalovna Staré Místo

Husova 1697, 530 03 Pardubice

**M - SILNICE a.s.**

oblastní závod JIH

ul. Trabantská 290

190 15 Praha 9-Satalice

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka č. 430

tel:

Místo určení:

Zboží: **ACL 16+ 50/70 15A/24/SM (Lánov)**

brutto

tara

netto

Úroveň základních charakteristik je v Prohlášení o vlastnostech směsi.! POZOR !

49,55 t

16,60 t

**32,95 t**

Teplota asfaltové směsi může dosahovat 180°C.

1. vážení 24.03.2025 07:10:47 Alibi: Ruční zápis váhy

2. vážení 08.04.2025 16:37:19 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici.

Výdej od: 08.04.2025 398,13 t

SPZ:

Expedoval:

Zelinková

Dopravce:

Řidič:

Razítko, podpis

Potvrzuji převzetí zboží bez zjevných vad .....