

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD07616-VI  
Stavba: **Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem**

KSO:  
Místo: Hlinsko pod Hostýnem

CC-CZ:  
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:  
Město Bystřice p.H.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1 Praha 9

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

Projektant:  
ViaDesign s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>779 408,94</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>779 408,94</b>	<b>163 675,88</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>943 084,82</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VD07616-VI

**Stavba:** Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Město Bystřice p.H.

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč: Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>779 408,94</b>	<b>943 084,82</b>	
000	Ostatní a vedlejší náklady	16 500,00	19 965,00	STA
000	Ostatní a vedlejší náklady	16 500,00	19 965,00	Soupis
SO	Úpravy a napojení ploch za obrubou	239 811,33	290 171,71	STA
105.3.1	Úpravy a napojení ploch za obrubou	239 811,33	290 171,71	Soupis
SO 105.4	Stavební úpravy připojení sjezdů a místních komunikací	523 097,61	632 948,11	STA
SO 105.4	Stavební úpravy připojení sjezdů a místních komunikací	523 097,61	632 948,11	Soupis

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem

Objekt:

000 - Ostatní a vedlejší náklady

Soupis:

**000 - Ostatní a vedlejší náklady**

KSO: 822 23

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:

Město Bystřice p.H.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**16 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 500,00	21,00%	3 465,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 965,00**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem

Objekt: 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Soupis: **000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Město Bystřice p.H.

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč: Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>16 500,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem

Objekt: 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Soupis: **000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem  
 Zadavatel: Město Bystřice p.H.  
 Uchazeč: Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1 Praha 9

Datum: 10. 2. 2023  
 Projektant: ViaDesign s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 500,00</b>	
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>16 500,00</b>	
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>8 500,00</b>	
1	K	012103000_a	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před, při a po výstavbě	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před, při a po výstavbě					
	VV		"geodetické práce na stavbě, vytyčení stávajících inž. sítí" 1			1,000		
	VV		"technická pomoc pro vytyčení silničních objektů" 1			1,000		
	VV		Součet			2,000		
2	K	012103000_b	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		"zaměření SPS pro vyhotovení DSPS" 1			1,000		
3	K	013002000_a	Projektové práce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Projektové práce					
	P		<i>Poznámka k položce: Přechodné dopravní opatření v případě realizace stavebních objektů města mimo dobu realizace stavebních objektů ŘSZK, p. o. Včetně dodání a umístění veškerých potřebných DZ.</i>					
	VV		"návrh, projednání, zajištění vydání stanovení přechodného DZ, vydání rozhodnutí o případné uzavírcce včetně dodání a umístění veškerých potřebných DZ"					
	VV		"přechodné dopravní opatření v případě realizace stavebních objektů města mimo dobu realizace stavebních objektů ŘSZK, p. o."					
	VV		"zajištění dopravního opatření" 1			1,000		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	VV		1			1,000		
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>1 500,00</b>	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		"zřízení, provoz a odstranění staveniště" 1			1,000		
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>4 000,00</b>	
6	K	04310300_b	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu					
	VV		"zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele" 1			1,000		
7	K	04310300_c	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	VV		"zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele" 1			1,000		
D	VRN9		<b>Ostatní náklady</b>				<b>2 500,00</b>	
8	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Ostatní náklady					
	VV		"analýza - rozbor odpadu dle 2a + vodný výlůh v sušině, 294/05 Sb."					
	VV		"zjištění obsahu dehtu v konstrukčních vrstvách vozovky, 3 rozborů" 1			1,000		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem

Objekt:

SO 105.3.1 - Úpravy a napojení ploch za obrubou

Soupis:

**105.3.1 - Úpravy a napojení ploch za obrubou**

KSO:

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:

Město Bystřice p.H.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**239 811,33**

DPH základní  
snižená

Základ daně

239 811,33

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

50 360,38

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**290 171,71**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem

Objekt: SO 105.3.1 - Úpravy a napojení ploch za obrubou

Soupis: **105.3.1 - Úpravy a napojení ploch za obrubou**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Město Bystřice p.H.

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč: Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>239 811,33</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	239 811,33
1 - Zemní práce	211 180,37
5 - Komunikace pozemní	12 601,00
8 - Trubní vedení	1 180,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 508,53
997 - Přesun sutě	5 662,02
998 - Přesun hmot	678,91

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem  
 Objekt: SO 105.3.1 - Úpravy a napojení ploch za obrubou  
 Soupis: 105.3.1 - Úpravy a napojení ploch za obrubou

Místo: Hlinsko pod Hostýnem  
 Zadavatel: Město Bystřice p.H.  
 Uchazeč: Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1 Praha 9

Datum: 10. 2. 2023  
 Projektant: ViaDesign s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 239 811,33**

**D HSV Práce a dodávky HSV 239 811,33**

**D 1 Zemní práce 211 180,37**

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000	75,00	375,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo žvícve a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113106121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121)

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
- Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

PSC 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění:  
 a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.  
 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	25,500	125,00	3 187,50	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo žvícve a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113106123](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123)

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
- Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

PSC 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění:  
 a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.  
 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

3	K	113107321	Odstanění podkladu z kamenniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,800	51,00	40,80	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113107321](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107321)

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
- Ceny

PSC a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze stérkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,  
 b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,  
 c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.  
 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry.  
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  
 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  
 7. Ceny -714. . -718. . -724. a -734. nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

4	K	113107322	Odstanění podkladu z kamenniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,200	74,00	310,80	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113107322](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322)

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
- Ceny

PSC a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze stérkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,  
 b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,  
 c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.  
 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry.  
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  
 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  
 7. Ceny -714. . -718. . -724. a -734. nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,600	71,50	1 329,90	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113202111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111)

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny:  
 a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,  
 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
- V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění:

PSC a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,  
 b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.  
 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.  
 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

5	K	113202111	"obruba" 18,6		18,600			
---	---	-----------	---------------	--	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	10,000	79,00	790,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspávaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku; b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"Il-fádek" 2*5		10,000			
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	120,900	156,00	18 860,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		"odkop pro zatravnění tl.100mm" 13+9+19+2.4+5.5+5+4.6+11.2+6.4+14.4+6+12+11+1.4		120,900			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	120,900	297,00	35 907,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"odkop" 120,9		120,900			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	604,500	22,50	13 601,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		5*120,9		604,500			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	120,900	21,00	2 538,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Ceny nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171... Uložení sypaniny do násypů. 3. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V cenách nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.					
	VV		120,9		120,900			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	217,620	500,00	108 810,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231</a>					
	VV		1,8*120,9		217,620			
12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	125,700	59,50	7 479,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice.					
	VV		"pro nové zatravnění" 125,7		125,700			
13	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	12,570	1 150,00	14 455,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		0,1*125,7		12,570			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,700	23,00	2 891,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravněvací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodu, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"nové zatravnění" 125,7		125,700			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,028	99,00	497,77	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		0,04*125,7		5,028			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4,200	25,00	105,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo se sklonu do 1:5 pod zpevněným ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		4,2		4,200			
	D	5	Komunikace pozemní				12 601,00	
17	K	564851111	Podklad ze štěrčodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4,200	230,00	966,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štěrčodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111</a>					
	VV		"nová koe ŠDa 0-32" 4,2		4,200			
18	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,700	326,00	9 682,20	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/596211110">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/596211110</a>					
			<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	PSC							
VV			"předláždění" 25,5			25,500		
VV			"nová kce" 4,2			4,200		
VV			Součet			29,700		
19	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	3,200	374,00	1 196,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		"3,1+2%" 3,2			3,200		
20	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,200	630,00	756,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		"1,1+2%" 1,2			1,200		
D	8		Trubní vedení				1 180,50	
21	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 180,50	1 180,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899431111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899431111</a>					
			<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytí, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytí podř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
	PSC							
VV			1			1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 508,53	
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	5,000	335,00	1 675,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916131213">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916131213</a>					
			<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenná těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
P			<b>Poznámka k položce:</b> beton tř. C 20/25 XF4					
VV			"nová obruba" 3+1+1			5,000		
23	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	3,000	173,00	519,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		3			3,000		
24	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		1			1,000		
25	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,000	505,00	505,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"LV" 1			1,000		
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	8,000	284,00	2 272,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916231213">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916231213</a>					
			<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenná těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
P			<b>Poznámka k položce:</b> beton tř. C 20/25 XF4					
VV			"nová obruba" 8			8,000		
27	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	9,000	222,00	1 998,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"8+2%" 9			9,000		
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,063	4 068,00	256,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916991121">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916991121</a>					
	VV		0,05*0,25*5			0,063		
29	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	m2	25,500	41,50	1 058,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíem očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/979054441">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/979054441</a>					
			<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pátiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	PSC							
VV			"předláždění" 25,5			25,500		
D	997		Přesun sutě				5 662,02	
30	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	7,273	265,00	1 927,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997211511">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997211511</a>					
			<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	PSC							
VV			"beton"					
VV			"bet. dlažba 30x30" (0,8+4,2)*0,05*2,2			0,550		
VV			"obruba" 18,6*0,205			3,813		
VV			"l-fádek" 2*5*0,115			1,150		
VV			"kamenivo"					
VV			"odkop kce ŠD tl.50mm" 0,8*0,05*2			0,080		
VV			"odkop kce ŠD tl.200mm" 4,2*0,2*2			1,680		
VV			Součet			7,273		
31	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	101,822	14,50	1 476,42	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997211519">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997211519</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.								
		VV	14*7.273			101,822		
32	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	5,513	250,00	1 378,25	CS ÚRS 2022 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997221861">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997221861</a>					
		VV	0,55*3,813+1,15			5,513		
33	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,760	500,00	880,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997221873">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997221873</a>					
		VV	0,08*1,68			1,760		
		D	998 Přesun hmot				678,91	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,933	76,00	678,91	CS ÚRS 2022 01
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998225111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998225111</a>					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem

Objekt:

SO 105.4 - Stavební úpravy připojení sjezdů a místních komunikací

Soupis:

**SO 105.4 - Stavební úpravy připojení sjezdů a místních komunikací**

KSO:

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:

Město Bystřice p.H.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**523 097,61**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

523 097,61

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

109 850,50

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**632 948,11**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem

Objekt:

SO 105.4 - Stavební úpravy připojení sjezdů a místních komunikací

Soupis:

**SO 105.4 - Stavební úpravy připojení sjezdů a místních komunikací**

Místo:

Hlinsko pod Hostýnem

Datum:

10. 2. 2023

Zadavatel:

Město Bystřice p.H.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Uchazeč:

Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**523 097,61**

HSV - Práce a dodávky HSV	523 097,61
1 - Zemní práce	46 744,27
5 - Komunikace pozemní	233 478,93
8 - Trubní vedení	43 344,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 355,99
997 - Přesun sutě	107 083,12
998 - Přesun hmot	3 091,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem  
 Objekt: SO 105.4 - Stavební úpravy připojení sjezdů a místních komunikací  
 Soupis: SO 105.4 - Stavební úpravy připojení sjezdů a místních komunikací

Místo: Hlinsko pod Hostýnem  
 Zadavatel: Město Bystřice p.H.  
 Uchazeč: Colas CZ, a.s. Ruběška 215/1 Praha 9

Datum: 10. 2. 2023  
 Projektant: ViaDesign s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 523 097,61**

**D HSV Práce a dodávky HSV 523 097,61**

**D 1 Zemní práce 46 744,27**

1	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	43,800	34,00	1 489,20	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113106185](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106185)

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.
- Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytí z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
- V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
  - dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
  - betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
- Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

2	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	58,300	154,00	8 978,20	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113107165](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107165)

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
- Ceny
  - 7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šterkopiskou, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
  - 7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemin stabilizovaných vápnem,
  - 7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem.
- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živícnými postřiky nebo nátery.
- Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytí, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje.
- Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
- Ceny -714...-718...-724...-734... nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytí frézováním.

3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,200	65,00	1 313,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113107322](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322)

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
- Ceny
  - 7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šterkopiskou, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
  - 7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemin stabilizovaných vápnem,
  - 7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem.
- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živícnými postřiky nebo nátery.
- Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytí, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje.
- Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
- Ceny -714...-718...-724...-734... nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytí frézováním.

4	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	43,800	74,00	3 241,20	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113107324](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107324)

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
- Ceny
  - 7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šterkopiskou, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
  - 7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemin stabilizovaných vápnem,
  - 7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem.
- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živícnými postřiky nebo nátery.
- Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytí, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje.
- Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
- Ceny -714...-718...-724...-734... nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytí frézováním.

5	K	113154124	Frézování živícného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	127,600	140,00	17 864,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Frézování živícného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113154124](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154124)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>V cenách jsou započteny i náklady na: <ol style="list-style-type: none"> <li>vodu pro chlazení zubů frézy,</li> <li>opotrebování frézovacích nástrojů,</li> <li>naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.</li> </ol> </li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na: <ol style="list-style-type: none"> <li>nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,</li> <li>očistění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytů části C01 tohoto katalogu,</li> <li>Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m<sup>2</sup>) se z celkové frézované plochy neodčítají.</li> <li>Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.</li> <li>Cena s překážkami je určena v případech, kdy: <ol style="list-style-type: none"> <li>na 200 m<sup>2</sup> frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,</li> <li>jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.</li> </ol> </li> <li>Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.</li> </ol> </li></ol>						
	P		<p>Poznámka k položce:</p> <p>R-mat bude na místě odprodán zhotoviteli.</p> <p>"stávající asf. povrch tl.100mm" 58,3+10+24+15,2+20,1</p>			127,600			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	32,800	71,50	2 345,20	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/113202111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/113202111</a>						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny jsou určeny: <ol style="list-style-type: none"> <li>pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspávaných jakýmkoliv materiálem,</li> <li>pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.</li> </ol> </li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: <ol style="list-style-type: none"> <li>vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. - - . Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,</li> <li>vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.</li> </ol> </li> <li>Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.</li> <li>Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.</li> </ol>						
	VV		"obruba" 30,8+2			32,800			
7	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	70,600	79,00	5 577,40	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/113203111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/113203111</a>						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny jsou určeny: <ol style="list-style-type: none"> <li>pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspávaných jakýmkoliv materiálem,</li> <li>pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.</li> </ol> </li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: <ol style="list-style-type: none"> <li>vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. - - . Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,</li> <li>vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.</li> </ol> </li> <li>Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.</li> <li>Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.</li> </ol>						
	VV		"II-fádek" 2*35,3			70,600			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	1,715	152,50	261,54	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/174101101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/174101101</a>						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.</li> <li>V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. Objem zásypu je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsahu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.</li> <li>Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.</li> <li>Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.</li> <li>V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Připlatek za prohození sypaniny.</li> </ol>						
	VV		"dosyp pod napojení R-mat k obrubě - ŠD" 0,07*(15+5,5+4)			1,715			
9	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	3,430	521,00	1 787,03	CS ÚRS 2022 01	
	PP		šterkodrt' frakce 0/32						
	VV		"dosyp pod napojení R-mat k obrubě - ŠD" 0,07*(15+5,5+4)*2			3,430			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m <sup>2</sup>	155,500	25,00	3 887,50	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/181951112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/181951112</a>						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněnou plochu jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předeplše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu.</li> <li>Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.</li> <li>Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.</li> <li>Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</li> </ol>						
	VV		155,5			155,500			
	D	5	Komunikace pozemní				233 478,93		
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 150 mm	m <sup>2</sup>	155,500	230,00	35 765,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/564851111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/564851111</a>						
	VV		"nová kce ŠDa 0-32" 58,3+(16*0,6)			67,900			
	VV		"nová kce ŠDa 0-32" 2*43,8			87,600			
	VV		Součet			155,500			
12	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 250 mm	m <sup>2</sup>	71,100	331,00	23 534,10	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 250 mm						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/564871111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/564871111</a>						
	VV		"nová kce ŠDa 32-63" 58,3+(16*0,8)			71,100			
13	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 100 mm	m <sup>2</sup>	40,400	84,00	3 393,60	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 100 mm						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/564931412">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/564931412</a>						
	P		<p>Poznámka k položce:</p> <p>využít ze SO 105,1</p> <p>napojení 4,04m<sup>3</sup>; vrstva ACL 1,53m<sup>3</sup></p> <p>"napojení za obrubu R-mat zpětně tl.200mm" 2*20,2</p>			40,400			
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	58,300	322,00	18 772,60	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/565135111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/565135111</a>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m <sup>2</sup> . 2. ČSN EN 13108-1 přípuští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	VV		"nová kce" 58,3		58,300			
15	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	58,300	25,90	1 509,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/573191111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/573191111</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem přepracované očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem částí C 01 tohoto katalogu.					
	VV		"nová kce 0,7kg/m <sup>2</sup> " 58,3		58,300			
16	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	255,200	19,30	4 925,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/573231108">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/573231108</a>					
	VV		"nová kce" 2*(10+24+15,2+20,1+58,3)		255,200			
17	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 l do 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	127,600	365,00	46 574,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/577134131">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/577134131</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m <sup>2</sup> . 2. ČSN EN 13108-1 přípuští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		"nová kce" 10+24+15,2+20,1+58,3		127,600			
18	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	127,600	445,00	56 782,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/577155132">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/577155132</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m <sup>2</sup> . 2. ČSN EN 13108-1 přípuští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> využití ze SO 105.1: napojení 4,04m <sup>3</sup> ; vrstva ACL 1,53m <sup>3</sup>					
	VV		"nová kce 20% R-mat zpětně" 10+24+15,2+20,1+58,3		127,600			
19	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m <sup>2</sup>	43,800	688,00	30 134,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/591211111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/591211111</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vjeřňová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těchto materiálů na výpňl spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výšl 1 %, - u drobných kostek ve výšl 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou záplivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Záplivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"nová kce" 43,8		43,800			
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	122,100	99,00	12 087,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/599141111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/599141111</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1. - - - Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.					
	VV		"v místech napojení" 11+15+15+10,3+12+23,5+20+15,3		122,100			
	D	8	Trubní vedení				43 344,00	
21	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000	562,00	1 686,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899103211">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899103211</a>					
	VV		"vyměna" 3		3,000			
22	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	3 688,00	11 064,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899104112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899104112</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 899 10 -112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. částí A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové míže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů v i patrech. c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.					
	VV		3		3,000			
23	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	8 100,00	24 300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
	VV		3		3,000			
24	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 098,00	6 294,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899331111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/899331111</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytí, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, míže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytí popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové míže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
	VV		3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				89 355,99	
25	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	27,900	144,00	4 017,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916111122">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916111122</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:</p> <p>a) 0,065 t/m pro velké kostky,</p> <p>b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.</p> <p>3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:</p> <p>a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,</p> <p>b) s boční opěrkou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrkou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.</p>					
		VV	"nový řádek" 27,9			27,900		
26	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	27,900	186,00	5 189,40	CS ÚRS 2022 01
		PP	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916111123">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916111123</a>					
		PSC	<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:</p> <p>a) 0,065 t/m pro velké kostky,</p> <p>b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.</p> <p>3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:</p> <p>a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,</p> <p>b) s boční opěrkou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrkou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.</p>					
		VV	"nový řádek" 27,9			27,900		
27	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	9,876	825,00	8 147,70	CS ÚRS 2022 01
		PP	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
		P	<b>Poznámka k položce:</b> předpoklad nové kostky - 20% spotřeba 11/5m2			1,116		
		VV	"II-řádek" (0,2*0,2*27,9)			8,760		
		VV	"nová kce vjezdy" (0,2*43,8)			9,876		
		VV	Součet					
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	80,400	335,00	26 934,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916131213">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916131213</a>					
		PSC	<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:</p> <p>a) pro osazení do lože z kamenná téženo a náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,</p> <p>b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr;</p> <p>2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
		P	<b>Poznámka k položce:</b> beton tl. C 20/25 XF4					
		VV	"nová obruba" 41,8+23,5+13,1+2			80,400		
29	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	14,000	173,00	2 422,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
		VV	"13,1+2%" 14			14,000		
30	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	505,00	1 010,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
		VV	"PV" 2			2,000		
31	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	43,000	225,00	9 675,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
		VV	"41,8+2%" 43			43,000		
32	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	24,000	625,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					
		VV	"23,5+2%" 24			24,000		
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,591	4 069,00	2 404,78	CS ÚRS 2022 01
		PP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916991121">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916991121</a>					
		VV	0,05*0,25*0,4			0,005		
		VV	0,07*0,3*27,9			0,586		
		VV	Součet			0,591		
34	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	4,000	115,00	460,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šílky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/919732211">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/919732211</a>					
		PSC	<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.</p>					
		VV	"pracovní spára" 4			4,000		
35	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	122,100	100,50	12 271,05	CS ÚRS 2022 01
		PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/919735112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/919735112</a>					
		PSC	<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.</p>					
		VV	"v místech napojení" 11+15+15+10,3+12+23,5+20+15,3			122,100		
36	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	127,600	2,50	319,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Čištění vozovek metením biáta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/938909311">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/938909311</a>					
		PSC	<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro očištění:</p> <p>a) povrchu stávající vozovky,</p> <p>b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.</p>					
		VV	"po frézování" 127,6			127,600		
37	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	40,688	37,00	1 505,46	CS ÚRS 2022 01
		PP	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložním očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/979071121">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/979071121</a>					
		PSC	<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.</p> <p>2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.</p>					
		P	<b>Poznámka k položce:</b> předpoklad využití zpětné 80%					
		VV	"kostka pro zpětné použití" 0,8*(6,3+37,5)			35,040		
		VV	"II-řádek" 0,8*0,2*35,3			5,648		
		VV	Součet			40,688		
		D	997	Presun sutě			107 083,12	
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,368	297,00	3 970,30	CS ÚRS 2022 01
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997013501</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> R-mat bude využit zpětně: krajnice 3,75m3; vrstva ACL 25,13m3. využití v SO 105.3.2: napojení 24,92m3; vrstva ACL 0,81m3. využití v SO 105.4: napojení 4,04m3; vrstva ACL 1,53m3. Celkem 60,18m3					
		VV	(4,04+1,53)*2,4			13,368		
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		53,472	12,90	689,79 CS ÚRS 2022 01
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>					
		VV	"odvoz" 2*13,368			26,736		
		VV	"dovoz" 2*13,368			26,736		
		VV	Součet			53,472		
40	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t		13,368	425,00	5 681,40 CS ÚRS 2022 01
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511</a>					
		P	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Vzniklý R-mat bude využit zpětně: krajnice 3,75m3; vrstva ACL 25,13m3. využití v SO 105.3.2: napojení 24,92m3; vrstva ACL 0,81m3. využití v SO 105.4: napojení 4,04m3; vrstva ACL 1,53m3. Celkem 60,18m3					
		VV	(4,04+1,53)*2,4			13,368		
41	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t		100,854	272,00	27 432,29 CS ÚRS 2022 01
		PP	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211511</a>					
		P	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suti nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
		VV	"poklop" 3*0,14			0,420		
		VV	"beton"					
		VV	"l-fádek-20%" 2*35,3*0,2*0,115			1,624		
		VV	"obruba" (30,8+2)*0,205			6,724		
		VV	"kamenivo"					
		VV	"drobná kostka" (6,3+37,5)*0,2*0,12			1,752		
		VV	"odkop koe ŠD tl.450mm" 58,3*0,45*2			52,470		
		VV	"odkop štěrku tl.200mm" 20,2*0,2*2			8,080		
		VV	"odkop koe tl.340mm" (6,3+37,5)*0,34*2			29,784		
		VV	Součet			100,854		
42	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t		1 411,956	15,00	21 179,34 CS ÚRS 2022 01
		PP	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211519</a>					
		P	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suti nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
		VV	14*100,854			1 411,956		
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t		8,348	250,00	2 087,00 CS ÚRS 2022 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861</a>					
		VV	1,624+6,724			8,348		
44	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		92,086	500,00	46 043,00 CS ÚRS 2022 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873</a>					
		VV	1,752+52,47+8,08+29,784			92,086		
D	998		Přesun hmot				3 091,30	
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		40,675	76,00	3 091,30 CS ÚRS 2022 01
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111</a>					
		P	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST