

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-003096

Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2025/310

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/23 Kardašova Řečice, obchvat, doplňkový GTP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 20006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [redacted] ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“

Vedoucí společník: GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: 51-3658250237/0100, Komerční banka
zastoupena: [redacted] předsedou představenstva
[redacted] místopředsedou představenstva
[redacted], členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], obchodní ředitel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
vedoucí pracoviště České Budějovice
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

a

Společník 2:

se sídlem: SAMSON PRAHA, spol. s r. o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 48539589
DIČ: CZ48539589
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 19476
zastoupena: [REDACTED], jednatelem

a

Společník 3: **GEOtest, a.s.**
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupena: [REDACTED], předsedou představenstva

a

Společník 4: **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupena: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

a

Společník 5: **GEOSTAR, spol. s r. o.**
se sídlem: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno – Slatina
IČO: 13690337
DIČ: CZ13690337
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 436
zastoupena: [REDACTED], jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I. **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - realizace doplňkového geotechnického průzkumu pro stavbu „I/23 Kardašova Řečice, obchvat“
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - technické podmínky definované Rámcovou dohodou;
 - všechny aktuální platné normy a předpisy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 343 264,-	492 085,-	2 835 349,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatелеm odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
[REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Přípravné práce (vytyčení, střety zájmů, vstupy): do 4 týdnů od účinnosti smlouvy
Realizace technických terénních prací: do 4 týdnů
Laboratorní zkoušky: do 6 týdnů
Vyhodnocení: do 4 týdnů
Celková lhůta na zpracování průzkumu je min. 18 týdnů = 4,5 měsíce.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/23 Kardašova Řečice, obchvat.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Nepoužito. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení: Nepoužito.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužito.
6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.
7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužito.
8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:
Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice, Lidická tř. 110/49, 370 44 České Budějovice.
10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED]
11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele a to: Zpracování výsledků a doporučení doplňkového GTP do závěrečné zprávy.
12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor: výstavby
adresa: Správa České Budějovice
Lidická 110/49
370 44 České Budějovice
k rukám: [REDACTED]
Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
e-mail: [REDACTED]
k rukám: [REDACTED]
14. Nepoužito.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Projektová dokumentace
 2. Nepoužito
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.12
14:40:47 +02'00'

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.12
14:44:26 +02'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 15.09.2025 15:14:24 +02:00

SOUPIS PRACÍ

 Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2025.09.12
15:56:31 +02'00'

 Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2025.09.12
15:52:53 +02'00'

Soupis prací - příloha č. 3 Smlouvy 05PT-003096 (GTC/2025/310)					
Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, 01ST-001163					
pol.	výkon / dodávka prací	počet m. j.	jedn.	jedn. cena	cena Kč
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE				
1.1.	A- VRTNÉ PRÁCE				
1.1.1.	1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m	20	bm		
1.1.1.	4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m	6	bm		
1.1.1.	8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m	80	bm		
1.1.1.	10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů	80	bm		
1.1.1.	11 Presiometrické vrty vrtané TK (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů	32	bm		
1.1.1.	13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (Ø112 mm)	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu	0	ks	Nepoužije se	
1.1.1.	17 Přibírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm)	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění	0	bm	Nepoužije se	
1.1.1.	20 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace	0	ks	Nepoužije se	
1.1.1.	21 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace	0	bm	Nepoužije se	
1.2.	B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE				
1.2.1.	1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK	0	prac.	Nepoužije se	
1.2.1.	2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem	0	prac.	Nepoužije se	
1.2.1.	3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu	4	prac.		
1.2.1.	4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích	0	prac.	Nepoužije se	
1.2.1.	5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí	0	prac.	Nepoužije se	
1.2.1.	6 Provozní pažení a odpažení vrtů	60	bm		
1.2.1.	7 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklimo)	0	ks	Nepoužije se	
1.2.1.	8 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření	32	hod.		
1.2.1.	9 Likvidace vrtů hutněným záhozem	100	m		
1.2.1.	10 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí	0	m	Nepoužije se	
1.2.1.	11 Skartace vrtného jádra	100	m		
1.2.1.	12 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)	1	kpl		
1.2.1.	13 Škody na pozemcích *)	1	kpl		
1.3.	C- ODBĚR VZORKU				
1.3.1.	1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B	12	ks		
1.3.1.	2 Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B	0	ks	Nepoužije se	
1.3.1.	3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B	0	ks	Nepoužije se	
1.3.1.	4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vřtačným břitovým odběrákem	12	ks		
1.3.1.	5 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison	0	ks	Nepoužije se	
1.3.1.	6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou	8	ks		
1.3.1.	7 Odběr vzorků vody	4	ks		
1.3.1.	8 Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin	0	ks	Nepoužije se	
	dílčí mezisoučet - pol. 1.			bez DPH	
2.	POLNÍ ZKOUSKY				
2.1.	1 Presiometrické zkoušky	16	zk.		
2.1.	2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku	4	zk.		
2.1.	3 Dilatometrické zkoušky (DMT)	0	zk.	Nepoužije se	
2.1.	4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku	0	zk.	Nepoužije se	
2.1.	5 Dynamické penetrační zkoušky	0	bm	Nepoužije se	
2.1.	6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku	0	zk.	Nepoužije se	
2.1.	7 Statické penetrační zkoušky CPT	100	bm		
2.1.	8 Statické penetrační zkoušky CPTU	100	bm		
2.1.	9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU	4	zk.		
2.1.	10 Inklinometrické měření (do hl. 40m)	0	ks	Nepoužije se	
2.1.	11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem	20	zk.		
2.1.	12 Měření kapesním penetrometrem	10	m		
2.1.	13 Statická zatěžovací zkouška	0	ks	Nepoužije se	
2.1.	14 Rázová zatěžovací zkouška	0	ks	Nepoužije se	
2.1.	15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek	48	hod.		
	dílčí mezisoučet - pol. 2.			bez DPH	
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE				
3.1.	1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření	0	hod.	Nepoužije se	
3.1.	2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)	0	m	Nepoužije se	
3.1.	3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS)	0	m	Nepoužije se	
3.1.	4 Vertikální elektrické sondování (VES)	0	bod	Nepoužije se	
3.1.	5 Elektromagnetické metody (VDV, DEMP)	0	bod	Nepoužije se	
3.1.	6 Odporové profilování	0	bod	Nepoužije se	
3.1.	7 Odporová tomografie (ERT, MEM)	0	m	Nepoužije se	
3.1.	8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)	0	bod	Nepoužije se	
3.1.	9 Gravimetrie (tíhová měření)	0	bod	Nepoužije se	
3.1.	10 Georadarové měření (GPR)	0	m	Nepoužije se	
3.1.	11 Magnetometrie	0	bod	Nepoužije se	
3.1.	12 Metoda spontánní polarizace (SP)	0	bod	Nepoužije se	
3.1.	13 Spektrometrie - gama aktivita (SG)	0	bod	Nepoužije se	
3.1.	14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)	0	m	Nepoužije se	
3.1.	15 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)	0	m	Nepoužije se	
3.1.	16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)	0	m	Nepoužije se	
3.1.	17 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem	0	m	Nepoužije se	
3.1.	18 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy	0	hod.	Nepoužije se	
	dílčí mezisoučet - pol. 3.			bez DPH	0 Kč
4.	LABORATORNÍ PRÁCE				
4.1.	1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")	12	zk.		
4.1.	2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")	12	zk.		
4.1.	3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost	0	zk.	Nepoužije se	
4.1.	4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem	8	zk.		
4.1.	5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku	0	zk.	Nepoužije se	
4.1.	6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti	0	zk.	Nepoužije se	
4.1.	7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost	12	zk.		
4.1.	8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost	0	zk.	Nepoužije se	
4.1.	9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU	0	zk.	Nepoužije se	
4.1.	10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso)	0	zk.	Nepoužije se	
4.1.	11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti	8	zk.		
4.1.	12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak	8	zk.		
4.1.	13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI)	1	zk.		
4.1.	14 Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivý + IBI s aditivý) - 1 sada při 1 vlhkosti	1	zk.		
4.1.	15 Stanovení agresivity zemin (hornin)	0	zk.	Nepoužije se	
4.1.	16 Stanovení obsahu organických látek	0	zk.	Nepoužije se	
4.1.	17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech	0	zk.	Nepoužije se	
4.1.	18 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině	0	soubor	Nepoužije se	
4.1.	19 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny	0	zk.	Nepoužije se	
4.1.	20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce	0	zk.	Nepoužije se	
4.1.	21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách	54	hod.		

žlutě vyplní dodavatel
zeleně vyplní objednatel

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **„RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“**
 Vedoucí společník: **GeoTec-GS, a.s.**
 se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00
 IČO: 25103431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524, jakožto zhotovitel stavebních prací „**I/23 Kardašova Řečice, obchvat, doplňkový GTP**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	Identifikace poddodavatele: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatel je/není malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie jsou/nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	Obchodní název dodavatele (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana dodavatele v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.
Stavební geologie – IGHG, spol. s r.o.	a) IČO: 47051175 b) sídlo poddodavatele: Tachlovice 7, 252 17 c) kontaktní e-mailová adresa: [REDACTED] d) telefon: [REDACTED] e) poddodavatel je malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů	a) vrtné práce b) méně než 5 %	GeoTec-GS, a.s.
GEOBE s.r.o.	a) IČO: 27675904 b) sídlo poddodavatele: Tasova 81, 683 33 Brankovice c) kontaktní e-mailová adresa: [REDACTED] d) telefon: [REDACTED] e) poddodavatel je malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů	a) vrtné práce b) méně než 5 %	GeoTec-GS, a.s.

NN COMPANY s.r.o.	a) IČO: 07564317 b) sídlo poddodavatele: Baškirská 1404/1, 101 00, Praha – Vršovice c) kontaktní e-mailová adresa: [REDACTED] d) telefon: [REDACTED] e) poddodavatel je malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů	a) vrtné práce b) méně než 5 %	GeoTec-GS, a.s.
UNIGEO a.s.	a) IČO: 45192260 b) sídlo poddodavatele: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová c) kontaktní e-mailová adresa: [REDACTED] d) telefon: [REDACTED] e) poddodavatel je malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů	a) vrtné a laboratorní práce b) méně než 5 %	GeoTec-GS, a.s.

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
[REDACTED] Datum: 2025.09.12
15:57:09 +02'00'

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED] Datum: 2025.09.12
15:53:21 +02'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 15.09.2025 15:13:33 +02:00


PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **„RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“**
Vedoucí společnosti: **GeoTec-GS, a.s.**
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00
IČO: 25103431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524, jakožto zhotovitel stavebních prací „**I/23 Kardašova Řečice, obchvat, doplňkový GTP 05PT-003096**“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci stavebních prací „**I/23 Kardašova Řečice, obchvat, doplňkový GTP 05PT-003096**“.

Funkce ¹	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah k dodavateli/poddodavateli:
inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu:		Pracovní smlouva
inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu:		Pracovní smlouva
inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu:		Pracovní smlouva
zeměměřič		Pracovní smlouva

 Digitálně podepsal
k
 Datum: 2025.09.12
15:57:38 +02'00'

 Digitálně podepsal
 Datum: 2025.09.12
15:53:52 +02'00'

- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001163.“

Digitálně podepsal 
Datum: 15.09.2025 15:13:18 +02:00

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-003096
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002.34846
Název související veřejné zakázky:

I/23 Kardašova Řečice, obchvat, doplňkový GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]
se sídlem: [doplní zhotovitel]
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 - Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 - Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelům bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelům s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
 - Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
 - Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne _____ V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal: _____
Datum: 15.09.2025 15:13:02 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.12
15:58:06 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.12
15:54:22 +02'00'