



## KRYCÍ LIST

Termín montáže

Číslo CN 7N 2387

Smlouva o dílo

Datum 14.8.2025

Cenová nabídka k odsouhlasení

ADRESA STAVBY KAMELKA č.p. 87  
 Odběratel MĚSTO ODRY  
 Adresa  
 Rodné číslo/IČ [redacted]  
 Telefon [redacted] E-mail [redacted]

ZÁLOHA %

v hotovosti  bankovním převodem

DOPLATEK %

v hotovosti  bankovním převodem

PLAST  
 VEKA 82 MD

Barva oken	<u>BILO</u>	
Sklo	<input type="checkbox"/> Dvojsklo	<input checked="" type="checkbox"/> Trojsklo
Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Elegant
Sítě	<input type="checkbox"/> Ano	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
Žaluzie	<input type="checkbox"/> Ano	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
Předokenní žaluzie	<input type="checkbox"/> Ano	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
Rolety	<input type="checkbox"/> Ano	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
Parapet vnitřní - nový	<input checked="" type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
Parapet venkovní - nový	<input checked="" type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
Pozinkovaná lišta <u>7, 1, 2, 3</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
Podkladový profil	<input checked="" type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
Barva těsnění	<input checked="" type="checkbox"/> Černá	<input type="checkbox"/> Šedá <input type="checkbox"/> Hnědá
Reklamní plachta	<input type="checkbox"/> Ano	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
Nalepovací lišta INTERIER (pozice)		

HLINÍK  
 PROCURAL

DŘEVO  
 WD

DŘEVOHLINÍK  
 WD

### ZAMĚŘENÍ PRVKŮ

do venkovní fasády  zapuštění oken cca 10m  
 do nových stavebních otvorů  výška podlahy (±)  
 jinak  dohoda o skladbě podlahy  
 G.S.O. (č. pozice) (G.S.O. = stavební otvor uvedený ve smlouvě, který objednavatel připraví pro montáž oken)  dodavatel  odběratel

Zateplení  ANO  NE  
 Špaleta v mm  Obvodový plášť v mm  Pod parapetem v mm

### DEMONTÁŽ

<input checked="" type="checkbox"/> Jednoduchá okna	<input checked="" type="checkbox"/> dodavatel	<input type="checkbox"/> odběratel
<input checked="" type="checkbox"/> Kastlová okna	<input checked="" type="checkbox"/> dodavatel	<input type="checkbox"/> odběratel
<input type="checkbox"/> Plastová okna	<input type="checkbox"/> dodavatel	<input type="checkbox"/> odběratel
<input type="checkbox"/> Mříž	<input type="checkbox"/> dodavatel	<input type="checkbox"/> odběratel
<input type="checkbox"/> Luxfery	<input type="checkbox"/> dodavatel	<input type="checkbox"/> odběratel
<input type="checkbox"/> Kovový rám (pozice)	<input type="checkbox"/> dodavatel	<input type="checkbox"/> odběratel
<input type="checkbox"/> Žaluzie/rolety	<input type="checkbox"/> dodavatel	<input type="checkbox"/> odběratel
<input type="checkbox"/> Vnitřní parapety	<input type="checkbox"/> dodavatel	<input type="checkbox"/> odběratel
<input checked="" type="checkbox"/> Venkovní parapety	<input checked="" type="checkbox"/> dodavatel	<input type="checkbox"/> odběratel
<input checked="" type="checkbox"/> Likvidace odpadu	<input checked="" type="checkbox"/> dodavatel	<input type="checkbox"/> odběratel
<input type="checkbox"/> Kontejner zajišťuje	<input type="checkbox"/> dodavatel	<input type="checkbox"/> odběratel

## MONTÁŽ

<input type="checkbox"/> panel	<input checked="" type="checkbox"/> cihla	<input type="checkbox"/> Siporex	<input type="checkbox"/> železná konstrukce mm
<input checked="" type="checkbox"/> osazení původní	<input type="checkbox"/> osazení jiná mm	<b>Lešení</b>	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<input checked="" type="checkbox"/> kotvy	<input checked="" type="checkbox"/> turbošrouby	<b>zajistí</b>	<input type="checkbox"/> dodavatel <input type="checkbox"/> odběratel
<input checked="" type="checkbox"/> montáž pozinkované lišty			<input type="checkbox"/> kostka RI OKNA a.s. (1 000 x 2 000 x 5 000 mm)
<input type="checkbox"/> montáž žaluzií			<input type="checkbox"/> jiné lešení
<input type="checkbox"/> montáž sítí			<input type="checkbox"/> jiný rozměr mm
<input checked="" type="checkbox"/> lištování nalepovací lištou		<b>výška parapetu mm</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> SWS interiéru exteriéru		<b>montáž nadrozměrných výrobků</b>	
<b>Manipulační technika</b>			
		<b>zajistí</b>	<input type="checkbox"/> dodavatel <input type="checkbox"/> odběratel

## ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

<input type="checkbox"/> jednoduchá okna	<input checked="" type="checkbox"/> APU lišta interiéru <b>NE</b>		
<input type="checkbox"/> kastlová okna	<input checked="" type="checkbox"/> montáž vnitřních parapetů		
<input type="checkbox"/> jednoduchá okna/užití polystyrenu	<input type="checkbox"/> montáž venkovních parapetů		
<b>Dozdívky (pozice)</b>	<b>počet</b>	<input type="checkbox"/> Zapravení vnitřní	<input type="checkbox"/> Zapravení venkovní
<b>Zednické zapravení vnitřní</b>	<input type="checkbox"/> rovné (zrcátko)	<input checked="" type="checkbox"/> sešikmené (otevřené špalety)	<input type="checkbox"/> polystyrénem <input type="checkbox"/> lištování
<b>venkovní</b>	<input type="checkbox"/> omítkovina	<input type="checkbox"/> akryl	<input checked="" type="checkbox"/> neprovádíme
<b>SWS pásy</b>	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne/ zákazník přes doporučení SWS pásy nepožaduje	
<b>Exteriér</b>	a+b+c <b>T 90 6-15 x 15</b>		
	d <b>AB EKO EXT</b>		
<b>Interiér</b>	a+b+c <b>AP S PERLINOU 100</b>		
	d <b>AP S PERLINOU 100</b>		

## OBRÁZEK

## POZNÁMKY

LIŠTA S PRÁPORCEM BUDE ZAMĚŘENA PO MONTÁŽI  
 U OKEN KDE JSOU POKRYTEJ NEBO LIŠTA S PRÁPORCEM  
 UELZE APLIKOVAT SWS PÁSKA VE SPODNÍ ČÁSTI

## S tímto ujednáním zákazník souhlasí

Objednatel (hůlkovým)		Podpis
Dodavatel <b>ZA RI-OKNA</b>		
<b>V KAMÉUCE</b>		Dne <b>25.8.2025</b>



**RI OKNA a.s.**

Úkolky 1055  
696 81 Bzenec  
Česká republika

IČ: 60724862  
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.

Místecká 1111  
742 58 Příbor  
Mobil: ;  
Tel.: ;  
E-mail: ;

Zpracoval: [redacted]  
Obchodní zástupce: [redacted]  
Kontakt: 777 751 819  
[redacted]

Dne: 14.8.2025

**Město Odry**

Masarykovo nám. 16/25  
742 35 Odry - Kamenka



## CENOVÁ NABÍDKA

č. PN2387 / 1s

Vážení obchodní přátelé.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.


Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce VEKA®. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz).

**Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.**

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------


<b>1</b>	<b>1 ks</b>	20 489,00 Kč	20 489,00 Kč
----------	-------------	--------------	--------------



Systém: **VEKA SOFTLINE 82MD**  
 Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm  
 Křídlo: 2 \* 103341 Křídlo 84mm V82MD  
 Štulp: 102314 Štulp VE82 54mm ok.  
 Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé  
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**  
 kř. profil      klika  
 1 SL 84      500 **O levé**  
 2 SL 84      500 **OS pravé + mikroventilace**  
 pole tl. šířka / výška výplň  
 1.1 46 583 / 962 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
 2.1 46 583 / 962 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**  
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE82**  
 Vyztužení: **STANDARD**  
 Odvodnění: **dopředu**  
 Parametry dle křidel:  
 1 Okenní klika: -  
 Rozměr: 1490 x 1170 mm

1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu - 2,5m	305,00	305,00
1 x 1,540 m	109440 Nalep.lišta s jazýčkem 50x2,5mm Bílá á 6,5m	324,00	324,00

<b>2</b>	<b>3 ks</b>	31 931,00 Kč	95 793,00 Kč
----------	-------------	--------------	--------------




Systém: **VEKA SOFTLINE 82MD**  
 Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm  
 Křídlo: 3 \* 103341 Křídlo 84mm V82MD  
 Štulp: 102314 Štulp VE82 54mm ok.  
 Sloupek: 102310 Sloupek V82MD 94mm  
 Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé  
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**  
 kř. profil      klika  
 1 SL 84      500 **OS levé + mikroventilace**  
 2 SL 84      500 **O pravé**  
 3 SL 84      500 **OS pravé + mikroventilace**  
 pole tl. šířka / výška výplň  
 1.1 46 540 / 1112 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
 2.1 46 540 / 1112 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
 3.1 46 540 / 1112 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**  
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE82**  
 Vyztužení: **STANDARD**  
 Odvodnění: **dopředu**  
 Parametry dle křidel:  
 2 Okenní klika: -  
 Rozměr: 2100 x 1320 mm

3 ks	<b>Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá</b>		
	pole č. Ovládací profil	Šířka	Výška
	1 RAL9010 Bílý	498	1080 mm
	2 RAL9010 Bílý	498	1080 mm
	3 RAL9010 Bílý	498	1080 mm
			Ovládání
			vlevo
			vpravo
			vpravo
		2 471,00	7 413,00
1 x 2,150 m	109440 Nalep.lišta s jazýčkem 50x2,5mm Bílá á 6,5m	452,00	1 356,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu - 2,5m		

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

305,00 915,00


**3** **1 ks** 25 393,00 Kč 25 393,00 Kč



Systém: **VEKA SOFTLINE 82MD**  
Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm  
Křídlo: 2 \* 103341 Křídlo 84mm V82MD  
Sloupek: 102310 Sloupek V82MD 94mm  
Barva: **Bílá**  
Těsnění: Černé/Černé  
Kování: **Siegenia TITAN Premium**  
kř. profil klika  
1 SL 84 500 **O levé**  
2 SL 84 500 **OS pravé + mikroventilace**  
pole tl. šířka / výška výplň  
1.1 46 718 / 1112 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
2.1 46 718 / 1112 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**  
Zaskl.lišty: SOFTLINE82  
Vyztužení: STANDARD  
Odvodnění: **dopředu**  
Rozměr: 1800 x 1320 mm

1 x 1,850 m	109440 Nalep.lišta s jazýčkem 50x2,5mm Bílá á 6,5m	389,00	389,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu - 2,5m	305,00	305,00


**4** **3 ks** 19 318,00 Kč 57 954,00 Kč



Systém: **VEKA SOFTLINE 82MD**  
Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm  
Křídlo: 2 \* 103341 Křídlo 84mm V82MD  
Štulp: 102314 Štulp VE82 54mm ok.  
Barva: **Bílá**  
Těsnění: Černé/Černé  
Kování: **Siegenia TITAN Premium**  
kř. profil klika  
1 SL 84 500 **O levé**  
2 SL 84 500 **OS pravé + mikroventilace**  
pole tl. šířka / výška výplň  
1.1 46 433 / 1112 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
2.1 46 433 / 1112 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**  
Zaskl.lišty: SOFTLINE82  
Vyztužení: STANDARD  
Odvodnění: **dopředu**  
Parametry dle křidel:  
1 Okenní klika: -  
Rozměr: 1190 x 1320 mm

1 x 1,240 m	109440 Nalep.lišta s jazýčkem 50x2,5mm Bílá á 6,5m	261,00	783,00
1 x 1,250 m	<b>225mm ALU</b> parapet <b>tm. hnědý RAL 8019</b>	1 306,00	3 918,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
<b>5</b>	<b>5 ks</b>	32 678,00 Kč	163 390,00 Kč



**Systém: VEKA SOFTLINE 82MD**  
**Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm**  
**Křídlo: 3 \* 103341 Křídlo 84mm V82MD**  
**Štulp: 102314 Štulp VE82 54mm ok.**  
**Sloupek: 102310 Sloupek V82MD 94mm**  
**Barva: Bílá**  
**Těsnění: Černé/Černé**  
**Kování: Siegenia TITAN Premium**  
*kř. profil klika*  
 1 SL 84 600 **OS levé + mikroventilace**  
 2 SL 84 600 **O pravé**  
 3 SL 84 600 **OS pravé + mikroventilace**  
*pole tl. šířka / výška výplň*  
 1.1 46 540 / 1142 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
 2.1 46 540 / 1142 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
 3.1 46 540 / 1142 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
**Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra šedý RAL7040**  
**Zaskl.lišty: SOFTLINE82**  
**Vyztužení: STANDARD**  
**Odvodnění: dopředu**  
**SÁL**

Parametry dle křídel:

2 Okenní klika: -

Rozměr: 2100 x 1350 mm

5 ks

**Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá**

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	498	1110 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	498	1110 mm	vpravo
3	RAL9010 Bílý	498	1110 mm	vpravo

2 550,00 12 750,00

1 x 2,150 m

500mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER  
Hloubka: 500 mm

2 422,00 12 110,00

1 x 2,150 m

**225mm ALU** parapet **tm. hnědý RAL 8019**


2 147,00 10 735,00

**6**

**2 ks**

21 889,00 Kč

43 778,00 Kč



**Systém: VEKA SOFTLINE 82MD**  
**Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm**  
**Křídlo: 2 \* 103341 Křídlo 84mm V82MD**  
**Štulp: 102314 Štulp VE82 54mm ok.**  
**Barva: Bílá**  
**Těsnění: Černé/Černé**  
**Kování: Siegenia TITAN Premium**  
*kř. profil klika*  
 1 SL 84 600 **O levé**  
 2 SL 84 600 **OS pravé + mikroventilace**  
*pole tl. šířka / výška výplň*  
 1.1 46 503 / 1212 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
 2.1 46 503 / 1212 4(ip1,1)-16-4-18-4(ip1,1) Ug=0,5  
**Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra šedý RAL7040**  
**Zaskl.lišty: SOFTLINE82**  
**Vyztužení: STANDARD**  
**Odvodnění: dopředu**  
 Parametry dle křídel:  
 1 Okenní klika: -  
 Rozměr: 1330 x 1420 mm

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
	1 x 1,400 m	500mm parapet <b>bílý</b> HAMMER plast INTERIER Hloubka: 500 mm	1 668,00	3 336,00
	1 x 1,400 m	<b>225mm ALU</b> parapet <b>tm. hnědý RAL 8019</b>	1 446,00	2 892,00
<b>7</b>	1 x	15 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled:

Obvod	92,640 m
Počet oken	15 ks
Počet skel	38 ks
Obvod bez spojů	92,640 m
Plocha oken	35,12 m <sup>2</sup>
Plocha skel	22,69 m <sup>2</sup>

Suma položek		<b>464 328,00 Kč</b>
Sleva	-60,00 %	-278 596,80
Montáž		16 740,00
Montáž žaluzií (poz. 2 - 9ks, poz. 5 - 15ks))		2 400,00
Demontáž kastlových oken vč. likvidace		13 020,00
Zednické zapravení do šikma, int.		37 200,00
SWS pásky		12 090,00
Suma netto		<b>267 181,20</b>
DPH	21,00 %	56 108,05
Částka k zaplacení		<b>323 289,25 Kč</b>

Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Doprava výrobku je v ceně montáže.

Vysvětlivky ke kování:

OS	- otevíravé sklopné okno
O	- otevíravé okno
S	- sklopné okno
SP	- sklopné posuvné balkonové dveře
VD	- vstupní dveře

- D klika-klika - balkonové dveře otvíravé dovnitř/ven s oboustranným zámkem FAB a oboustrannou klikou (kování jako vstupní dveře)
- klika-klika+FAB - balkonové dveře otvíravé dovnitř s oboustrannou okenní klikou s rozetou zevnitř pod/nad klikou

**Nabídka je platná 14 dnů** (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

**V případě vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.**

- Před výrobou bude provedeno jedno bezplatné zaměření.
- Záruka na plastové výrobky je 60 měsíců (pokud provádíme montáž), na příslušenství 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak).
- Termín dodání je pro standartní barvu 4 - 5 týdnů od podepsání smlouvy, pro barvu nestandardní je termín dodání 6 - 7 týdnů, (při velké naplněnosti výroby se termíny dodání mohou prodloužit), termín je nutno individuálně upřesnit.

**DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OBJEDNATELE K ZAJIŠTĚNÍ HLADKÉHO PRŮBĚHU VÝMĚNY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A K MAXIMÁLNÍMU SNÍŽENÍ RIZIKA PŘÍPADNÉHO POŠKOZENÍ MAJETKU:**

- zajištění volného prostoru kolem výplní min.1m,
- musí být vše vyklizeno: odstraněn volně stojící nábytek (spíže, skříně), kabely, anteny, sušáky apod. Objednatel si připraví chráničky na kabeláž, tzv. husí krk,
- překrytí podlahových krytin lepenkovými kartony, starými koberci, prostěradly apod.,
- v případě možnosti odstranění stávajících koberců,
- ostatní nábytek překrýt malířskými foliemi,
- z bezpečnostních důvodů se montážníci nevyzouvají,
- je potřeba se připravit na prašnost i přes veškeré úsilí montážníků o co nejmenší množství nepořádku,
- práce budou vykonávány v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00hod. Po tuto dobu bude objekt / byt přístupný pokud se montážníci nedomluví jinak,
- po dokončení prací montážníci provedou HRUBÝ ÚKLID.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla  $U_w$ , za předpokladu použití skla s hodnotou  $U_g \leq 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot  $U_w$  pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkonové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje.

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

1/V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po

zabudovani.

- 2/Po montáži a následujících zednických pracech objednatel je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových vložek v dolní části rámu.
- 3/Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 4/Pro spolehlivý chod výrobku je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.
- 5/Bežná údržba viz. Návod na seřízení oken a dveří.

Montáží se rozumí:

- zamontování výrobků do připravených otvorů (tzn. zakotvení do ostění a zapěnění spáry polyuretanovou pěnou),
- předání funkčního výrobku,
- součástí montáže je osazení venkovních parapetů,
- kotevní materiál a PUR pěna jsou v ceně montáže.

Zednickým zapravením se rozumí:

- zapravení vnitřních špalet (včetně montáže vnitřních parapetů).

Cena za zednické začištění a usazení parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce a je účtována samostatně, dle skutečných nákladů

Pokud v celkovém souhrnu celkové ceny není vyčíslena cena za usazení - montáž vnitřních parapetů, montáž příslušenství (žaluzie, sítě) bude toto příslušenství, parapety, dodány na stavbu bez montáže!

Likvidací odpadu se rozumí:

- vynesení z místností a odvoz původ.rámů,křidel a suti po montáži.
- pokud není zaúčtována likvidace odpadu,nebude provedeno vynesení a odvoz původních rámů,křidel a suti.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo ( Kupní smlouvy ) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatel a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (KS).

**ZÁKAZNÍK SVÝM PODPISEM POTVRZUJE SPRÁVNOST NABÍDKY A Pochopení NABÍDKY.**

Za RI OKNA, a.s.

Za objednatele

V Příboře dne.....

V.....dne.....

