



Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Hackerova 573/6

18100 Praha 8

IČ: 49241869

DIČ CZ49241869

Vyřizuje:



Tel.

E-mail:

Datum vystavení: 15.09.2025

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2024/015 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s. r. o., dne 15.03.2024 opravu komunikací v ulicích Na Havánce, Urbánkova a Vitošská dle tabulky "Oprava Na Havánce, Urbánkova, Vitošská - 09-01/2025" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 12.09.2025. Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě. Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 15.09.2025 (viz příloha č. 1). Termín dokončení do 25.10.2025. Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. DPH odvede dodavatel.	
Cena včetně DPH	122 183,62

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy


Akceptace objednávky:



Digitálně podepsal


Datum: 2025.09.16

08:32:23 +02'00'




Rekapitulace

	částka bez DPH	DPH 21%	částka s DPH
Vitošská	94 173,80	19 776,50	113 950,30
Urbánkova	4 800,00	1 008,00	5 808,00
Na Havránce	2 004,40	420,92	2 425,32
	100 978,20	21 205,42	122 183,62



Cenová nabídka**Vitošská**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění betonových vrstev do tl. 250mm	m2	29,00	328	9 512,00
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m2	29,00	148	4 292,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m2	34,00	250	8 500,00
vybourání stávajících obrub	bm	46,20	55	2 541,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	64,30	488	31 378,40
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	34,00	155	5 270,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	34,00	350	11 900,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	34,00	85	2 890,00
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	34,00	458	15 572,00
úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m2	32,20	72	2 318,40
CELKEM				94 173,80
DPH			21%	19 776,50
Celkem včetně DPH				113 950,30



Cenová nabídka**Urbánková**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
oprava poškozeného zábradlí (elektrocentrála, sváření, nátěr, doprava)	ks	1,00	4800	4 800,00
CELKEM				4 800,00
DPH			21%	1 008,00
Celkem včetně DPH				5 808,00



Cenová nabídka
Na Havránce

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m2	2,30	148	340,40
zámková dlažba 80mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m2	3,20	520	1 664,00
CELKEM				2 004,40
DPH			21%	420,92
Celkem včetně DPH				2 425,32



Oprava Na Havránce, Urbánkova, Vitošská - 09-01/2025

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	NA HAVRÁNCE určeno na místě	Vybourání stávající dlažby o ploše cca. 2,6 m ² a osazení nové betonové dlažby hladké červené tl. 8cm o ploše cca. 3,2 m ² .	Náčrtek NE + 2 foto	3,2 m ²
2	URBÁNKOVA určeno na místě	Oprava poškozeného zábradlí a následný nátěr zelenou barvou 1ks	Náčrtek NE + 4 foto	1 ks
3	VITOŠSKÁ určeno na místě	Vybourání stávajících obrub v délce cca. 46,2m. Vybourání stávajícího povrchu z betonové dlažby o ploše cca. 29,0 m ² . Osazení nové sadové betonové obruby v délce cca. 64,3m, v označeném úseku s nášlapem min 6cm oproti novému povrchu chodníku , ostatní obruby budou s nulovým nášlapem. Chodník bude vyspádován normovým spádem 2% do zeleně. Nová plocha chodníku bude provedena z betonové dlažby tl. 6cm o ploše cca. 34,0 m ² . Úprava plochy zeminy za obrubou směrem do zeleně do vzdálenosti max. 0,5m, doplněním zeminy a osazením travního semene o ploše cca. 32,2 m ² .	Náčrtek 1 + 8x foto	34 m ²
4				
5				