




# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0129-2025

## 18-Výroba dřeva na OM, JMP+Lanovka+Vyvážecí souprava, Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, odlouč. část Vimperk, 4.Q.2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění  
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: KODIAK Timber s.r.o.  
Sídlo: Za Alejí 1017, 686 06 Uherské Hradiště  
IČO: 08679703  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Robin Mikoláš  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Robin Mikoláš  
Telefon/fax:   
Email: 

### ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nové Chalupy, 384 62 Nová Pec

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 978 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 16.9.2025

10.9.2025  
V Uherské Hradiště dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Martin Honetschläger  
ředitel divize

.....  
KODIAK Timber s.r.o.  
Robin Mikoláš

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

| ID          | Komodity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124361      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 100/do 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700                 | m3 | 920                   | 644 000                     |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Jedná se o mýtní úmyslnou těžbu v lanovkových terénech. Jedná se o pracoviště se sklonem do 30%, místy se skalisky ve svazích, jehož středem vede koryto řeky Volyňky a z horní strany lemuje pracoviště železniční trať Volary – Vimperk. Hmota bude vyklizována po svahu. Přibližování dřeva bude provedeno stromovou metodou v plném závěsu na VM, kde bude provedena manipulace, odvětvení a následné roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání na OM. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2 - 5 m případně kulatina v celých délkách 10-12 m. Klest, který po provedeném soustředování zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopu, či v korytě vodních toků musí být srovnán na OM do úhledných hromad k následnému štěpkování. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Zadavatel vyžaduje vzhledem k ochraně přirozeného zmlazení směrové kácení dle zadání v jednotlivých obnovních prvcích v konkrétních předávacích protokolech</p> <p>Vyžaduje se čistota a průjezdnost odvozních cest a vodních toků. Zadavatel vyžaduje dodržování veškerých norem BOZP, zejména potom zakazuje současné kácení dřevorubců ve svahu nad sebou a dodržování BOZP u železniční tratě !</p> <p>Zadavatel požaduje zpracování a přiblížení veškerého hroubí v porostu od délky 1m , následně zpracované na sortiment palivo, vlákna - délky 1m nebo 2m v hráních na OM. Porost 110B 17, 112C 17.</p> <p>Zadavatel vyžaduje při provádění prací u veřejné komunikace řádné umístění dopravního značení a zajištění trvalého odborného dozoru na dotčené komunikaci.</p> <p>Postup práce dle pokynů lesníka.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 45; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p> |                     |    |                       |                             |
| 124361      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 99/do 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200                 | m3 | 960                   | 192 000                     |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Jedná se o mýtní úmyslnou těžbu v lanovkových terénech. Jedná se o pracoviště se sklonem do 30%, místy se skalisky ve svazích, jehož středem vede koryto řeky Volyňky a z horní strany lemuje pracoviště železniční trať Volary – Vimperk. Hmota bude vyklizována po svahu. Přibližování dřeva bude provedeno stromovou metodou v plném závěsu na VM, kde bude provedena manipulace, odvětvení a následné třídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání na OM. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2 - 5 m, případně kulatina v celých délkách 10-12 m. Klest, který po provedeném soustředování zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopu, či v korytě vodních toků musí být srovnán na OM do úhledných hromad k následnému štěpkování. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Zadavatel vyžaduje vzhledem k ochraně přirozeného zmlazení směrové kácení dle zadání v jednotlivých obnovních prvcích v konkrétních předávacích protokolech</p> <p>Vyžaduje se čistota a průjezdnost odvozních cest a vodních toků. Zadavatel vyžaduje</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |    |                       |                             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |     |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---------|
|             | <p>dodržování veškerých norem BOZP, zejména potom zakazuje současné kácení dřevorubců ve svahu nad sebou a dodržování BOZP u železniční tratě !</p> <p>Zadavatel požaduje zpracování a přiblížení veškerého hroubí v porostu od délky 1m , následně zpracované na sortiment palivo, vláknina - délky 1m nebo 2m v hraních na OM. Porost 110B 17, 112C 17.</p> <p>Zadavatel vyžaduje při provádění prací u veřejné komunikace řádné umístění dopravního značení a zajištění trvalého odborného dozoru na dotčené komunikaci.</p> <p>Postup práce dle pokynů lesníka.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 45; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |     |         |
| 124361      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 100/do 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 | m3 | 950 | 142 500 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.11.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o mýtní nahodilou těžbu v lanovkových terénech. Jedná se o pracoviště se sklonem do 30%, místy se skalisky ve svazích, jehož středem vede koryto řeky Volyňky a z horní strany lemuje pracoviště železniční trať Volary – Vimperk. Hmota bude vyklizována po svahu. Přiblížování dřeva bude provedeno stromovou metodou v plném závěsu na VM, kde bude provedena manipulace, odvětvení a následné třídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hraní na OM. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2 - 5 m, případně kulatina v celých délkách 10-12 m. Klest, který po provedeném soustředování zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopu, či v korytě vodních toků musí být srovnán na OM do úhledných hromad k následnému štěpkování. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny.</p> <p>Zadavatel vyžaduje vzhledem k ochraně přirozeného zmlazení směrové kácení dle zadání v jednotlivých obnovních prvcích v konkrétních předávacích protokolech</p> <p>Vyžaduje se čistota a průjezdnost odvozních cest a vodních toků. Zadavatel vyžaduje dodržování veškerých norem BOZP, zejména potom zakazuje současné kácení dřevorubců ve svahu nad sebou a dodržování BOZP u železniční tratě !</p> <p>Zadavatel požaduje zpracování a přiblížení veškerého hroubí v porostu od délky 1m , následně zpracované na sortiment palivo, vláknina - délky 1m nebo 2m v hraních na OM. Zadavatel vyžaduje při provádění prací u veřejné komunikace řádné umístění dopravního značení a zajištění trvalého odborného dozoru na dotčené komunikaci.</p> <p>Postup práce dle pokynů lesníka.</p> <p>V této komoditě může být nahodilá těžba zpracovávána i v objemu do 50 m3.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 45; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p> |     |    |     |         |