

CENOVÁ NABÍDKA

číslo : 920204368

ZÁJEMCE

Jméno/Firma: Dětské centrum Paprsek
Adresa: Šestajovická 580/19
198 00 Praha 14 - Hloubětín
Mobil: +420 602819379
Telefon:
E-mail: ivana.hejlova@dcpaprsek.org

IČ: 70875413
DIČ: CZ70875413

PRODÁVAJÍCÍ

Prodejce: Michalčák Petr
Název: Auto Kubíček s.r.o.
Adresa: Zábřežská 74
787 01 Šumperk 1
Pobočka: Pobočka: Šumperk
Telefon: +420583033531 +420605245820, m
E-mail: michalcak@autokubicek.cz

IČ: 25895443
DIČ: CZ25895443

POPIS VOZIDLA

Model: TRAFIC
Verze: L2 Equilibre Blue dCi 110
Barva: bílá Glacier
Interiér: Látkové čalounění Kompo/Titanově černá palubní deska



	bez DPH	DPH 21%	DPH 12%	cena s DPH
vozidlo	790 701,65	166 047,35	0	956749
úprava	430 000,00	0	51 600,00	481600
celkem	1 220 701,65	166 047,35	51600	1438349

aktivní a pasivní bezpečnost

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdě síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	•
tempomat s omezovačem rychlosti	•
airbagy řidiče a spolujezdce	•
boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce	•
isofix na krajních sedadlech druhé řady	•
tříbodové bezpečnostní pásy s výškovou regulací a předpínací	•
systém sledování únavy řidiče	•
rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti	•
systém sledování mrtvého úhlu	•
systém varování před opuštěním jízdního pruhu	•
active emergency braking system	•
sklopný klíč se 3 tlačítky (zamykání/odemykání/odemykání dveří nebo víka zavazadlového prostoru, k vozu dva klíče – sklopný a náhradní nesklopný)	•
imobilizér	•
E-Call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody	•

komfort a multimédia

manuální klimatizace vpředu a vzadu s odděleným ovládáním a posíleným topením pro přední část vozu	•
přední elektrická okna s impulsním ovládáním okna řidiče	•
výškově a podélně nastavitelný volant	•
multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone, USB port na čelní straně multimediálního systému, dva dobíjecí USB porty v přihrádce na palubní desce	•
ovládání rádia pod volantem	•

viditelnost a řízení

full LED světlomety s denním svícením se světelným podpisem ve tvaru C	•
mlhové světlomety	•
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka elektricky vyhřívána a sklopná	•
vnitřní zpětné zrcátko	•
dešťový a světelný senzor	•
vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač	•
přední, zadní a boční parkovací senzory, parkovací kamera	•
7" digitální barevný přístrojový štít	•
systém sledování tlaku v pneumatikách	•
plnohodnotná rezerva	•

interiér a sedadla

titanově černá palubní deska	•
látkové čalounění Kompo	•
držáky na nápoje v rozích palubní desky	•
kryt zavazadlového prostoru	•
gumová podlaha v nákladovém prostoru	•
LED vnitřní osvětlení	•
vnitřní kliky, obvod výdechů klimatizace chromované	•
uzavíratelná schránka před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná	•
krytá přihrádka na palubní desce	•
12V zásuvka na palubní desce	•
výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou	•
samostatné výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou	•

individuální úprava obsaditelnosti

- multifunkční podlahový systém HANDIFLOOR - M1 Aluminium floor. (celoplošně - 6x fixační kolejnice Airline po délce vozidla, z.p. Dánsko)
- polep podlahového systému - zátěžová podlahová krytina ALTRO.
- duralová mechanická rampa FEAL - typ IRV 222-820.
- samostatné sedadlo s integrovaným tříbodovým pásem HANDI SEAT - typ HSR - 6 ks. (včetně systému ISOFIX a polohovatelného opěradla)
- noha pro sedadla HSR do podlahového systému HANDI LEG - 6 ks. (posuvné v podlahových kolejnicích, rychloupínací)
- kotvicí zařízení invalidních vozíků Q ´STRAINT - typ Q-8100 - 2x sada. (včetně tříbodového bezpečnostního pásu pro osoby na vozíku)
- pomocný naviják pro vtažení osoby na vozíku - bezdrátové ovládání - 1x ovladač.
- pomocný schůdek bočních dveří STAYCO - typ SLM600 - levá + pravá strana.
- pomocná přidržovací madla bočních dveří - 4 ks.
- kompletní montáž zařízení - seřízení.

vnější vzhled

disky kol z lehkých slitin 17" stříbrné	.
nemetalický lak bílá Glacier	.
přední nárazník částečně lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejnice posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka nelakovaná, nelakované kliky dveří, částečně lakovaný zadní nárazník, zadní sloupky lakované	.
tónovaná skla	.
zatmavená zadní boční okna a zadní sklo	.

exteriér

pravé posuvné dveře s pevným oknem	.
levé posuvné dveře s pevným oknem	.
prosklené boky vzadu	.
zadní dveře otevíratelné do 180° prosklené	.

rozměry a hmotnosti

vnější rozměry (mm)

	L2
délka	5 480
šířka bez zpětných zrcátek	1 956
výška nezatíženého vozu	1 974
délka předního převisu	1 014
délka zadního převisu	968
rozvor	3 498
světlá výška	199


obsaditelnost

počet míst	8
------------	---

hmotnosti (kg)

	manuální převodovka
	L2
maximální povolená hmotnost ¹⁾	3 070
pohotovostní hmotnost	2 013–2 163
provozní hmotnost ^{1), 2)}	2 088–2 238
maximální užitečné zatížení ³⁾	907–1057
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu	2 000
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750

L2H1



motorizace**Blue dCi 110**

objem (cm ³) / počet válců / ventilů	1 997 / 4 / 16
maximální výkon kW (k) při ot./min	81 (110) při 3 500
maximální točivý moment Nm při ot./min	300 při 1 500
typ vstřikování	common rail s turbem s variabilní geometrií
palivo / objem palivové nádrže (l)	nafta / 80
objem nádrže AdBlue® (l)	24,7
emisní norma	euro 6
převodovka/počet stupňů	manuální / 6
stop&start a rekuperace energie brzděním	sériová výbava
filtr pevných částic	ano
servisní interval ¹⁾	až 40 000 km / 2 roky

pneumatiky

sériové pneumatiky	215/60 R17
--------------------	------------

výkony

maximální rychlost (km/h)	161
zrychlení 0–100 km/h	16,5

řízení

průměr otáčení stopový/obrysový	13,8–14,3
---------------------------------	-----------

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	sériová výbava
přední kotoučové ventilované brzdy Ø (mm) / tloušťka (mm)	296 / 28
zadní kotoučové ventilované brzdy Ø (mm) / tloušťka (mm)	280 / 12

spotřeba a emise*

homologační protokol	WLTP
kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km)	6,6–7,4
emise CO ₂ (g/km)	173–194

homologace

typ	M1 – SH
-----	---------

1) V závislosti na jízdním stylu

* Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.