

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 071 300 23

Číslo objednávky: 136

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2025	TÚ Častolovice - Rychnov nad Kněžnou	Odstranění vegetace a čištění odvodnění TÚ Častolovice - Rychnov nad Kněžnou	bez výluk	ne	měsíční		218 214,00
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2025	žst. Chlumec n. C.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v žst. Chlumec n. C. - odstranění havarijního stavu	bez výluk	ne	měsíční		24 979,00
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2025	žst. Doudleby n. O.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v žst. Doudleby n. O. - odstranění havarijního stavu	bez výluk	ne	měsíční		24 837,00
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2025	TÚ Kunčice n. L. - Hostinné	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v TÚ Kunčice n. L. - Hostinné - odstranění havarijního stavu	bez výluk	ne	měsíční		37 340,00
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2025	zast. Černožice	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v zast. Černožice - odstranění havarijního stavu	bez výluk	ne	měsíční		13 436,00
Celková cena							318 806,00

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Odstranění vegetace a čištění odvodnění TÚ Častolovice - Rychnov nad Kněžnou

Místo: TÚ Častolovice - Rychnov nad Kněžnou

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							218 214,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem.	ha	7,000		0,00	dle RD
2	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný.	m3	70,000		0,00	dle RD
D	OST		Ostatní				0,00	
3	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v žst. Chlumec n. C. - odstranění havarijního stavu

Místo: žst. Chlumec n. C.

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: ST Hradec Králové
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 979,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm.	kus	1,000		0,00	dle RD
2	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm.	kus	1,000		0,00	dle RD
D	OST		Ostatní				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
3	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	kč/hod	16,000		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v žst. Doudleby n. O. - odstranění havarijního stavu

Místo: žst. Doudleby n. O.

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: ST Hradec Králové
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 837,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar	3,000			dle RD
D OST			Ostatní				0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v TÚ Kunčice n. L. - Hostinné - odstranění havarijního stavu

Místo: TÚ Kunčice n. L. - Hostinné

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 340,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
2	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	16,000		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v zast. Černožice - odstranění havarijního stavu

Místo: zast. Černožice

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 436,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65.	cm2	98,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
2	K	0341111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	16,000		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5962400

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6a5a2646-2bb7-453a-8c7d-814103e64c7f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.09.2025 10:42:48

Hash komponenty: 395084b8029015fd3f3c60b046a17d3bf895466ab35debd054fb35f6b1b2e280

Hashovací funkce: sha256Hex



c7c3559d-d637-4534-ba9d-33c29c23a80e