

ZMĚNOVÝ LIST: Interiérové dveře		číslo ZL: ZL29
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	5.8.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je úprava interiérových dveří objektů SO 01 a SO 03. <u>Zdůvodnění změny:</u> V původní PD jsou navrženy interiérové dveře s rozdílnou specifikací vzhledu, povrchové úpravy, které nejsou v souladu požadavky architekta, v rozporu s PBŘ a uživatelskými požadavky. Na základě požadavku investora, který na doporučení architekta zadal povrchové sjednocení dveří do provedení běleného modřínu, došlo k úpravě povrchu dveří, dále byly dveře doplněny o panikové kliky a samozavírače v souladu s PBŘ, dveře v 1.PP SO 03, které PBŘ požaduje s odolností DP1 byly změněny na ocelové dveře, které tento požadavek splní a také byly doplněny WC zámky na dveřích dle uživatelských požadavků. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
-386.176,- Kč		558.316,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
172.140,- Kč		<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [redacted] (SD ateliér, s.r.o.)		Souhlasím: [redacted]
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu 2. Aktualizované výpisy interiérových dveří		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy**

ZL 29 - Interiérové dveře

Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého nám. 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311
--------------------	---	--

Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474
--------------------	--	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			-248 376,00
PSV			420 516,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			172 140,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	172 140,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	172 140,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____
		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL29	Interiérové dveře	0,00	172 140,00		172 140,00	100
029.1	ZL29 - Interiérové dveře - ODPOČTY	0,00	-386 176,00		-386 176,00	-224
029.2	ZL29 - Interiérové dveře - PŘÍPOČTY	0,00	558 316,00		558 316,00	324
Celkem za stavbu					172 140,00	100

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL29 - Interiérové dveře

Popis rozpočtu: 029.1 - ZL29 - Interiérové dveře - ODPOČTY

Popis rozpočtu: 029.2 - ZL29 - Interiérové dveře - PŘÍPOČTY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-248 376,00	-144,3
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			420 516,00	244,3
Cena celkem					172 140,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy				
O:	ZL29	Interiérové dveře				
R:	029.1	ZL29 - Interiérové dveře - ODPOČTY				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů	-386 176,00			
1	D05	Interiérové dveře dřevěné, 1kř., plné, ocel. protipož. zárubeň, kování, 700x1970 mm, EW 30 DP1- D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	16 023,00	-16 023,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č. 10						
2	D06	Interiér. dveře dřevěné, 1kř., plné, ocel. protipož. zárubeň, kování, 800x1970 mm, EW 30 DP1-C- D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	16 574,00	-16 574,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č. 11						
3	D07	Interiér. dveře dřevěné, 1kř., plné, ocel. protipož. zárubeň, kování, 900x2100 mm, EW 30 DP1-C- D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	17 469,00	-17 469,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č. 12						
4	D08	Interiér. dveře dřevěné, 1kř., plné, ocel. protipož. zárubeň, kování, 900x2100 mm, EW 30 DP1-C- D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-2,00000	17 469,00	-34 938,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č. 13						
5	D09	Interiér. dveře dřevěné, 1kř., plné, ocel. protipož. zárubeň, kování, 800x2100 mm, EW 15 DP1-C- D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	17 436,00	-17 436,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č. 14						
6	D15	Interiér. dveře dřevěné, 1kř., plné, bezfalcové, skrytá zárubeň, kování, 800x2100 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	34 293,00	-34 293,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č. 20						
7	D16	Interiér. dveře dřevěné, 1kř., plné, bezfalcové, skrytá zárubeň, kování, 800x2100 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	34 293,00	-34 293,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č.: 21						
8	D17d	Interiér. dveře dřevěné, 1kř.,otočné, plné, bezfalcové, skrytá zárubeň, kování, 800x900 mm - D+M, dolní část sestavy D17, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	17 519,00	-17 519,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č.: 22						
9	D17h	Interiér. dveře dřevěné, 1kř.,zásuvné, plné, bezfalcové, skrytá zárubeň, kování, 800x1200 mm - D+M, horní část sestavy D17, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	21 608,00	-21 608,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č.: 23						
10	D18d	Interiér. dveře dřevěné, 1kř.,otočné, plné, bezfalcové, skrytá zárubeň, kování, 800x900 mm - D+M, dolní část sestavy D18, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	17 519,00	-17 519,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č.: 24						
11	D18h	Interiér. dveře dřevěné, 1kř.,zásuvné, plné, bezfalcové, skrytá zárubeň, kování, 800x1200 mm - D+M, horní část sestavy D18, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	21 608,00	-21 608,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č.: 25						
12	D19	Interiér. dveře dřevěné, 1kř., plné, bezfalcové, skrytá zárubeň, kování, 800x2100 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-2,00000	34 155,00	-68 310,00
Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č.: 26						

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy				
O:	ZL29	Interiérové dveře				
R:	029.1	ZL29 - Interiérové dveře - ODPOČTY				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	D20	Interiér. dveře dřevěné, 1kř., plné, bezfalcové, skrytá zárubeň, kování, 800x2100 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-2,00000	34 293,00	-68 586,00

Původní položka, nezpůsobilé, SO 03, p.č.: 27

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL29	Interiérové dveře
R:	029.2	ZL29 - Interiérové dveře - PŘÍPOČTY








P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				137 800,00
1	VL 01	Příplatek za atyp. povrchovou úpravu dveří a obložkových zárubní	ks	48,00000	2 500,00	120 000,00
		Nová položka, vlastní				
		SO 01: :				
		D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D16, D17 :		33,00000		
		1+1+1+11+2+1+1+1+1+3+3+1+2+3				
		SO 03: :				
		D03, D10, D11, D12, D13, D14, D21, D22, D23 :		15,00000		
		1+2+2+3+1+2+2+1+1				
2	VL02	Příplatek za WC kování	ks	8,00000	350,00	2 800,00
		Nová položka, vlastní				
		SO 01: :				
		D04, D06, D07, D09 : 1+2+1+1		5,00000		
		SO 03: :				
		D21, D22 : 2+1		3,00000		
3	VL03	Dodávka a montáž samozavírače	ks	5,00000	2 300,00	11 500,00
		Nová položka, vlastní				
		SO 03: :				
		D06, D07, D08, D09 : 1+1+2+1		5,00000		
4	VL04	Příplatek za panikové kování dveří	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		Nová položka, vlastní				
		SO 03: :				
		D16 : 1		1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				420 516,00
5	D05	D05 - dveře 700/1970, ocelové křídlo, komaxit, ostatní dle PD a PBŘ	ks	1,00000	34 500,00	34 500,00
		Nová položka, vlastní				
		SO 03 - D05 : 1		1,00000		
6	D06	D06 - dveře 800/1970, ocelové křídlo, komaxit, ostatní dle PD a PBŘ	ks	1,00000	37 200,00	37 200,00
		SO 03 - D06 : 1		1,00000		
7	D07	D07 - dveře 900/2100, ocelové křídlo, komaxit, ostatní dle PD a PBŘ	ks	1,00000	63 190,00	63 190,00
		Nová položka, vlastní				
		SO 03 - D07 : 1		1,00000		
8	D08	D08 - dveře 900/2100, ocelové křídlo, komaxit, ostatní dle PD a PBŘ	ks	2,00000	42 188,00	84 376,00
		Nová položka, vlastní				
		SO 03 - D08 : 2		2,00000		
9	D09	D09 - dveře 800/2100, ocelové křídlo, komaxit, ostatní dle PD a PBŘ	ks	1,00000	61 875,00	61 875,00
		Nová položka, vlastní				
		SO 03 - D09 : 1		1,00000		
10	D15	D15 - dveře 900/2100 , voština, CPL bílá, obložková zárubeň - ostatní specifikace dle PD PBŘ	ks	1,00000	16 250,00	16 250,00
		Nová položka, vlastní				
		SO 03 - D15 : 1		1,00000		
11	D16	D16 - dveře 900/2100, voština, CPL bílá, obložková zárubeň - ostatní specifikace dle PD PBŘ	ks	1,00000	19 375,00	19 375,00
		Nová položka, vlastní				








Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL29	Interiérové dveře
R:	029.2	ZL29 - Interiérové dveře - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO 03 - D16 : 1	1,00000			
12	D17	D17 - dveře posuvné 800/2100, voština, CPL bílá, ostatní specifikace dle PD PB	ks	1,00000	19 375,00	19 375,00
		Nová položka, vlastní	1,00000			
		SO 03 - D17 : 1	1,00000			
13	D18	D18 - dveře posuvné 800/2100, voština, CPL bílá, ostatní specifikace dle PD PB	ks	1,00000	19 375,00	19 375,00
		Nová položka, vlastní	1,00000			
		SO 03 - D18 : 1	1,00000			
14	D19	D19 - dveře 800/2100, voština, CPL bílá, obložková zárubeň - ostatní specifikace dle PD PBŘ	ks	2,00000	16 250,00	32 500,00
		Nová položka, vlastní	2,00000			
		SO 03 - D19 : 1+1	2,00000			
15	D20	D20 - dveře 800/2100, voština, CPL bílá, obložková zárubeň - ostatní specifikace dle PD PBŘ	ks	2,00000	16 250,00	32 500,00
		Nová položka, vlastní	2,00000			
		SO 03 - D20 : 1+1	2,00000			

Č.	Podlaží	Ks	Náhled	Rozměr otvoru		Popis	Poznámky	tl.
				Šířka	Výška			
D01	1	P		900 + 400	2 100	Exteriérové dveře s nadsvětlíkem, dvoukřídle, otočné Zárubeň Dřevěná - modřín masiv pod průhledným matným lakem. Křídlo, světlík Dřevěné křídlo 800x1970mm prosklené od výšky 400mm nad podlahou, otevíravé, boční a horní křídlo fixní. Zasklení Zasklení bezpečnostní, čiré, ve výšce 800mm a 1400 mm s kontrastním ozn. - pruh čtverců 50 x 50mm s distancí 50 mm. Kování Rozetové typu klika- klika, cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtání. Klíč univerzální. Zámek Elektromechanický s odchozím tlačítkem	PRÁH Práh snížený PODLAHOVÁ LIŠTA Ne. SAMOZAVÍRAČ Ano-lišta s koordinátorem DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individuálně dle požadavků investora SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U = \max. 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Podkladní profil na bázi tvrdého polyuretanu.	—
D02	1	P		1 900	2 100	Interiérové dveře dvoukřídle, otočné Zárubeň Dřevěná - modřín masiv pod průhledným matným lakem. Křídlo, světlík Dřevěné, křídlo prosklené od výšky 400mm nad podlahou, otevíravé. Zasklení Zasklení bezpečnostní, čiré, ve výšce 800mm a 1400 mm s kontrastním ozn. - pruh čtverců 50 x 50mm s distancí 50 mm. Kování Kování rozetové typu klika- klika. Panikové kování. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ne. SAMOZAVÍRAČ Ano-lišta s koordinátorem DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individ. dle požadavků investora Rám v nadpraží obsahuje doplňkový profil tl.25mm.	—
D03	1	L		800 + 520	2 100	Interiérové dveře dvoukřídle, otočné Zárubeň Dřevěná - modřín masiv pod průhledným matným lakem. Křídlo, světlík Dřevěné, křídlo prosklené od výšky 400mm nad podlahou, otevíravé. Zasklení Zasklení bezpečnostní, čiré, ve výšce 800mm a 1400 mm s kontrastním ozn. - pruh čtverců 50 x 50mm s distancí 50 mm. Kování Kování rozetové typu klika- klika. Panikové kování. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ne. SAMOZAVÍRAČ Ano-lišta s koordinátorem DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individ. dle požadavků investora Rám v nadpraží obsahuje doplňkový profil tl.25mm.	—
D04	1	P		900	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Barva: Bělený modřín Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s větrací mřížkou. Kování Kování rozetové typu klika- klika. WC kování	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individ. dle požadavků investora	150
D05	4	L		800	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Barva: bělený modřín Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé. Kování Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individ. dle požadavků investora	150
D05	7	P		800	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Barva: bělený modřín Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé. Kování Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individ. dle požadavků investora	150

Č.	Podlaží	Ks	Náhled	Rozměr otvoru		Popis	Poznámky	int/ext
				Šířka	Výška			
D06	1	L		700	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Barva: bělený modřín Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s větrací mřížkou. Kování Kování rozetové typu klika- klika. WC kování	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individ. dle požadavků investora	150
D06	1	P		700	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Barva: bělený modřín Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s větrací mřížkou Kování Kování rozetové typu klika- klika. WC kování	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individ. dle požadavků investora	150
D07	1	P		600	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Barva: bělený modřín Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé. Kování Kování rozetové typu klika- klika. WC kování	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individ. dle požadavků investora	150
D08	1	P		800	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Barva: bělený modřín Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s větrací mřížkou Kování Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individ. dle požadavků investora	150
D09	1	P		700	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Barva: bělený modřín Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s větrací mřížkou Kování Kování rozetové typu klika- klika. WC kování	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individ. dle požadavků investora	150
D10	1	L		800 + 400	2100	Interiérové dveře dvoukřídlové, otočné Zárubeň Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Barva: bělený modřín Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé, s větrací mřížkou. Kování Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Individ. dle požadavků investora	100
D11	1	P		900	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Dřevěná protipožární zárubeň Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s imitací dřeva modřín. Barva: bělený modřín Kování Kování rozetové typu klika- klika. Panikové kování. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI 30 DP3-C, PK PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Áno	100







Č.	Podlaží	Ks	Náhled	Rozměr otvoru		Popis	Poznámky	int/ext
				Šířka	Výška			
D12	2	L		900	1970	ZRUŠENO	POŽADAVEK PBŘ EW 30 DP3-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Áno	150
D12	2	P		900	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Dřevěná protipožární zárubeň Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s imitací dřeva modřín. Barva: bělený modřín Kování Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EW 30 DP3-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Áno	125 a 150
D13	1	L		800	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Dřevěná protipožární zárubeň Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s imitací dřeva modřín. Barva: bělený modřín Kování Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI 30 DP3-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Áno	150
D13	2	P		800	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Dřevěná protipožární zárubeň Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s imitací dřeva modřín. Barva: bělený modřín Kování Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI 30 DP3-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Áno	150
D14	1	L		800	1970	ZRUŠENO	POŽADAVEK PBŘ EI 30 DP3-C, PK PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Áno	150
D14	1	P		800	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň: Dřevěná protipožární zárubeň Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s imitací dřeva modřín. Barva: bělený modřín Kování Kování rozetové typu klika- klika. Panikové kování. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI 30 DP3-C, PK PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Áno	150
D15	1	P		800	1970	ZRUŠENO	POŽADAVEK PBŘ EI 30 DP3-C, PK PRÁH Sestava s prahem PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Áno	150







Č.	Podlaží	Ks	Náhled	Rozměr otvoru		Popis	Poznámky	int/ext
				Šířka	Výška			
D16	2	L		800	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň: Dřevěná protipožární zárubeň Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé do 180° , s imitací dřeva modřín. Barva: bělený modřín Kování Kování rozetové typu klika- klika, panikové kování . Vložka cylindrická. Klíč standardní. Zámek Elektrický zámek - místn.č. A111 (1.NP)	POŽADAVEK PBŘ EI 30 DP3-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Áno	175
D17	1	P		700	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Dřevěná protipožární zárubeň Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s imitací dřeva modřín. Barva: bělený modřín Kování Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI 30 DP3-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Áno	150
D17	2	L		700	1970	Interiérové dveře jednokřídlové, otočné Zárubeň Dřevěná protipožární zárubeň Křídlo Dřevěné, křídlo hladké, plné, otevíravé s imitací dřeva modřín. Barva: bělený modřín Kování Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI 30 DP3-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Áno SAMOZAVÍRAČ Áno	150







* POZNÁMKY







- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů!
- v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednáním musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin
- přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení může být upřesněno / měněno při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle investora při realizaci
- všechny uzamykatelné dveře musí být řešeny jako odemykatelné generálním klíčem
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem dle projektu za příplatkové provedení

Č.	L/P	ks	Schéma	Rozměr křídla/mm/		Popis	Poznámky	Tl. ostění
				Šířka	Výška			
D01	L	1 1NP		800	2 100	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍMI SVĚTLÍKY Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Dřevěná - modřín masiv s průhledným matným lakem. KŘÍDLO, SVĚTLÍK Dřevěné křídlo 800x2100mm, otevíravé, z 1/2 prosklené; boční a horní světlíky s fixním zasklením. ZASKLENÍ Bezpečnostní, čiré, tepelně izolační trojsklo min. 4-12-4-12-4. KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Panik. kování, cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtání. Klíč univerzální. ZÁMEK Elektromechanický s odchozím tlačítkem.	PRÁH Práh snížený PODLAHOVÁ LIŠTA Ne. SAMOZAVÍRAČ Ano-lišta s koordinátorem SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = max. 1,0 W/(m ² .K) Podkladní profil na bázi tvrdého polyuretanu. VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PK	500mm
D02	L	1 1NP		900	2 150	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Dřevěná - modřín masiv s průhledným matným lakem. RAL 5012 (modrá) KŘÍDLO, SVĚTLÍK Dřevěné křídlo 900x2150mm, otevíravé, prosklené od výšky 400mm; horní světlík s fixním zasklením. ZASKLENÍ Bezpečnostní, čiré, tepelně izolační trojsklo min. 4-12-4-12-4. Ve výšce 800mm a 1400mm s kontrastním oz. - pruh čtverců 50x50mm s distancí 50mm. KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Panik. kování, cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtání. Klíč univerzální.	PRÁH Práh snížený PODLAHOVÁ LIŠTA Ne. SAMOZAVÍRAČ Ne. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = max. 1,0 W/(m ² .K) Podkladní profil na bázi tvrdého polyuretanu. VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PK	500mm
D03	L	1 1NP		800	2 250	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Dřevěná - modřín masiv s průhledným matným lakem. KŘÍDLO, SVĚTLÍK Dřevěné křídlo 800x2250mm, otevíravé, prosklené od výšky 400mm; boční a horní světlík s fixním zasklením. ZASKLENÍ Bezpečnostní, čiré, tepelně izolační trojsklo min. 4-12-4-12-4. Ve výšce 800mm a 1400mm s kontrastním oz. - pruh čtverců 50x50mm s distancí 50mm. KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Panik. kování, cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtání. Klíč univerzální. ZÁMEK Elektromechanický s odchozím tlačítkem.	PRÁH Práh snížený PODLAHOVÁ LIŠTA Ne. SAMOZAVÍRAČ Ano-lišta s koordinátorem SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = max. 1,0 W/(m ² .K) Podkladní profil na bázi tvrdého polyuretanu. Požadavek PBŘ Dveřní křídlo: EI-30DP3-C, PK Světlíky a pevné zasklení : EI-30 VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	250mm
D04	L	1 2NP		900	2 100	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍMI SVĚTLÍKY Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Dřevěná - modřín masiv s průhledným matným lakem. KŘÍDLO, SVĚTLÍK Dřevěné křídlo 900x2100mm, otevíravé, plné; boční a horní světlíky s fixním zasklením. ZASKLENÍ Bezpečnostní, čiré, tepelně izolační trojsklo min. 4-12-4-12-4. KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Panik. kování, cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtání. Klíč univerzální. ZÁMEK Elektromechanický s odchozím tlačítkem.	PRÁH Práh snížený PODLAHOVÁ LIŠTA Ne. SAMOZAVÍRAČ Ano-lišta s koordinátorem SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = max. 1,0 W/(m ² .K) Podkladní profil na bázi tvrdého polyuretanu. Požadavek PBŘ Dveřní křídlo: EI-15DP3-C Světlíky a pevné zasklení : EI-15 VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	100mm

Č.	L/P	ks	Schéma	Rozměr křídla/mm/		Popis	Poznámky	Tl. ostění
				Šířka	Výška			
D05	L	1 1PP		700	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Ocelová protipožární zárubeň KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 700x1970mm hladké, plné, otevíravé KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne Požadavek PBŘ Dvevní křídlo: EW 30 DP1	150mm
D06	L	1 1PP		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Ocelová protipožární zárubeň KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 800x1970mm hladké, plné, otevíravé KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne Požadavek PBŘ Dvevní křídlo: EW 30 DP1-C	200mm
D07	L	1 1PP		900	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Ocelová protipožární zárubeň KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 900x2100mm hladké, plné, otevíravé KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní. ZÁMEK Elektromechanický s odchozím tlačítkem.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne Požadavek PBŘ Dvevní křídlo: EW 30 DP1-C, PK	150mm
D08	L	1 1PP		900	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Ocelová protipožární zárubeň KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 900x2100mm hladké, plné, otevíravé KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne Požadavek PBŘ Dvevní křídlo: EW 30 DP1-C	150mm
D08	P	1 1PP		900	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Ocelová protipožární zárubeň KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 900x2100mm hladké, plné, otevíravé KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne Požadavek PBŘ Dvevní křídlo: EW 30 DP1-C	150mm
D09	P	1 1NP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Ocelová protipožární zárubeň KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 800x2100mm hladké, plné, otevíravé KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní. ZÁMEK Elektromechanický s odchozím tlačítkem.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne Požadavek PBŘ Dvevní křídlo: EW 15 DP1-C,PK	150mm

Č.	L/P	ks	Schéma	Rozměr křídla/mm/		Popis	Poznámky	Tl. ostění
				Šířka	Výška			
D10	P	2 1PP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Ocelová zárubeň KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 800x2100mm hladké, plné, otevíravé s větrací mřížkou KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	150mm
D11	L	2 1PP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Ocelová zárubeň KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 800x2100mm hladké, plné, otevíravé KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	150mm
D12	P	3 1PP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Ocelová zárubeň KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 800x2100mm hladké, částečně prosklené (ornamnetní sklo). KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	150mm
D13	L	1 1PP		900	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Ocelová zárubeň KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 900x2100mm hladké, částečně prosklené (ornamnetní sklo). KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	150mm
D14	P	2 1PP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Ocelová zárubeň KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 800x2100mm hladké, částečně prosklené (ornamnetní sklo) KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	150mm
D15	P	1 1NP		900	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Obložková KŘÍDLO Voština, křídlo 900x2100mm hladké, plné, otevíravé. Barva bílá KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	80mm

Č.	L/P	ks	Schéma	Rozměr křídla/mm/		Popis	Poznámky	Tl. ostění
				Šířka	Výška			
D16	P	1 2NP		900	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Obložková KŘÍDLO Voština, křídlo 900x2100mm hladké, plné, otevíravé. Barva bílá KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Panikové kování.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	80mm
D17d	L	1NP				ZRUŠENO		80mm
D17	L	1 1NP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, zásuvné. ZÁRUBEŇ Obložková KŘÍDLO Voština, křídlo 800x2100mm hladké, plné, zásuvné, voštinové Barva bílá KOVÁNÍ Pevné madlo	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ne SAMOZAVÍRAČ Ne	80mm
D18d	L	2NP				ZRUŠENO		80mm
D18	L	1 2NP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, zásuvné. ZÁRUBEŇ Obložková KŘÍDLO Voština, křídlo 800x2100mm hladké, plné, zásuvné, voštinové Barva bílá KOVÁNÍ Pevné madlo	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA NE SAMOZAVÍRAČ Ne	80mm
D19	L	1 1NP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Obložková KŘÍDLO Voština, křídlo 900x2100mm hladké, plné, otevíravé. Barva bílá KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	80mm

Č.	L/P	ks	Schéma	Rozměr křídla/mm/		Popis	Poznámky	Tl. ostění
				Šířka	Výška			
D19	P	1 1NP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Obložková KŘÍDLO Vošтина, křídlo 900x2100mm hladké, plné, otevíravé. Barva bílá KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	80mm
D20	L	1 2NP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Obložková KŘÍDLO Vošтина, křídlo 900x2100mm hladké, plné, otevíravé. Barva bílá KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	80mm
D20	P	1 2NP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Obložková KŘÍDLO Vošтина, křídlo 900x2100mm hladké, plné, otevíravé. Barva bílá KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	80mm
D21	P	2 1NP		700	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Bělený modřín KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 700x2100mm hladké, plné, otevíravé KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. WC kování	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	200mm
D22	P	1 2NP		700	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Bělený modřín KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 700x2100mm hladké, plné, otevíravé KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. WC kování	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	80mm
D23	P	1 1NP		800	2 100	INTERIÉROVÉ DVEŘE Jednokřídlé, otočné. ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň - dřevo modřín masiv Bělený modřín KŘÍDLO Dřevěné, křídlo 700x2100mm hladké, plné, otevíravé KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Ano SAMOZAVÍRAČ Ne	80mm