



Číslo spisu: S/03874/OM/25

Číslo jednací: 03874/OM/25

Číslo akce: 0089/84/25

Finanční zdroj: PPK A 2025 (NOO 2025_2)

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Olomoucko**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Šumperská 93, 790 01 Jeseník

Zastoupený: Mgr. Petr Šaj, ředitel RP Olomoucko

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

ERIMETSA s.r.o.

IČO: 07965052

DIČ: CZ07965052

Adresa sídla: Nová Seninka 64, 78832 Staré Město,

Bankovní spojení: [REDACTED]

V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání s objednatel a k věcným úkonům: Ing.

Jiří Gol, jednatel, telefon: [REDACTED], email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Dílem se rozumí:

Budování a likvidace oplocenek v PR Pod Jelení Studánkou, v OP PR Jelení bučina a ve 2. zóně CHKOJ.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem č. D02 005 Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů.

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 274 650,00 Kč

DPH 21%: 57 676,50 Kč

Celková cena: 332 326,50 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: Šumperská 93, 790 01 Jeseník.
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatel. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě,

že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 06.11.2025.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
3. Místem plnění je PR Pod Jelení studánkou, 303C01b (0,100 km; 0,150 km), 303C02a (0,200 km) na LHC Karlov, parcelní č. 637/1, k. ú. Karlov pod Pradědem, 2. zóna CHKO Jeseníky, 710B7b (0,100 km), 710C2c (0,120 km) na LHC Karlov, parcelní č. 1396/14, k. ú. Malá Morávka a 2. zóna CHKOJ, OP PR Jelení bučina, JPRL 605Ba12 (0,270 km) na LHC Karlov, parcelní č. 742/1 v k. ú. Ludvíkov pod Pradědem.

V.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.

4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace.

V Jeseníku
Za objednatele

dne dle el. podpisu

Ve Starém Městě
Za zhotovitele

dne dle el. podpisu

Mgr. Petr Šaj
ředitel RP Olomoucko

Ing. Jiří Gol
jednatel, ERIMETSA s.r.o.

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0089/84/25
Číslo jednací: 03874/OM/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
PR Pod Jelení studánkou;					
77291	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany			
	LE08b	Likvidace oplocenky	450	m	31 500,00
				Cena bez DPH	31 500,00
				Cena s DPH	38 115,00
PR Pod Jelení studánkou;					
77292	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky 220 cm	450	m	101 250,00
		Základní částka			1 000,00
				Cena bez DPH	102 250,00
				Cena s DPH	123 722,50
2. zóna CHKOJ					
77293	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany			
	LE08b	Likvidace oplocenky	220	m	15 400,00
				Cena bez DPH	15 400,00
				Cena s DPH	18 634,00
2. zóna CHKOJ					
77294	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky 220 cm	220	m	49 500,00
		Základní částka			1 000,00
				Cena bez DPH	50 500,00
				Cena s DPH	61 105,00
PR-OP Jelení bučina;					
77295	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky 220 cm	270	m	60 000,00
		sklon svahu 15-30 %: navýšení o 25%	25	%	15 000,00
				Cena bez DPH	75 000,00
				Cena s DPH	90 750,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
-----	--------------	-------------	----------	------------

2025	274 650,00	21,00	57 676,50	332 326,50
Celkem	274 650,00		57 676,50	332 326,50

Specifikace díla:
Odkaz na mapové dílo

2025			
PR Pod Jelení studánkou;			
77291	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany	38 115,00 Kč
	LE08b	Likvidace oplocenky	

Popis opatření:

Rozebrání a likvidace 3 ks drátěných „horských“ oplocenek (220/3,5) o celkové délce 0,450 km včetně odvozu materiálu (pletiva a vázacího drátu) z lokality. Lokalizace: PR Pod Jelení studánkou, 303C01b (0,100 km; 0,150 km), 303C02a (0,200 km) na LHC Karlov, parcelní č. 637/1, k. ú. Karlov pod Pradědem. Termín do 6.11.2025.

PR Pod Jelení studánkou;			
77292	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	123 722,50 Kč
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky 220 cm	

Popis opatření:

Vybudování 3 nových drátěných „horské“ oplocenky (220/3,5) o celkové délce 0,450 km (0,100 km; 0,150 km; 0,200 km) za účelem ochrany přirozené obnovy JR, KL, BK, BR. Jedná se o oplocenky s výškou 220 cm, délka jednoho pole max. 3,5 m. Použité dřevo SM kulatina: nosné kůly min. tl. 12 cm, stabilizační vzpěry min. tl. 10 cm, ráhna min. tl. 10 cm (vše na čepu). Pletivo bude upevněno hřebíky na kůlech, které budou zapuštěny do země do hloubky min. 50 cm, spodní části kůlů budou opálené nebo impregnované gumoasfaltovým nátěrem. Rohové kůly budou zavětrovány vzpěrou ze dvou stran, ostatní kůly budou zavětrovány 1 vzpěrou, každá vzpěra bude upevněna ve 2/3 výšky kůlu pod úhlem min. 45°; 20 cm nad horním okrajem pletiva v každém poli bude umístěno horní ráhno – přibito shora na kůlech. Pletivo s výškou 200 cm – počet vodorovných drátů 25, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty s průměrem 2,5 mm, vnitřní dráty s průměrem 2 mm. Pletivo bude spojené vázacím drátem o průměru 2,5 mm s ráhnem min. ve dvou místech v rámci jednoho pole, a to dvojitou smyčkou. Dolní okraj pletiva bude přichycen uprostřed pole dřevěným kolíkem k zemi proti zvednutí zvěří. V rámci každé oplocenky bude vybudována 1 uzavíratelná vstupní branka. Za účelem „zviditelnění“ pletiva např. pro tetřevovité ptáky nebo dravce jakožto prevence před případnou kolizí budou po obvodu každé ochranné bariéry vpleteny 2 textilní pruhy (plachtovina, celtovina) široké min. 5 cm. První pruh bude umístěn ve výšce 100 cm od země, druhý bude vpleten v polovině vzdálenosti mezi horní částí pletiva a prvním pruhem (tj. ve vzdálenosti 50 cm od něj). Zviditelnění horní části oplocenky splní ráhno. Lokalizace: PR Pod Jelení studánkou, 303C01b (0,100 km; 0,150 km), 303C02a (0,200 km) na LHC Karlov, parcelní č. 637/1, k. ú. Karlov pod Pradědem. Termín do 6.11.2025.

2. zóna CHKOJ			
77293	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany	18 634,00 Kč
	LE08b	Likvidace oplocenky	

Popis opatření:

Rozebrání a likvidace 2 ks drátěných oplocenek o celkové délce 0,220 km včetně odvozu materiálu (pletiva a vázacího drátu) z lokality. Lokalizace: 2. zóna CHKO Jeseníky, 710B7b (0,100 km), 710C2c (0,120 km) na LHC Karlov, parcelní č. 1396/14, k. ú. Malá Morávka. Termín do 6.11.2025.

2. zóna CHKOJ			
77294	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	61 105,00 Kč
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky 220 cm	

Popis opatření:


Vybudování 2 nových drátěných „horských“ oplocenek (220/3,5) o celkové délce 0,220 km za účelem ochrany JD, KL, JR. Jedná se o oplocenky s výškou 220 cm, délka jednoho pole max. 3,5 m. Použité dřevo SM kulatina: nosné kůly min. tl. 12 cm, stabilizační vzpěry min. tl. 10 cm, ráhna min. tl. 10 cm (vše na čepu). Pletivo bude upevněno hřebíky na kůlech, které budou zapuštěny do země do hloubky min. 50 cm, spodní části kůlů budou opálené nebo impregnované gumoasfaltovým nátěrem. Rohové kůly budou zavětrovány vzpěrou ze dvou stran, ostatní kůly budou zavětrovány 1 vzpěrou, každá vzpěra bude upevněna ve 2/3 výšky kůlu pod úhlem min. 45°; 20 cm nad horním okrajem pletiva v každém poli bude umístěno horní ráhno – přibito shora na kůlech. Pletivo s výškou 200 cm – počet vodorovných drátů 25, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty s průměrem 2,5 mm, vnitřní dráty s průměrem 2 mm. Pletivo bude spojené vazacím drátem o průměru 2,5 mm s ráhnem min. ve dvou místech v rámci jednoho pole, a to dvojitou smyčkou. Dolní okraj pletiva bude přichycen uprostřed pole dřevěným kolíkem k zemi proti zvednutí zvířat. V rámci každé oplocenky bude vybudován 1 přelez. Za účelem „zviditelnění“ pletiva např. pro tetřevovité ptáky nebo dravce jakožto prevence před případnou kolizí budou po obvodu každé ochranné bariéry vpleteny 2 textilní pruhy (plachtovina, celtovina) široké min. 5 cm. První pruh bude umístěn ve výšce 100 cm od země, druhý bude vpleten v polovině vzdálenosti mezi horní částí pletiva a prvním pruhem (tj. ve vzdálenosti 50 cm od něj). Zviditelnění horní části oplocenky splní ráhno. Lokalizace: 2. zóna CHKO Jeseníky, 710B7b (0,100 km), 710C2c (0,120 km) na LHC Karlov, parcelní č. 1396/14, k. ú. Malá Morávka. Termín do 6.11.2025.

PR-OP Jelení bučina;			
77295	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	90 750,00 Kč
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky 220 cm	


Popis opatření:

Vybudování 1 nové drátěné „horské“ oplocenky (220/3,5) o délce 0,270 km za účelem ochrany obnovy BK, JD, JR. Jedná se o oplocenku s výškou 220 cm, délka jednoho pole max. 3,5 m. Použité dřevo SM kulatina: nosné kůly min. tl. 12 cm, stabilizační vzpěry min. tl. 10 cm, ráhna min. tl. 10 cm (vše na čepu). Pletivo bude upevněno hřebíky na kůlech, které budou zapuštěny do země do hloubky min. 50 cm, spodní části kůlů budou opálené nebo impregnované gumoasfaltovým nátěrem. Rohové kůly budou zavětrovány vzpěrou ze dvou stran, ostatní kůly budou zavětrovány 1 vzpěrou, každá vzpěra bude upevněna ve 2/3 výšky kůlu pod úhlem min. 45°; 20 cm nad horním okrajem pletiva v každém poli bude instalován nosný drát (min. 3 mm) přibitý shora na kůlech. Pletivo s výškou 200 cm – počet vodorovných drátů 25, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty s průměrem 2,5 mm, vnitřní dráty s průměrem 2 mm. Pletivo bude spojené vazacím drátem o průměru 2,5 mm s nosným drátem min. ve dvou místech v rámci jednoho pole, a to dvojitou smyčkou. Dolní okraj pletiva bude přichycen uprostřed pole dřevěným kolíkem k zemi proti zvednutí zvířat. V rámci oplocenky bude vybudována 1 uzavíratelná vstupní branka. Za účelem „zviditelnění“ pletiva např. pro tetřevovité ptáky nebo dravce jakožto prevence před případnou kolizí budou po obvodu každé ochranné bariéry vpleteny 2 textilní pruhy (plachtovina, celtovina) široké min. 5 cm. První pruh bude umístěn ve výšce 100 cm od země, druhý bude vpleten v polovině vzdálenosti mezi horní částí pletiva a prvním pruhem (tj. ve vzdálenosti 50 cm od něj). Zviditelnění horní části oplocenky splní ráhno. Lokalizace: 2. zóna CHKOJ, OP PR Jelení bučina, JPRL 605Ba12 (0,270 km) na LHC Karlov, parcelní č. 742/1 v k. ú. Ludvíkov pod Pradědem. Termín do 6.11.2025.

Zákres: PR Pod Jelení Studánkou - likvidace a budování oplocenek



Zákres: 2. zóna CHKOJ likvidace a budování oplocenek



Zákres: PR-OP Jelení Bučina - Vybudování oplocenky

